




第 16 课时

蘑菇庄园 (if 语句嵌套)

蘑菇庄园——if 语句嵌套



试编一个模拟蘑菇庄园登录程序，输入正确的用户名和密码，输出欢迎语句“亲爱的小朋友欢迎你！”，否则输出“用户名不正确！”或“密码错误！”。




```
if ( )  
    if( )  
        cout<<" ";  
    else  
        cout<<" ";  
else  
    cout<<" " ;
```

```
#include<iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    const int USER=201701,PSW=135790;  
    int user,psw;  
    cout<<" 用户名 :";  
    cin>>user;  
    cout<<" 密码 : ";  
    cin>>psw;  
    if (user==USER)  
        if(psw==PSW)  
            cout<<" 亲爱的小朋友欢迎您 !"  
        else  
            cout<<" 密码错误 !";  
    else  
        cout<<" 用户名不正确 !";  
    return 0;  
}
```

蒙圈了！



```
const int USER=201701,PSW=135790;
```



1、修改方便

2、可读性强

3、常用大写字母表
示

哇喔！好厉害啊！





- 双引号括起来
- **0** 个、**1** 个或多个字符
- 和字符型的区别
- 空字符串和空格字符串

```
const string PSW="apple132@#APPLE" #include<
```

```
string psw;
```

哇喔！好厉害啊！





在 if 语句中又包含一个或多个 if 语句，称为 if 语句的嵌套。

注意 if 与 else 的配对关系：
就近匹配原则。

else 总是与离它最近的且尚未匹配的 if 语句相配对。

编程小词典

- **const** 常量；常变量
- **string** 字符串

一定要记住了



课后作业

1、选择题

下面信息使用时，一般情况下定义为字符串

string 类型的是 ()。

- A. 姓名
- B. 体重
- C. 年龄
- D. 身高


2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y=0;
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    if(x<10) y=1;
    else if(x<100) y=2;
        else y=3;
    cout<<y;
    return 0;
}
```

输入： 10

输出：_____

x	y



课后作业

3、完善程序。

输入一个数，若大于零，
则输出“正数”；若等于
0，则输出“零”，若小于
零，则输出“负数”。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float x;
    cout<<"x=";
    cin>>x;
    if(_____) cout<<" 零 ";
    else if(_____) cout<<" 正数 ";
        else cout<<" 负数 ";
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

