



第 41 课时

儿歌《打老虎》(while 语句)

- 明明学习背诵古文的方法：当他不会背的时候，就读啊，读啊，读啊，读啊。。。
- 当“不会背”这个条件成立时，明明就会一直读下去，直到这个条件不成立。



我们已经学了 **for** 循环语句。
在 **C++** 中还有两种循环语句：
while 循环语句
do--while 循环语句

儿歌《打老虎》——while 语句





打老虎
一二三四五，
上山打老虎；
老虎不在家，
打只小松鼠；
松鼠有几只？
一二三四五。

试编一程序，
在屏幕上输出 1~5
这几个数字。

while (表达式) 语句 ;

当表达式的值为真 (非 0) 的时候 ,
就重复执行循环体语句 ;





```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=1;
    while(i<=5)
    {
        cout<<i<<endl;
        i++;
    }
    return 0;
}
```

重点来了 快认真听



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=1;
    while(i<=5)
    {
        cout<<i<<endl;
        i++;
    }
    return 0;
}
```

循环语句的三个关键点：

- 初始值
- 循环继续的条件
- 循环趋向于结束的语句

如果循环体由多条语句组成，
要用 {} 括起来，组成复合语句。
即使只有一条语句，建议也要括起来。

编程小词典

– **while** 当。。。的时候

一定要记住了



课后作业

1、一张容量为 16GB 的 SD 卡能存储大约 () 张大小为 2MB 的相片。

- A. 4000
- B. 8000
- C. 1600
- D. 16000

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=0;
    while(i<=8)
    {
        cout<<i<<" ";
        i=i+4;
    }
    cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

i

输出: _____

课后作业

3、完善程序。

求 $6+12+18+24+\cdots$
+180 的和是多少？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=6,sum=0;
    while(i<=180)
    {
        _____;
        _____;
    }
    cout<<"sum="<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

