



第 13 课时

小写变大写 (ASCII 码与字符型)

小写变大写—ASCII 码与字符型



码



好厉害的呢~

美国标准信息 交换代

码

字符	ASCII 值
空格	32
0	48
9	57
A	65
Z	90
a	97
z	122

字符在内存中
是以 ASCII 码
的
形式存放的。
'A' 在内存中，存储的是
65

哇喔！好厉害啊！



既然字符是以整数来存放的，所以可以进行 +、- 算术运算。

字符型

字符常量：用单引号引起来的**一个字符**， 'a', '3', 'B', '=', '#', ''

字符变量：用 char 来定义字符型变量，就像用 int 来定义整型一样。

只能把一个字符或者整型数赋给字符变量。



我记住你们了。



输入一个小写字母，
试编一程序，输出它的
大写字母。

开动脑筋~



'A'

65

'a'

97

32

我终于明白了!



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char n;
    cout<<" 输入 a--z:";
    cin>>n;
    n=n-32;           // 小写字母 -32 , 变为对应的大写字母
    cout<<n<<endl;
    return 0;
}
```



学到秃顶

思考题：

数字 1 和字符 '1'，一样吗？

编程小词典

- **ASCII** 美国标准信息交换代码
- **GB2312** 国标《信息交换用汉字编码字符集》
- **char** **character** 的缩写，字符

课后作业

1、选择题

为了显示本国的语言，不同的国家和地区制定了不同的标准，扩充了（ ），如 GB-2312 字符集是目前最常用的汉字编码标准。

- A. ASCII 码
- B. 补码 1
- C. 汉字编码
- D. BCD 码

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    int n;
    cin>>ch;
    n=ch;
    cout<<ch<<' '<<n<<endl;

    return 0;
}
```

输入： **A**

输出：_____

a	b	c	d



课后作业

3、完善程序。

输入一个字母，输出它的前一个字母、它自己和后一个字母，如输入 b，则输出 abc。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch1,ch2,ch3;
    cin>>ch2;
    ch1=ch2-1;
    _____;
    cout<<ch1<<ch2<<_____<<endl;;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦!

