



第 10 课时

植树造林 (cin 语句)

植树造林——cin 语句

班级名称	总人数	每人种植棵数
草莓班	45	2
向日葵	43	3
苹果	40	2



试编一程序，
分别计算出各班总
的棵数。



由我们自己输入每个班的人数
和平均每人种的棵树。
程序根据输入的值，
计算出总的棵树。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,sum;
    cout<<" 请人数和平均每人种的棵树 :";
    cin>>a;
    cin>>b;
    sum=a*b;
    cout<<" 一共的棵树 :"<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

`cin>>a`

`cin>>b;`

`s=a*b;`

程序运行时，需要从键盘输入两个数字，用空格或者回车符隔开，分别赋给变量 a 和 b。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,sum;
    cout<<" 请人数和平均每人种的棵树 :";
    cin>>a;
    cin>>b;
    sum=a*b;
    cout<<" 一共的棵树 :"<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

- 将 cin 和流提取运算符“>>”实现的输入语句称为 cin 语句。
- 与 cout 语句一样，也是用“流”的方式实现的。
- 从输入设备（一般是键盘）读入数据到输入流中，C++ 系统提取输入流中的数据赋给指定额变量。
- cin>> 变量 1>> 变量 2>>...>> 变量 n ；

请用 cin 语句改写“阿布拉卡达布拉”程序：
从键盘输入两个数字，交换它们的值并输出。

编程小词典

- **cin** **c** 和 **in** 两个单词组成，输入流



课后作业

1、选择题

下面的设备中，（ ）属于计算机的输入设备。

- A. 显示器
- B. 绘图仪
- C. 打印机
- D. 鼠标

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int s,a,b,c;
    cin>>s>>a>>b>>c;
    s-=a;
    s-=b;
    s-=c;
    cout<<"ans="<<s<<endl;
    return 0;
}
```

输入: **200 10 20 30 50**

输出: _____

a	b

挠头...



课后作业

3、完善程序。

从键盘输入长方形的长和宽，
计算该长方形的周长。

```
#include <iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    _____;
    c=(a+b)*2
    cout<<" 周长：" << _____ <<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

