




第 2 课时

编程是一门技术

顺序结构

- 美美特别喜欢吃蒸饺，不但味美而且营养丰富。饺子的制作步骤是：先揉面、擀皮，再调馅，然后包饺子，最后蒸饺子。



人们做事情常有一定的顺序，先做什么，在做什么，然后做什么，最后做什么，这样可以做的又好又快，井井有条。



按照程序代码的先后顺序，依次执行，不遗漏，也不重复，就叫做顺序结构

认识 Dev-C++



机器语言

汇编语言

高级语言



你说什么?

请开始你的表演



Dev-C++


- 启动 **Dev-C++** :

- 在桌面上找到 Dev-C++ 的图标，鼠标双击；
- 在“开始”菜单中，找到 Dev-C++ ，点击。

- 新建源程序

- 选择“文件” “新建” “源代码”，新建一个源程序文件。
- 选择“工具” “编辑器选项”，在“显示”选项卡中，调整字号为合适的大小。

如果你遇到了问题.....请求助老师
就像这样.....



求大佬带带我

- 编写第一个程序

在编辑界面输入如下代码：

```
int main( )  
{  
    return 0;  
}
```

- 保存程序

C++ 的源程序以 .cpp 作为后缀。

选择“文件” “保存”，填入合适的名字，保存到指定的文件中。



我很满意！

- 编译程序

- 必须把用高级语言写的源程序翻译成可执行的目标文件，叫做编译。
- 完成这个任务的软件，叫做编译程序、编译器。
- 选择“运行” " 编译 ", 对代码进行编译操作。（**快捷键是 F9**）
- 如果程序没有保存，或者有新的改动，会提示先进行保存操作。
- 如果有语法错误，会显示错误信息，请检查程序输入是否有误。
- 如果正确，编译完成，得到一个可执行的 .exe 文件。

机智如我



• 运行程序

- 程序必须先编译通过，没有语法错误，才可以运行。
- 选择 " 运行 " → " 运行 " 菜单来执行程序。 (快捷键是 **F10**)
- 我们的第一个程序只有一个 return 语句，在运行时没有任何输出信息。
- 编译和运行两个步骤，可放在一起，选择 " 运行 " → " 编译运行 "。 (快捷键是 **F11**)

我终于明白了!



- 编程小词典

- **Dev developer** "开发者" 的缩写

- **int** 整数，整型

- **main** 主要的，主函数

- **return** 返回



图不重要
看字

牛刀“大”试

开动脑筋~



1、选择题

C++ 编写的源程序

扩展名为 ()。

A. cpp

B. doc

C. jpg

D. mp3

2、编程题

- ① 打开 Dev-C++
- ② 新建源代码
- ③ 输入右边的程序
- ④ 保存为：p1-1.cpp
- ⑤ 编译并运行程序，如果有错误，试着检查源程序并改正。

```
int main( )  
{  
    ;  
    return 0;  
}
```

下课啦！

