



成绩等级 (switch 语句)

成绩等级——switch 语句



试编一程序，输入一个成绩，输出它的等级。

成绩等级：

≥ 90 分：

A

70--89 分：


B

60--69 分：

C

≤ 60 分：

D



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    char score;
    cout<<" 请输入分数 : ";
    cin>>n;
    if(n>=90) score='A';
    else if(n>=70) score='B';
        else if(n>=60) score='C';
            else score='D';
    cout<<score;
    return 0;
}
```



switch(表达式)

```
{  
    case 常量表达式 1: 语句 1;break;  
    case 常量表达式 2: 语句 2;break;  
    ...  
    case 常量表达式 n: 语句 n;break;  
    default: 语句 n+1;break;  
}
```

一定要记住了



我要看流程图



```
int n;  
char score;  
cout<<" 请输入分数 : ";  
cin>>n;  
switch(n/10) //n、10 是整型 , n/10 也是整型  
{  
    case 10:  
    case 9: score='A';break;  
    case 8:  
    case 7: score='B';break;  
    case 6: score='C';break;  
    case 5:  
    case 4:  
    case 3:  
    case 2:  
    case 1:  
    case 0: score='D';break;  
    default: score=' ';break; // 一个空格赋值给 score  
}  
cout<<score;
```

switch 语句注意事项

switch 后面的表达式，必须是整型、字符型、布尔型；
每一个 case 表达式的值必须互不相同；
各个 case 的顺序不影响执行结果；
只有遇到 break 语句才跳出；
多个 case 可以共用一组语句；
default 语句可以省略；
case 后面的子句可以不用 {} 括起来。

编程小词典

- **switch** 条件选择；开关
- **case** 情况
- **break** 终止
- **default** 默认；系统默认值



课后作业

1、选择题

目前计算机芯片(集成电路)制作的主要原材料是()，它是一种可以在沙子中提炼出的物质。

- A. 铜
- B. 硅
- C. 锗
- D. 铝

开动脑筋~



2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int m,n,ans;
    cin>>m>>n;
    switch(n)
    {
        case 0: ans=1;break;
        case 1: ans=m;break;
        case 2: ans=m*m;break;
        case 3: ans=m*m*m;break;
        case 4: ans=m*m*m*m;break;
        default: ans=-1;break;
    }
    if(ans==-1) cout<<"???"<<endl;
    else cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

m n ans

输入： 5 3

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

请为一组题目设计一个小程序。如输入 1，输出 1 号题。

- (1) () 带雨晚来急，野渡无人舟自横。
- (2) 忽如一夜 () 来，千树万树梨花开。
- (3) () 满园关不住，一枝红杏出墙来。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<" 诗词大赛 "<<endl;
    cout<<" 请选题 ( 1,2,3 ) : ";
    _____;
    switch(n)
    {
        case 1: cout<<"( ) 带雨晚来急，野渡无人舟自横。 "; break;
        case 2: cout<<" 忽如一夜 ( ) 来，千树万树梨花开。 "; break;
        _____: cout<<" ( ) 满园关不住，一枝红杏出墙来。 ";
    }
    break;
    default: cout<<" 输入不正确 .";break;
}
return 0;
}
```

下课啦！

