



第 27 课时

王宅六味 (switch 语句的应用)


王宅六味——switch 语句的应用

王宅六味

寿仙菇、酒糟芋、下山笋、太师豆腐、孝子鱼、猪全福



给“六味”按 1~6 编号，
试编一个菜名查询程序，输
入编号输出菜名。



照目前这个形势来看
我应该是饿了

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<" 请输入编号 : ";
    cin>>n;
```



```
switch(n)
{
    case 1: cout<<" 寿仙菇 "<<endl;break;
    case 2: cout<<" 酒糟芋 "<<endl;break;
    case 3: cout<<" 下山笋 "<<endl;break;
    case 4: cout<<" 太师豆腐 "<<endl;break;
    case 5: cout<<" 孝子鱼 "<<endl;break;
    case 6: cout<<" 猪全福 "<<endl;break;
    default: cout<<" 无此编号的菜 "<<endl; break;
}
return 0;
}
```

课后作业

1、选择题

Windows 是一种 ()。

- A. 字处理系统
- B. 操作系统
- C. 数据库系统
- D. 图文处理系统

2、阅读程序写结果。

```
int day,month,year,sum,leap;
cout<<" 请输入年、月、日 : ";
cin>>year>>month>>day;
switch(month)
{
    case 1: sum= 0;break;
    case 2: sum= 31; break;
    case 3 : sum= 59;break;
    case 4 : sum= 90;break;
    case 5: sum= 120;break;
    case 6: sum= 151;break;
    case 7: sum= 181;break;
    case 8: sum= 212;break;
    case 9: sum= 243;break;
    case 10: sum= 273;break;
    case 11: sum= 304;break;
    case 12: sum= 334;break;
    default:cout<<" 输入有误 ";break;
}
sum+=day;
if(year%400==0 ||(year%4==0 && year%100!=0))
    leap=1;
else leap=0;
if(leap==1 && month>2) sum++;
cout<<sum<<endl;
```

year month day sum

输入 : 2018 8 8

输出 : _____

课后作业

3、完善程序。

简单的计算器，输入两个数和一个四则运算符，输出计算结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float x,y,ans;
    char f;
    cout<<" 请输入两个数 : ";
    cin>>x>>y;
    cout<<" 请输入一个符号 (+-* /):";
    cin>>f;
    ans=0;
    switch(_____)
    {
        case '+': ans=x+y;break;
        case '-': ans=x-y;break;
        case '*': ans=x*y;break;
        case '/': if(_____) ans=x/y;
                  else cout<<" 除数不能为 0"<<endl;
                  break;
    }
    if(f!='/' || y!=0) cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

