



第 61 课时

校园超市（超市收费程序）

校园超市——超市收费系统

超市一天来多少位同学是不确定的，可以用一个结束标志来检查是否一天结束了。每位同学购买的商品种类也是不一样的，用另一个结束标志来表示。同时需要两个累加器，一个累加每位同学应付的货款，一个累加一天的营业额。设置一个计数器，记录换购的人数。



试编一个简易的超市收费程序。

n 为每个商品的价格，用累加器

sumone

累加一位同学的货款，用累加器 sum


累加一天的营业额，用计数器 num 统计

一天购买的人数。

当输入 0 时为一个人结束

时

为一天结束。



```

int num=0;
float n,sumone,sum;
bool flag =true;
sum=0.0;
while(flag)
{
    sumone=0.0;
    do
    {
        cin>>n;
        if(n==-1)
        {
            flag=false; break;
        }
        sumone+=n;
    }while(n!=0);
}

```

```

cout<<"当前顾客应付的货款:" ;
cout <<sumone<<endl;
num++;
sum+=sumone;
}
cout<<"今天的营业额: "<<sum<<endl;
cout<<"今天的顾客人数: "<<num<<endl;
return 0;

```



课后作业

1、下列不属于网络连接设备的是 ()。

- A. 网卡
- B. 交换机
- C. TCP/IP
- D. 路由器

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,p,ans=0;
    i=1;
    do{
        p=1; j=1;
        while(j<=5){
            p=p*j; j++;
        }
        ans=ans+p;
        i++;
    }while(i<=3);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i j p ans

输出: _____

课后作业

3、完善程序。

输入一个整数，把它分解成若干个质因数乘积的形式。



认真看题

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i;
    _____;
    cout<<n<<"=";
    for(i=2;n!=1;i++)
    {
        while(n%i==0)
        {
            cout<<i;
            _____;
            if(n!=1) cout<<"*";
        }
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

