



第 33 课时

26 个兄弟姐妹 (字符型循环变量)

26 个兄弟姐妹——字符型循环变量

美美：“26 个字母 26 枝花，26 个兄弟姐妹是一家。”




试编一程序，按字典顺序输出 26 个小写英文字母。

循环变量

循环变量的类型可以是整型，
也可以是字符型，也可以是布尔型。
但不能是实型，
因为实型的个数是不可以枚举的。


请开始你的表演



试编一程序，逆序
输出 26 个大写字母，你
能实现吗？

循环变量

循环变量可以是递增的
也可以是递减的。



课后作业

1、选择题

字符型变量 n ，初始值为 'a'，则表达式 $n+3$ 的值是 ()。

- A. 65
- B. 68
- C. 'a'
- D. 100

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y;
    char i,ans;
    for(i='a';i<'f';i++)
    {
        x=i-'a'+1;
        if(x%2==1) y=i+1;
        else y=i-1;
        ans=y;
        cout<<ans;
    }
    return 0;
}
```

x	y	i	ans

输出 : _____

课后作业

3、完善程序。

按照字典顺序输出大小写字母对照表。先输出一个大写字母，再输出一个小写字母。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    char i,j;
    n='a'-'A';
    for(i='A';_____;i++)
    {
        cout<<i;
        j=i+n;
        _____;
    }
    return 0;
}
```



下课啦！

