



第 34 课时

打擂台 (for 语句的另一种形式)

打擂台——for 语句的另一种形式




试编一程序，输入
10 个数，输出其中最大的
数。

打擂台思路：

先把第一个数设置为最大值 max ，
让后面的数依次上台打擂，
如果数字较大，就把这个数设为
max ，


循环结束后，max 中存的就是最大数。



```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float max,x;
    int i;
    cout<<" 请输入第 1 个数 :";
    cin>>x;
    max=x;
    i=2;
    for(;i<=10;i++)
    {
        cout<<" 请输入第 "<<i<<" 个数 :";
        cin>>x;
        if(x>max) max=x;
    }
    cout<<" 最大的数 : "<<max;
    return 0;
}

```



认真脸



课后作业

1、选择题

从 ENIAC 从当前最先进的计算机，冯·诺依曼体系始终占有重要的地位。冯·诺依曼体系结构的核心内容是 ()。

- A. 采用键盘输入
- B. 采用半导体器件
- C. 采用存储程序和程序控制原理
- D. 采用开关电路

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long i,ans=20;
    i=2;
    for(;i<ans;)
    {
        ans-=i;
        i+=3;
    }
    cout<<"i="<<i<<" ans="<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i ans

输出 : _____

课后作业

3、完善程序。

输入 n 个数，输出最小的数。

开动脑筋~



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float min,x;
    int i,n;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    cout<<"请输入第1个数: ";
    cin>>x;
    min=x;

    for(i=2; _____;i++)
    {
        cout<<"请输入第"<<i<<"个数:";
        cin>>x;
        if( _____ ) min=x;
    }
    cout<<"最小的数: "<<min;
    return 0;
}
```

下课啦！

