

微物联 网站建设与SEO全景执行方案 v3.0

****版本**** : v3.0
****创建日期**** : 2026-04-09
****更新日期**** : 2026-04-09
****文档性质**** : 工程师施工蓝图
****适用**** : www.fexlink.com (主站) + www.yeslon.com (辅助站) + 42个二级域名子站矩阵
****技术栈**** : WordPress 6.7 + Astra主题 + WooCommerce + Rank Math SEO + Cloudflare CDN

一、域名架构总览

1.1 完整域名清单

```
www.fexlink.com - WordPress + Astra www.yeslon.com -
kb.fexlink.com - cases.fexlink.com -
docs.fexlink.com - Hugo
standards.fexlink.com - +
lightning.fexlink.com -
safety.fexlink.com - energy.fexlink.com - monitor.fexlink.com -
saving.fexlink.com - carbon.fexlink.com - zerocarbon.fexlink.com
- analysis.fexlink.com - 30
power-dist.fexlink.com - building-energy.fexlink.com -
park-energy.fexlink.com - building-safety.fexlink.com -
explosion-proof.fexlink.com - busbar.fexlink.com -
production-energy.fexlink.com - solar-storage.fexlink.com -
high-energy.fexlink.com - datacenter.fexlink.com -
hospital.fexlink.com - school.fexlink.com - metro.fexlink.com -
/ airport.fexlink.com - port-crane.fexlink.com -
/ highway.fexlink.com - rail.fexlink.com - /
petrochem.fexlink.com - mining.fexlink.com - /
military.fexlink.com - solar-farm.fexlink.com -
wind-farm.fexlink.com - storage-battery.fexlink.com -
ev-charging.fexlink.com - water-utility.fexlink.com -
telecom.fexlink.com - / commercial-complex.fexlink.com -
factory.fexlink.com - vpp.fexlink.com -
smart-grid.fexlink.com -
```

1.2 Cloudflare DNS配置规范

```
TTL-----A fexlink.com
120.xx.xx.xx A www.fexlink.com 120.xx.xx.xx A *.fexlink.com 120.xx.xx.xx
A yeslon.com 120.xx.xx.xx A www.yeslon.com 120.xx.xx.xx A
*.yeslon.com 120.xx.xx.xx MX fexlink.com mail.fexlink.com TXT fexlink.com
v=spf1 include:_spf.fexlink.com ~all
```

配置要点：

- 泛域名记录 `\*.fexlink.com` 和 `\*.yeslon.com` 必须开启CDN代理（橙色云）
- SSL/TLS模式设置为"完全"（Full）
- 开启"始终使用HTTPS"
- 开启"自动压缩"（Brotli）
- 页面规则：为WordPress后台设置缓存规则（Cache Level: Bypass）

二、主站详细设计 (www.fexlink.com)

2.1 WordPress安装规范

2.1.1 服务器环境要求

```

■■■■: Ubuntu 22.04 LTS<br/>CPU: 4■+<br/>■: 8GB+<br/>■: 100GB+ SSD<br/>■:
5Mbps+<br/><br/>■■■■:<br/> - Nginx 1.24+<br/> - MySQL 8.0 ■ MariaDB 10.6+<br/> - PHP 8.2+
(■■8.3)<br/> - WordPress 6.7+<br/> - Redis 7.0+ (■■■■)

```

2.1.2 Nginx配置文件

```
# /etc/nginx/sites-available/fexlink.com<br><br>server {<br> listen 80;<br> server_name
www.fexlink.com fexlink.com;<br> return 301 https://$host$request_uri;<br>}<br><br>server
{<br> listen 443 ssl http2;<br> server_name www.fexlink.com fexlink.com;<br><br>
ssl_certificate /etc/ssl/certs/fexlink.com.pem;<br> ssl_certificate_key
/etc/ssl/private/fexlink.com.key;<br> ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;<br> ssl_ciphers
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256;<br> ssl_prefer_server_ciphers
off;<br><br> add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
always;<br><br> root /var/www/fexlink.com;<br> index index.php index.html;<br><br> access_log
/var/log/nginx/fexlink.access.log;<br> error_log /var/log/nginx/fexlink.error.log;<br><br>
location / {<br> try_files $uri $uri/ /index.php?$args;<br> }<br><br> location ~ /\.php$ {<br>
include snippets/fastcgi-php.conf;<br> fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;<br>
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;<br> include
fastcgi_params;<br> fastcgi_connect_timeout 60s;<br> fastcgi_send_timeout 300s;<br>
fastcgi_read_timeout 300s;<br> }<br><br> location ~ /\.(!well-known) { deny all; }<br>
location ~* /(?:uploads|files)/.*\.php$ { deny all; }<br><br> location ~*
\.(\.jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {<br> expires 30d;<br> add_header
Cache-Control "public, immutable";<br> }<br><br> gzip on;<br> gzip_vary on;<br>
gzip_min_length 1024;<br> gzip_proxied any;<br> gzip_types text/plain text/css text/xml
text/javascript application/javascript application/json application/xml;<br>}
```

2.1.3 WordPress配置文件

```
// var/www/fexlink.com/wp-config.php<br/><br/>define('FORCE_SSL_ADMIN',  
true);<br/><br/>/// Redis<br/>define('WP_REDIS_HOST',  
'127.0.0.1');<br/>define('WP_REDIS_PORT', 6379);<br/>define('WP_REDIS_PREFIX',  
'fexlink_');<br/>define('WP_CACHE', true);<br/><br/>/// <br/>define('DB_NAME',  
'fexlink_wp');<br/>define('DB_USER', 'fexlink_wp');<br/>define('DB_PASSWORD',  
'');<br/>define('DB_HOST', 'localhost');<br/>define('DB_CHARSET',  
'utf8mb4');<br/>define('DB_COLLATE', 'utf8mb4_unicode_ci');<br/><br/>/// WordPress  
Salts<br/>https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/<br/>define('AUTH_KEY',  
'');<br/>define('SECURE_AUTH_KEY', '');<br/>define('LOGGED_IN_KEY',  
'');<br/>define('NONCE_KEY', '');<br/>define('AUTH_SALT',  
'');<br/>define('SECURE_AUTH_SALT', '');<br/>define('LOGGED_IN_SALT',  
'');<br/>define('NONCE_SALT', '');<br/><br/>///  
WordPress<br/>define('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', false);<br/>define('WP_AUTO_UPDATE_CORE',  
'minor');<br/><br/>/// <br/>define('WP_MEMORY_LIMIT',  
'256M');<br/>define('WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');<br/><br/>///  
<br/>define('WP_DEBUG', false);<br/><br/>///  
<br/>define('permalink_structure', '/%postname%/');<br/><br/>///  
<br/>define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);<br/>define('MULTISITE',  
true);<br/>define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);<br/>define('DOMAIN_CURRENT_SITE',  
'www.fexlink.com');<br/>define('PATH_CURRENT_SITE', '/');<br/>define('SITE_ID_CURRENT_SITE',  
1);<br/>define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
```


三、产品体系详情

3.1 产品分类结构（WordPress/WooCommerce）

```
{<br/> "product_categories": [<br/> {"id": 1, "name": "智能终端", "slug": "intelligent-terminal"},<br/> {"id": 2, "name": "监测模块", "slug": "monitoring-modules"},<br/> {"id": 3, "name": "防雷保护", "slug": "lightning-protection"},<br/> {"id": 4, "name": "软件平台", "slug": "software-platform"}<br/> ]<br/>}
```

3.2 产品属性定义

```
{<br/> "global_attributes": [<br/> {"name": "电压", "slug": "voltage", "options": ["AC 220V", "AC 380V", "DC 12V", "DC 24V", "AC/DC 85-265V"]},<br/> {"name": "精度", "slug": "accuracy", "options": ["0.1%", "0.2%", "0.5%", "1%"]},<br/> {"name": "通信", "slug": "communication", "options": ["RS485", "RS232", "4G", "WiFi", "GPRS", "NB-IoT", "LoRa", "MQTT", "CAN"]},<br/> {"name": "防护等级", "slug": "ip_rating", "options": ["IP20", "IP30", "IP40", "IP50", "IP65", "IP66", "IP67"]},<br/> {"name": "认证", "slug": "certification", "options": ["CCC", "CE", "UL", "CQC", "RoHS"]},<br/> {"name": "标准", "slug": "standards", "type": "text"},<br/> {"name": "行业", "slug": "industry", "type": "text"}<br/> ]<br/>}
```

3.3 产品与行业映射矩阵

产品/模组	配电室	楼宇	园区	医院	数据中心	工业	光伏	风电
AI智控终端								
温度监测模组								
漏电流模组								
瞬态电流模组								
电弧检测模组								
电能质量模组								
SPD监测模组								
接地电阻模组								
智能电表模组								
雷电流监测								
数字化平台								
能碳平台								

四、知识中心 (kb.fexlink.com)

4.1 站点概述

域名: fexlink.com
URL: https://kb.fexlink.com
CMS: WordPress
语言: 中文

4.2 页面结构

kb.fexlink.com
H1: 电气安全知识 - 智能防雷知识 - 电气火灾预防
H2: 漏电保护原理 - Top 10 电能质量标准 - 8 防雷接地规范 - 4 能耗监测系统
/category/electrical-safety/ - /category/lightning-protection/ - /category/energy-management/ - /category/carbon-management/ - /category/product-guides/ - /category/standards/ - [slug] - /sitemap.xml

4.3 分类导航内容

1. 电气安全知识 - 智能防雷知识 - 电气火灾预防 - 漏电保护原理 - 电能质量标准
2. 防雷接地规范 - SPD - 能耗监测系统 - 碳排放核算方法
3. 电气安全标准 - 智能防雷系统 - 电气火灾案例 - 漏电保护器选型
4. 电能质量监测 - 防雷接地工程 - 电气安全培训 - 智能防雷系统组成
5. 电气安全法规 - 智能防雷系统维护 - 电气火灾预防措施 - 漏电保护器安装位置要求
6. 电能质量标准 - 防雷接地规范 - 电气安全标准 - 智能防雷系统组成

4.4 核心关键词

主关键词:

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
电气安全知识	1000+	中
智能防雷知识	500+	中
电气火灾预防	2000+	高
漏电保护原理	500+	低
电能质量标准	300+	低
防雷接地规范	500+	中
能耗监测系统	1000+	中
碳排放核算方法	800+	中

长尾关键词:

关键词	月搜索量 (估)
电气火灾的原因及预防措施	500+
漏电保护器安装位置要求	300+
智能防雷系统组成	200+

关键词	月搜索量（估）
SPD电涌保护器选型计算	300+
接地电阻测量方法	500+
企业碳排放核算流程	300+
配电室电气安全检查清单	200+
故障电弧检测原理	100+

4.5 内容规划（≥20篇）

电气安全系列（8篇）：

- 1. 电气火灾的原因及预防措施（深度解读）
- 2. 漏电保护器的工作原理和选型指南
- 3. 如何正确安装漏电保护开关
- 4. 配电柜温度过高的原因及处理方法
- 5. 电气设备绝缘监测的重要性
- 6. 三相不平衡对电力系统的危害
- 7. 谐波对电气设备的危害及治理
- 8. 常见电气故障的识别与处理

智能防雷系列（5篇）：

- 1. 智能防雷系统的工作原理详解
- 2. SPD电涌保护器选型计算方法
- 3. 接地电阻的测量方法与合格标准
- 4. 雷电流监测系统的作用与意义
- 5. 防雷接地的常见误区与正确做法

数字用能系列（5篇）：

- 1. 企业能耗监测系统建设指南
- 2. 电能质量对生产设备的影响
- 3. 如何通过数据分析提升能效
- 4. 工业节能改造的常见方案
- 5. 能耗管理系统的功能与价值

能碳管理系列（4篇）：

- 1. 企业碳排放核算方法与流程
- 2. 碳交易市场入门指南
- 3. 碳中和实现路径分析
- 4. 绿色能源管理与碳减排

产品应用系列（3篇）：

- 1. 智能感知终端选型指南
- 2. 温度监测模组安装调试教程
- 3. 电能质量监测模组应用案例

4.6 SEO元数据模板

首页：

Title: 微物联 - 物联网应用案例
Meta: 微物联 - 物联网应用案例
H1: 微物联 - 物联网应用案例
Schema: WebSite (SearchAction) + CollectionPage

文章页：

Title: {标题} | 微物联
Meta: {标题}150
H1: {标题}
Schema: Article

五、工程案例专区（cases.fexlink.com）

5.1 站点概述

域名：fexlink.com
URL：https://cases.fexlink.com
WordPress

：
-
-
-
-

5.2 页面结构

cases.fexlink.com
 /
 H1： - 100+
 :
100+ | 30+ | 98%
 / / /
 /
 6-8
 4
 /
 /category/industry/
 /category/scenario/
 /[case-slug]/
 /sitemap.xml

5.3 核心关键词

主关键词：

关键词	月搜索量（估）	竞争度
配电室监测案例	300+	中
电气火灾监控案例	200+	低
智能防雷案例	200+	低
能耗监测系统案例	300+	中
电气安全改造案例	200+	低

长尾关键词：

关键词	月搜索量（估）
医院配电室监控系统案例	100+
数据中心电气安全案例	100+
化工厂防雷接地案例	100+
港口岸桥电气监测案例	50+
风电场防雷监测案例	50+
工业园区能耗管理案例	100+

5.4 案例内容规划（≥20个）

行业标杆案例：

电力行业（5个）：

- 某省电网公司220kV变电站智能化改造项目
- 某市供电公司配电室远程监控系统

- 3. 国家电网某换流站电气安全监测项目
- 4. 南方电网某供电局配电网智能化项目
- 5. 某水电站发电机组电气监测系统

石化行业（3个）：

- 1. 中石油某炼化厂电气火灾监控系统
- 2. 中石化某化工厂防爆区域电气监测
- 3. 某石化码头油气储罐防雷监测系统

新能源行业（5个）：

- 1. 某光伏电站智能防雷监测系统
- 2. 某风电场升压站电气安全监测
- 3. 某储能电站电池管理系统电气监测
- 4. 某光储充一体化项目
- 5. 某海上风电场海缆监测系统

基础设施（4个）：

- 1. 北京冬奥会张家口赛场电气安全监测
- 2. 深中通道配电室监控系统
- 3. 盐田港智慧港口电气监测系统
- 4. 某国际机场航站楼电气安全系统

数据中心（2个）：

- 1. 某大型数据中心电气安全监控
- 2. 某金融数据中心PUE优化系统

医院（2个）：

- 1. 某三甲医院手术室配电监测
- 2. 某医院智慧后勤电气管理平台

5.5 案例详情页模板

URL: /cases/[slug]/

: > > [] > []

H1

200-300

3-4

400-500

: xxx%
 : xxx%
: xxx%
: xxx%
5-10

3
CTA:

六、技术文档中心 (docs.fexlink.com)

6.1 站点概述

```
#####<br/>URL: https://docs.fexlink.com<br/>#####<br/><br/><br/>Hugo#####<br/>- Hugo#####<br/>- Markdown#####<br/>-#####CDN#####<br/>-#####<br/><br/>Hugo###: hugo-dox
```

6.2 Hugo站点结构

```
docs.fexlink.com/<br/>### config.toml<br/>### content/<br/>■ ### _index.md<br/>■ ### getting-started/<br/>■ ■ ### installation.md<br/>■ ■ ### quick-start.md<br/>■ ■ ### configuration.md<br/>■ ### products/<br/>■ ■ ### ai-terminal/<br/>■ ■ ■ ### specifications.md<br/>■ ■ ■ ### installation.md<br/>■ ■ ■ ### wiring.md<br/>■ ■ ■ ### debugging.md<br/>■ ■ ■ ### troubleshooting.md<br/>■ ■ ■ ### modules/<br/>■ ■ ■ ### temperature.md<br/>■ ■ ■ ### leakage.md<br/>■ ■ ■ ### surge.md<br/>■ ■ ■ ### arc.md<br/>■ ■ ■ ### power-quality.md<br/>■ ■ ■ ### spd.md<br/>■ ■ ■ ### platforms/<br/>■ ■ ■ ### monitoring.md<br/>■ ■ ■ ### carbon.md<br/>■ ■ ■ ### protocols/<br/>■ ■ ■ ### modbus-rtu.md<br/>■ ■ ■ ### modbus-tcp.md<br/>■ ■ ■ ### mqtt.md<br/>■ ■ ■ ### http-api.md<br/>■ ■ ■ ### faq/<br/>■ ■ ■ ### common-issues.md<br/>■ ■ ■ ### maintenance.md<br/>■ ■ ■ ### warranty.md<br/>■ ■ ■ ### download/<br/>■ ■ ■ ### manuals.md<br/>■ ■ ■ ### certificates.md<br/>### static/files/
```

6.3 Hugo配置文件

```
# config.toml<br/>baseURL = "https://docs.fexlink.com/"<br/>languageCode = "zh-CN"<br/>title = "#####"<br/>theme = "hugo-dox"<br/>enableSearch = true<br/>enableChineseSearch = true<br/><br/>[[menu.main]]<br/>name = "#####"<br/>url = "/getting-started/"<br/>weight = 1<br/><br/>[[menu.main]]<br/>name = "#####"<br/>url = "/products/"<br/>weight = 2<br/><br/>[[menu.main]]<br/>name = "#####"<br/>url = "/protocols/"<br/>weight = 3<br/><br/>[[menu.main]]<br/>name = "#####"<br/>url = "/faq/"<br/>weight = 4<br/><br/>[[menu.main]]<br/>name = "#####"<br/>url = "/download/"<br/>weight = 5<br/><br/>[params]<br/>description = "#####"<br/>company = "#####"<br/>contact = "400-xxx-xxxx"<br/>email = "support@fexlink.com"
```

6.4 MODBUS寄存器表规范

每个产品的通讯协议文档必须包含完整的寄存器表：

```
## MODBUS#####0x03<br/><br/>| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |  
|<br/>|-----|-----|-----|-----|-----|<br/>| 40001 | voltage_a | FLOAT | V | A■■■ |<br/>| 40003 | voltage_b | FLOAT | V | B■■■ |<br/>| 40005 | voltage_c | FLOAT | V | C■■■ |<br/>| 40007 | current_a | FLOAT | A | A■■■ |<br/>| 40009 | current_b | FLOAT | A | B■■■ |<br/>| 40011 | current_c | FLOAT | A | C■■■ |<br/>| 40013 | active_power | FLOAT | kW | ■■■■ |<br/>| 40015 | reactive_power | FLOAT | kVar | ■■■■ |<br/>| 40017 | apparent_power | FLOAT | kVA | ■■■■ |<br/>| 40019 | power_factor | FLOAT | - | ■■■■ |<br/>| 40021 | frequency | FLOAT | Hz | ■■ |<br/>| 40023 | energy_positive | FLOAT | kWh | ■■■■■■ |<br/>| 40025 | energy_negative | FLOAT | kWh | ■■■■■■ |<br/><br/>### #####0x06<br/><br/>| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■ |  
|<br/>|-----|-----|-----|-----|-----|<br/>| 40101 | address | UINT16 | 1-247 | 1 | ■■■■ |<br/>| 40102 | baudrate | UINT16 | 1-5 | 3 | ■■■(1=1200...) |<br/>| 40103 | parity | UINT16 | 0-2 | 0 | ■■(0=None) |
```

6.5 部署配置

```
# .github/workflows/deploy-docs.yml<br/>name: Deploy Docs<br/><br/>on:<br/> push:<br/> branches:<br/> [main]<br/> paths: ['docs/**']<br/><br/>jobs:<br/> deploy:<br/> runs-on: ubuntu-latest<br/> steps:<br/> - uses: actions/checkout@v4<br/> - name: Setup Hugo<br/> uses:<br/> peaceiris/actions-hugo@v2<br/> with:<br/> hugo-version: '0.123.0'<br/> extended: true<br/> - name:<br/> Build<br/> run: hugo --gc --minify<br/> - name: Deploy to CDN<br/> run: aws s3 sync public/<br/> s3://fexlink-docs/ --delete
```

七、标准解读站 (standards.fexlink.com)

7.1 站点概述

站名：标准解读站
URL: https://standards.fexlink.com
WordPress
993

7.2 标准分类结构 (13个领域 A-N)

standards.fexlink.com
H1: 标准解读站 - 993
13
/domain-a/ GB 50057 / GB 18802 / GB 50065
/domain-b/ GB 14287 / GB 50116 / GB 50016
/domain-c/ GB/T 14549 / GB/T 15543
/domain-d/ IEC 61850 / GB/T
/domain-e/
/domain-f/
/domain-g/
/domain-h/
/domain-i/
/domain-j/
/domain-k/ LED/
/domain-l/ GB/T 23331 / ISO 50001
/domain-m/
/domain-n/
/standard/[std-id]/

7.3 标准解读详情页结构

URL: /standard/[slug]
H1: [] -
1.
2. 300-500
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. FAQ
11.
5-8
M01-M27
:
:
:
:

7.4 核心关键词

主关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
GB/T 13955标准解读	1000+	中
GB 14287电气火灾监控	2000+	高
GB/T 14549谐波标准	500+	中
GB 50116火灾报警系统	1500+	高
GB 50016建筑设计防火	2000+	高
GB/T 23331能源管理体系	800+	中

关键词	月搜索量（估）	竞争度
GB/T 50065接地规范	500+	中
GB 18802 SPD标准	500+	中
GB/T 15543三相不平衡	300+	低
GB/T 12325电压偏差	300+	低

长尾关键词（20个）：

关键词	月搜索量（估）
剩余电流动作保护装置安装要求	500+
电气火灾监控系统设计规范	300+
谐波电流限值国家标准	200+
防雷接地电阻合格标准	500+
SPD电涌保护器选型标准	300+
能耗在线监测系统标准	300+
碳排放核算方法国家标准	500+
漏电保护器动作电流选择	300+
三相电压不平衡度限值	200+
供电电压偏差允许范围	200+
低压配电设计规范	300+
建筑物防雷设计规范要点	500+
电气装置的接地规定	300+
故障电弧检测标准	100+
智能电网电能质量标准	200+
新能源并网电能质量要求	200+
医院电气安全设计标准	200+
数据中心电气设计规范	200+
工业建筑防火设计规范	300+

7.5 内容规划（首批30个核心标准）

A类-防雷与接地（5个）：

1. GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

2. GB 18802.1-2011 电涌保护器
3. GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
4. GB/T 32520-2015 交流架空线路用复合外套金属氧化物避雷器
5. GB/T 32938-2016 防雷装置检测服务规范

B类-电气火灾（5个）：

1. GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分
2. GB 14287.2-2014 电气火灾监控系统 第2部分
3. GB 14287.3-2014 电气火灾监控系统 第3部分
4. GB/T 13955-2017 剩余电流动作保护装置
5. GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范

C类-电力系统（5个）：

1. GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
2. GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡
3. GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
4. GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
5. GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变

L类-能源管理（3个）：

1. GB/T 23331-2020 能源管理体系
2. GB/T 32150-2015 工业企业温室气体排放核算和报告
3. GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则

M类-电能计量（3个）：

1. GB/T 17215.321-2008 静止式有功电能表
2. GB/T 17215.211-2021 电测量设备通用要求
3. DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议

N类-风电与微电网（2个）：

1. NB/T 31099-2016 风力发电机消防安全规范
2. GB/T 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范

其他（2个）：

1. GB 50016-2014 建筑设计防火规范
2. GB 16895系列 建筑物电气装置

八、8大业务方向子站

8.1 智能防雷 (lightning.fexlink.com)

8.1.1 站点信息

URL: https://lightning.fexlink.com: SPD
SEO:

8.1.2 页面结构

lightning.fexlink.com
H1: - .SPD.
+
/products/lightning/current/ SPD → /products/lightning/spd/
→ /products/lightning/mov/
/products/lightning/grounding/ 4
3-5
CTA: /solutions/ /solutions/lightning-current/ /solutions/spd-monitoring/ SPD /solutions/mov-monitoring/ /solutions/grounding-monitoring/ /products/ /cases/ /knowledge/ ≥5
SPD
/faq/ /contact/ → fexlink.com/contact/

8.1.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
智能防雷系统	800+	中
防雷监测系统	500+	中
SPD电涌保护器监测	300+	低
雷电流监测	300+	低
接地电阻在线监测	200+	低

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
智能防雷系统组成	200+
SPD监测模块选型	200+
雷电流监测系统价格	100+
接地电阻测量方法	500+
防雷接地规范要求	300+
氧化锌避雷器监测	100+
光伏防雷监测方案	200+

关键词	月搜索量（估）
风电场防雷监测	100+
智能防雷系统价格	100+
防雷监测解决方案	150+

8.1.4 内容规划（≥20篇）

防雷方案系列（8篇）：

- 1. 智能防雷系统的工作原理详解
- 2. 雷电流监测系统选型指南
- 3. SPD电涌保护器监测方案
- 4. 氧化锌避雷器在线监测技术
- 5. 接地电阻在线监测方法
- 6. 光伏电站智能防雷方案
- 7. 风电场防雷监测系统方案
- 8. 智能防雷与传统防雷的区别

技术解读系列（5篇）：

- 1. SPD电涌保护器选型计算方法
- 2. 接地电阻合格标准与测量方法
- 3. 雷电流波形分析技术
- 4. 防雷接地的常见误区与正确做法
- 5. 雷击浪涌保护器工作原理

应用案例系列（4篇）：

- 1. 光伏电站智能防雷监测案例
- 2. 风电场防雷监测系统应用
- 3. 工业厂房智能防雷方案
- 4. 数据中心防雷监测系统

行业标准系列（3篇）：

- 1. GB 50057建筑物防雷设计规范解读
- 2. GB 18802.1 SPD电涌保护器标准
- 3. GB/T 50065接地设计规范要点

8.1.5 在线Demo设计

```
Demo: Demo<br/>URL: lightning.fexlink.com/demo/<br/><br/>Demo:<br/>
<br/>  /T1/T2/Q/Wh<br/> SPD<br/> <br/> <br/>
<br/> <br/> <br/> <br/> <br/>
```

8.1.6 SEO元数据

```

#####<br/>Title: ##### - #####.SPD#####<br/>Meta####:
#####SPD#####GB 50057#GB
18802#####<br/>H1: ##### -
#####.SPD#####<br/><br/>####:<br/>Title: {#####} - {#####} | #####<br/>Meta####:
{#####}{#####}#####<br/>H1: {#####}

```


电气火灾系列（6篇）：

1. 电气火灾的原因及预防措施
2. 电气火灾监控系统的作用与选型
3. 故障电弧检测原理与应用
4. 配电柜温度过高的原因及处理
5. 智慧用电安全监测方案
6. 工厂电气火灾预防措施

漏电保护系列（4篇）：

1. 漏电保护器的工作原理和选型指南
2. 如何正确安装漏电保护开关
3. 漏电保护器动作电流选择
4. 工业场所漏电保护方案

用电安全系列（5篇）：

1. 用电安全检查清单
2. 常见电气故障的识别与处理
3. 电气设备绝缘监测的重要性
4. 三相不平衡的危害与处理
5. 谐波对电气设备的危害及治理

标准解读系列（3篇）：

1. GB 14287电气火灾监控系统标准解读
2. GB/T 13955漏电保护器标准要点
3. GB 50016建筑设计防火规范

应用案例系列（3篇）：

1. 某化工厂电气火灾监控系统案例
2. 某医院配电安全监测案例
3. 某商业综合体用电安全案例

8.2.5 在线Demo设计

Demo███: ██████████Demo
URL: safety.fexlink.com/demo/

Demo███:
███ ████████
███ ██████████/███/███
███ ██████████
███ ██████████
███ ██████████
███ ██████████
███ ██████████
███ ██████████

8.3 数字用能（energy.fexlink.com）

8.3.1 站点信息

URL: https://energy.fexlink.com: SEO:

8.3.2 页面结构

energy.fexlink.com / H1: - . .
 →
 →
 CTA
 /solutions/
 /solutions/energy-monitoring/
 /solutions/power-quality/
 /solutions/efficiency-analysis/
 /knowledge/
 ≥5
 /faq/
 /contact/

8.3.3 核心关键词

主关键词（5个）：

关键词	月搜索量（估）	竞争度
数字用能平台	500+	中
能耗监测系统	1000+	中
用电监测系统	500+	中
能效分析	300+	中
智能电表系统	500+	中

长尾关键词（10个）：

关键词	月搜索量（估）
企业能耗监测系统建设	200+
能效分析解决方案	150+
用电数据采集方案	100+
电能质量分析	200+
能耗在线监测系统价格	100+
工业园区能耗管理	200+
产线能耗监测方案	100+
商业建筑能耗监测	150+
能效优化解决方案	100+
智能电表选型指南	100+

8.3.4 内容规划（≥20篇）

能耗监测系列（8篇）：

1. 企业能耗监测系统建设指南

2. 能耗在线监测系统功能介绍
3. 如何选择能耗监测系统
4. 能耗数据采集方案
5. 工业园区能耗管理方案
6. 产线数字化用能方案
7. 商业建筑能耗监测系统
8. 能耗监测系统价格分析

能效分析系列（5篇）：

1. 能效分析方法与工具
2. 企业能效优化方案
3. 配电系统能效提升
4. 节能改造常见方案
5. 能效评估指标体系

电能质量系列（4篇）：

1. 电能质量对生产设备的影响
2. 谐波治理方案
3. 三相不平衡治理
4. 电能质量监测标准

应用案例系列（3篇）：

1. 某工业园区能耗管理案例
2. 某工厂能效优化案例
3. 某商业综合体能耗监测案例

8.4 能源监管 (monitor.fexlink.com)

8.4.1 站点信息

URL: https://monitor.fexlink.com
SEO:

8.4.2 页面结构

monitor.fexlink.com
/ H1: -
 →
 /solutions/
 /solutions/online-monitoring/
 /solutions/data-collection/
 /solutions/energy-management/
 /knowledge/
 ≥5
 /faq/
 /contact/

8.4.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
能源监管系统	500+	中
能耗在线监测	800+	中
能源管理系统	1000+	高
用能数据采集	200+	低
能源监管平台	300+	中

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
能耗在线监测系统功能	200+
能源管理系统解决方案	300+
用能数据采集设备	100+
重点用能单位监管	150+
能源监管系统价格	100+
工业园区能源监管	200+
企业能源监管平台	150+
能耗数据采集方案	100+
能源监管系统建设	100+
智能能源管理	150+

8.4.4 内容规划 (≥20篇)

能源监管系列 (8篇) :

1. 能源监管系统建设指南

2. 能耗在线监测系统功能
3. 能源管理系统解决方案
4. 用能数据采集方案
5. 重点用能单位管理
6. 能源监管平台功能
7. 能源数据可视化
8. 能源监管系统选型

应用案例系列（5篇）：

1. 某工业园区能源监管案例
2. 某高耗能企业监管案例
3. 某学校能源监管案例
4. 某医院能源管理案例
5. 某企业能耗监管案例

行业标准系列（3篇）：

1. GB/T 23331能源管理体系标准
2. 能耗在线监测系统标准
3. 能源计量器具配备标准

技术解读系列（4篇）：

1. 能耗在线监测技术
2. 能源数据采集技术
3. 能源管理信息化
4. 能源监管大数据分析

8.5 柔性节能 (saving.fexlink.com)

8.5.1 站点信息

URL: https://saving.fexlink.com: SEO:

8.5.2 页面结构

saving.fexlink.com / H1: - . .
 CTA
 /solutions/
 /solutions/smart-saving/
 /solutions/retrofit/
 /solutions/efficiency-optimization/
 /knowledge/ ≥5
 /faq/
 /contact/

8.5.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
柔性节能	200+	低
节能改造方案	500+	中
能效优化	300+	中
智能节能系统	200+	低
工业节能方案	300+	中

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
企业节能改造方案	300+
能效优化方法	200+
智能节能控制系统	100+
工业节能技术	150+
配电系统节能	100+
电机节能方案	100+
照明节能改造	150+
空调节能方案	200+
节能改造投资回报	100+
工厂节能方案	200+

8.5.4 内容规划 (≥20篇)

节能方案系列 (8篇) :

- 1. 柔性节能技术介绍
- 2. 企业节能改造方案

3. 工业节能技术方案
4. 配电系统节能优化
5. 电机系统节能改造
6. 照明系统节能方案
7. 空调节能控制系统
8. 智能节能解决方案

能效优化系列（5篇）：

1. 能效优化方法与工具
2. 企业能效提升方案
3. 生产工艺节能优化
4. 能源利用效率提升
5. 能效对标分析

案例系列（4篇）：

1. 某工厂节能改造案例
2. 某工业园区节能案例
3. 某企业能效优化案例
4. 某车间节能改造案例

政策标准系列（3篇）：

1. 节能相关政策解读
2. 能效标准体系
3. 碳交易市场与节能

8.6 能碳监管 (carbon.fexlink.com)

8.6.1 站点信息

URL: https://carbon.fexlink.com: :
SEO:

8.6.2 页面结构

carbon.fexlink.com
 /
 H1: - .

 →
 CTA
 /solutions/
 /solutions/carbon-monitoring/
 /solutions/carbon-accounting/
 /solutions/carbon-asset/
 /knowledge/ ≥5
 /faq/
 /contact/

8.6.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
能碳监管平台	300+	低
碳排放监测系统	500+	中
碳管理系统	200+	低
碳资产管理	200+	低
碳核算系统	300+	中

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
企业碳排放核算方法	500+
碳排放监测系统方案	200+
碳资产管理解决方案	100+
碳交易管理系统	150+
碳中和解决方案	300+
企业碳核算流程	200+
碳排放监测设备	100+
碳资产管理平台	100+
碳报告生成系统	50+
碳减排方案	200+

8.6.4 内容规划 (≥20篇)

碳排放系列 (8篇) :

- 1. 企业碳排放核算方法与流程
- 2. 碳排放监测系统建设

3. 碳排放数据管理
4. 碳排放报告编制
5. 碳排放配额管理
6. 碳排放核查与认证
7. 碳排放预测分析
8. 碳排放降低措施

碳资产系列（5篇）：

1. 碳资产管理解决方案
2. 碳交易市场入门指南
3. 碳资产管理策略
4. 碳信用开发
5. 企业碳资产管理

碳中和系列（4篇）：

1. 碳中和实现路径分析
2. 企业碳中和方案
3. 碳中和目标设定
4. 绿色低碳转型

标准政策系列（3篇）：

1. GB/T 32150碳排放核算标准
2. 碳交易市场政策
3. 碳中和相关标准

8.7 零碳治理 (zerocarbon.fexlink.com)

8.7.1 站点信息

URL: https://zerocarbon.fexlink.com: SEO:

8.7.2 页面结构

zerocarbon.fexlink.com/ / H1: - .
CTA /solutions/ /solutions/carbon-neutrality/ /solutions/zero-carbon-park/ /solutions/green-energy/ /knowledge/ ≥5 /faq/ /contact/

8.7.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
零碳治理	300+	低
碳中和方案	500+	中
零碳园区	300+	中
绿色能源	500+	高
碳减排方案	300+	中

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
碳中和实现路径	300+
零碳园区建设方案	200+
绿色能源解决方案	200+
企业碳中和方案	200+
碳减排技术	150+
零碳工厂	100+
碳中和目标规划	100+
绿色电力采购	100+
碳汇开发	100+
低碳技术方案	100+

8.7.4 内容规划 (≥20篇)

零碳治理系列 (8篇) :

- 1. 碳中和实现路径分析
- 2. 零碳治理技术方案

3. 碳减排路径规划
4. 低碳转型方案
5. 碳达峰行动计划
6. 碳中和时间表
7. 碳减排核算方法
8. 碳排放权交易

零碳园区系列（5篇）：

1. 零碳园区建设方案
2. 园区碳中和路径
3. 工业园区低碳化
4. 智慧零碳园区
5. 园区碳管理

绿色能源系列（4篇）：

1. 绿色能源解决方案
2. 新能源应用方案
3. 绿色电力交易
4. 可再生能源管理

案例系列（3篇）：

1. 某零碳园区案例
2. 某企业碳中和案例
3. 某低碳工厂案例

8.8 电气隐患智能分析 (analysis.fexlink.com)

8.8.1 站点信息

URL: https://analysis.fexlink.com: AI: SEO: AI

8.8.2 页面结构

analysis.fexlink.com / H1: AI . .
 AI → 27 AI → CTA
 /solutions/ AI /solutions/risk-assessment/
 /solutions/smart-diagnosis/ /knowledge/
 AI ≥ 5 /faq/ /contact/

8.8.3 核心关键词

主关键词 (5个) :

关键词	月搜索量 (估)	竞争度
电气隐患分析	200+	低
AI隐患预警	100+	低
智能电气分析	100+	低
电气隐患排查	200+	低
电气故障诊断	200+	中

长尾关键词 (10个) :

关键词	月搜索量 (估)
电气隐患智能分析系统	100+
AI电气故障预警	50+
电气隐患排查方案	100+
智能电气诊断	50+
电气安全风险评估	100+
电气设备故障预测	50+
智慧用电分析	100+
电气系统健康度	50+
电气隐患等级划分	50+
综合电气隐患分析	50+

8.8.4 内容规划 (≥20篇)

AI分析系列 (8篇) :

1. 电气隐患智能分析技术介绍

2. AI隐患预警系统原理
3. 27子模型AI分析引擎详解
4. 电气安全风险评估方法
5. 智能电气诊断技术
6. 电气设备健康度分析
7. 电气隐患等级划分标准
8. 综合电气隐患分析方案

预警系列（5篇）：

1. 电气火灾早期预警
2. 设备故障预警技术
3. 隐患预警算法
4. 预警响应机制
5. 预警准确性提升

案例系列（4篇）：

1. 某变电站智能分析案例
2. 某工厂隐患预警案例
3. 某园区电气诊断案例
4. 某企业风险评估案例

技术解读系列（3篇）：

1. LSTM+随机森林算法解读
2. 电气参数异常检测
3. 多维度多模态感知技术

九、30个行业解决方案子站

9.1 行业子站通用模板

每个行业子站必须包含以下结构：

```
[品牌].fexlink.com<br/>品牌 品牌 /<br/>品牌 H1: [品牌][品牌] - 品牌<br/>品牌
品牌品牌3-5品牌<br/>品牌 品牌品牌 + 品牌<br/>品牌 品牌Demo品牌<br/>品牌
品牌<br/>品牌 品牌 品牌1 → 品牌<br/>品牌 品牌 品牌2 → 品牌<br/>品牌 品牌 品牌3 → 品牌<br/>
品牌 品牌vs 品牌<br/>品牌 品牌品牌1-2品牌<br/>品牌 CTA: 品牌<br/>品牌 /demo/
品牌<br/>品牌 品牌 品牌/品牌<br/>品牌 品牌<br/>品牌 品牌<br/>品牌 /solutions/
品牌<br/>品牌 /solutions/scenario-1/ 品牌1品牌<br/>品牌 /solutions/scenario-2/
品牌2品牌<br/>品牌 /products/ 品牌<br/>品牌 /cases/ 品牌<br/>品牌 /cases/case-1/
品牌1品牌<br/>品牌 /cases/case-2/ 品牌2品牌<br/>品牌 /standards/
品牌standards.fexlink.com<br/>品牌 /knowledge/ 品牌≥5品牌<br/>品牌 /faq/ 品牌<br/>品牌
/contact/ 品牌 → fexlink.com/contact/
```

9.2 行业子站详细设计

9.2.1 配电室 (power-dist.fexlink.com)

```
品牌URL: power-dist.fexlink.com<br/>H1: 品牌 - 品牌.品牌.品牌<br/>品牌: <br/> -
AI品牌<br/> - 品牌<br/> - 品牌<br/> - 品牌<br/> - SPD品牌<br/><br/>品牌Demo品牌: <br/> -
品牌3D品牌<br/> - 品牌/品牌/品牌<br/> - 品牌<br/> - 品牌<br/> - 品牌
```

核心关键词：

关键词	月搜索量（估）
配电室智能监测系统	500+
配电柜监测系统	300+
配电室远程监控	200+
配电室电气安全	300+
智能配电系统	200+
配电室监测系统价格	100+

内容规划（≥20篇）：

- 1. 配电室智能监测系统建设指南
- 2. 配电柜在线监测方案
- 3. 配电室电气火灾预防
- 4. 配电室温度监测技术
- 5. 配电系统远程监控
- 6. 配电室智能运维
- 7. 配电柜电气参数监测
- 8. 配电室能效管理
- 9. 配电系统安全监测

- 10. 配电室无人值守方案
- 11. 配电柜智能网关
- 12. 配电室环境监测
- 13. 配电系统电能质量
- 14. 配电室综合监控系统
- 15. 配电柜温度异常预警
- 16. 配电室漏电监测
- 17. 配电系统谐波治理
- 18. 配电室告警管理
- 19. 配电室数据采集
- 20. 智能配电解决方案

9.2.2 楼宇能源 (building-energy.fexlink.com)

URL: building-energy.fexlink.com
H1: - .
 -
 -
 -

Demo:
 -
 -
 -

核心关键词:

关键词	月搜索量 (估)
楼宇能源监管系统	300+
建筑能耗管理	500+
智慧楼宇用能	200+
楼宇能耗监测	300+
智能楼宇能源	200+

内容规划 (≥20篇) :

- 1. 楼宇能源监管系统方案
- 2. 智慧楼宇能耗管理
- 3. 商业建筑能耗监测
- 4. 写字楼能源管理系统
- 5. 楼宇电能质量监测
- 6. 楼宇能效分析
- 7. 楼宇节能改造
- 8. 智慧楼宇电气系统
- 9. 楼宇配电监测
- 10. 楼宇碳排放管理
- 11. 商场能耗监测
- 12. 酒店能源管理

- 13. 办公楼能耗分析
- 14. 楼宇照明节能
- 15. 楼宇空调能耗
- 16. 楼宇用电安全
- 17. 楼宇智能配电
- 18. 楼宇能耗数据平台
- 19. 楼宇用能可视化
- 20. 绿色楼宇能源方案

9.2.3 园区能源 (park-energy.fexlink.com)

```
■■■URL: park-energy.fexlink.com<br/>H1: ■■■■■■■■■■■■■■ - ■■■■■■■■■■■■■■<br/>■■■■■<br/> -  
AI■■■■■<br/> - ■■■■■■■■<br/> - ■■■■■■■■<br/> - ■■■■■■■■■■■■■■<br/><br/>■■■Demo■■■<br/> - ■■■■■■■■<br/> -  
■■■■■■■■■/■/■/■<br/> - ■■■■■■■■<br/> - ■■■■■■■■
```

核心关键词:

关键词	月搜索量 (估)
园区能源监测	200+
多能互补系统	300+
工业园区能耗管理	200+
园区能源管理平台	150+
多能互补方案	100+

内容规划 (≥20篇) :

- 1. 园区能源监测系统方案
- 2. 多能互补系统设计
- 3. 工业园区能耗管理
- 4. 园区能源管理平台
- 5. 园区电能质量监测
- 6. 园区综合能源系统
- 7. 园区碳排放管理
- 8. 园区节能改造
- 9. 园区智能配电
- 10. 园区能耗分析
- 11. 园区能源可视化
- 12. 园区用能优化
- 13. 园区新能源接入
- 14. 园区能源数据采集
- 15. 园区能效提升

- 16. 园区供电安全
- 17. 园区用电监测
- 18. 园区能源互联网
- 19. 智慧园区能源方案
- 20. 园区综合能源服务

9.2.4 数据中心（datacenter.fexlink.com）

URL：datacenter.fexlink.com
H1： - PUE·IDC·
:
 - AI
 -
 -

Demo:
 -
 - PUE
 -
 -

核心关键词：

关键词	月搜索量（估）
数据中心电气安全	200+
机房PUE监测	100+
IDC配电监控	100+
数据中心电能质量	100+
服务器供电安全	50+

内容规划（≥20篇）：

- 1. 数据中心电气安全方案
- 2. 机房PUE监测系统
- 3. 数据中心配电监控
- 4. 数据中心电能质量
- 5. 服务器供电安全
- 6. 数据中心温度监测
- 7. 数据中心火灾预警
- 8. 数据中心UPS监测
- 9. 数据中心能效管理
- 10. 数据中心配电系统
- 11. 机房电气火灾预防
- 12. 数据中心供配电
- 13. 数据中心智能运维
- 14. 数据中心能耗分析
- 15. 数据中心电气参数
- 16. IDC机房监测
- 17. 数据中心漏电保护
- 18. 数据中心谐波治理

- 19. 数据中心电源监控
- 20. 绿色数据中心方案

9.2.5 医院 (hospital.fexlink.com)

URL: hospital.fexlink.com
H1: - . .
:
 - AI
 -
 -
 -

Demo:
 -
 -
 -

核心关键词:

关键词	月搜索量 (估)
医院电气安全	200+
手术室配电监测	100+
医疗用电安全	100+
医院能源管理	150+
医院配电系统	100+

内容规划 (≥20篇) :

- 1. 医院电气安全系统方案
- 2. 手术室配电监测
- 3. 医疗设备用电安全
- 4. 医院能源管理系统
- 5. 医院配电系统监测
- 6. 医院电能质量
- 7. 医院漏电保护
- 8. 医院电气火灾预防
- 9. 医院重要负荷监控
- 10. 医院ICU用电安全
- 11. 医院照明系统监测
- 12. 医院空调能耗管理
- 13. 医院配电室监测
- 14. 医院电气运维
- 15. 医院安全用电
- 16. 医院供电可靠性
- 17. 医疗设备电气保护
- 18. 医院电力监控
- 19. 医院智慧后勤
- 20. 医院电气改造

9.2.6 光伏电站 (solar-farm.fexlink.com)

URL: solar-farm.fexlink.com
H1: 光伏电站电气安全 - 光伏电站监测系统 - 光伏电站防雷监测 - 光伏电站电能质量 - 光伏电站温度监测 - 光伏电站智能运维 - 光伏电站组件监测 - 光伏电站阵列监测 - 光伏电站火灾预防 - 光伏电站接地监测 - 光伏电站漏电保护 - 光伏电站运维管理 - 光伏电站电气参数 - 光伏电站功率优化 - 光伏电站故障诊断 - 光伏电站效率分析 - 分布式光伏监测 - 户用光伏系统监测

核心关键词:

关键词	月搜索量 (估)
光伏电站电气安全	200+
光伏电站监测系统	300+
光伏防雷监测	100+
逆变器监测	150+
汇流箱监测	100+

内容规划 (≥20篇):

- 光伏电站电气安全方案
- 光伏电站监测系统
- 光伏防雷监测
- 光伏逆变器监测
- 光伏汇流箱监测
- 光伏电站电能质量
- 光伏电站温度监测
- 光伏电站智能运维
- 光伏组件监测
- 光伏阵列监测
- 光伏电站火灾预防
- 光伏电站接地监测
- 光伏电站漏电保护
- 光伏电站运维管理
- 光伏电站电气参数
- 光伏电站功率优化
- 光伏电站故障诊断
- 光伏电站效率分析
- 分布式光伏监测
- 户用光伏系统监测

9.2.7 风电场 (wind-farm.fexlink.com)

URL: wind-farm.fexlink.com
H1: 风电场电气安全 - 风电场监测系统 - 风电场防雷监测 - 风电场电能质量 - 风电场温度监测 - 风电场智能运维 - 风电场组件监测 - 风电场阵列监测 - 风电场火灾预防 - 风电场接地监测 - 风电场漏电保护 - 风电场运维管理 - 风电场电气参数 - 风电场功率优化 - 风电场故障诊断 - 风电场效率分析 - 分布式风电监测 - 户用风电系统监测

核心关键词:

关键词	月搜索量（估）
风电场电气安全	100+
风机配电监测	50+
风电场防雷监测	50+
风电变流器监测	50+
风电场监控系统	100+

内容规划（≥20篇）：

1. 风电场电气安全方案
2. 风机配电系统监测
3. 风电场防雷监测
4. 风电变流器监测
5. 风电场电能质量
6. 风电场温度监测
7. 风电场箱变监测
8. 风电场火灾预防
9. 风电场接地监测
10. 风电场智能运维
11. 海上风电场监测
12. 风电场并网监测
13. 风电场功率预测
14. 风电场效率分析
15. 风电机组电气保护
16. 风电场运维管理
17. 风电场故障诊断
18. 风电场网络安全
19. 风电场储能系统
20. 风电场综合监测

9.2.8 充电桩（ev-charging.fexlink.com）

URL: ev-charging.fexlink.com	H1:
AI	
SPD	
Demo	

核心关键词：

关键词	月搜索量（估）
充电桩电气安全	200+
充电站监测系统	150+

关键词	月搜索量（估）
充电桩安全监测	100+
充电站运维管理	100+
充电桩配电监测	50+

内容规划（≥20篇）：

1. 充电桩电气安全方案
2. 充电站监测系统
3. 充电桩安全监测
4. 充电站运维管理
5. 充电桩配电系统
6. 充电站电能质量
7. 充电桩漏电保护
8. 充电站火灾预防
9. 充电桩温度监测
10. 充电站能耗管理
11. 充电桩防雷监测
12. 充电站智能配电
13. 充电桩远程监控
14. 充电站电气改造
15. 充电站功率分配
16. 充电站负荷管理
17. 充电站安全运营
18. 充电桩计量校准
19. 充电站数据采集
20. 充电站综合管理

9.2.9 储能电站 (storage-battery.fexlink.com)

URL: storage-battery.fexlink.com H1: - BMS - AI - SPD - Demo - BMS -
--

核心关键词:

关键词	月搜索量（估）
储能电站电气安全	100+
储能电站监测系统	150+
BMS监测系统	100+
储能变流器监测	50+

1. 虚拟电厂系统方案
2. 分布式能源管理系统
3. 需求响应技术
4. 负荷聚合商运营
5. 虚拟电厂调度优化
6. 分布式资源监测
7. 虚拟电厂市场交易
8. 虚拟电厂并网控制
9. 虚拟电厂容量评估
10. 虚拟电厂收益分析
11. 虚拟电厂通信架构
12. 虚拟电厂数据采集
13. 虚拟电厂安全防护
14. 虚拟电厂标准规范
15. 虚拟电厂商业模式
16. 虚拟电厂运维管理
17. 虚拟电厂聚合资源
18. 虚拟电厂预测技术
19. 虚拟电厂激励机制
20. 虚拟电厂案例分析

9.3 其他20个行业子站

以下20个行业子站采用相同模板，差异在于：

- 行业痛点不同
- 推荐产品组合不同
- 案例和内容不同
- Demo数据不同

9.3.1-9.3.20 行业列表

#	子站URL	H1	核心痛点	推荐产品
11	school.fexlink.com	学校用电安全系统	学生触电风险、宿舍用电管理	漏电流模组、智能电表模组
12	metro.fexlink.com	地铁/轨道交通电气安全	牵引供电安全、隧道电气	电能质量模组、温度监测模组
13	airport.fexlink.com	机场航站楼电气安全	航站楼大面积配电、雷电风险	雷电流监测、SPD监测

#	子站URL	H1	核心痛点	推荐产品
14	port-crane.fexlink.com	港口/岸桥电气安全	海水腐蚀、大型设备供电	温度监测模组、接地电阻模组
15	highway.fexlink.com	高速公路隧道电气	隧道照明、长时间运行	漏电流模组、温度监测模组
16	rail.fexlink.com	铁路/高铁供电安全	牵引供电可靠性	电能质量模组、AI智控终端
17	petrochem.fexlink.com	石油化工电气安全	防爆要求、危险区域	防爆型产品、漏电流模组
18	mining.fexlink.com	矿山/矿井电气安全	瓦斯爆炸风险、井下电气	防爆型产品、温度监测模组
19	military.fexlink.com	军队/国防电气安全	高可靠性、保密要求	AI智控终端、全系列模组
20	commercial-complex.fexlink.com	商业综合体电气	大面积、人员密集	温度监测模组、电能质量模组
21	factory.fexlink.com	工业厂房电气安全	生产连续性、能耗成本	AI智控终端、电能质量模组
22	smart-grid.fexlink.com	智能电网配电监测	配网自动化、数据采集	AI智控终端、智能电表模组
23	building-safety.fexlink.com	楼宇配电安全监测	电气火灾预防、楼层配电	漏电流模组、温度监测模组
24	explosion-proof.fexlink.com	防爆场合智能防雷	防爆区域、雷电防护	防爆SPD、雷电流监测
25	busbar.fexlink.com	母线系统监测方案	母线槽温度、连接部位	温度监测模组、漏电流模组
26	production-energy.fexlink.com	产线数字化用能方案	产线能耗、工艺参数	智能电表模组、电能质量模组
27	solar-storage.fexlink.com	光储充监测方案	多能互补、调度优化	全系列模组
28	high-energy.fexlink.com	高耗能企业能源监管	能耗双控、碳排放	AI智控终端、数字化平台
29	water-utility.fexlink.com	市政水务电气方案	泵站监测、取水配电	温度监测模组、电能质量模组
30	telecom.fexlink.com	通信/数据中心电气	基站配电、数据机房	电能质量模组、温度监测模组

9.4 行业子站通用内容规划

每个行业子站至少包含以下20篇文章：

1. [██]██████████
2. [██]██████████
3. [██]██████████
4. [██]██████████
5.
[██]██████████
6. [██]██████████
7. [██]██████████
8. [██]██████████
9.
[██]██████████
10. [██]██████████
11. [██]██████████
12. [██]██████████
13.
[██]██████████
14. [██]██████████
15. [██]██████████
16. [██]██████████
17.
[██]██████████
18. [██]██████
19. [██]██████FAQ
20. [██]██████████

十、辅助站设计 (www.yeslon.com)

10.1 站点概述

```

■■■■: yeslon.com<br/>■■URL: https://www.yeslon.com<br/>■■■■: WordPress■■■<br/><br/>■■:<br/>-
■■■■■<br/>- ■■■■■■<br/>- ■■■■■■<br/>- ■■■■■■<br/><br/>■■■:<br/>- ■■■■■■■■■■<br/>-
■■■■■■■■■■■<br/>- ■■■■■■■■■■

```

10.2 页面结构

[illegible]

10.3 SEO元数据

[illegible]

10.4 内容规划

博客文章（每周2-3篇）：

- 电气安全科普 (50篇)
- 防雷知识科普 (30篇)
- 用能管理知识 (30篇)
- 碳中和解读 (20篇)
- 行业动态追踪 (每周)

十一、技术实施方案

11.1 服务器与部署

服务器: 阿里云 ECS 4核8G - 操作系统: Ubuntu 22.04 LTS + 软件栈: Nginx 1.24 + MySQL 8.0 + PHP 8.2 - CDN: Cloudflare - SSL: Cloudflare - DNS: Cloudflare - 带宽: 200-300Mbps - 费用: 约¥5-10/月 - 其他: 约¥205-310/月

11.2 WordPress多站点域名映射

```
// wp-content/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/sunrise.php  
//  
// Site ID | Blog ID | Domain | Path  
1 | 1 | www.fexlink.com |  
2 | 2 | kb.fexlink.com |  
3 | 3 | cases.fexlink.com | ...  
*/
```

11.3 备份策略

备份策略: 每日凌晨 3:00 - 备份类型: 全量 + 增量 - 备份存储: 阿里云 OSS - 备份保留: 30天

十二、执行路线图

第一阶段（第1-2周）：主站基础搭建

[illegible]

第二阶段（第3-4周）：功能子站 + 标准解读站

[illegible]

第三阶段（第5-8周）：8大业务方向子站

```

Week 5:<br/>■■■ lightning.fexlink.com■■■■■<br/>■■■ safety.fexlink.com■■■■■<br/>■■■
■■■■■<br/><br/>Week 6:<br/>■■■ energy.fexlink.com■■■■■<br/>■■■
monitor.fexlink.com■■■■■<br/>■■■ ■■■■■<br/><br/>Week 7:<br/>■■■
saving.fexlink.com■■■■■<br/>■■■ carbon.fexlink.com■■■■■<br/>■■■ ■■■■■<br/><br/>Week
8:<br/>■■■ zerocarbon.fexlink.com■■■■■<br/>■■■ analysis.fexlink.com■■■■■■■■■<br/>■■■
■■■■■

```

第四阶段（第9-12周）：30个行业子站

```
Week 9: ██████████<br/>Week 10: ████████<br/>Week 11:  
██████████<br/>Week 12: ██████████
```

第五阶段（第13-16周）：辅助站 + 内容充实

[illegible]

十三、KPI目标

13.1 流量目标（12个月）

指标	3个月	6个月	12个月
主站自然流量	500 UV/月	3000 UV/月	10000+ UV/月
8大业务子站总流量	1000 UV/月	5000 UV/月	15000+ UV/月
30个行业子站总流量	500 UV/月	3000 UV/月	10000+ UV/月
标准解读站流量	800 UV/月	4000 UV/月	12000+ UV/月
辅助站流量	300 UV/月	1500 UV/月	5000+ UV/月
全站矩阵总流量	**3100 UV/月**	**16500 UV/月**	**52000+ UV/月**
询盘转化（月）	5个	20个	80+个
域名权重DR（fexlink.com）	15	25	35+

13.2 内容目标（12个月）

指标	3个月	6个月	12个月
总发布文章数	100+	300+	600+
已解读国标数	30条	80条	150+条
行业Demo数	15个	25个	30+个
索引页面数	200+	500+	1000+
自媒体粉丝总量	5000+	20000+	50000+

十四、验收标准

14.1 SEO检查清单

主站（P0）

- ☐ WordPress + Astra主题安装
- ☐ Rank Math SEO插件配置
- ☐ 固定链接设置：/%postname%/
- ☐ XML Sitemap提交Google/百度
- ☐ Robots.txt配置
- ☐ HTTPS启用
- ☐ Core Web Vitals优化（LCP<2.5s, INP<200ms, CLS<0.1）
- ☐ 移动端适配测试
- ☐ Schema结构化数据
- ☐ 内部链接架构

子站矩阵（P0）

- ☐ WordPress多站点开启
- ☐ DNS泛域名记录
- ☐ 8大业务方向子站上线
- ☐ 标准解读站上线
- ☐ 首批30个行业子站上线
- ☐ 每个子站独立Sitemap
- ☐ 子站间内链架构

内容质量（P0）

- ☐ 产品页参数完整
- ☐ 文章字数≥1500字
- ☐ 图片Alt标签
- ☐ 内部链接≥3处/篇
- ☐ Meta标签完整

十五、费用预算

15.1 首年费用

项目	费用	说明
阿里云ECS 4核8G	¥2400-3600/年	支撑40+子站点
域名续费（2个）	¥120-160/年	fexlink.com + yeslon.com
Cloudflare CDN	¥0	免费版
WordPress主题/ 插件	¥420/年	WP Rocket \$59/年
内容生产（AI+人工）	¥30000-50000	600+篇文章
备份存储	¥60-120/年	阿里云OSS
合计	**≈¥33000-54300/年**	**月均≈¥2750-4525**

15.2 可选升级

项目	费用	说明
Rank Math Pro	¥350/年	高级SEO功能
Elementor Pro	¥350/年	拖拽页面设计
专业SEO顾问	¥3000-5000/月	按需聘请

文件路径：/Users/ccc/WorkBuddy/20260408181837/微物联_SEO全景执行方案_v3.md

微物联网站建设与SEO全景执行方案 v3.0 | 第 53 页

SEO关键词

主关键词（8）： 电气安全国家标准、防雷接地标准、电气火灾监控标准、电能质量标准、GB 14287标准解读、GB/T 13955标准解读、GB 50057标准解读、配电安全标准

长尾关键词（20）： 电气安全国标大全、建筑电气设计规范、消防电气标准、剩余电流保护器标准、电能质量国标限值、建筑物防雷设计规范、电气火灾监控系统规范、供配电系统设计规范、低压配电设计规范、建筑照明设计标准、工业企业电能质量标准、电力系统继电保护标准、新能源并网标准、充电桩国家标准、储能电站标准、光伏发电标准、建筑节能标准、消防疏散标准、物联网通信标准、微物联标准解读

SEO元数据

- Title: `国标解读 - 微物联技术 | 993条电气安全/防雷/电能质量国家标准深度解读`
- Description: `微物联标准知识库，993条国家标准深度解读。覆盖电气安全、防雷接地、电能质量、消防安全等13个领域。每条标准含关键参数阈值、微物联产品合规对照、实际应用案例。`
- H1: `国标解读 - 993条国家标准深度解读`

第七章 SEO技术实施

7.1 Rank Math SEO全局配置

设置项	值
网站名称	微物联技术
网站描述	精准感知的物联智控方案商 - 电气安全·智能防雷·数字用能·能源监管
启用模块	SEO / Sitemap / Schema / 404 Monitor / Redirections
Open Graph	启用
Twitter Cards	启用
自动生成描述	启用（最大160字符）

Schema Markup：所有子站配置 Organization + WebSite + BreadcrumbList；产品页配Product；文章页配Article；案例页配CaseStudy；FAQ页配FAQPage；标准页配TechArticle。

7.2 搜索引擎平台

平台	操作
百度搜索资源平台	44个站点全部验证，Sitemap提交，API主动推送
Google Search Console	44个站点全部注册
Bing Webmaster Tools	44个站点注册
百度统计	全站统一统计代码

百度API主动推送（每篇新文章自动推送）：

```
// functions.php<br>add_action('publish_post', 'push_to_baidu');<br>function<br>push_to_baidu($post_id) {<br> $urls = array(get_permalink($post_id));<br> $api =<br>'http://data.zz.baidu.com/urls?site=fexlink.com&token;=YOUR_TOKEN';<br> $ch = curl_init();<br><br>curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api);<br> curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);<br><br>curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);<br> curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,<br>implode("\n", $urls));<br> curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:<br>text/plain'));<br> curl_exec($ch);<br> curl_close($ch);<br>}
```

7.3 网站速度优化

WP Rocket配置

缓存（10h寿命） | Gzip | CSS/JS/HTML压缩 | 延迟加载 | 数据库优化（每周） | 心跳限制（60s） | Sitemap预加载

图片优化

格式：WebP优先 | 压缩：ShortPixel有损60-70% | 尺寸：最大1920px | 命名：英文描述性 |
Alt标签：必填中文描述 | 懒加载：

Core Web Vitals目标

指标	目标
LCP	< 2.5秒
FID	< 100ms
CLS	< 0.1
TTFB	< 600ms

7.4 内链策略

规则	说明
产品→标准	每个产品页底部链接3-5条相关国标
产品→案例	每个产品页底部链接2-3个使用案例
业务方向→行业	"行业应用"区链接5-8个行业子站
行业→业务方向	"产品配置"区链接对应业务子站
标准→产品	每条标准解读底部链接实现该标准的产品
所有子站→主站	Header"返回主站"链接
主站→子站	解决方案和产品页链接各子站

第八章 内容运营计划

8.1 月度内容产出

子站类型	数量	每站/月	月总
8大业务方向	8站	4篇	32篇
30个行业方案	30站	2篇	60篇
标准解读站	1站	12篇	12篇
功能子站	3站	2篇	6篇
主站	1站	4篇	4篇
辅助站	1站	8篇	8篇
合计	**44站**	-	**122篇/月**

8.2 首月启动计划

周	任务
第1周	WordPress搭建+42子站创建+主题配置+DNS/SSL+SEO基础配置+百度注册
第2周	8大业务方向子站首页+10个重点行业子站首页+主站产品页+首批标准解读10篇
第3周	剩余20个行业子站首页+功能子站内容+首批技术文章20篇+产品详情页Top10
第4周	全部产品详情页+首批在线Demo(5个)+案例页+自媒体开通+首批12篇同步+全站SEO审计

第九章 询盘转化系统

9.1 通用询盘表单（WPForms）

字段	类型	必填
姓名	文本	
电话	电话	(手机号验证)
公司	文本	
职位	下拉	
行业	下拉	(30个行业)
感兴趣的产品	多选	
需求描述	文本域	(≥10字)
期望回复时间	单选	
数据来源	隐藏	自动记录来源URL

行业子站表单：“行业”字段预填为该站对应行业。

9.2 CTA分布

位置	文案	样式
首页Hero	"免费获取行业解决方案"	绿色大按钮
产品页	"获取报价" + "技术咨询"	绿色+蓝色
方案页	"查看在线Demo" + "获取方案报价"	绿色+蓝色
文章底部	"有类似需求？免费咨询工程师"	绿色
标准解读页	"获取合规方案"	蓝色
全站右侧栏	浮动在线咨询	绿色圆形

9.3 询盘处理流程

用户提交 → 邮件通知(admin+业务负责人) → CRM记录 → 销售跟进(<2h) → 技术评估(24h内) → 方案报价(3个工作日内) → 成交/跟进/归档

第十章 12个月路线图

10.1 四阶段里程碑

Phase 1: 基础建设（1-2月）

月	目标	KPI
1月	服务器+WP+42子站+主站上线	收录200页, UV 2000, 询盘5
2月	8大业务方向+10个重点行业子站内容	-

Phase 2: 内容填充（3-5月）

月	目标	KPI
3月	30个行业子站首页+方案，首批标准解读30篇	内容覆盖60%
4月	首批10个Demo上线，标准解读累计60篇	-
5月	30个Demo全部上线，标准解读累计100篇	收录800页, UV 12000, 关键词Top10 80个, 询盘20

Phase 3: 优化增长（6-9月）

月	目标
6月	SEO审计+优化，外链建设启动
7月	自媒体矩阵全面运营，标准解读150篇，粉丝>5000
8月	产品详情SEO优化，案例完善，视频内容5个
9月	数据分析+策略调整，核心关键词Top3>20个

Phase 3 KPI：收录2000页, UV 30000, 关键词Top10 200个, 询盘50

Phase 4: 规模化（10-12月）

月	目标
10月	FAQ批量生成>200个问题
11月	行业白皮书3本，获客漏斗优化
12月	全站复盘，年度SEO报告

Phase 4 KPI：收录4000页, UV 52000, 关键词Top10 400个, 询盘80, 自媒体粉丝20000

10.2 年度预算

项目	月费	年费
阿里云ECS 4核8G	¥300	¥3,600

项目	月费	年费
对象存储+备份	¥25	¥300
Astra Pro	-	\$59
Rank Math Pro	-	\$59
WP Rocket	-	\$59
Wordfence Premium	-	\$119
UpdraftPlus Premium	-	\$70
ShortPixel	-	\$48
域名（2个）	-	¥120
自产内容合计	**¥325**	**¥4,530**

10.3 人员分工

角色	职责	工时/月
项目经理	规划/进度/预算	20h
WordPress运维	服务器/子站/插件	20h
前端工程师	页面开发/Demo/主题	60h
SEO工程师	配置/Sitemap/外链/分析	40h
内容编辑	文章/标准解读/案例	80h
运营	自媒体/询盘/统计	40h

第十一章 运维管理体系

11.1 技术架构说明

本方案不涉及独立后端开发。整体技术架构如下：

阿里云 → Cloudflare CDN → 阿里云ECS WordPress 6.7 + Astra → MySQL 8.0
Redis → OSS

关键结论：

项目	说明
是否有独立后端？	没有。WordPress（PHP）即为后端
是否前后端分离？	不是。WordPress一体化，模板渲染
是否需要写代码？	日常运营不需要。仅Demo开发需少量前端代码
42个子站怎么管？	一个WordPress后台统一管理（多站点模式）
维护人员需懂技术？	日常发文章改内容，会用Word就能上手

11.2 工作内容技术难度分级

难度	工作内容示例	适合人员	培训周期
低	发文章、改文字、上传图片、回复询盘	普通文员/运营	2天上手
中低	新增产品、修改产品参数、调整页面布局	运营编辑	1周上手
中	安装/配置插件、调整主题样式、处理SEO设置	WordPress运维（兼职可）	需有WP基础
中高	新建子站、配置DNS/SSL、服务器维护	初级运维/外包	需Linux+WP基础
高	开发在线Demo、自定义功能、复杂交互	前端工程师（外包即可）	需JS/HTML/CSS

11.3 日常运营操作指南

以下操作均在WordPress后台完成（浏览器访问

<https://www.fexlink.com/wp-admin>），不需要任何命令行操作。

11.3.1 发布文章（难度）

WordPress → 文章 → [发布] → 发布
1. 标题
2. 内容
3. 摘要 - 150字左右
4. 封面图 800×450px
5. 关键词 1-5个 - SEO Title ≤60字 - Meta Description ≤160字 - 80/100字

11.3.2 新增/修改产品（难度）

WordPress → [] → WooCommerce
1. 100-150
2. 800×800px
3. ≥10
4. 4-6+
5. standards.fexlink.com
6. cases.fexlink.com
7. PDF
8. Rank Math SEO
9. " "

11.3.3 处理询盘（难度）

WordPress → WPForms →
1.
2. / / / / URL
3. 2
4. → → → /
5. WPForms → CSV

11.3.4 子站内容管理（难度）

WordPress → → [] →
admin@fexlink.com 42

11.4 人员配置方案

方案A：最小团队（推荐起步）

角色	人数	能力要求	月工作量	月成本参考
内容编辑	1人	会Word，2天上手WP	80h	¥4,000-6,000
WordPress运维	兼职/外包	会宝塔面板，基础PHP	10h	¥1,000-2,000
SEO优化	兼职/外包	懂百度SEO	20h	¥2,000-4,000
合计	**1全职+2兼职**	-	**110h**	**¥7,000-12,000/月**

方案B：外包模式（适合初期）

工作包	外包内容	预估费用	频率
初始搭建	服务器+WP+42子站+主题+插件+DNS+SSL	¥5,000-10,000	一次性
Demo开发	30个行业子站模拟Dashboard	¥15,000-30,000	一次性
内容代写	SEO文章+标准解读	¥150-300/篇	按需
SEO维护	月度SEO报告+优化建议	¥2,000-5,000	每月
WordPress维护	插件更新+备份+安全检查	¥500-1,000	每月

初期建议：一次性搭建外包 + 内容编辑自招1人 + SEO/运维兼职外包。

11.5 维护日历

每日（内容编辑）

时间	任务	耗时
上午	发布1-2篇新文章（按内容排期表）	1-2h
上午	检查并回复新询盘	0.5h
下午	自媒体同步（标准解读→6平台）	1h

每周（SEO运维）

日期	任务
周一	百度搜索资源平台查看收录/排名变化
周三	检查网站速度（PageSpeed Insights）
周五	导出询盘数据，周报汇总

每月（WordPress运维）

日期	任务
月初	WordPress/插件/主题版本更新
月初	备份验证（UpdraftPlus自动备份是否正常）
月中	安全扫描（Wordfence）+ 查杀恶意软件
月末	磁盘空间检查 + 数据库优化
月末	SEO月报（收录/排名/UV/询盘趋势）

每季度（项目复盘）

任务	说明
内容质量审计	检查Top20文章的排名变化，优化表现差的
外链建设	交换3-5个行业相关友情链接
竞品分析	分析3-5个竞品的SEO策略变化
策略调整	根据数据调整下季度内容方向和关键词

11.6 常见问题FAQ（运维人员用）

Q1: 网站打不开了怎么办？

- 1. 先检查Cloudflare状态页（status.cloudflare.com）是否正常
- 2. 登录宝塔面板检查Nginx和PHP是否运行
- 3. 检查服务器磁盘是否满（`df -h`）
- 4. 如果自行无法解决，联系WordPress运维外包

Q2: 文章发布后百度不收录？

1. 确认Sitemap已提交（百度搜索资源平台）
2. 检查robots.txt是否屏蔽了该页面
3. 使用百度"主动推送"功能提交URL
4. 新站一般1-2周开始收录，耐心等待

Q3: 图片上传失败？

1. 检查图片大小（单张≤10MB）
2. 检查PHP upload_max_filesize设置
3. 检查磁盘空间
4. 尝试在媒体库直接上传而非文章内上传

Q4: 子站打不开但主站正常？

1. 检查Cloudflare DNS是否有该子域名的CNAME记录
2. 检查WordPress多站点设置中是否已创建该子站
3. 在WordPress后台→我的站点→站点→确认该站点状态为"公开"

Q5: 如何备份和恢复？

- 备份：UpdraftPlus自动每日备份到阿里云OSS（保留最近30天）
- 恢复：WordPress后台→UpdraftPlus→备份→选择日期→恢复（一键操作）
- 建议每月手动下载一次完整备份到本地存档

11.7 知识传递清单（建站交接时使用）

搭建完成后，WordPress运维/外包团队必须向内容编辑移交以下内容：

- [] WordPress后台登录地址和账号密码
- [] 42个子站清单及对应业务说明
- [] 文章发布操作视频录屏（或文档截图）
- [] Rank Math SEO面板使用说明
- [] 询盘处理流程和响应时效要求
- [] 自媒体6平台账号和发布SOP
- [] 内容排期表模板（Excel或在线文档）
- [] 常见问题FAQ文档（即11.6节）
- [] WordPress运维联系方式（外包时）
- [] 紧急联系人（服务器/域名/DNS问题）

附录A: 品牌色值

名称	Hex	RGB	用途
品牌蓝	#0066CC	0,102,204	主色/按钮/链接/H1
科技绿	#00A651	0,166,81	CTA按钮/成功
深色	#1A1A2E	26,26,46	深色背景
正文	#333333	51,51,51	正文文字
辅助	#666666	102,102,102	辅助文字
淡色	#999999	153,153,153	时间戳
警告	#FF6600	255,102,0	YJ告警
危险	#CC0000	204,0,0	BJ告警

附录B: 子域名Site ID映射（工程师填写）

子域名	Site ID	状态	创建日期
www	1		
kb		待创建	
cases		待创建	
docs		待创建	
standards		待创建	
lightning		待创建	
safety		待创建	
energy		待创建	
monitor		待创建	
saving		待创建	
carbon		待创建	
zerocarbon		待创建	
analysis		待创建	
power-dist ~ sm art-grid (30个)		待创建	

附录C: 上线前检查清单

服务器与环境

- ☐ 阿里云ECS 4核8G已购买
- ☐ Ubuntu 22.04 + 宝塔面板已安装
- ☐ Nginx + PHP 8.2 + MySQL 8.0 + Redis已安装
- ☐ PHP扩展全部启用
- ☐ PHP配置已优化 (256M/64M/300s)
- ☐ OPcache已配置

域名与SSL

- ☐ Cloudflare DNS配置完成 (A + 泛CNAME)
- ☐ Origin Certificate签发 (15年)
- ☐ SSL Full (Strict) 模式
- ☐ HTTPS重定向 + HSTS

WordPress

- ☐ WP 6.7 + 多站点模式已启用
- ☐ Nginx多站点配置生效
- ☐ Astra Pro + 全部插件已安装
- ☐ Redis对象缓存已连接
- ☐ 安全密钥已更新

SEO

- ☐ Rank Math全局配置完成
- ☐ 百度/Google/Bing全部注册验证
- ☐ 百度统计代码已安装
- ☐ Sitemap已生成并提交
- ☐ robots.txt已配置

安全

- ☐ Wordfence防火墙启用
- ☐ 暴力破解防护启用
- ☐ 管理员用户名非默认
- ☐ 文件编辑器已禁用

****文档结束****

版本：v3.1 | 日期：2026-04-09 | 性质：施工蓝图

更新：新增第十一章"运维管理体系"（人员配置/日常操作/维护日历/FAQ/交接清单）

如有疑问请联系项目组