

[KISI-KISI MENCAMPURKAN BAHAN KIMIA]

- Gambar makanan yang mengandung alergi = Jawabnya yang ada MIE nya . (正しい)

●特定原材料（表示義務）8品目



●特定原材料に準ずるもの（表示を推奨）20品目



注：2024年3月28日より、特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

- Gambar orang yang sedang mencampur bahan kimia = Jawabannya sansei senzai (正しい)
- Gambar hougou megane fungsinya untuk apa = Jawabannya komakai konna me ni hairu koto wo fusegimasu . (正しい)

ほご 保護メガネ	め 目のケガの防止
	やくひん・微粉（非常に小さな粉）を と取り扱うときに着用し、液・粉が め眼に入ることを防ぎます。高圧洗 浄作業のときにも洗浄物が目に入 ることを防ぐため、着用します。

- Gambar HACCP yang bentuk segitiga hubungannya apa sama eisei kanri = Jawabannya yang sisetsu ,setsubi kigu nado no eisei kanri , sagyousani eisei kanri dst .

このような、どんな食品を作るときも、どこの作業場でも共通しておこなわれている基本的な衛生管理を、「一般衛生管理」と言います。

「一般衛生管理」では、次のことが重要です。

- （1）5 エス
- （2）施設、設備、器具などの衛生管理
- （3）作業者の衛生管理
- （4）原材料・食品の衛生管理

一般衛生管理をおこなった上で、作る食品の種類や、作業場や設備・機械の特性に応じて、特に重要な工程（「重要管理点（CCP）」と言います。）

を決めて衛生管理をおこなうことがあります。

一般衛生管理とこの重要管理点の管理（「HACCPプラン」と言います。）を組み合わせることで、衛生管理を、「HACCPによる衛生管理」と言います。

5. Gambar larangan berlari .



6. Untuk mencegah luka bakar = Jawabannya

ミトン手袋 てぶくろ	やけど防止 ぼうし
	耐熱の布・ゴムでつくられ、熱いものに触るときに着用します。

7. Pengertian SEISO = Jawabannya yang ada arattari,fuitari,migaitari

- ① 整理 (Seiri)。使わないものをなくして、使うものだけにすること。いらない器具や道具をなくして、必要な器具や道具だけにすること。
- ② 整頓 (Seiton)。器具や道具を、必要なときにすぐに取り出せるようにすること。そのために、場所を決めて置いたり、使いやすい順序に並べたり、名前や数量を表示したりすること。
- ③ 清掃 (Seisou)。設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたりしてきれいな状態にすること。汚れを取り除くこと。
- ④ 清潔 (Seiketsu)。整理、整頓、清掃をして見た目がきれいで、食品衛生にも問題がないこと。設備や器具が、病原性微生物に汚染されていないこと。
- ⑤ 習慣付け (Shūkanzuke) またはしつけ (Shitsuke)。決められたことを決められたとおりにできること。整理、整頓、清掃、清潔のルールをそのとおりに実行できるようになること。

8. Pengertian jyunseketsu sagyokuiki = jawabannya shitacouri,kanetsu couri

「準清潔作業区域」では、殺菌する前の原材料を取り扱います。下処理、加熱調理などです。準清潔作業区域では、下処理や加熱調理などの作業中の食品が、作業前の原材料と触れないようにしなければいけません。

9. Pengertian kenkocheku = Jawabannya yang shokuba de kimatte iru teikitekina wo ukere

① 健康チェック

作業を始める前に、下痢、発熱、吐き気などの症状や手指の傷がないことを確認します。これを「健康チェック」と言います。これらの症状などがある人は、必ず責任者へ報告しなければいけません。作業を始めるときは何も症状がなかったのに、作業中にお腹が痛くなることや、手指を

－ 18 －

©OTAFF

切るなどのケガをすることがあります。そのようなときは作業を続けてはいけません。すぐに作業を止めて、責任者へ報告しなければいけません。

作業者は、職場で決まっている定期的な健康診断や検便を受けなければいけません。

10. Pengetahuan apa yang harus dimiliki di industri makanan dan minuman di Jepang = Jawabannya syokuhin eisei dan roudou anzen .

(正しい)

2. 飲食料品製造業特定技能Ⅰ号で必要な技能

飲食料品製造業特定技能Ⅰ号の在留資格者が働く業種は、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、調味料製造業、パン・菓子製造業、そう菜製造業、冷凍調理食品製造業、清涼飲料製造業などがあります。どの業種でも、「食品衛生」と「労働安全」の知識と技能が必要となります。

11. Prinsip HACCP yang jawabannya kigayoin . (正しい)

4. HACCPによる衛生管理

食品の中には、一般衛生管理だけでは危害要因を含まないように製造することができないものがあります。そのような食品では、一般衛生管理だけでなく、その危害要因が含まれないようにするための特別な仕組みが必要です。

- ① 食品の原材料と製造工程を調べて、どのような危害要因があって、どう管理したらそれらを含まないように食品を製造できるかを分析する（「危害要因分析（ハザード分析）」と言います。）。
- ② そのうち最も重要な工程（重要管理点（CCP））とその工程を管理する基準（「管理基準」と言います。）を決める。
- ③ 一般衛生管理と重要管理点の管理が正しく実行されていることを監視（モニタリング）して、正しく実行されなかった場合は、その食品を出荷させない。

12. Kenapa makanan Harus segera di dinginkan = Jawabannya untuk mencegah bakteri bertambah
13. Penyimpanan bahan baku machigate = jawabannya yang ada tsumekonde
14. Pengertian salah satu hyouji kigen = Jawabannya yang shiokigen yang ada yoi nya .
15. Cuci tangan dalam keadaan apa = Jawabnay Machigate yang hyosensagyokuiki ke osensagyoku iki

③ 手洗い
 作業者の手指についた微生物などで原材料や食品を汚染させないよ
 う、手洗いをします。手洗いをするのは、次の場合です。
 ・作業場に入る前。
 ・作業場で作業を始める直前。
 ・トイレのあと。
 ・生の肉、魚、卵などに触れたあとで、他の食品や器具に触れる前。
 ・盛り付けなど、食品に直接触れる作業をする前。
 ・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動するとき。

16. Pengertian butsuritekikigaiyoun tadashi jawabane yang musu,kaminoke

(1) 物理的危害要因
 危害要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷ができるなど、
 物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、「物理的危害
 要因」と言います。

次の表は物理的危害要因の中で代表的なものです。

金属片・ガラス片・ プラスチック片など	原材料の中に入っていたり、食品製造中に機械 などから入ることがあります。
石	原材料の中に入っていることがあります。

原材料の中に入っていて、取り除くことができないで食品に入ってしまったもの、もとの原材料や食品には入っていなかったのに食品を製造している間に入ってはいけないものが入ってしまったものを、「異物」と言います。
 取り除いたはずなのに卵焼きなどの料理に入ってしまった卵の殻も異物です。異物の中で、金属片やガラス片、石のように硬いものを「硬質異物」と言います。



17. Hyouji gimu itu ebi,komugi

●特定原材料（表示義務）8品目



18. Hitungan kombinasi untuk membuat pan 20kg yg ditanya komugi

250g jawabannya 40kg

19. 3 prinsip pencegahan keracunan makanan tadashi

細菌が原因の食中毒を発生させないためには、次の「食中毒予防の3原則」が重要です。

- 食中毒菌を食品に「つけない」
- 食品について食中毒菌を「増やさない」
- 食品について食中毒菌を「やっつける（殺す）」

20. Bakteri oushokubudoukyukin tadashi yang 75°

理では、決められた温度で決められた時間、加熱することが重要です。多くの食中毒菌は、75℃で1分間以上加熱することで殺菌できますが、芽胞をやっつける（殺す）ためには、もっと厳しい条件が必要な場合があります。薬剤で殺菌する調理では、決められた濃度の薬剤で決められた時間、食品全体を殺菌することが重要です。芽胞は、調理による加熱では全部やっつける（殺す）ことができないことがあり、セレウス菌やウェルシュ菌は、加熱調理のあと、ゆっくり温度が下がっていく間に増えてしまうことがあります。このため、加熱調理が終わった食品はすぐに冷やすことが重要です。

21. Pengertian HACCP

4. HACCPによる衛生管理
食品の中には、一般衛生管理だけでは危害要因を含まないように製造することができないものがあります。そのような食品では、一般衛生管理だけでなく、その危害要因が含まないようにするための特別な仕組みが必要です。

22. Pengertian salah satu 3 faktor bahaya tadashi

(1) 物理的危害要因
危害要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷ができるなど、物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、「物理的危害要因」と言います。

(2) 化学的危害要因
危害要因の中で、アレルギー物質やヒスタミン、じゃがいもの芽に含まれているソラニンや、殺菌剤のような薬剤などの化学物質を、「化学的危害要因」と言います。

(3) 生物的危害要因

危害要因の中で、食中毒の原因になる細菌やウイルス、寄生虫、カビなどを、「生物的危害要因」と言います。

23. Pencegahan solanin pada kecambah kentang jwbne jagaimonome ya midori iro kawa

③ ソラニン

じゃがいもの芽や緑色の皮は「ソラニン」という物質を含んでいます。
ソラニンを含んだ食品を食べると、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、頭痛など食中毒の症状が起こります。じゃがいもの芽や緑色の皮の部分を取り除くことでソラニンが原因の食中毒を防ぐことができます。

24. Bakteri racun makanan yang umum tadashi jawabannya yang ada kanpiro bakuta, toriniku

カンピロバクター属 菌	体の中で菌が増えて発症 する。	食肉（特に鶏肉）	下痢、腹痛、 発熱
サルモネラ属菌	体の中で菌が増えて発症 する。	鶏卵、食肉（特に鶏肉）	下痢、腹痛、 発熱
腸炎ビブリオ	体の中で菌が増えて毒素 を作る。	魚介類	腹痛、 激しい下痢
腸管出血性大腸菌 (O157、O111 など)	体の中で菌が増えて発症 する。毒素を作るものも いる。	食肉（特に牛肉）、野 菜、井戸水	腹痛、 激しい下痢、 血便

25. Untuk mencegah noro virus pada pekerja apa yang harus dilakukan jwbane te arai

食品をノロウイルスで汚染させないための基本は、しっかり手洗いをすることです。特に、トイレに行ったあとの手洗いは重要です。
ノロウイルスを加熱でやっつけるためには、原材料や食品の中心温度が85℃から90℃で90秒間以上、加熱する必要があります。

26. shigyomaetenken pengecekan sebelum mulai bekerja apa saja yang harus dicek machigatte jawabannya yang ada kanden nya (kalimanya lupa koh)

- いつもと違う音がしないか、いつもと違う振動がしないか。
- カッターやスライサーの刃がかけていないか。
- 動かないはずの部品や設備・機械のある所が、動かないか。
- 足りない部品はないか。ボルトやネジがなくなっている所はないか。
- 始業前点検で動作確認をおこなうことになっている安全装置は、正常に働くか。
- ランプは、正常に点灯・消灯できるか。

27. Peraturan ketika bekerja machigatte pokoke yang yang ketika bekerja gaboleh bicara,tapi kalo sibuk boleh

作業するときのルール～

- 作業の手順は、必ず守る。
- 作業や機械のスイッチを入れる前には、指差呼称（※）で確認する。
- 共同で作業は、連絡や合図を確実にこなう。
- よそ見や、ムダ話をしないで作業する。
- 工具やナイフなどは決められた置き方、置く場所を守る。
- 危険なところが見つかったら、責任者にすぐに報告する。
- 他の人が危険な作業をしているのを見たら、声をかけて注意する。
- 職場を離れるときは、責任者に声をかけてから離れる。



28. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan kerja jawabannya yang ada tadashi fukusou,jangan membawa masuk ibutsu dan pakaian kotor

29. Tentang pencatatan machigatte jawabannya yg ada 1 日
kironkushimasu

原則7：記録

原則1から原則6までに決めた内容を文書で記録します。原則6で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。

30. Pengertian kaitou jwbne yang ada amami tore

解凍するとき、肉や魚から出てくる汁（「ドリップ」と言います）が他の食品や原材料につかないようにするため、トレーなどに入れて解凍します。網目トレーに載せて解凍用のラックに入れて、ドリップを排水へ直接流すこともあります。

31. Penjelasan kinzokutanchi tadashi jwbne yang tesuto pisu

ア. 金属探知機

食品に金属が混入するかもしれない場合、金属探知機で検査することがあります。

硬質異物の中で金属は、金属探知機で見つけることができるからです。

32. Tentang sigyoumae tenken jwbne yang itsumo chigau oto

- いつもと違う音がしないか、いつもと違う振動がしないか。
- カッターやサイソーの刃がかけていないか。
- 動かないはずの部品や設備・機械のある所が、動かないか。
- 足りない部品はないか。ボルトやネジがなくなっている所はないか。
- 始業前点検で動作確認をおこなうことになっている安全装置は、正常に働くか。
- ランプは、正常に点灯・消灯できるか。

33. Penjelasan 5s machigatte jwbne pokoke yang hanya ada di nihon

- ① 整理 (Seiri)。使わないものをなくして、使うものだけにすること。いらない器具や道具をなくして、必要な器具や道具だけにすること。
- ② 整頓 (Seiton)。器具や道具を、必要なときにすぐに取り出せるようにすること。そのために、場所を決めて置いたり、使いやすい順序に並べたり、名前や数量を表示したりすること。
- ③ 清掃 (Seisou)。設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたりしてきれいな状態にすること。汚れを取り除くこと。
- ④ 清潔 (Seiketsu)。整理、整頓、清掃をして見た目がきれいで、食品衛生にも問題がないこと。設備や器具が、病原性微生物に汚染されていないこと。
- ⑤ 習慣付け (Shūkanzuke) またはしつけ (Shitsuke)。決められたことを決められたとおりにできること。整理、整頓、清掃、清潔のルールをそのとおりに実行できるようになること。

34. Penjelasan noro virus tadashi

食中毒の原因になるウイルスで代表的なものは、ノロウイルスです。牡蠣などの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されていることがあります。ノロウイルスは、食品の中では増えませんが、感染した人の体の中（腸）で増えて、腹痛や下痢、おう吐などの症状を起こします。ノロウイルスは、人の大便や吐いたものについています。食品をノロウイルスで汚染させないための基本は、しっかり手洗いをすることです。特に、トイレに行ったあとの手洗いは重要です。ノロウイルスを加熱でやっつけるためには、原材料や食品の中心温度が85℃から90℃で90秒間以上、加熱する必要があります。

35. Tentang peralatan dan alat gatau kotoba e tpi jawabanku yg ada
sekininshani houkokushimasu
36. Hitungan mai jawabane 7
37. Juuyoukanriten machigatte yang 5 point

- ① か ねつさっきん 加熱殺菌
- ② か ねつさっきん 加熱殺菌したあとの冷却 れいきやく
- ③ やくざい 薬剤による殺菌 さっきん
- ④ きんぞくたん ち き 金属探知機
- ⑤ せん い ぶつけんしゅつ き X線異物検出機

