

1. aktivitas jyunseiketsu sagyou kuiki (tadashii)

paket soal mai

とおこなつ区域です。

「準清潔作業区域」では、殺菌する前の原材料を取り扱います。下処理、加熱調理などです。準清潔作業区域では、下処理や加熱調理などの作業中の食品が、作業前の原材料と触れないようにしなければいけません。

2.bahan tokutei genzairyou (tadashii)

●特定原材料（表示義務）8品目



3. penjelasan mengenai piramida yang bab 2 (ippan eisei kanri + jyuyou kanriten) (tadashii)

hubungannya apa sama eiseikanri jawabannya yang sisetsu, setsubi, kigu nado no eiseikanri, sagyousha no eiseikanri, dst

- (2) 施設、設備、器具などの衛生管理
- (3) 作業者の衛生管理
- (4) 原材料・食品の衛生管理




一般衛生管理をおこなった上で、作る食品の種類や、作業場や設備・機械の特徴に応じて、特に重要な工程（「重要管理点（CCP）」と言います。）を決めて衛生管理をおこなうことがあります。

一般衛生管理とこの重要管理点の管理（「HACCPプラン」と言います。）を組み合わせることで、衛生管理を、「HACCPによる衛生管理」と言います。

4. hal yang harus dipatuhi oleh pekerja saat bekerja (tadashii)

～作業するときのルール～

- ・作業の手順は、必ず守る。
- ・作業や機械のスイッチを入れる前には、指差呼称（※）で確認する。
- ・共同で作業は、連絡や合図を確実にこなす。
- ・よそ見や、ムダ話をしないで作業する。
- ・工具やナイフなどは決められた置き方、置く場所を守る。
- ・危険なところが見つかったら、責任者にすぐに報告する。
- ・他の人が危険な作業をしているのを見たら、声をかけて注意する。
- ・職場を離れるときは、責任者に声をかけてから離れる。



5. hal yang menyebabkan harus cuci tangan (machigatte)

〜⁷bersih^o kerja Area
せいけつ さぎょう くいき
「清潔作業区域」
Hosemasyoukuiki



おせん さぎょう くいき さぎょう
汚染作業区域で作業する

6. penjelasan butsuriteki kigaiyouin (tadashii)

Bahaya Fisik
物理的危険要因



危険要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷がでるなど、物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、「物理的危険要因」と言います。

7. contoh butsuriteki kigaiyouin (tadashii)

8. pengertian solanin (tadashii)

と食中毒の症状が起ります。じゃがいもの芽や緑色の皮の部分を取り
除くことでソラニンが原因の食中毒を防ぐことができます。

9. contoh seibutsuteki kigaiyouin (machigatte)

Adanya virus, parasit, kuman

10. tokuchou oushouku budou (tadashii) yang ada
netsuni tsuyoi dokuso wo sukuru

おうしょく budou きゅうきん
黄色 ブドウ球菌
mati pada suhu 100°+/
95°+

ひと ひ ふ きずぐち *lufa*
人の皮膚や傷口にいる。

しょくひん なか きん ふ
食品の中で菌が増えて

ねつ つよ どくそ つく
熱に強い毒素を作る。

11. 3 prinsip pencegahan shokuchudoku (tadashii) (pilih yang ada angka 3 tsukenai, fuyasanai yatsukeru/korosu)

12. bahan makanan yang mengandung kabi (tadashii)

Tidak bisa ^{kacang} ^{mame} ^{Disi} ^{sayur} ^{buah}
せん。 豆、 穀類、 野菜、 果物 な
 け しとくめん つか

13. cara berkembang nya histamin (tadashii)

これを「ヒスタミン食中毒」と言います。ヒスタミンは、保存状態が悪
いと増えるので、原材料として受入れた魚は、すぐに冷蔵または冷凍する
ことが必要です。

14. pengertian seiso (5s) (tadashii)

③ 清掃 (Seiso)。設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたり
してきれいな状態にすること。汚れを取り除くこと。

15. pengelolaan yakuzai (tadashii)

薬剤は、決められた場所に正しく保管しなければいけません。殺菌剤・
洗浄剤などの薬剤を、原材料と同じ保管庫に保管してはいけません。また、
薬剤は、名称が分かるように表示しなければいけません。表示のないも
のを見つけたら、すぐに責任者へ報告しなければいけません。

16. pengecekan kesehatan pekerja (tadashii)

shokuba de kimatte iru teikitekina wo ukere

17. pengertian prinsip haccp kigaiyouin bunseki (tadashii)

原則 I : 危害要因分析 (ハザード分析)
危害要因を分析して、製造しようとする食品に危害要因が含まれな
いようにするためにどのような管理が必要かを判断します。

18. pilihan pengertian antara shoumikigen, shiyokigen, shouhikigen (machigatte)

19. pengertian metode kaitou (machigatte)

Pencairan tore ni irete kaito suru kaze hiya to iimasu

ア. 金属探知機
食品に金属が混入するかもしれない場
合、金属探知機で検査することがあります。
硬質異物の中で金属は、金属探知機で見つけ
ることができるからです。Contoh logam : 77

20. fungsi kinzoku..



21.cara penggunaannya

detector logam mengkilola penting hasil benda uji 画像提供：(株)イシダ

金属探知機の管理で重要なことは、テストピースを使って、金属を正しく探知できていることを確認してから、異物混入の検査を始めることです。製造が終わったときにも、テストピースを使って、金属探知機が

22 . Hal yang harus diperhatikan pada saat mencatat maccigate

jawabannya yg ada 1 $\Rightarrow$ kirokushimasu

23.kecelakaan kerja yang paling sering terjadi maccigate

24. gambar tidak boleh berlari

25.hal yang harus dipatuhi ditempat kerja tadashi

② 基本的な職場のルールを守る

さぎょうじょう Aturan Area Kerja
～作業場のルール～

- さぎょうじょう なか はし diorang berisi
・ 作業場の中では、走らない。
- siyakin dituntun disamping ある berjalan つう ろ petyas menanti menanti
・ 決められた通路を歩いて、通路の横断方法を守る。
- forklift とお lewt うんてん pengemudi ひど め
・ フォークリフトが通るときは、運転する人と目
を合わせて確認しながら歩く。
- kompor した jangan menyalahi
・ コンベアの下をくぐらない。
- kaidan はし お はし あ
・ 階段を走って下りたり、走って上がったりしない。




26. Hitungan tentang rak -> 84 mai


27. Hitungan kombinasi untuk membuat pan 20kg yg ditanya komugi 250g jawabannya 40kg

28.pengertian seiketsu

29.tujuan penggunaan mitoni te bukuro



30.hogomegane



komakai konna me ni hairu koto o fusegimasu

31. Alat yang bertujuan mencegah luka bakar

1) ^{gomu} ゴム手袋 	A ^{ya-keto} やけど防止 ^{atsui mono} 熱いもの・^{yakusai} 薬剤を取り扱うときに ^{chikuyou} 着用します。熱い液体の中に入れ てはいけません。手袋の口から熱 い液体が入り、やけどします。
^{taiketsu} 耐熱エプロン 	^{ya-keto} やけど防止 ^{taiketsu} 耐熱の布・ゴムでつくられ、^{atsui} 熱い もの・^{yakuhin} 薬品に触るとき、^{seiso} 清掃作業 のときなどに着用します。 <i>Cedera tekanan pada kaki</i>
2) ^{miten} ミトン手袋 	^{ya-keto} やけど防止 ^{taiketsu} 耐熱の布・ゴムでつくられ、^{atsui} 熱い ものに触るときに着用します。 <i>Mengentuh</i>

32. Contoh sigyoumaetenken maccigate

jawabannya yang ada kanden nya

Kanden no kentei
(Pemeriksaan listrik):

- Pastikan semua peralatan listrik dalam kondisi baik dan aman digunakan.
- Periksa kabel-kabel listrik untuk memastikan tidak ada kerusakan atau keausan.
- Pastikan semua peralatan listrik telah diuji dan memenuhi standar keamanan.

33. pengertian kyt (tadashii)

^{Yatibu Prodesi kanga} ^{Asipar hispasi} ^{hajimeru mae atarashi sagyou o manabu..}

(3) ^{kyougo} 危険予知訓練 (KYT) に参加する

^{kyougo} 危険予知訓練は、^{hiyari} ヒヤリ・^{hattsu} ハットのように ^{jitsujou} 実際に ^{taikan} 体験しなくても、^{seigyouba} 作業場
や作業のどこに、^{donoyou na kiken ga aru ka} どのような危険があるか、^{ki ga tsuku you ni naru tame no kensa} 気がつくようになるための訓練
です。まず、^{shigoto o hajimeru mae} 仕事を始める前や ^{shinshi} 新しい作業を学ぶときに、^{donoyou na kiken ga} どのような危険が
かくれているか ^{seisaku na kiken} (潜在的な危険) を考えます。そして、^{donoyou na kiken} どのような危険
から起こる労働災害を防ぐことができるかを考える力をつける訓練です。危

35. tindakan saat mengetahui adanya ijoujitai (tadashii)

36. Ada gambar sepageti (komugi), kentang rebus, dan 1 lagi lupa,,

3. 異常事態や労働災害が起こったときの対応

(1) 異常事態が起こったとき

何か異常に気がついたときは、次のように対応をします。

① 何が起きているかを確認し、周りにいる責任者や作業者に大きな声で知らせます。

② 自分で判断できるときは、必要に応じて緊急停止ボタンを押すなどして動いている機械を止めます。

③ 責任者の指示に従って対応します。一人で勝手な行動をしてはいけません。



37. 酸性(さんせい)の化学(かがく)物質(ぶつしつ)

38.5 ccp

kalo yang ditanya macigate jawabannya kanetsu sakkin tidak termasuk ccp

★ Ada 5

① 加熱殺菌

② 加熱殺菌したあとの冷却

③ 薬剤による殺菌

④ 金属探知機

⑤ X線異物検出機

39.keiken to roudousaigai

40.hccp ni yoru

