

【^{がつかしけんもんだい}学科試験問題】

◆ 次の文章を読んで、①～③の中から正しいものを一つ選びなさい。

1、安全^{あんぜん}ではない食品^{しょくひん}を作^{つく}って、それが売^うられてしまうとどうなりますか。正しいものを一つ選びなさい。

- ① 食品^{しょくひん}を作^{つく}った人^{ひと}が病^び気^きになっ^てて、給^{てき}料^{りょう}が下^さがる。
- ② 食品^{しょくひん}を食^{たべ}った人^{ひと}が病^び気^きになっ^てて、作^{つく}った会^{かい}社^{しゃ}の信^{しん}用^{よう}が落^{おち}ちる。
- ③ 食品^{しょくひん}を作^{つく}った会^{かい}社^{しゃ}が有^あ名^なになっ^てて、その会^{かい}社^{しゃ}の別^{べつ}の商^{しょう}品^{ひん}が売^うれる。

2、職^{しょく}場^ばに行^いく前^{まえ}に体^{からだ}の調^{ちょう}子^しが悪^{わる}い時^{とき}に、どうすれば良^よいですか。正しいものを一つ選びなさい。

- ① 誰^{だれ}にも連^{れん}絡^{らく}しな^いで、仕^し事^{ごと}を休^{やす}む。
- ② 職^{しょく}場^ばの責^{せき}任^{にん}者^{しゃ}に連^{れん}絡^{らく}し^て、仕^し事^{ごと}を休^{やす}む。
- ③ どん^んな^なに体^{からだ}の調^{ちょう}子^しが悪^{わる}く^ても、職^{しょく}場^ばへ行^いく。

3、機^き械^{かい}や器^き具^ぐを洗^{せん}浄^{じよう}するときに、どのよう^{よう}にしま^しますか。正しいものを一つ選びなさい。

- ① 洗^{せん}浄^{じよう}剤^{ざい}の濃^{のう}度^どを確^{かく}認^{にん}する。
- ② 洗^{せん}浄^{じよう}する部^ぶ分^{ぶん}を、日^にによっ^てて変^へえ^る。
- ③ 洗^{せん}浄^{じよう}剤^{ざい}で洗^{あら}った後^{あと}、洗^{あら}い^なが^さず^に乾^{かわ}か^す。

4、作^さ業^{ぎよう}中^{ちゆう}はど^どのよう^{よう}な態^{たい}度^どが良^よい^いです^すか。正しいものを一つ選びなさい。

- ① 時^じ間^{かん}が気^きにな^るので、何^{なん}度^ども時^{とき}計^{けい}を見^みる。
- ② 隣^{となり}の^{ひと}とテ^てレ^れビ^びの^{はなし}話^わをし^しな^なが^がら作^さ業^{ぎよう}する。
- ③ 製^{せい}品^{ひん}の状^{じよう}態^{たい}や、異^い物^{ぶつ}があ^ある^るかど^どう^うか^かに注^{ちゆう}意^いする。

5、作^さ業^{ぎよう}中^{ちゆう}の衛^{えい}生^{せい}的^{てき}な行^{こう}動^{どう}とし^{して}て正^{ただ}しいものを一つ選びなさい。

- ① 髪^{かみ}の毛^けや鼻^{はな}を触^{さわ}った後^{あと}は、3³秒^{びよう}待^{まつ}っ^ててから作^さ業^{ぎよう}する。
- ② トイ^とレ^れの^{せんざい}あ^てとは、洗^{せん}剤^{ざい}で手^てを洗^{あら}っ^てて、消^{しょう}毒^{どく}液^{えき}で消^{しょう}毒^{どく}する。
- ③ 手^てが濡^ぬれた^た時^{とき}は、作^さ業^{ぎよう}服^{ふく}で拭^ふい^てて、乾^{かわ}いた^{いた}のを確^{かく}認^{にん}する。

6、「5^S活^{かつ}動^{どう}」とは、一^い般^{ぱん}衛^{えい}生^{せい}管^{かん}理^り者^{しゃ}のた^ため^めの5⁵つ^つの主^{しゆ}要^{よう}な活^{かつ}動^{どう}のこ^こと^とで^です、「整^{せい}理^り」「整^{せい}頓^{とん}」「清^{せい}掃^{そう}」「清^{せい}潔^{けつ}」の他^{ほか}の^{ひとつ}一^{なん}つ^つは^は何^{なん}で^です^すか。正しいものを一つ選びなさい。

- ② 習^{しゅう}慣^{かん}
- ② 集^{しゅう}中^{ちゆう}
- ③ 修^{しゅう}理^り

7、「5^S活^{かつ}動^{どう}」の中^{なか}の「整^{せい}頓^{とん}」は、ど^どのよう^{よう}な活^{かつ}動^{どう}で^です^すか。正しいものを一つ選びなさい。

- ① 職^{しょく}場^ばや工^{こう}場^{じよう}な^など^どのゴ^ごミを捨^すて^てる。
- ② 決^きめ^めら^られた^たこ^こと^とを常^{つね}に守^{まも}っ^てて実^{じつ}行^{こう}する。
- ③ 作^さ業^{ぎよう}道^{どう}具^ぐや材^{ざい}料^{りょう}の置^{おき}場^ば所^{じょ}を決^きめ^めてお^おく。

8、^の ^ろ ^う ^い ^る ^す ^し ^ょ ^く ^ち ^{ゅう} ^ど ^く ^お ^も ^げ ^ん ^い ^ん ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^{なん} ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

8、ノロウイルスによる食中毒の主な原因になる食品は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。

① ^た ^ま ^ご ^と ^り ^に ^く

① 卵、鶏肉

② ^べ ^い ^む ^ぎ

② 米、麦、豆

③ ^か ^き ^に ^ま ^い ^め

③ 牡蠣などの二枚目

9、^お ^も ^げ ^ん ^い ^ん ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^し ^ょ ^く ^に ^く ^と ^り ^に ^く ^か ^ん ^せ ^ん ^げ ^り ^ふ ^く ^つ ^う ^は ^つ ^ね ^つ ^し ^ょ ^う ^じ ^{ょう} ^で ^る

9、主な原因になる食品は食肉（鶏肉）で、感染すると、下痢、腹痛、発熱の症状が出る細菌はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。

① ^か ^ん ^び ^ろ ^ば ^く ^た ^ー ^ぞ ^く ^き ^ん

① カンビロバクター属菌

② ^ち ^{ょう} ^え ^ん ^び ^ぶ ^り ^お

② 腸炎ビブリオ

④ ^ぼ ^つ ^り ^ぬ ^す ^き ^ん

④ ボツリヌス菌

10、^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^こ ^う ^じ ^{ょう} ^し ^ょ ^く ^ち ^{ゅう} ^ど ^く ^よ ^ぼ ^う ^ひ ^つ ^{よう} ^な ^ん ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

10、食品工場で食中毒を予防するために必要なことは何ですか。正しいものを一つ選びなさい。

① ^な ^ま ^か ^き ^な ^ま ^に ^く ^し ^つ ^お ^ん ^ほ ^か ^ん

① 生の牡蠣や生肉は、室温で保管する。

② ^き ^ぐ ^{よう} ^き ^{そう} ^ち ^つ ^ね ^に ^{せい} ^け ^つ

② 器具、容器、装置などは、常に清潔にする。

④ ^か ^ね ^つ ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん

④ 加熱した食品は、できるだけゆっくり冷やす。

11、^お ^お ^く ^び ^{せい} ^い ^ぶ ^つ ^{なん} ^ど ^き ^{ょう} ^ふ ^え ^ま ^す ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

11、多くの微生物は何度で急に増えますか。正しいものを一つ選びなさい。

① 0℃～10℃

② 30℃～40℃

③ 60℃～70℃

12、^お ^お ^く ^び ^{せい} ^い ^ぶ ^つ ^こ ^ろ ^す ^{なん} ^ど ^{なん} ^び ^{よう} ^か ^ね ^つ ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

12、多くの微生物を殺すためには、何度で何秒ぐらい加熱しますか。正しいものを一つ選びなさい。

① ⁴ ⁵ ^ど ⁹ ⁰ ^び ^{よう} ^{かん}

① 45℃、90秒間

② ⁵ ⁵ ^ど ⁷ ⁰ ^び ^{よう} ^{かん}

② 55℃、70秒間

③ ⁷ ⁵ ^ど ⁶ ⁰ ^び ^{よう} ^{かん}

③ 75℃、60秒間

13、^び ^{せい} ^い ^ぶ ^つ ^こ ^ろ ^す ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^か ^ね ^つ ^と ^き ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^お ^ん ^ど ^し ^ら ^べ ^ま ^す ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

13、微生物を殺すために食品を加熱する時に、食品のどこの温度を調べますか。正しいものを一つ選びなさい。

① ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^ひ ^{ょう} ^め ^ん ^お ^ん ^ど

① 食品の表面の温度

② ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^ち ^{ゅう} ^し ^ん ^お ^ん ^ど

② 食品の中心の温度

④ ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^ひ ^{ょう} ^め ^ん ^お ^ん ^ど ^ち ^{ゅう} ^し ^ん ^お ^ん ^ど ^へ ^い ^き ^ん ^ち

④ 食品の表面の温度と中心の温度の平均値

14、^お ^も ^い ^し ^が ^ら ^す ^{けん} ^し ^ゆ ^つ ^き ^{かい} ^な ^ま ^え ^{なん} ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

14、主に医師やガラスを検出する機会の名前は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。

① ^し ^{せん} ^い ^ぶ ^つ ^{けん} ^し ^ゆ ^つ ^き

① X線異物検出器

② ^{きん} ^{ぞく} ^{けん} ^し ^ゆ ^つ ^き

② 金属検出器

③ ^じ ^き ^お ^ん ^ど ^け ^い

③ 自記温度計

15、^に ^{ほん} ^し ^ょ ^く ^ひ ^ん ^え ^い ^{せい} ^{ほう} ^れ ^い ^と ^う ^こ ^せ ^て ^い ^お ^ん ^ど ^{なん} ^ど ^い ^か ^た ^だ ^し ^い ^も ^の ^を ^ひ ^と ^つ ^え ^ら ^び ^な ^さ ^い

15、日本の食品衛生法では、冷凍庫の背低温度は何度以下ですか。正しいものを一つ選びなさい。

① ⁵ ^ど ^い ^か

① -5℃以下

② ¹ ⁰ ^ど ^い ^か

② -10℃以下

③-15℃以下

16、日本で表示しなければならないアレルギー食品はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。

- ①砂糖
- ②そば
- ③とうもろこし

17、HACCPとは、製品の安全のために、何をするのですか。正しいものを一つ選びなさい。

- ①完成した製品を検査する。
- ②原材料の受け入れを集中的に管理する。
- ④危険要因を明確にして重要店点を管理する。

18、働く経験が長い人よりも、働く経験が少ない人のほうが労働災害が多い理由は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。

- ①危険な作業を担当することが多い。
- ②年齢が若く、作業時間が長い人が多い。
- ④作業に慣れていないために、危険に気がつきにくい。

◆次の文章を読んで、①～③の中から間違っているものを一つ選びなさい。

19、作業服のどのような点に注意が必要ですか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ①ポケットやボタンのある作業服を着る。
- ②作業服の袖口は、絞ったものを使う。
- ③ロッカーの中で、汚れた作業服ときれいな作業服がくっつかないようにする。

20、作業場に入る前に、どんなことに注意しますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ①清潔化どうか確認してから作業服を着る。
- ②トイレのあと手洗いでは、石けんだけを使う。
- ③汚染区から非汚染区に入るときは、作業靴を消毒する。

21、作業中の行動について、間違っているものを一つ選びなさい。

- ①危険な作業をしている人を見たら、声をかける。
- ②危険な場所を見つけたら、責任者にすぐに報告する。
- ③作業場を離れる時間が短い時は、黙って離れてもよい。

22、製品の微生物検査について、間違っているものを一つ選びなさい。

- ①法律で決められた検査項目があれば、それに従って検査する。
- ②カンピロバクター属菌の検査は、日本では法律で禁止されている。

③ いっぱんで きけんさこうもく いっぱんせいきんすう だいちょうきん だいちょうぐんきん
③一般的な検査項目は、一般生菌数、大腸菌、大腸群菌などである。

23、危害要因分析について、間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 危害の要因を、全部書いて、はっきりわかるようにする。
- ② 危害要因分析をするだけで、必ず危害が起きないようにできる。
- ③ 危害要因分析をするときは、今までの検査記録や関連のある本なども見てみる。

24、アレルギー食品が他の食品に混ざってしまうことを「交差汚染」といいます。「交差汚染」を防ぐために、何をしますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 特定原材料を含む製品は、一日の作業の最初に製造する。
- ② アレルギー食品を含む原材料と、含まない原材料を、別々に保管する。
- ③ アレルギー食品を含む原材料の後で含まない原材料を使う時は、徹底的に洗浄する。

25、HACCPの「7つの原則」には、どんな項目がありますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 検証方法の設定
- ② 施設基準の設定
- ③ モニタリング方法の設定

26、「危険異物」にはどんなものがありますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 石
- ② 髪の毛
- ③ ガラス

27、保護帽（ヘルメットなどや耳栓、安全靴など）は、体を守る保護具と呼ばれます。保護具について、間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 保護帽をかぶる前に、傷がないかをチェックする。
- ② 化学物質や薬剤を使う時は、保護眼鏡や手袋をつける。
- ③ 安全靴の中に空気を入れるため、つま先に小さな穴をあけておく。

28、温度と湿度が高いところでは「熱中症」の危険があります。熱中症を予防するために何をするとよいですか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① こまめに休憩をして、水分を補給する。
- ② ストレッチを中心とした予防体操をする。
- ③ 空気を通し、汗や水分を吸って、乾きやすい衣服を着る。

29、動いている機械への「はさまれ、巻き込まれ」の事故を防ぐために、どうしたらよいですか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 機械の清掃、修理は、機械を止めてから行う。
- ② 作業に邪魔な時は、機械の囲いや安全装置をはずす。
- ③ 機械を止めた時は、「修理中」などの表示で周囲に知らせる。

30、異常事態が起こった時に、どうしますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- ① 必要があれば、非常停止ボタンで機械を止める。

- ②まわりにいる責任者や同僚に、大きな声で知らせる。
③誰にも相談しないで作業場を離れて、安全な場所へ避難する。

【実技試験問題】

31、作業場に入るときに、粘着ローラーを使っています。何のために粘着ローラーを使いますか。正しいものを一つ選びなさい。

- ①ほこりを落とす。
②マッサージをする。
③作業服を冷やす。

32、手洗いの手順について、下の●●には何が入りますか。正しいものを一つ選びなさい。
水で汚れを落とす>>洗剤で洗う>>水で洗い流す>>ふき取る>>●●

- ①乾燥（ドライヤーを使う）
②消毒（消毒液を使う）
③保湿（クリームを塗る）

33、エアコンの清掃が不十分な時に、作業場の衛生管理でそのような問題がありますか。正しいものを一つ選びなさい。

- ①エアコンの中のカビやほこりが作業場に広がる。
②電気料金が高くなって、工場のコストが上がる
③冷房する力が弱くなって、温度が下がりにくくなる。

34、

- ①
②
③

35、濃度10%の次亜塩酸ナトリウム（NaClO）溶液があります。200ppmの次亜塩酸ナトリウム（NaClO）溶液を1L作る時に、この溶液と水はそれぞれ何ml必要ですか。正しいものを一つ選びなさい。 ppm=parts per million

- ①溶液4ml、水996ml
②溶液2ml、水998ml
③溶液4ml、水1000ml

36、下は450gのうどんの配合です。同じ配合で作る時に、小麦粉10kgあれば、うどんは何kgできますか。正しいものを一つ選びなさい。

- （原料：量） 小麦粉：300g、食塩：15g、水135g
①15kg
②16kg
③17kg

37、動うごいているベルトコンベアを清掃せいそうしていた時に、雑巾ぞうきんがベルトに引っかかって、手が機会きかいに巻き込まれそうになりました。この事故を防ぐために、どうしたらよいですか。正しいものを一つ選びなさい。

①雑巾ぞうきんを使わずつかわずに清掃せいそうする。
 ②機会きかいを止めてから清掃せいそうする。
 ③近くでほかの人が見ているときに清掃せいそうする。

38、冷凍庫れいとうこの中で作業さぎようをしていた時、床ゆかの霜しものために足が滑あし すべって転倒てんとうしました。この事故を防ぐために、どうしたらよいですか。正しいものを一つ選びなさい。

①冷凍庫れいとうこの温度おんどを上げて、床ゆかの霜しもをとる。
 ②霜しもや水濡れみずぬれを踏ふんで滑すべらないよう、太股おおまたで歩く。
 ③滑すべる憎い靴くつを履はいて、床ゆかの霜しもや水濡れみずぬれに注意ちゅういする。

39、機械きかいの反対側はんたいがわに行こうとして、ローラーコンベアろーらーこんべあの上うへに乗ったために、転んでけがをしました。この事故を防ぐために、どうしたらよいですか。正しいものを一つ選びなさい。

①機械きかいのわきに柵さくをつけて、上うへに乗れないようにする。
 ②ローラーが回転かいてんしないように、ローラーを固定こていする。
 ③ローラーコンベアろーらーこんべあの上うへにカバーかばーをつけて、歩きやすくする。

40、安全カバーあんぜんかばーのないスライサーで肉にくを切きっているとき、回転場かいてんばで右手みぎてを切りそうになりました。事故を防ぐには、安全カバーあんぜんかばーをつけるほかにどのような肉の持ち方がよいですか。正しいものを一つ選びなさい。

①二人ふたりで持つ、
 ②左手ひだりてだけでもつ。
 ③道具どうぐを使って持つ。

【(かいとう)回答】問題NO・正解

1-2	15-3	29-2
2-2	16-2	30-3
3-1	17-3	31-1
4-3	18-3	32-2
5-2	19-1	33-1
6-1	20-2	34-2
7-3	21-3	35-2
8-3	22-2	36-1
9-1	23-2	37-2
10-2	24-1	38-3
11-2	25-2	39-1
12-3	26-2	40-3
13-2	27-3	
14-1	28-2	