

1. なぜ安全(あんぜん)な食品(しょくひん) を作らなければなりません。。

まちがっているものをひとつえらびなさい

- a. 消費者(しょうひしゃ)が安心 (あんしん)するように
- b. 消費者(しょうひしゃ)に健康障害 (けんこうしょうがい)がおこらないように
- c. 食(たべやすい)よう

Mengapa kita harus membuat makanan yang aman?

Pilihlah satu yang salah:

- **Agar konsumen merasa tenang.**
- **Agar konsumen tidak mengalami gangguan kesehatan.**
- **Agar mudah dimakan.**

2. 感染(かんせんがた) 食中毒 (しょくちゅうどく)

原因 (げんいん) どれですか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 黄色(おうしょく) ブドウ球菌 (きゅうきん)、ボツリヌス菌、サルモネラ属菌
- b. ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、セレウス菌
- c. サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌、腸炎 (ちょうえんビブリオ)

Apa penyebab (sebab) dari keracunan makanan yang bersifat infeksius?

Pilihlah satu yang benar:

- Staphylococcus aureus, bakteri botulinum, dan bakteri Salmonella
- Bakteri botulinum, bakteri Clostridium perfringens, dan bakteri Bacillus cereus
- Bakteri Salmonella, bakteri Campylobacter, dan Vibrio parahaemolyticus (bakteri penyebab enteritis)

3. 安全(あんぜん)な食品(しょくひん)を作つくるための全体像(ぜんたいそう). まちがっているものをひとつえらびなさい

- 安全(あんぜん)な原材料(げんざいりょう)の受け入れ(うけいれ)
- 製造中(せいぞうちゅう)の服装(ふくそう)の衛生的な取り扱い(えいせいてきなとりあつかい)
- きれいな製造環境(せいぞうかんきょう)
- 製造中(せいぞうちゅう)の食品の衛生的な(えいせいてき)取り扱い(とりあつ)

Bahan keseluruhan untuk membuat makanan yang aman. Pilihlah satu yang salah:

- Penerimaan bahan baku yang aman.
- Penanganan yang higienis terhadap pakaian selama proses produksi.
- Lingkungan produksi yang bersih.
- Penanganan yang higienis terhadap makanan selama proses produksi.

4. 感染 (かんせんがた) 食中毒 (しょくちゅうどく)

の主な(おもな)予防対策(よぼうたいさく)どれですか。。

ただしものをひとつえらびなさい。

- a. 70℃以上 (いじょう)、1分以上加熱します
- b. 75℃以上 (いじょう)、60秒 (びょう)以上加熱します**
- c. 80℃以上(いじょう)、30秒(びょう)以上加熱します
- d. 75℃以上 (いじょう)、1 時間 加熱します

Apa langkah pencegahan utama untuk keracunan makanan yang bersifat infeksius?

Pilihlah satu yang benar:

- **Memasak pada suhu di atas 70°C selama lebih dari 1 menit.**
- **Memasak pada suhu di atas 75°C selama lebih dari 60 detik.**
- **Memasak pada suhu di atas 80°C selama lebih dari 30 detik.**
- **Memasak pada suhu di atas 75°C selama 1 jam.**

5. 保護具 (ほごぐ) 使い方 (つかいかた)どれですか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 古い(ふるい)ものと傷(きず) あるものを使用(しょうする)
- b. 防護眼鏡(ぼうごめがね)や手袋(てぶくろ) 使用 (しょうする)**
- c. じゃまですから安全(あんぜん) ぐつつかわない

Cara Menggunakan Alat Pelindung

pilihlah satu yang benar.

Menggunakan barang yang tua dan yang sudah terluka.

Menggunakan kaca mata pelindung dan sarung tangan.

Karena mengganggu, tidak menggunakan sepatu keselamatan.

6. サルモネラ属菌(ぞくきん)では原因 (げんいん)

になりやすい 食品 (しょくひん)はどれですか。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 野菜(やさい)、食肉(しょくにく)、牛肉(ぎゅうにく)、井戸水など (いどみずなど)
- b. 海水 (かिसうい) にいる魚介類(ぎょかいりい) 刺し身 (さしみ)、すし など
- c. 野菜(やさい)、食肉(しょくにく)、鶏肉(とりにく)、鶏卵 (けいらん)など

Mana makanan yang cenderung menjadi penyebab infeksi Salmonella?

Namun, pilih satu item saja.

- **Sayuran, daging, daging sapi, air sumur, dll.**
- **Makanan laut yang ada di air laut, sashimi, sushi, dll.**
- **Sayuran, daging, daging ayam, telur ayam, dll.**

7. 腸炎 (ちょうえん) ビブリオ主な (おもな) 症状 (しょうじょう)はどれですか。ただしものをひとつえらびなさい

- a. 腹痛(ふくつう)はげしい下痢(げり)
- b. 血便(けつべん) はげしい下痢(げり) 腹痛 (ふくつう)
- c. 下痢(げり) はげしい下痢(げり) 発熱 (はつねつ)
- d. 腹痛 (ふくつう)下痢 (げり)

Apa saja gejala utama dari infeksi Vibrio (腸炎ビブリオ)? Pilih salah satu.

Pilihan:

- 1. Nyeri perut (腹痛) dan diare parah (はげしい下痢)
- 2. Diare berdarah (血便) dan diare parah (はげしい下痢) serta nyeri perut (腹痛)
- 3. Diare (下痢) dan diare parah (はげしい下痢) serta demam (発熱)
- 4. Nyeri perut (腹痛) dan diare (下痢)

8. カンピロバクター 属菌 原因(げんいん)になりやすい食品はどれですか

正しいものをひとつえらびなさい

- a. 食肉(しよくにく)、鶏肉(とりにく)
- b. 食肉(しよくにく)、牛肉(ぎゅうにく)
- c. 野菜(やさい)、食肉(しよくにく)、鶏肉(とりにく)
- d. 野菜(やさい)、食肉(しよくにく)、鶏肉(とりにく)、いどみず

Pertanyaan: Makanan apa yang rentan menyebabkan infeksi Campylobacter? Pilih satu jawaban yang benar.

Pilihan:

- 1. Daging (食肉), Ayam (鶏肉)**
- 2. Daging (食肉), Daging Sapi (牛肉)**
- 3. Sayuran (野菜), Daging (食肉), Ayam (鶏肉)**
- 4. Sayuran (野菜), Daging (食肉), Ayam (鶏肉), Air tercemar (いどみず)**

9. セレウス菌 (きん)では原因 (げんいん) になりやすい食品 (しょくひん)はどれですか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 米(こめ) や小麦(こむぎ)などを使って(つかって) 調理(ちょうり)した食品(しょくひん)**
- b. 缶詰(かんづめ)、びんづめ
- c. 手や指 (ゆび) に傷(きず)のある人が調理(ちょうり)した食品(しょくひん)

Pertanyaan: Makanan apa yang rentan menyebabkan infeksi oleh Bacillus cereus? Pilih satu jawaban yang benar.

Pilihan:

- 1. Makanan yang dimasak menggunakan bahan seperti nasi (米) dan gandum (小麦)**
- 2. Makanan dalam kaleng (缶詰) dan makanan dalam botol (びんづめ)**
- 3. Makanan yang dimasak oleh orang yang memiliki luka (きず) di**

tangan atau jari (指)

10. 黄色ブドウ(おうしょくブドウ)では主な(おもな)

症状 (しょうじょう)はどれか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 吐き気 (はきけ)、おうと、呼吸困難(こきゅうこんなん).
- b. 吐き気 (はきけ)、おうと、腹痛 (ふくつう)**
- c. 吐き気(はきけ)、おうと、下痢(げり)

Pertanyaan: Apa gejala utama dari infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus? Pilih satu jawaban yang benar.

Pilihan:

- 1. Mual (吐き気), muntah (おうと), sesak napas (呼吸困難)**
- 2. Mual (吐き気), muntah (おうと), sakit perut (腹痛)**
- 3. Mual (吐き気), muntah (おうと), diare (下痢)**

11.食中毒 (しょくちゅうどく) 予防 (よぼう)の3原則

(げんそく)ではまちがっているものをひとつえらびなさい

- a. つけない
- b. ころさない**
- c. 増やさない (ふやさない)

Pertanyaan: Pilih satu yang salah dari tiga prinsip pencegahan keracunan makanan:

- 1. Tidak menempel (つけない)**
- 2. Tidak membunuh (ころさない)**
- 3. Tidak meningkatkan (増やさない)**

12. 微生物 (びせいぶつ)が増殖 (ぞうしょく)する

みっつの要素(ようそ)があります。。

まちがっているものをひとつえらびなさい

- a. 水(みず)**
- b. 水分 (すいぶん)
- c. 栄養 (えいよう)

Pertanyaan: Ada tiga elemen yang memungkinkan mikroorganisme berkembang biak. Pilih satu yang salah:

- 1. Air (水)**
- 2. Kelembapan (水分)**
- 3. Nutrisi (栄養)**

13. 微生物 (びせいぶつ)が増殖 (ぞうしょく)しやすい

食品 (しょくひん) はなんの食品 (しょくひん)ですか。。ただしものをひとつえらびなさい

- a. 鶏肉 (とりにく)
- b. 豚肉 (ぶたにく)
- c. 魚(さかな)

Pertanyaan: Makanan jenis apa yang mudah untuk dijadikan tempat berkembang biak bagi mikroorganisme? Pilih satu:

- 1. Daging ayam (鶏肉)**
- 2. Daging babi (豚肉)**
- 3. Ikan (魚)**

14. カビを殺す (ころす)ために方方(ほうほう)はどうですか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 加熱 (かねつ)します
- b. 冷却 (れいきゃく)します
- c. 破壊(はかい)します

Pertanyaan: Metode apa yang dapat digunakan untuk membunuh jamur?
Pilih satu:

- 1. Memanaskan (加熱します)**
- 2. Mendinginkan (冷却します)**
- 3. Menghancurkan (破壊します)**

15. 微生物 (びせいぶつ) はなんど°間(あいだ)で

ぞうしょくしますか。。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. 30°C -40°C あいだで
- b. 10°C 60°C あいだで
- c. 10°C -40°C あいだで

Pertanyaan: Pada rentang suhu berapa mikroorganisme dapat berkembang biak? Pilih satu:

- 1. Antara 30°C - 40°C (30°C - 40°C)
- 2. Antara 10°C - 60°C (10°C - 60°C)
- 3. Antara 10°C - 40°C (10°C - 40°C)

16. 腸管出血性大腸菌 (ちょうかんしゅつけつせいたいちょうきん) 原因 (げんいん) になりやすい食品はどれですか。

正しいものをひとつえらびなさい

- a. 食肉(しょくにく)、鶏肉(とりにく)、井戸水 (いどみず)
- b. 食肉(しょくにく)、牛肉(ぎゅうにく)、井戸水 (いどみず)
- c. 食肉(しょくにく)、牛肉(ぎゅうにく)、鶏卵 (けいらん)

Pertanyaan: Makanan apa yang cenderung menyebabkan infeksi bakteri E. coli penghasil racun darah? Pilih satu yang benar:

1. Daging (食肉), Daging ayam (鶏肉), Air sumur (井戸水)

2. Daging (食肉), Daging sapi (牛肉), Air sumur (井戸水)

3. Daging (食肉), Daging sapi (牛肉), Telur ayam (鶏卵)

17. 感染 (かんせんがた) 食中毒 (しょくちゅうどく)

の主な(おもな)予防対策(よぼうたいさく)どれですか。。

まちがっているものをひとつえらびなさい

- a. 75℃以上 (いじょう)、1分以上 (いじょう) 加熱します
- b. 調理器具 (ちょうりきぐ) などを洗浄 (せんじょう) します
- c. 海水 (かいすい)の(魚介類) ぎょかいりい 加熱します

Pertanyaan: Apa saja langkah pencegahan utama untuk mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh infeksi? Pilih satu yang salah:

1. Memasak dengan suhu di atas 75°C selama lebih dari 1 menit. (75℃ 以上、1分以上 加熱します)

2. Membersihkan alat masak (調理器具などを 洗浄します)

3. Memasak makanan laut (海水の魚介類を加熱します)

18. もし、温度(おんど)や時間(じかん)に異常(いじょう)があったら どうしたらいいですか。

ただしものをひとつえらびなさい

- a. すぐに同僚(どうりょう)にほうほうこくします
- b. すぐに責任者(せきにんしゃ)にほうほうこくします
- c. すぐにけいさつにほうほうこくします

Pertanyaan: Jika ada keanehan pada suhu atau waktu, apa yang harus dilakukan? Pilih satu:

- 1. Segera melaporkan kepada rekan kerja (同僚).**
- 2. Segera melaporkan kepada penanggung jawab (責任者).**
- 3. Segera melaporkan kepada polisi (警察).**

19. 必要(ひつよう)なものは保管(ほかん)して、

不要(ふよう)なものは捨てる(すてる) これはなんの

意味(いみ) ですか。ただしものをひとつえらびなさい

- a. 整頓(せいとん)
- b. 整理(せいり)
- c. 清掃(せいそう)

Pertanyaan: Apa arti dari "Simpanlah barang yang diperlukan, dan buanglah barang yang tidak diperlukan." Pilih satu:

- 1. Penataan (整頓)**
- 2. Pengorganisasian (整理)**
- 3. Pembersihan (清掃)**

20. これは新型 (しんがた) コロナウイルス 感染症

(かんせんしょう) 予防 (よぼう)のために。

どれはまちがっているものをひとつえらびなさい

- a. 密集 (みっしゅう)
- b. 密閉 (みっぺい)
- c. 密接 (みっせつ)
- d. 密殺 (みっさつ)

Pertanyaan: Ini berkaitan dengan pencegahan infeksi virus corona baru.

Pilih satu yang salah:

- 1. Kerumunan (密集)**
- 2. Penutupan rapat (密閉)**
- 3. Kontak dekat (密接)**
- 4. Pembunuhan (密殺)**

