

CONTOH SOAL SSW

PENGOLAHAN MAKANAN



1. ノロウイルスを殺す(ころす)ために。加熱温度(かねつおんど)と時間(じかん)何度(なんど)ですか。

正しい(ただしい)ものを一つえらびなさい。

A) 85 C – [90秒以上(びょういじょう)]

B) 85 C ~ 90 C [90秒以上(びょういじょう)]

C) 80 C ~ 85 C [90秒以上(びょういじょう)]



2. ほとんど微生物(びぜいぶつ)は何度(なんど)急速(きゅうそく)に増殖(ぞうしょく)しますか。

正しいものをひとつえらびなさい。

A) 35 C 以下(いか) - 40 C 以下(いか)で

B) 30 C - 40 C 間(あいだ)で

C) 40 C - 60 C 以下(いか)



3. 金属検出器(きんぞくけんしゅつき)、X異物検出器(Xいぶつけんしゅつき)、期限表示(きげんひょうじ)の管理(かんり)は何(なん)の工程(こうてい)ですか。

正しいものをひとつえらびなさい。

- A) 凍結工程(とうけつこうてい)
- B) 包装工程(ほうそうこうてい)
- C) 製造工程(せいぞうこうてい)



4. 腸炎(ちょうえん)ビブリオ原因(げんいん)になりやすい食品(しょくひん)はどれですか。

正しいものをひとつえらびなさい。

- A) 野菜(やさい)、食肉(しょくにく)、鶏肉(とりにく)、いどみずなど
- B) 海水(かいすい)にいる魚介類(ぎょかいりい)さしみ、すしなど
- C) 鶏肉(とりにく)。鶏卵(けいらん)さしみ、すしなど



5. カンピロバクター主な(おもな)症状(しょうじょう)はどれですか。

正しいものをひとつえらびなさい。

A) 発熱(はつねつ)、腹痛(ふくつう)、下痢(げり)

B) 発熱(はつねつ)、腹痛(ふくつう)、下痢(げり)はげし

C) 吐きけ(はきけ)、おうと、腹痛(ふくつう)



SELESAI



1. Untuk membunuh **norovirus**. Berapa suhu dan waktu pemanasannya? Pilih salah satu yang benar.
- A) 85 C – [90 detik atau lebih]
 - B) 85 C ~ 90 C [90 detik atau lebih]
 - C) 80 C ~ 85 C [90 detik atau lebih]

2. 製造工程の管理と注意事項

(1) 加熱工程

ほとんどの微生物は、75℃、1分間の加熱で死にます。しかし、中には、芽胞菌（※）のように、熱に強くて、100℃以上でも死なない微生物もあります。

このため、加熱で微生物を殺すときは、加熱の温度と時間を適切に設定しなければなりません。

※芽胞菌：芽胞をつくる細菌

<微生物を殺す加熱温度と時間の例>

ボツリヌス菌などの芽胞菌	中心温度 120℃	4分以上
ノロウイルス	中心温度 85℃ ~ 90℃	90秒以上
一般的な食中毒菌	中心温度 75℃	1分以上



2. Berapa suhu mikroorganisme dapat **berkembang biak dengan cepat?**

Pilih salah satu yang benar.

A) di bawah 35 C

B) di bawah 40 C

C) Antara 30 C – 40 C

D) 40 C – 60 C




② 冷却

微生物は、10℃から60℃の間で増殖します。特に、30℃から40℃の間でいちばん速く増殖します。

食品を加熱したあと、長い時間、室温で置くと、食品の温度はゆっくり下がります。そのため、微生物が増殖しやすい温度の時間が長くなります。食品を加熱したあと、できるだけ速く冷却することが重要です。

<微生物の増殖曲線>



3. Bagaimana proses pengelolaan detektor logam, detektor benda asing, dan tampilan tanggal kadaluwarsa?

Pilih salah satu yang benar.

- A) Proses pembekuan
- B) Proses pengemasan
- C) Proses manufaktur



(4) 包装工程

包装工程では、①金属検出器、②X線異物検出器、③期限表示の管理が重要です。

① 金属検出器

危害を起こす異物である金属を検出します。多くの製造ラインで使われています。

② X線異物検出器

石やガラスなど、金属以外の危険な異物を検出することができます。最近では、原材料の受入れ管理や製造工程でも、使うようになりました。また、製品の数量不足や、形状不良品のチェックなどにも使われています。



4. Makanan apa yang mungkin menyebabkan **Vibrio (ビブリオ)**? Pilih salah satu yang benar.

A) Sayuran, daging, ayam, idomizu, dll.

B) Makanan laut yang terdapat di air laut, seperti sashimi dan sushi

C) Telur ayam, sashimi, sushi, dll.



A : 細菌による食中毒

A I : 感染型の食中毒

食品についていた細菌が、食べた人のおなかの中で増えて、毒素を作ったり、体の細胞を破壊したりして、健康障害が起こります。

細菌	原因になりやすい食品
腸管出血性大腸菌(0-157など)	野菜、食肉(牛肉)、井戸水など
サルモネラ属菌	野菜、食肉(鶏肉)、鶏卵など
カンピロバクター属菌	食肉(鶏肉)
腸炎ビブリオ	海水にいる魚介類、刺身、寿司など



5. Apa saja gejala utamanya (カンピロバクター)? Pilih salah satu yang benar.

- A) Demam, sakit perut, diare
- B) Demam, sakit perut, diare berat
- C) Muntah, mual, sakit perut



おも しょうじょう
○主な 症 状

	はつねつ 発熱	ふくつう 腹痛	げり 下痢	けつべん 血便
ちょうかんしゅつけつせいだいちょうきん オーいちごーなな 腸管出血性大腸菌(0-157など)		○	◎ はげしい	○
サルモネラ属菌 ぞくきん	○	○	○	
カンビロバクター属菌 ぞくきん	○	○	○	
ちょうえん 腸炎ビブリオ		○	◎ はげしい	

