

つぎ ぶんしょう よ なか ただ ひと えら
次の文章を読んで、①～③の中から正しいものを一つ選びなさい。

1: いっぱんえいせいかんり わ さぎょうしゃ えいせいかんり (げんざいりょう) しょくひん えいせいかんり
一般衛生管理は3つに分けます。作業者の衛生管理と原材料、食品の衛生管理ともう一つ
ものはどれですか。 (3.75 điểm)

かんきょうかんり
環境管理。

✓ ☒ しせつ せつび きぐ えいせいかんり
施設、設備、器具などの衛生管理。

ふくさぎょうかんり
服作業管理。

2: か き にまいがい せんざい じゅうぶんか ねつ しょくちゅうどく ぼつせい げんいん ただ
牡蠣などの二枚貝に存在し、十分に加熱しないと食中毒が発生しやすい原因はどれか、正しい
ものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

おうしょく きゅうきん
黄色ブドウ球菌

✓ ☒ ノロウイルス

だいちょうきん
大腸菌

3: びせいぶつ そうしょく かんきょう ただ ひと えら
微生物は増殖ににくい環境はどれか、正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

30℃～40℃、すいぶん、よご かんきょう
30℃～40℃、水分があり、汚れがある環境

✓ ☒ 4℃以下、い か かんそう よご かんきょう
4℃以下、乾燥、汚れがない環境

しつおん よご かんきょう
室温で、汚れがある環境

4: いんりょうせいそうぎょう なに せいそう まちが ひと えら
飲料製造業は何を製造することですか。間違っているものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

コーヒ。

✓ ☒ れいとうしょくひん
冷凍食品。

ジュース。

5: さぎょうば はい まえ おこな なか ただ ひと えら
作業場に入る前に行う流れとして、正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

さぎょうふく ただ ちゃくよう てあら ねんちゃく
作業服を正しく着用、手洗い、粘着ローラー、エアーシャワー

てあら さぎょうふく ただ ちゃくよう ねんちゃく
手洗い、作業服を正しく着用、粘着ローラー、エアーシャワー

✓ ☒ さぎょうふく ただ ちゃくよう ねんちゃく てあら
作業服を正しく着用、粘着ローラー、エアーシャワー、手洗い

6: さぎょうちゅう もっと ただ えら
作業中について、最も正しいものを選びなさい。 (3.75 điểm)

かねつ れいきやく なか しつおん ほうち だいじょうぶ
加熱したものや冷却したものを長く室温で放置しても大丈夫だ。

トイレに行った後、い あと せんざい てあら しょうどくえき だいじょうぶ
トイレに行った後、洗剤で手洗いします。消毒液しなくても大丈夫だ。

✓ ☒ はなし きかい せいひん いじよう み と きかい せきにんしゃ
ムダ話をしない。機械や製品の異常が見つかった時、機械/ラインを止めて、すぐに責任者
に報告する。

7: 5S活動の中の「整頓」は、どのような活動ですか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

職場や工場などのゴミを捨てる。

✗ ☐ 決められたことを常に守って実行する。

✓ ☐ 作業道具や材料の置き場所を決めておく。

8: ノロウイルスによる食中毒の主な原因になる食品は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

卵、鶏肉

✗ ☐ 米、麦、豆

✓ ☐ 牡蠣などの二枚貝

9: 主な原因になる食品は食肉（鶏肉）で、感染すると、下痢、腹痛、発熱の症状が出る細菌はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

✓ ☐ カンピロバクター属菌

腸炎ビブリオ

✗ ☐ ボツリヌス菌

10: 食品工場で食中毒を予防するために必要なことは何ですか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

生の牡蠣や生肉は、室温で保管する。

✓ ☐ 器具、容器、装置などは、常に清潔にする。

加熱した食品は、できるだけゆっくり冷やす。

11: 多くの微生物は何度で急に増えますか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

0℃～10℃

✓ ☐ 30℃～40℃

60℃～70℃

12: 多くの微生物を殺すためには、何度で何秒ぐらい加熱しますか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

45℃、90秒間

55℃、70秒間

✓ ☐ 75℃、60秒間

13: 微生物を殺すために食品を加熱するときに、食品のどこの温度を測りますか。正しいものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

✗ ☐ 食品の表面の温度

✓ ☐ 食品の中心の温度

食品の表面の温度と中心の温度の平均値

14: ^{れいしゃくほうほう}冷却方法について間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

^{ふうれい}風冷。

✓ ☒ ^{れいぞうこ}冷蔵庫。

^{すいれい}水冷。

15: ^{かんりきじゆん}管理基準から逸脱した場合、^{かいぜんそち}改善措置のため、なにをしなければなりませんか。間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

^{しょくひん}食品の中に^{きがいよういん}危害要因が残らないようにしなければなりません。

✓ ☒ ^{かいぜんそち}改善措置をおこなうまでに、^{つく}作った^{しょくひん}食品を^す捨てるか^{つく}作り直すかを決めなくてもいい。

^{かいぜんそち}改善措置をおこなうときは、^{かなら}必ず^{せきにんしゃ}責任者の^し指示に^{したが}従ってください。

16: ^{びせいぶつ}微生物の増殖させないための方法について正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

^{れいぞうこ}冷蔵庫から取り出した^{しょくひん}食品は^{じょうおん}常温で^{なが}長く^{ほうち}放置する。

^{かねつ}加熱したものを^{しつおん}室温で^{おんど}温度をゆっくりさげる。

✓ ☒ ^{せだいこうたいじかん}世代交代時間があるので、^{じかん}時間も^{ひつよう}コントロールするのが必要である。

17: ^{さぎょうぎ}作業着について、間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

^{さぎょうぎ}作業着は、いつも^{せいけつ}清潔なものを^き着なければならない。

✓ ☒ ^{せいけつ}清潔な服なら、なにを^き着ても^よ良い。

^{さぎょうぎ}作業着は、決められた^き着かたを^きしなければならない。

18: ^{さいきん}細菌が原因の^{げんいん}食中毒を^{しょくちゅうどく}発生させないために^{はっせい}食中毒予防がいくつありますか。 (3.75 điểm)

^{げんそく}4原則。

✓ ☒ ^{げんそく}3原則。

^{げんそく}7原則。

19: ^{てぶくろ}手袋をつける理由として、^{りゆう}正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ ☒ ^て手の^{ひょうめん}表面にいる^{びせいぶつ}微生物が、^{しょくひん}食品につかないようにするため。

^て手が^{よご}汚れないようにするため。

^て手が^{つめ}冷たくならないようにするため。

21: 作業中の行動について、間違っているものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

危険な作業をしている人を見たら、声をかける。

✗ ○ 危険な場所を見つけたら、責任者にすぐに報告する。

✓ 作業場を離れる時間が短いときは、黙って離れてもいい。

22: 労働安全について、正しいものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

製品を食べた人の健康を守ります。

✓ ○ 作業者の安全と健康を守ります。

作業者の安全を守ります。

23: 危害要因分析について、間違っているものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

危害の要因を、全部書いて、はっきりわかるようにする。

✓ 危害要因分析をするだけで、必ず危害が起きない。

✗ ○ 危害要因分析をするときは、今までの検査記録や関連のある本なども見ている。

24: アレルギー食品がほかの食品に混ざってしまうことを「交差汚染」といいます。「交差汚染」を防ぐために、何をしますか。間違っているものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

✓ 特定原材料を含む製品は、一日の作業の最初に製造する。

✗ ○ アレルギー食品を含む原材料と、含まない原材料を、別々に保管する。

アレルギー食品を含む原材料と含まない原材料を同じラインで製造する場合、徹底的に洗浄する。

25: HACCPの「7つ原則」には、どんな項目がありますか。間違っているものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

検証方法の設定

✓ ○ 施設基準の設定

モニタリング方法の設定

26: 遺物の中で正しいものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

ヒスタミン

✗ ○ 芽胞

✓ 虫、髪の毛

27: 食品製造工場で起きる労働災害が一番多いのは何ですか。正しいものを一つ選びなさい。(3.75 điểm)

✓ 転倒

✗ ○ はさまれ、巻き込まれ

切れ、こすれ

28: ^{てあら}手洗いについて、間違っているものを一つ^{ひと}選びなさい。 (3.75 điểm)

^て手についた^{よご}汚れや^{びせいぶつ}微生物をとるために^{おこな}行う。

✓ ☒ つめの^{なか}中は洗わなくても^よ良い。

^{ゆび}指の間や^ま手首まで^{てくび}しっかり^{あら}洗う。

29: ^{せつさんざい}殺菌剤を使うときに^{つか}注意する点について、間違っているものを一つ^{ひと}選びなさい。 (3.75 điểm)

^{せつさんざい}殺菌剤の^{のうど}濃度

^{せつさん}殺菌する^{じかん}時間

✓ ☒ ^{せつさんざい}殺菌剤の^{おんど}温度

30: ^{せれうすきん}セレウス菌による^{しょくちゅうどく}食中毒の原因となる^{しょくひん}食品はどれですか。 (3.75 điểm)

^{かき}牡蠣などの^{にまいがい}二枚貝

✓ ☒ ^{こめ}米や^{こむぎ}小麦などを^{つか}使って^{ちょうり}調理された^{しょくひん}食品

✗ ☐ ^{かんづめ}缶詰

31: ^{しょくにく}食肉、^{ぎょかいるい}魚介類は^{なんど}何度以下で^い保管すれば^い良いですか。 (3.75 điểm)

✓ ☒ 4℃以下

10℃以下

15℃以下

32: ^{ねちゅうしょう}熱中症の^{しょうじょう}症状について、間違っているものを一つ^{ひと}選びなさい。 (3.75 điểm)

^{めまい}めまい、^{たちくらみ}立ちくらみ、^{てあし}手足の^{しびれ}しびれ、^{きぶん}気分が^{わる}悪い

✓ ☒ ^{はつねつ}発熱、^{はげ}激しい^{ふくつう}腹痛、^{げり}下痢

^{へんじ}返事が^{おかしい}おかしい、^{いしきそうしつ}意識喪失、^{けいれん}けいれん、^{からだ}からだ^{あつ}が熱い

33: ^{ひょう}表はソーセージ1セット(6本)^{ほん}の^{はいごうれい}配合例です。この^{はいごう}配合に従うと^{したが}豚^{ぶた}ひき肉^{にく}6kgから^{つく}どれだけのソーセージを作れるか？

原料名	量 (g)
豚ひき肉	300g
塩	6g
玉ねぎ	20g

(3.75 điểm)

^{ほん}20本

✓ ☒ ^{ほん}120本

^{ほん}180本

34: フォークリフトで空箱を作業場の外の置き場に運ぶため、倉庫の入口を一時停止しないで通過したとき、横から来た人とぶつかりそうになった。この事故の原因は何ですか。



(3.75 điểm)

✓ ☐ フォークリフトが、倉庫の入り口の前で一時停止をしなかったため。

倉庫の入り口が狭かったため。

✗ ☒ 歩いている人は帽子をかぶっているので、フォークリフトが見えなかったため。

35: 濃度10%の次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 溶液があります。400ppmの次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 溶液を 1 L 作る時に、この溶液と水はそれぞれ何ml必要ですか。正しいものを一つ選びなさい。(400ppm=0.04%) (3.75 điểm)

✓ ☒ 溶液4ml、水996ml

溶液2ml、水998ml

溶液4ml、水1000ml

36: 以下は450gのうどんの配合です。同じ配合で作る時に、小麦粉10kgあれば、うどんは何kgできますか。正しいものを一つ選びなさい。(原料:量) 小麦粉: 300g、食塩: 15g、水: 135g (3.75 điểm)

✓ ☒ 15kg

16kg

17kg

37: 包装ラインの機械が、製品がつまって止まったので、停止ボタンを押さないでカバーを開けて、つまった製品を取り除こうとしたら、突然機械が動き出して、手がはさまれそうになった。この事故を防ぐために、どうしたらいいですか。間違っているものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

カバーを開けると機械が自動的に止まる安全装置をつける。

- ✗ ☐ 作業をする前に停止ボタンを押して、止まるのを確認してから作業を始める。
- ✓ ☒ 停止ボタンを押さないで、製品を取る。

38: 安全標識について、下記の標識はどういう意味ですか。正しいものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

- ✓ ☒ 入ることを禁止する。
- ☐ 走ることを禁止する。
- ☐ 切断する危険を知らせる。

39: あんぜんひょうしき 安全標識について、はさまれる危険きけんを知らせる標識ひょうしきはどれですか。間違まちがっているものを一つひと選びなさい。 (3.75 điểm)



✓ ☐



40: あんぜんひょうしき 安全標識について、やけどをする危険きけんを知らせる標識ひょうしきはどれですか。間違まちがっているものを一つひと選びなさい。 (3.75 điểm)



✓ ☐

