

練習 2

1. サルモネラ属菌（ぞくきん）の原因（げんいん）となりやすい食品（しょくひん）は何ですか、間違っているものを一つ選びなさい。
 - A. 鶏肉（とりにく）
 - B. 豚肉（ぶたにく）
 - C. 鶏卵（けいらん）
2. カンピロバクター属菌（ぞくきん）の主（おも）な症状（しょうじょう）について、正しいものを一つ選びなさい。
 - A. 発熱（はつねつ）、下痢（げり）、腹痛（ふくつう）
 - B. 下痢（げり）、おう吐（と）、発熱（はつねつ）
 - C. 吐気（はきけ）、腹痛（ふくつう）、下痢（げり）
3. 腸管出血性大腸菌（ちょうかんしゅっけつせいだいちよういん）について、間違っているものを一つ選びなさい。
 - A. 体（からだ）の中（なか）菌（きん）増（ふ）えて発症（はっしょう）する
 - B. 牛肉（ぎゅうにく）、野菜（やさい）、流水（りゅうすい）は原因（げんいん）となりやすい食品（しょくひん）
 - C. 激（はげ）しい下痢（げり）、腹痛（ふくつう）、血便（けつべん）は主（おも）な症状（しょうじょう）
4. ボツリヌス菌は熱（ねつ）に強（つよ）い芽胞（がほう）を作（つく）る、食品（しょくひん）の中で菌（きん）が増（ふ）えて毒素（どくそ）を作（つく）る。どんな食品（しょくひん）が原因（げんいん）となりやすいですか、間違っているものを一つ選びなさい。
 - A. レトルト食品（しょくひん）
 - B. 瓶詰（びんづめ）食品（しょくひん）
 - C. 紙包装（かみほうそう）食品（しょくひん）
5. 黄色（おうしょく）ブドウ球菌（きゅうきん）の予防（よぼう）するために、正しいものを一つ選びなさい。
 - A. 手に傷（きず）がある場合（ばあい）は食品（しょくひん）を取（と）り扱（あつか）ってはけません

- B. 下痢（げり）の症状（しょうじょう）がいる人、職場（しょくば）に行ってはいけません
- C. 濃度（のうど）が200ppm 次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウム溶液（ようえき）につける
6. 食品（しょくひん）の中で菌（きん）が増（ふ）えて毒素（どくそ）を作（つく）るの特徴（とくちょう）の食中毒菌（しょくちゅうどくきん）です、何の食中毒菌（しょくちゅうどくきん）ですか、間違っているものを一つ選びなさい。
- A. ボツリヌス菌
- B. ウェルシュ菌
- C. サルモネラ菌
7. 芽胞（がほう）の説明（せつめい）について、間違っているものを一つ選びなさい。
- A. 高温（こうおん）で加熱（じゃねつ）場合（ばあい）は死（し）ぬ
- B. 殻（から）を被（かぶ）った細菌（さいきん）の種（たね）のようなものです
- C. 細菌（さいきん）が育（そだ）ちやすい環境（かんきょう）に戻（もど）ると、通常（つうじょう）の細菌（さいきん）に戻（もど）って
8. 細菌（さいきん）の原因（げんいん）の食中毒（しょくちゅうどく）を発生（はっせい）させないためには、3つの原則（げんそく）があります、間違っているものを一つ選びなさい。
- A. 増（ふ）やさない
- B. やつける
- C. つける
9. 細菌（さいきん）の増（ふ）え方（かた）が一番（いちばん）急速（きゅうそく）が何度（ど）ですか、正しいものを一つ選びなさい。
- A. 30°C - 40°C
- B. 10°C - 30°C
- C. 20°C - 50°C
10. 食品（しょくひん）についての食中毒菌（しょくちゅうどくきん）を増（ふ）やさないためには、どんな活動（かつどう）ですか、正しいものを一つ選びなさい。
- A. 食品（しょくひん）を高温（こうおん）で保管（ほかん）する

- B. 食品（しょくひん）を室温（しつおん）で保管（ほかん）する
- ☒ C. 食品（しょくひん）を低温（ていおん）で保管（ほかん）する
11. 加熱調理（かねつちょうり）の後（あと）、どんな正しく取（と）り扱（あつか）う
ですか、間違っているものを一つ選びなさい。
- ☒ A. すぐに冷（ひ）やすこと
- B. 冷凍（れいとう）させる
- C. ゆっくり温度（おんど）が下（さ）がって
12. 食中毒（しょくちゅうどく）の原因（げんいん）になるウイルス代表的（だいひょう
てき）なものは何ですか、正しいものを一つ選びなさい。
- ☒ A. ノロウイルス
- B. コロナウイルス
- C. インフルエンザ
13. ノロウイルスを加熱（かねつ）でやつけるためには、原材料（げんざいりょう）や食
品（しょくひん）の中心温度（ちゅうしんおんど）は何度（ど）ですか、正しいもの
を一つ選びなさい。
- A. $80^{\circ}\text{C}-90^{\circ}\text{C}$
- B. $75^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$
- ☒ C. $85^{\circ}\text{C}-90^{\circ}\text{C}$
14. 調理（ちょうり）使（つか）った機械（きかい）や器具（きぐ）は、洗浄（せんじょう）
うした後（あと）に次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウムをつける、溶液（よ
うえき）濃度（のうど）について、正しいものを一つ選びなさい。
- ☒ A. 200ppm 次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウムをつける
- B. 300ppm 次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウムをつける
- C. 250ppm 次亜塩素酸（じあえんそさん）ナトリウムをつける
15. ノロウイルスによる食中毒（しょくちゅうどく）を防（ふせ）ぐためには4つ原則
（げんそく）があります、間違っているものを一つ選びなさい。
- A. 持（も）ち込んで
- B. つけない
- ☒ C. 殺（ころ）す
- D. 広（ひろ）げない