

KISI-KISI JARI TERKIKIS

1. insyokuryouhin setsumeitadashi

1. いろいろな飲食料品製造業

飲料や食料品は私たちの生活に欠かせません。飲料や食料品を工場で製造する仕事は「飲食料品製造業」です。

ハム・ソーセージ、魚の缶詰、調味料、パンやお菓子、弁当やそう菜、冷凍食品などの食料品製造業、ジュースやお茶、コーヒーなどの飲料製造業など、いろいろな飲食料品製造業があります。

2. norovirus setsumeitadashi chusinondo

食中毒の原因になるウイルスで代表的なものは、ノロウイルスです。牡蠣などの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されていることがあります。ノロウイルスは、食品の中では増えませんが、感染した人の体の中（腸）で増えて、腹痛や下痢、おう吐などの症状を起こします。ノロウイルスは、人の大便や吐いたものについています。

食品をノロウイルスで汚染させないための基本は、しっかり手洗いをすることです。特に、トイレに行ったあとの手洗いは重要です。

ノロウイルスを加熱でやっつけるためには、原材料や食品の中心温度が85℃から90℃で90秒間以上、加熱する必要があります。

3. anisakis tadashi hageshi fukutsu

④ 寄生虫

人や動物の体の表面や体内で、人や動物から栄養を取って生きているのが寄生虫です。たとえば、アニサキスという寄生虫がいます。アニサキスは、サバやイワシ、サケ、アジ、イカなどの魚介類に寄生しています。アニサキスがついている魚介類を生そのまま食べると、激しい腹痛を起こします。これを「アニサキス食中毒」と言います。アニサキスは、70℃以上で加熱するか、60℃なら1分間加熱すると殺すことができます。また、-20℃で24時間以上冷凍しても殺すことができます。

4. lengkapi 5s seiri

「5S」とは、「S」で始まる5つの活動(※)を意味する言葉です。

(※) 「整理(Seiri)」「整頓(Seiton)」「清掃(Seisou)」「清潔(Seiketsu)」

「習慣付け(Shūkanzuke)またはしつけ(Shitsuke)」

5. butsuri teki setsuemi tadashi shokuhin ni torinozoku dekinai ishi

(3) 生物的危害要因

危害要因の中で、食中毒の原因になる細菌やウイルス、寄生虫、カビなどを、「生物的危害要因」と言います。

生物的危害要因のうち、病気の原因となる細菌やウイルスなどを、「病原性微生物」ということもあります。微生物とは、細菌やウイルスなど、顕微鏡を使わないと見えないような小さな生き物、という意味です。

6. kagakutekiki setsumeitdshi aruregi hanou

(2) 化学的危害要因

危害要因の中で、アレルギー物質やヒスタミン、じゃがいもの芽に含まれているソラニンや、殺菌剤のような薬剤などの化学物質を、「化学的危害要因」と言います。

① アレルギー物質

「アレルギー物質」とは、アレルギー反応の原因になる物質で、アレルゲンとも言います。「アレルギー反応」とは、体の中に入った物質に体が過剰に反応してよくない症状がでることです。よくない症状には、かゆみ、じんましん、唇やまぶたの腫れ、鼻水やくしゃみが止まらない、息がでない、吐き気などがあります。症状が重いと死ぬこともあります。

7. uke ire kensa tadashi setsumeichumon shita shokuhin

① 原材料の受入れ・保管

ア. 原材料の受入れ

原材料を外部から受入れるときは、注文した書類と届いた原材料を照らし合わせて、正しい原材料が届いているかどうかを確認（「受入検査」と言います。）します。

8. tentang suhu 10-20℃ hotondo fuemasen

イ. 「増やさない」

食中毒菌を食品中で増やさないことです。細菌が増えるために必要なのは、温度、水分、栄養です。細菌の多くは、高い温度（20℃から50℃）、高い湿度（または水分のある）の環境を好みます。特に30℃から40℃で細菌の増え方は速くなります。一方、10℃以下では増え方が遅くなり、4℃以下ではほとんど増えません。また、-15℃以下では増えなくなります。食品についての食中毒菌を増やさないためには、食品を低温で保管することが重要です。

9. kyt tadashi setsumeishiigoto suru maeni, atarashi sagyou manabu...

(3) 危険予知訓練 (KYT) に参加する

危険予知訓練は、ヒヤリ・ハットのように実際に体験しなくても、作業場や作業のどこに、どのような危険があるか、気がつくようになるための訓練です。まず、仕事を始める前や新しい作業を学ぶときに、どのような危険がかくれているか（潜在的な危険）を考えます。そして、どうすればその危険から起こる労働災害を防ぐことができるかを考える力をつける訓練です。危険予知訓練 (Kiken Yochi Training) の初めの文字をとって、KYTということもあります。

10. hyouji suisho machigatte baniku

11. kyt machigatte

(3) 危険予知訓練 (KYT) に参加する

危険予知訓練は、ヒヤリ・ハットのように実際に体験しなくても、作業場や作業のどこに、どのような危険があるか、気がつくようになるための訓練です。まず、仕事を始める前や新しい作業を学ぶときに、どのような危険がかくれているか（潜在的な危険）を考えます。そして、どうすればその危険から起こる労働災害を防ぐことができるかを考える力をつける訓練です。危険予知訓練 (Kiken Yochi Training) の初めの文字をとって、KYTということもあります。

12. prinsip 2 haccp machigatte

13. haccp tadashi setsumeishiigoto suru maeni

4. HACCPによる衛生管理

食品の中には、一般衛生管理だけでは危害要因を含まないように製造することができないものがあります。そのような食品では、一般衛生管理だけでなく、その危害要因が含まれないようにするための特別な仕組みが必要です。

- ① 食品の原材料や製造工程を調べて、どのような危害要因があって、どう管理したらそれらを含まないように食品を製造できるかを分析する（「危害要因分析（ハザード分析）」と言います。）。
- ② そのうち最も重要な工程（重要管理点（CCP））とその工程を管理する基準（「管理基準」と言います。）を決める。
- ③ 一般衛生管理と重要管理点の管理が正しく実行されていることを監視（モニタリング）して、正しく実行されなかった場合は、その食品を出荷させない。

このようにして危害要因が含まれない食品を確実に製造する仕組みが、「HACCPによる衛生管理」です。

14. .haccp kenshou hoho

原則6：検証方法の設定

原則5までに決めたやり方が危害要因の除去や低減に有効であることを確認します。

また、原則5までに決めたやり方が計画通り実行されていることを確認する方法を決めます。

15. mengenai pembagian tanggal (teliti wak ada yang shokigen, shokuryouhin,shomikigen)

yang benar ‘しょうきげん、しょうひきげん、しょうみきげん’

16. .itungan rak klo gk slah jwban nya(7kai)

17. haccp juyokanriten

原則2：重要管理点の決定

原則1の結果、一般衛生管理だけでは危害要因を含まない食品を製造できない場合、その危害要因を取り除くための重要管理点を決めます。

18. sereusu kin tadashi stsumeï (netsu gahou...)

セレウス菌	熱に強い芽胞(※)を作る。 体の中や食品の中で菌が 増えて毒素を作る。	穀物加工品、炒飯など	吐き気、 おう吐、 腹痛、下痢
-------	---	------------	-----------------------

19. ippan eisei kanri tadasshi stsumeï donna shokuin tsukuru tokimo

このような、どんな食品を作るときも、どこの作業場でも共通しておこなわれている基本的な衛生管理を、「一般衛生管理」と言います。

20. yakuzai no kanri naze taisetsu

③ 薬剤の管理

薬剤が食品に混入すると、その食品を食べた人が病気になることがあります。また、薬剤が食品を製造する人の目に入ったり皮膚につくと、目が見えなくなったりやけどをすることがあります。

薬剤は、決められた場所に正しく保管しなければいけません。殺菌剤・洗浄剤などの薬剤を、原材料と同じ保管庫に保管してはいけません。また、薬剤は、名称が分かるように表示しなければいけません。表示のないものを見つけたら、すぐに責任者へ報告しなければいけません。

21. tebukuru saat menangani yakuzai, gomi te bukuro

ゴム手袋	やけど防止
	熱いもの・薬剤を取り扱うときに
	着用します。熱い液体の中に入れ
	てはいけません。手袋の口から熱
	い液体が入り、やけどします。

22. naze kanetsu shita ato reikyaku tadahsi setsumeii supaya bakteri gak idup

‘さいきんがふえません’

23. .shokucudoku fuyasanai machigatte (ana kata kata korosu)

イ.「増やさない」

食中毒菌を食品中で増やさないことです。細菌が増えるために必要なのは、温度、水分、栄養です。細菌の多くは、高い温度（20℃から50℃）、高い湿度（または水分のある）の環境を好みます。特に30から40℃で細菌の増え方は速くなります。一方、10℃以下では増え方が遅くなり、4℃以下ではほとんど増えません。また、-15℃以下では増えなくなります。食品についての食中毒菌を増やさないためには、食品を低温で保管することが重要です。

食中毒菌には毒素を作るものがあります。この毒素も食中毒の原因になります。黄色ブドウ球菌、セレウス菌などが作る毒素には、加熱してもなくなるものがあります。このため、これら毒素を作る食中毒菌は、食中毒菌を増やさないこと（毒素を作らせないこと）が特に重要です。

24. sagyoufuku tadashi setsumeii shibori ga aru mono

② 作業服

ア. 作業服などの着用

- ✓ 作業場に汚れや異物を持ち込まないようにするため、また、微生物を原材料や機械、器具につけないため、次の点に注意して、作業服などを正しく着用しなければいけません。


- ・作業服は、更衣室で着用します。

- ✓ 作業服、マスク、ヘアネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。

- ✓ 爪は、いつも短く切っておきます。つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってはいけません。

- ・指輪、腕輪、腕時計、アクセサリー（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってはいけません。

- ・作業に必要なでないものを作業場に持ち込んではいけません。



25. roudou anzen setsume

(2) 労働安全

食品製造工場では、ケガなどの労働災害が起きています。

工場や作業場でケガなどをしないためには、作業服やヘルメットなどの安全保護具を正しく着用しなければいけません。

そして、工場で決まっているルールや作業手順書を守って作業をおこなわなければいけません。機械や器具を使うときも、工場で決まっているルールや作業手順書を守らなくてはなりません。

作業者の安全と健康を守ることが「労働安全」です。



26. .haccp kanshi monitaringgu setsume

原則4：監視（モニタリング）の方法の設定

重要管理点の管理の状況を監視する方法を決めます。

27. gambar orang sdang ngolah sandwich trs terluka di hari setsume (shigoto tomete sekininsha ni hokoku)

28. .kaifu shita ato ada rmbut yang masuk hrus gmna, tdshi setsume (pekerjaan di hentikan cari smpe ketemu)

29. shokucudoku tsukenai machigatte

②. 「つけない」

清潔な食品や原材料に食中毒菌をつけないことです。このため、作業開始前や必要なときに、決められたとおりに手洗いをします。また、機械や調理器具は洗浄し、殺菌します。

30. kiroku (ana subette ne)

原則7：記録

原則1から原則6までに決めた内容を文書で記録します。原則6で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。

31. dari osensagyokuiki ke hiosensagypukuiki ngapain(cuci tgn, trs ganti tebukuro nek ra salah)

③ 手洗い

作業者の手指についた微生物などで原材料や食品を汚染させないよう、手洗いをします。手洗いをするのは、次の場合です。

- 作業場に入る前。
- 作業場で作業を始める直前。
- トイレのあと。
- 生の肉、魚、卵などに触れたあとで、他の食品や器具に触れる前。
- 盛り付けなど、食品に直接触れる作業をする前。
- 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動するとき。

32. alasan jangan menggunakan parfum saat kerja (ada sentaku)

‘においはだめさぎょうのなかに’

33. yakuzai tadasshi(100ppm 10mnit)

エ. 薬剤による殺菌

加熱しない食品では、薬剤を使って病原性微生物をやっつける（殺す）ことがあります。

ます。これを「薬剤による殺菌」と言います。

薬剤の濃度と処理する時間が重要です。

具体的には、次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が200ppmで5分間、または濃度が100ppmの場合は10分間処理します。

34. prinsip 5 haccp setsumei

原則5：改善措置の設定

重要管理点が管理基準を逸脱していた場合、基準どおりにするためにはどうしたら良いか、それまでに作ってしまった食品はどうするかを、決めます。

35. ketika ada orang yang muntah (araimasu dan lapor penanggung jawab)

‘せきにんしゃへほこする’

36. tutup ijou jitai

3. 異常事態や労働災害が起こったときの対応

(1) 異常事態が起こったとき

何か異常に気がついたときは、次のように対応をします。

- ① 何が起こっているかを確認し、周りにいる責任者や作業者に大きな声で知らせます。
- ② 自分で判断できるときは、必要に応じて緊急停止ボタンを押すなどして動いている機械を止めます。
- ③ 責任者の指示に従って対応します。一人で勝手な行動をしてはいけません。

37. naik tngga alat keamanan (herumetto)

ヘルメット	頭傷防止
	高さが2メートル以上のところで作業することを「高所作業」といいます。高所作業のときに着用します。

38. soal hitungan kek 1 hikiniku 50kg jawaban (45kg)

39. (gambar dilarang menyentuh)

