

KISI-KISI PM TGL 1

1. pengertian inshokuryouhin seizougyou

No.1

Makanan dan minuman sangat penting bagi kehidupan kita. "Industri Pengolahan Makanan dan Minuman" adalah kegiatan memproduksi minuman dan makanan di pabrik.

1. いろいろな飲食料品製造業

飲料や食料品は私たちの生活に欠かせません。飲料や食料品を工場で製造する仕事が「飲食料品製造業」です。

2. pengertian ippaneiseikanri

このような、どんな食品を作るときも、どこの作業場でも共通しておこなわれている基本的な衛生管理を、「一般衛生管理」と言います。

2

Manajemen keamanan pangan yang biasa dilakukan di segala area kerja saat membuat segala macam makanan disebut "manajemen keamanan umum".

「一般衛生管理」では、次のことが重要です。

(1) 5S 5S/5R

(2) 施設、設備、器具などの衛生管理 Manajemen kebersihan gedung, fasilitas, peralatan

(3) 作業者の衛生管理 Manajemen kebersihan pekerja

(4) 原材料・食品の衛生管理 Manajemen keamanan bahan baku dan makanan

3. pengertian butsuriteki kigaiyouin

3

(1) 物理的危険要因

危険要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷ができるなど、

物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、「物理的危険要因」と言います。

Faktor bahaya yang secara fisik dapat menyebabkan cedera pada manusia, seperti gigi terkelupas karena tekstur keras atau menyebabkan luka di mulut karena ujung yang tajam, disebut sebagai "bahaya fisik."

次の表は物理的危険要因の中で代表的なものです。

Potongan logam, kaca, plastik, dll

金属片・ガラス片・プラスチック片など	原材料の中に入っていたり、食品製造中に機械などから入ることがあります。
Batu 石	原材料の中に入っていることがあります。

4. pengertian kagakuteki kigaiyouin jawabannya yg zat alergi menyebabkan reaksi alergi

4

(2) 化学的有害要因

有害要因の中で、アレルギー物質やヒスタミン、じゃがいもの芽に含まれているソラニンや、殺菌剤のような薬剤などの化学物質を、「化学的有害要因」と言います。

Faktor bahaya berupa zat kimia seperti alergen disebut "bahaya kimia".

① アレルギー物質


"Zat alergi" adalah zat yang menyebabkan reaksi alergi, disebut juga dengan istilah alergen. "Reaksi alergi" adalah ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap suatu zat yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala yang tidak baik.

「アレルギー物質」とは、アレルギー反応の原因になる物質で、アレルゲンとも言います。「アレルギー反応」とは、体の中に入った物質に体が過剰に反応してよくない症状が出ることです。よくない症状には、かゆみ、じんましん、唇やまぶたの腫れ、鼻水やくしゃみが止まらない、息ができない、吐き気などがあります。症状が重いと死ぬこともあります。

5. ibutsu yang termasuk butsuriteki kigaiyouin ishi pengertian

5

す。異物の中で、金属片やガラス片、石のように硬いものを「硬質異物」と言います。



Di antara benda asing, benda keras seperti potongan logam, potongan kaca, dan batu disebut "benda asing keras"

6. hyouji suishou kecuali

6

Kacang almond Kerang abalon Cumi-cumi Telur ikan salmon Jeruk Kacang mete Buah kiwi Daging sapi Wijen Ikan salmon Ikan kembung Kedelai Daging ayam Pisang Daging babi Jamur pinus(matsutake), Persik Kentang yamaimo Apel Gelatin

●特定原材料（表示義務）8品目



注:「くるみ」は2023年3月9日より、特定原材料に準ずるものから、特定原材料へ移されました。

●特定原材料に準ずるもの（表示を推奨）20品目



7. tokuchou virus

7

② ウイルス

Norovirus tidak berkembang biak di makanan, melainkan di dalam tubuh (usus) orang yang terinfeksi sehingga menimbulkan gejala seperti sakit perut, diare, dan muntah. Norovirus ditemukan di kotoran dan muntahan manusia.

食中毒の原因になるウイルスで代表的なものは、ノロウイルスです。
牡蠣などの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されていることがあります。ノロウイルスは、食品の中では増えませんが、感染した人の体の中（腸）で増えて、腹痛や下痢、おう吐などの症状を起こします。ノロウイルスは、人の大便や吐いたものについています。

8. 3 prinsip pencegahan keracunan makanan penjelasan

8

原則」が重要です。

“tiga prinsip pencegahan keracunan makanan”

ア. 食中毒菌を食品に「つけない」

イ. 食品についた食中毒菌を「増やさない」

ウ. 食品についた食中毒菌を「やっつける（殺す）」

MENJAUHKAN bakteri keracunan makanan dari makanan

MENCEGAH bakteri keracunan makanan berkembang biak di makanan

MEMBERANTAS bakteri keracunan makanan pada makanan

ア. 「つけない」

清潔な食品や原材料に食中毒菌をつけないことです。このため、作業開始前や必要ときに、決められたとおりに手洗いをします。また、機械や調理器具は洗浄し、殺菌します。

9. bakteri disuhu berapa sulit berkembang

10. makanan supaya ngga bertambah bakteri (fuyasanai) disimpan di teion

9

イ. 「増やさない」

10°C perkembangannya lambat, di bawah 4°C hampir tidak ada perkembangan. Bakteri tidak akan berkembang pada suhu di bawah -15°C.

食中毒菌を食品中で増やさないことです。細菌が増えるために必要なのは、温度、水分、栄養です。細菌の多くは、高い温度（20°Cから50°C）、高い湿度（または水分のある）の環境を好みます。特に30°Cから40°Cで細菌の増え方は速くなります。一方、10°C以下では増え方が遅くなり、4°C以下ではほとんど増えません。また、-15°C以下では増えなくなります。食品についた食中毒菌を増やさないためには、食品を

10

低温で保管することが重要です。 Untuk mencegah berkembangnya bakteri keracunan makanan pada makanan, penting untuk menyimpan makanan pada suhu rendah


11. noudo jiaensosan natorium 100 ppm 10 menit

Text Here

エ. 薬剤を使う殺菌

加熱しない食品では、薬剤を使って病原性微生物をやっつける（殺す）ことがあります。これを「薬剤を使う殺菌」と言います。薬剤の濃度と処理する時間が重要です。

具体的には、次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が200ppmで5分間、または濃度が100ppmの場合は10分間処理します。



オ. 冷凍

larutan natrium hipoklorit digunakan selama 5 menit pada konsentrasi 200 ppm, atau selama 10 menit jika konsentrasi 100 ppm.

12. suhu korosu norovirus

12 <微生物を殺す加熱温度と時間の例> 85°C~90°C 90 detik atau lebih

セレウス菌などの芽胞菌	中心温度 120°C	4分間以上
ノロウイルス	中心温度 85°C ~ 90°C	90秒間以上
一般的な食中毒菌	中心温度 75°C	1分間以上

13. penanganan setelah pemasakan panas apa? didinginkan segera

No 13.penting untuk segera mendinginkan makanan setelah dimasak dengan panas.

きても、全部やっつける（殺す）ことができないで、少し生き残ってしまうものがあります。その中には、加熱した食品がゆっくり冷える間にその食品の中で増えて食中毒の原因となるものがあります。このため、加熱調理を終わった食品は、すぐに冷やすことが重要です。

14. tentang anisakis yang benar (jawabnya mengakibatkan hageshii fukutsuu)

No.14 Anisakis dapat menyebabkan sakit perut yang parah.

④ 寄生虫

人や動物の体の表面や体内で、人や動物から栄養を取って生きているのが寄生虫です。たとえば、アニサキスという寄生虫がいます。アニサキスは、サバやイワシ、サケ、アジ、イカなどの魚介類に寄生しています。アニサキスがついている魚介類を生そのまま食べると、激しい腹痛を起こします。これを「アニサキス食中毒」と言います。アニサキスは、70℃以上で加熱するか、60℃なら1分間加熱すると殺すことができます。また、-20℃で24時間以上冷凍しても殺すことができます。

15. lengkapi

5S

(1) 5S

Seiri (Ringkas). Singkirkan barang-barang yang tidak digunakan dan hanya letakkan barang-barang yang digunakan. Singkirkan peralatan dan perkakas yang tidak diperlukan dan hanya letakkan perlengkapan dan perkakas yang diperlukan.

「5S」とは、「S」で始まる5つの活動(※)を意味する言葉です。

(※) 「整理(Seiri)」「整頓(Seiton)」「清掃(Seisou)」「清潔(Seiketsu)」「習慣付け(Shūkanzuke)またはしつけ(Shitsuke)」

① 整理(Seiri)。使わないものをなくして、使うものだけにすること。要らない器具や道具をなくして、必要な器具や道具だけにすること。

② 整頓(Seiton)。器具や道具を、必要なときにすぐに取り出せるようにすること。そのために、場所を決めて置いたり、使いやすい順序に並べたり、名前や数量を表示したりすること。

Seiton (Rapi). Atur supaya peralatan dan perkakas mudah diakses saat dibutuhkan. Untuk melakukan ini, penting untuk menentukan lokasi, mengatur item dalam urutan yang mudah digunakan, dan menampilkan nama serta jumlah alat.

③ 清掃(Seisou)。設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたりしてきれいな状態にすること。汚れを取り除くこと。

Seiso (Resik). Mencuci, memoles, dan mengelap fasilitas, peralatan, dan perkakas agar tetap bersih. Menghilangkan kotoran.

④ 清潔(Seiketsu)。整理、整頓、清掃をして見た目がきれいで、食品衛生にも問題がないこと。設備や器具が、病原性微生物に汚染されていないこと。

Seiketsu (Rawat). Barang harus diringkas, dirapikan, dan dibersihkan agar terlihat bersih dan tidak ada masalah keamanan pangan.

⑤ 習慣付け(Shūkanzuke)またはしつけ(Shitsuke)。決められたことを決められたとおりにできること。整理、整頓、清掃、清潔のルールをそのとおりに実行できるようになること。

Mampu melakukan hal yang ditetapkan dalam aturan dengan cara yang sesuai aturan. Mampu mengikuti aturan Ringkas, merapikan, membersihkan fasilitas, dan menjaga kebersihan

16. yakuzai no kanri

orang yang mengonsumsi makanan tersebut bisa jatuh sakit mengenai mata atau kulit orang yang mengolah makanan, ada kemungkinan timbul kebutaan atau luka bakar.

③ 薬剤の管理

16

薬剤が食品に混入すると、その食品を食べた人が病気になることがあります。また、薬剤が食品を製造する人の目に入ったり皮膚につくと、目が見えなくなったりやけどをすることがあります。

薬剤は、決められた場所に正しく保管しなければいけません。殺菌剤・洗浄剤などの薬剤を、原材料と同じ保管庫に保管してはいけません。また、薬剤は、名称が分かるように表示しなければいけません。表示のないものを見つけたら、すぐに責任者へ報告しなければいけません。

Bahan kimia harus disimpan dengan benar di lokasi yang ditentukan. Bahan kimia seperti disinfektan dan bahan pembersih tidak boleh disimpan di tempat yang sama dengan bahan baku. Selain itu, bahan kimia harus diberi label namanya dengan jelas. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak diberi label, Anda harus segera melaporkannya kepada penanggung jawab.

(3) 作業者の衛生管理

17. tentang sagyoufuku machigatte (pake jam buat liat waktu kerja)

業服
Pakaian kerja, masker, hairnet, topi, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain harus dalam keadaan bersih dan sesuai dengan ukuran tubuh Anda.

作業服などの着用
作業場に汚れや異物を持ち込まないようにするため、また、微生物を材料や機械、器具につけないため、次の点に注意して作業服などを正しく着用しなければいけません。

作業服は、更衣室で着用します。

作業服、マスク、ヘアネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。

爪は、いつも短く切っておきます。つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってははいけません。

指輪、腕輪、腕時計、アクセサリー（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってははいけません。

作業に必要なでないものを作業場に持ち込んではいけません。

作業服
Pakaian kerja, masker, hairnet, topi, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain harus dalam keadaan bersih dan sesuai dengan ukuran tubuh Anda.

作業服などの着用
作業場に汚れや異物を持ち込まないようにするため、また、微生物を材料や機械、器具につけないため、次の点に注意して作業服などを正しく着用しなければいけません。

作業服は、更衣室で着用します。

作業服、マスク、ヘアネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。

爪は、いつも短く切っておきます。つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってははいけません。

指輪、腕輪、腕時計、アクセサリー（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってははいけません。

作業に必要なでないものを作業場に持ち込んではいけません。

作業服
Pakaian kerja, masker, hairnet, topi, sepatu, sarung tangan, dan lain-lain harus dalam keadaan bersih dan sesuai dengan ukuran tubuh Anda.

作業服などの着用
作業場に汚れや異物を持ち込まないようにするため、また、微生物を材料や機械、器具につけないため、次の点に注意して作業服などを正しく着用しなければいけません。

作業服は、更衣室で着用します。


作業服、マスク、ヘアネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。

爪は、いつも短く切っておきます。つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってははいけません。

指輪、腕輪、腕時計、アクセサリー（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってははいけません。

作業に必要なでないものを作業場に持ち込んではいけません。

18. sagyoufuku yang benar (ada shibori pake gomu)



19. sebelum pake sarung tangan harus apa? cuci tangan dulu

- No. 19**
Cuci tangan sebelum mengenakan sarung tangan.
- ④ 手袋、エプロンの着用と交換
作業員から原材料や食品に危害要因がつかないようにするため、食品製造の作業では、手袋やエプロンを使います。衛生管理を徹底するため、一度使ったら捨てる手袋やエプロンを使う場合が多いです。
- 手袋を着用するときは、着用する前に、手洗いをします。

20. sagyousha ga mamoranakereba naranai hal 26 machigatte (mengelap dengan tangan ke pakaian kerja)

No.20

Dilarang menyeka tangan pada pakaian kerja.

⑤ 作業者が守らなければならないこと

- ・作業の前に、作業手順書を見て、どこでどんな作業をするのか確認します。使う機械・装置・器具などに汚れや不備がないかを確認します。
- ・作業場の中で何かを食べたり飲んだりしてはいけません。たばこを吸ってはいけません。たんや、つばを吐いてはいけません。食品の近くで鼻をかんだり、咳をしてはいけません。
- ・髪の毛や目、鼻、口の周りを触った手で作業をしてはいけません。もし触ったときは、もう一度手洗いをするか、手袋を交換します。
- ・作業服で手を拭いてはいけません。

21. ukeire kensa pengertian

① 原材料の受入れ・保管

No.21 ア. 原材料の受入れ

Ketika menerima bahan baku dari luar, bandingkan dokumen pesanan dengan bahan baku yang diterima untuk memastikan apakah telah menerima bahan baku yang benar (ini disebut "pemeriksaan penerimaan").

原材料を外部から受入れるときは、注文した書類と届いた原材料を照らし合わせて、正しい原材料が届いているかどうかを確認（「受入検査」と言います。）します。

22. shiyoukigen, shoumikigen sama shouhikigen machigatte (shiyoukigen ditetapkan oleh hukum)

machigatte iru :
Ditentukan oleh
HUKUM (houritsu)

使用期限、賞味期限、消費期限

「使用期限」とは、原材料を使っても良い期間の最後の日のことです。

使用期限を過ぎた原材料は使ってはいけません。使用期限はそれぞれの原材料で決められます。原材料の使用期限を決めるのは、その原材料を使う食品製造工場です。

Use by Date
bahan baku ditentukan oleh pabrik makanan yang menggunakan bahan baku tersebut.

23. tentang kaifuu kalo jumlah potongan kurang 1, harus gmn? (berhenti kerja, lapor sekininsha)

24. pencucian sayuran dengan apa?

No.24

○ 洗浄 **Pencucian** Bahan baku seperti salad sayuran, disterilkan menggunakan bahan kimia.
 多くの原材料は、水で洗浄して、異物や汚れを取り除きます。魚介藻類の場合は適正な濃度の食塩水などで洗浄することもあります。加熱工程がない野菜サラダなどの原材料は、薬剤を使って殺菌をおこないます。

25. alat yang digunakan untuk produksi makanan alergi harus dicuci setelah selesai produksi

No.25

アレルギー物質を含む食品を製造した場合、設備にアレルギー物質が残らないよう、製造に使った設備の洗浄をていねいにおこないます。アレルギー物質を含む食品は、一日の終わりに製造して、その後で、ていねいに洗浄することもあります。

Saat memproduksi makanan yang mengandung alergen, kita perlu mencuci fasilitas yang digunakan untuk produksi dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada alergen yang tertinggal pada fasilitas tersebut. Bisa juga memproduksi makanan yang mengandung alergen di penghujung hari, setelah itu fasilitas dibersihkan secara menyeluruh

イ. 加熱殺菌

26. contoh ccp machigatte

食品を製造する場合に重要管理点となる代表的な工程は、次の5つです。
 具体的には、この章の「3. 一般衛生管理」を参照してください。


No. 26

- ① 加熱殺菌
- ② 加熱殺菌したあとの冷却
- ③ 薬剤による殺菌
- ④ 金属探知機
- ⑤ X線異物検出機

Lima proses umum berikut ini merupakan titik kendali kritis saat memproduksi makanan.

- 1) Sterilisasi panas
- 2) Pendinginan setelah sterilisasi panas
- 3) Sterilisasi dengan bahan kimia
- 4) Detektor logam
- 5) Detektor benda asing sinar-X

27. HACCP ni yoru hal 37



28. 7 prinsip HACCP

原則1：危害要因分析（ハザード分析） Analisis faktor bahaya (analisis bahaya)

危害要因を分析して、製造しようとする食品に危害要因が含まれないようにするためにどのような管理が必要かを判断します。

原則2：重要管理点の決定 Menetapkan titik kendali kritis

原則1の結果、一般衛生管理だけでは危害要因を含まない食品を製造できない場合、その危害要因を取り除くための重要管理点を決めます。

原則3：管理基準の設定 Menetapkan standar manajemen

重要管理点の管理基準を決めます。

原則4：監視（モニタリング）の方法の設定 Mengatur metode pemantauan

重要管理点の管理の状況を監視する方法を決めます。

原則5：改善措置の設定 Menetapkan tindakan perbaikan

重要管理点が管理基準を逸脱していた場合、基準どおりにするためにはどうしたら良いか、それまでに作ってしまった食品はどうするか

原則6：検証方法の設定 Mengatur metode verifikasi

原則5までに決めたやり方が危害要因の除去や低減に有効であることを確認します。

また、原則5までに決めたやり方が計画通り実行されていることを確認する方法を決めます。

原則7：記録 Pencatatan

原則1から原則6までに決めた内容を文書で記録します。原則6で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。

29. gambar orang luka lagi menyajikan makanan harus apa? **(berhenti kerja, lapor sekininsha)**

30. anzen hogogu buat menangani yakuzai dan senzai

No.30

Saat menggunakan detergen dan bahan kimia, perhatikan hal-hal berikut:
Kenakan perlengkapan keselamatan seperti kacamata pengaman, sarung tangan, dan celemek untuk mencegah detergen dan bahan kimia mengenai mata atau tangan.

(5) 洗剤や薬剤を使う作業に注意する

洗剤や薬剤を使うときは、次の点に注意をします。

- ・ 洗剤や薬剤が目に入ったり手についたりしないように、保護メガネや手袋、エプロンなどの安全保護具を着用します。

31. gambar orang naik tangga, anzen hogogu nya apa? helmet

ヘルメット	とうしょうぼうし 頭傷防止
	たか 高さが2メートル以上のところ で作業することを「高所作業」と いいます。高所作業のときに着用 します。 Kenakan saat bekerja di ketinggian.

32. tentang ijoujitai machigatte (memotong anzensouchi)

3. 異常事態や労働災害が起こったときの対応

machigatte iru :
memotong anzen souchi

(1) 異常事態が起こったとき Ketika terjadi situasi abnormal

何か異常に気がついたときは、次のように対応をします。

- ① 何が起きているかを確認し、周りにいる責任者や作業者に大きな声で知らせます。
1) Periksa apa yang terjadi dan beritahu penanggung jawab dan pekerja di sekitar Anda dengan suara lantang.
- ② 自分で判断できるときは、必要に応じて緊急停止ボタンを押すなどして動いている機械を止めます。
2) Jika Anda dapat mengambil keputusan sendiri, hentikan mesin yang bergerak dengan menekan tombol stop darurat bila dianggap perlu
- ③ 責任者の指示に従って対応します。一人で勝手な行動をしてはいけません。
3) Tanggapi sesuai dengan instruksi penanggung jawab. Jangan bertindak sendiri.

33. kalo ada yg netchusou harus apa? (jangan buru-buru mendekati memastikan apa yang terjadi)

jangan buru-buru mendekatnya

あわてて近づいてはいけません。

34. gambar orang muntah (berkaitan dengan kebersihan makanan yang diproduksi ada kata seizou)

35. hitungan berapa kali mesin membunuh bakteri klo jumlah 4 dai (rak) dan bakteri yg dibunuh 1000

36. hitungan berapa tamanegi yg dibutuhkan

37. anzenhyousiki larangan menyentuh dengan tangan

作業場で使う安全標識の例

主な安全標識

① 入ることを禁止する標識	② 走ることを禁止する標識	③ 扉をあけっ放しにすることを禁止する標識
 立入禁止 DO NOT ENTER		 開放厳禁 OPENING STRICTLY PROHIBITED
④ 手で触れることを禁止する標識		
	 点検中 スイッチを入れるな DURING INSPECTION: DO NOT TURN SWITCH ON	 危険 手をふれるな DANGER! DO NOT TOUCH

38-40. sisanya HACCP 7

gensoku

原則 1 : 危害要因分析 (ハザード分析) Analisis faktor bahaya (analisis bahaya)

危害要因を分析して、製造しようとする食品に危害要因が含まれないようにするためにどのような管理が必要かを判断します。

原則 2 : 重要管理点の決定 Menetapkan titik kendali kritis

原則 1 の結果、一般衛生管理だけでは危害要因を含まない食品を製造できない場合、その危害要因を取り除くための重要管理点を決めます。

原則 3 : 管理基準の設定 Menetapkan standar manajemen

重要管理点の管理基準を決めます。

原則 4 : 監視 (モニタリング) の方法の設定 Mengatur metode pemantauan

重要管理点の管理の状況を監視する方法を決めます。

原則 5 : 改善措置の設定 Menetapkan tindakan perbaikan

重要管理点が管理基準を逸脱していた場合、基準どおりにするためにはどうしたら良いか、それまでに作ってしまった食品はどうするか

原則 6 : 検証方法の設定 Mengatur metode verifikasi

原則 5 までに決めたやり方が危害要因の除去や低減に有効であることを確認します。

また、原則 5 までに決めたやり方が計画通り実行されていることを確認する方法を決めます。

原則 7 : 記録 Pencatatan

原則 1 から原則 6 までに決めた内容を文書で記録します。原則 6 で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。