

KISI-KISI HAISUIKO

1. しょくひんえいせいのせつめい

- ① **食品衛生**
- 「食品衛生」とは、食品を食べて、人が病気になること、ケガをしないことです。
- 食品衛生の基本は、次のような行動です。
- ・手洗いをする
 - ・作業服や手袋を正しく着用する
 - ・清潔な設備・機械・器具などを使う
 - ・食品や原材料を、決まった温度で保管する など

2. さぎょうしゃのえいせいかんりのせつめい

(3) 作業者の衛生管理

作業者は、異物の原因になるもの、食中毒の原因になる病原性微生物を、作業場に持ち込んではいけません。また、作業服や作業者の手指からの交差汚染（(2) 施設、設備、器具などの衛生管理参照）を防がなければいけません。そのために必要な衛生管理について、説明します。

3. 18kg

4. 1998, 2ml

5. ぶつりてききがよおういんのせつめい (kelalen iwbnegolet ae sng ana katakute)

(1) 物理的危害要因

危害要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷ができるなど、物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、「物理的危害要因」と言います。

6. ひょうじすいしょう machigatte (tomat, jeruk, kiwi)

●特定原材料（表示義務）8品目



●特定原材料に準ずるもの（表示を推奨）20品目



7. ヒスタミン (Ada kata sakana dan warui)

② ヒスタミン

魚を獲ったあと、すぐに冷蔵または冷凍しなかったなど悪い条件で保存された魚、特にマグロやアジ、イワシ、サバなどの赤身魚には、「ヒスタ

ミン」という物質が含まれている場合があります。ヒスタミンを含んだ魚やその料理を食べると、アレルギー反応とよく似た症状が起こります。これを「ヒスタミン食中毒」と言います。ヒスタミンは、保存状態が悪くと増えるので、原材料として受入れた魚は、すぐに冷蔵または冷凍することが必要です。

8. とくちょうしよくちゅどく tadashii(soale sng netsu ni tsuyoi, jwbne werusu)

ウェルシュ菌	熱に強い芽胞を作る。 食品の中で菌が増えて体 の中で毒素を作る。	土のついた原材料、水 カレー、シチューなど加 熱調理された食品	腹痛、下痢
--------	--	---------------------------------------	-------

9. つけないのせつめい(pahami modul)

ア. 「つけない」

清潔な食品や原材料に食中毒菌をつけないことです。このため、作業開始前や必要なときに、決められたとおりに手洗いをします。また、機械や調理器具は洗浄し、殺菌します。

10. pencegahan norovirus (ana 4)

ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、1) 持ち込まない、2)

つけない、3) やっつける、4) 拡げない、の4つが重要です。

11. 説明アニサキス (setsumeianisakisu)

④ 寄生虫

人や動物の体の表面や体内で、人や動物から栄養を取って生きているのが寄生虫です。たとえば、アニサキスという寄生虫がいます。アニサキスは、サバやイワシ、サケ、アジ、イカなどの魚介類に寄生しています。アニサキスがついている魚介類を生そのまま食べると、激しい腹痛を起します。これを「アニサキス食中毒」と言います。アニサキスは、70℃以上で加熱するか、60℃なら1分間加熱すると殺すことができます。また、-20℃で24時間以上冷凍しても殺すことができます。

12. lengkapi go S (jwbne seiketsu)

(※) 「整理(Seiri)」「整頓(Seiton)」「清掃(Seisou)」「清潔(Seiketsu)」
「習慣付け(Shūkanzuke)またはしつけ(Shitsuke)」

- ① 整理(Seiri)。使わないものをなくして、使うものだけにすること。いらない器具や道具をなくして、必要な器具や道具だけにすること。
- ② 整頓(Seiton)。器具や道具を、必要なときにすぐに取り出せるようにすること。そのために、場所を決めて置いたり、使いやすい順序に並べたり、名前や数量を表示したりすること。
- ③ 清掃(Seisou)。設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたりしてきれいな状態にすること。汚れを取り除くこと。
- ④ 清潔(Seiketsu)。整理、整頓、清掃をして見た目がきれいで、食品衛生にも問題がないこと。設備や器具が、病原性微生物に汚染されていないこと。
- ⑤ 習慣付け(Shūkanzuke)またはしつけ(Shitsuke)。決められたことを決められたとおりにできること。整理、整頓、清掃、清潔のルールをそのとおりに実行できるようになること。

13. setsumeiku bunciseikanri (tp udu bener' pengertiane, pahami modul)

- ① 施設、設備の使い分け(区分衛生管理)
交差汚染を防止するために、食品製造工場の中は、通常、清潔作業区域、準清潔作業区域、汚染作業区域などに区分されています。このように区域を分けて衛生管理することを、「区分衛生管理(ゾーニング)」と言います。
「清潔作業区域」では、加熱や薬剤による殺菌が終了した食品を取り扱います。たとえば惣菜製造業では、トッピング、盛り付け、包装などの作業をおこなう区域です。
「準清潔作業区域」では、殺菌する前の原材料を取り扱います。下処理、加熱調理などです。準清潔作業区域では、下処理や加熱調理などの作業中の食品が、作業前の原材料と触れないようにしなければいけません。
「汚染作業区域」は、原材料の受入れなど、作業場の外から持ち込まれた原材料などを扱う区域です。出荷するために段ボール箱に詰めた製品

14. gambar saluran pembuangan (jwbne はいすいこうはふたをはずしてあらいます)

排水溝や大きな機械の下は、虫の発生源になりやすいので、特に注意が必要です。排水溝は蓋を外して洗います。微生物が増えやすいので、作業場の床は濡れたままにしてはいけません。

15. tentang suraisa/alat pengiris (jwbne golet sng ana kata' senjou)

16. やくざいのかんり


エ、薬剤による殺菌
加熱しない食品では、薬剤を使って病原性微生物をやっつける（殺す）ことがあります。これを「薬剤による殺菌」と言います。薬剤の濃度と処理する時間が重要です。具体的には、次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が200ppmで5分間、または濃度が100ppmの場合は10分間処理します。

17. sagyoufuku Tadashi (つめはいつもみじかくきておきます)

② 作業服

ア、作業服などの着用

- ✓ 作業場に汚れや異物を持ち込まないようにするため、また、微生物を原材料や機械、器具につけないため、次の点に注意して、作業服などを正しく着用しなければいけません。
 - ・作業服は、更衣室で着用します。
 - ✓ 作業服、マスク、ヘアネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。
 - ✓ 爪は、いつも短く切っておきます。つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってはいけません。
 - ・指輪、腕輪、腕時計、アクセサリ（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってはいけません。
 - ・作業に必要なでないものを作業場に持ち込んではいけません。



18. tentang te arai machigatte(よごれを少ないとき、nk nyg jwb sng kwe gtau bner orane)

- ③ 手洗い
- 作業者の手指についた微生物などで原材料や食品を汚染させないよう、手洗いをします。手洗いをするのは、次の場合です。
- ・作業場に入る前。
 - ・作業場で作業を始める直前。
 - ・トイレのあと。
 - ・生の肉、魚、卵などに触れたあとで、他の食品や器具に触れる前。
 - ・盛り付けなど、食品に直接触れる作業をする前。
 - ・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動するとき。

19. tentang penyimpanan bahan baku (jwbne sng sorezore la kwe golet ae hal 29atas) nanti dibaca saja soalnya .

20. tentang siyou,somi,shohikigeh (jwbne sng siyoukigen,awas 2setsumeisng Laine njebak

みかいふしたとき)

「使用期限」とは、原材料を使っても良い期間の最後の日のことです。

使用期限を過ぎた原材料は使ってはいけません。使用期限はそれぞれの原材料で決められます。原材料の使用期限を決めるのは、その原材料を使う食品製造工場です。

「賞味期限」は、未開封の加工食品を、決められた条件で保存した場合に、美味しく食べられる期間の最後の日です。賞味期限が過ぎた食品でも、食べることはできますが、食品製造工場では、一般的に賞味期限を過ぎた食品（原材料）は使いません。

「消費期限」は、未開封の加工食品を、決められた条件で保存した場合に、食べたり使ったりできる期間の最後の日です。消費期限を過ぎた食品（原材料）は、食中毒の原因になる可能性が高くなるので、絶対に使いません。

21. かねつさっきん

イ、加熱殺菌

加熱することで、原材料を食べやすくしたり、消化をよくしたり、おいしくすることができます。それだけでなく、適切に加熱することで、材料に含まれている生物的危害要因（病原性微生物など）を取り除くことができます。これを「加熱殺菌」と言います。

22. やくざいをつかうさっきん

エ、薬剤による殺菌

加熱しない食品では、薬剤を使って病原性微生物をやっつける（殺す）ことがあります。これを「薬剤による殺菌」と言います。薬剤の濃度と処理する時間が重要です。具体的には、次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度が200ppmで5分間、または濃度が100ppmの場合は10分間処理します。

23. 7prinsip haccp hafalin ae kelalen mki sng metu ndi

原則1：危害要因分析（ハザード分析）

危害要因を分析して、製造しようとする食品に危害要因が含まれないようにするためにどのような管理が必要かを判断します。

原則2：重要管理点の決定

原則1の結果、一般衛生管理だけでは危害要因を含まない食品を製造できない場合、その危害要因を取り除くための重要管理点を決めます。

原則3：管理基準の設定

重要管理点の管理基準を決めます。

原則4：監視（モニタリング）の方法の設定

重要管理点の管理の状況を監視する方法を決めます。

原則5：改善措置の設定

重要管理点が管理基準を逸脱していた場合、基準どおりにするためにはどうしたら良いか、それまでに作ってしまった食品はどうかを、決めます。

原則6：検証方法の設定

原則5までに決めたやり方が危害要因の除去や低減に有効であることを確認します。

また、原則5までに決めたやり方が計画通り実行されていることを確認する方法を決めます。

原則7：記録

原則1から原則6までに決めた内容を文書で記録します。原則6で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。

24. sarung tangan tahan potong tadashi (gomu,miton,mexel)

メクセル手袋	指の切傷防止
	切れにくい繊維で編み上げられた手袋。刃物を取り扱う作業で使えます。耐切創手袋の一種です。

25. sishakoso

(※) 指差呼称

信号、標識、器具、作業対象などを指で指しながら、その名称や状態を声に出して言います。危険の予防や、安全の確認などの目的でおこないます。

26. pilih gambar hijouteshibotan

イ. 非常停止ボタンを使う

操作盤には非常停止ボタンがついています。このボタンを押すと、すぐに機械が止まります。異常なことが起こったときに一番大切なことは、「まず機械を止める」ことです。

27. . tentang hiyarihatto (kelalen jwbne)

(2) ヒヤリ・ハット活動に参加する

作業をしていて、もう少しでケガをするところだった、ということがあります。これを「ヒヤリとした」「ハットした」と言います。

1つの大きな労働災害が起こるまでに、同じ原因で、軽いケガや小さな災害が29件、ケガはなく災害にならなかったヒヤリ・ハットが300件起きているという法則があるといわれています。これを「ハインリッヒの法則」と言います。

ハインリッヒの法則を使って考えると、ヒヤリ・ハットが少なくなれば、大きな労働災害が起こりにくくなります。



28. tentang kyt

(3) 危険予知訓練 (KYT) に参加する

危険予知訓練は、ヒヤリ・ハットのように実際に体験しなくても、作業場や作業のどこに、どのような危険があるか、気がつくようになるための訓練です。まず、仕事を始める前や新しい作業を学ぶときに、どのような危険がかくれているか（潜在的な危険）を考えます。そして、どうすればその危険から起こる労働災害を防ぐことができるかを考える力をつける訓練です。危険予知訓練 (Kiken Yochi Training) の初めの文字をとって、KYTということもあります。

29. gambar orang pegang perut (hubungi penanggung jawab)

‘せきにんしゃほこくる’

30. gambar ketabrak forklip

31. tabel (A.osensagyoukuiki, seiketsusagyoukuiki,junseiketsusagyoukuiki)

32. mbh apa soale intine tk jawab sng ana kata' KANTAN

33. たいさくねちゅう

【対策】

- ・ 重い物を持ち上げるときは、体を重い物に近づけて、膝を曲げて、腰を下ろして重い物を抱えて、膝を伸ばしながらゆっくり立ち上がる。
- ・ 重い物を運ぶときは、できるだけ車を使用する。

34. Ippaneiseikanri (setsume)

35. tanda larangan berlari

② 走ることを禁止する標識

