

Khóa Học: Combo 10 Đề Thi Tokutei Thực Phẩm

つぎ ぶんしょう よ 次^なの文^{ただ}章^{ひと}を^{えら}読^{えら}んで、①～③の中^なから正^{ただ}しいもの^{ひと}を一つ選^{えら}びなさい。

1: 食^{しょく}品^{ひん}衛^{えい}生^{せい}は何^{なん}のため^{ため}ですか。間^ま違^{ちが}っているもの^{もの}を一つ選^{えら}びなさい。 (3.75 điểm)

食^{しょく}品^{ひん}を食^たべた人^{ひと}は病^び気^きになら^なないため^{ため}です。

✓ ○ 会^{かい}社^{しゃ}の食^{しょく}品^{ひん}は有^{ゆう}名^{めい}にな^なるため^{ため}です。

食^{しょく}品^{ひん}を食^たべた人^{ひと}はケ^けガを^をしな^しないため^{ため}です。

2: 帽^{ぼう}子^しの正^{ただ}しい被^{かぶ}り方^{かた}は次^{つぎ}のどれ^どれ^れでしょう^うか。間^ま違^{ちが}っているもの^{もの}を一つ選^{えら}びなさい。 (3.75 điểm)

被^{かぶ}る前^{まえ}には髪^{かみ}の毛^けをよ^よくブラッシ^しング^るす

✓ 髪^{かみ}の毛^けは少^{すこ}し^であ^あれば^ば出^でても^もか^かま^まわ^わない

✗ ○ ネットを^{うちがわ}内^{しやう}側^{くわ}に^に使^し用^{よう}する

3: エア^{えあ}ーシャ^{しゃ}ワ^わー^をを^を使^{つか}う目^{もく}的^{てき}は何^{なん}で^でしょう^うか。正^{ただ}しいもの^{ひと}を一つ選^{えら}びなさい。 (3.75 điểm)

✓ ○ 髪^{かみ}やほ^せこ^ぎり^やな^など^をを^を作^さ業^{ぎやう}場^ばに入^{はい}る前^{まえ}に^に落^おと^とす

あ^あつ^つ と^とき^き
暑^{あつ}い時^{とき}に^にす^すず^ずむ

か^かみ^み け^け あ^あら^ら
髪^{かみ}の毛^けを^を洗^{あら}う

4: ソラ^{そら}ニ^にンはど^{かん}んな環^{きやう}境^{きやう}に^にあ^あり^りま^ます^すか。 (3.75 điểm)

さ^さかな^な 魚^{ぎよ}、マ^まグ^ぐロ^ろ、ア^あジ^じ、あ^あか^かみ^みさ^さかな^な
魚^{ぎよ}、マ^まグ^ぐロ^ろ、ア^あジ^じ、赤^{あか}身^み魚^{ぎよ}に^にあ^あり^りま^ます^す。

✓ ○ じゃ^めがい^めもの^{みどりいろ}の芽^{かわ}や緑^{かわ}色^{いろ}の皮^{かわ}に^にあ^あり^りま^ます^す。

そ^こば^{むぎこ}や小^こ麦^{むぎ}粉^こに^にあ^あり^りま^ます^す。

5: 細^{さい}菌^{きん}が原^{げん}因^{いん}の食^{しょく}中^{ちゆう} 毒^{どく}を^を発^{はっ}生^{せい}さ^させ^せない^{ない}た^ために^に食^{しょく}中^{ちゆう} 毒^{どく}予^よ防^{ぼう}が^がい^いく^くつ^つあ^あり^りま^ます^すか。 (3.75 điểm)

げ^げん^{そく}
4 原^{げん}則^{そく}。

✓ ○ 3 原^{げん}則^{そく}。

げ^げん^{そく}
7 原^{げん}則^{そく}。

6: アレルギーがほかの食品に混ざってしまうことを防ぐために、なにをしますか。間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ ☐ 特定原材料を含む製品は一日の最初に製造する。

✗ ☒ アレルギー物質を含む原材料とアレルギー物質を含まない原材料と別々に保管する。

アレルギー物質を含む原材料とアレルギー物質を含まない原材料を同じラインで製造する場合、徹底的に洗浄する。

7: 5S活動の中の「整理」の意味で正しいものを選びなさい。 (3.75 điểm)

必要なものがすぐに取り出せるように置き場所を決めておく

作業場とその周辺をいつもきれいに掃除する

✓ ☒ 必要なものは保管し、不要なものは捨てる

8: 食中毒防止の3原則で正しいものを選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ ☐ につけない・増やさない・殺す（やっつける）

✗ ☒ 温度・水分・栄養分

冷蔵・冷却・冷凍

9: 一般衛生管理は3つ付けます。施設、設備、器具の衛生管理と作業者の衛生管理ともう一つは何ですか。正しいものを選びなさい。 (3.75 điểm)

作業者の健康管理。

✓ ☒ 原材料、食品の衛生管理。

労働安全の管理。

10: カンピロバクター属菌は、次のどの食品に多いでしょうか。一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ☒ 海水の魚介類（刺身や寿司）

野菜

✓ ☐ 食肉（鶏肉）

11: カキなどの二枚貝に存在するウイルスは次のどれでしょうか。 (3.75 điểm)

セレウス菌

✗ ☒ 黄色ブドウ球菌

✓ ☐ ノロウイルス

11: カキなどの二枚貝に存在するウイルスは次のどれでしょうか。 (3.75 điểm)

セレウス菌

× ○ 黄色ブドウ球菌

✓ ノロウイルス

12: 食中毒をおこす微生物が増殖する3つの要素は、次のどれが正しいですか。 (3.75 điểm)

✓ ○ 温度・水分・栄養分

温度・機械・器具

冷蔵・冷凍・加熱

13: 一般衛生管理は3つに分けます。作業者の衛生管理と原材料、食品の衛生管理ともう一つ物はどれですか。 (3.75 điểm)

環境管理。

✓ ○ 施設、設備、器具などの衛生管理。

服作業管理。

14: カビについて正しいものを選びなさい。 (3.75 điểm)

カビには毒がないのでほおっておいて

✓ 豆、穀類、野菜、果物などはカビに汚染されやすいので保存には気を付ける

× ○ カビの増殖を防ぐために、食品はできるだけ高温で保存する

15: 手などケガをしている場合は、どうすればよいでしょうか。正しいもの一つを選びなさい。 (3.75 điểm)

自分で処置をすればよい

× ○ すぐに治ってしまうのでなにもしない

✓ 職場の責任者に報告をして、指示に従う

16: 冷凍の原材料の方法について間違っているもの一つを選びない。 (3.75 điểm)

自然解凍。

✓ 水冷。

× ○ 冷蔵庫解凍。

17: 作業前にネックレスやイヤリングはどうしますか。間違っているものを一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

✓ そのまま身に付けて作業をしてもかまわない

すべて外してロッカーなどに保管する

✗ ○ 基本的に職場にはつけて来ないようにする

18: 作業中の注意事項について正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ○ 危険な箇所が見つかったら、すぐに自分でなおす

✓ よそ見やムダ話はしない

職場はいつでも無断で離れてもよい

19: 食品を製造する場合に重要管理点となる代表的な工程はどれですか。間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ○ 薬剤による殺菌

金属探知機

✓ 賞味期限

20: 未熟練作業者とはなんですか。間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ○ 経験が3年未満の作業者で、経験が少なくて作業に慣れていない人です。

危険になかなか気がつかない人です。

✓ 長い時間で働く人です。

21: 異物混入で特に多いものは何でしょうか。正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ○ 金属やガラス

✓ 髪の毛と虫

プラスチック

22: 5S活動で正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✗ ○ 整理・整頓・安全・準備・清潔

安心・安全・清掃・洗浄・確認

✓ 整理・整頓・清掃・清潔・習慣

23: 整頓の正しい意味はどれですか。一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ ひつよう 必要なもの^とがすぐ取り出せるように、置き場所を決めておく

✗ × さぎょうば 作業場とその周^{しゅうへん}をいつもきれいに掃^{せいじょう}除する

ひつよう 必要^{ほかん}なものを保管し、不要^{ふよう}なものは捨てる

24: 食品製造工場^{しょくひんせいぞうこうじょう}で落ちる災害^{さいがい}が起こる理由^{りゆう}はなんですか。正しいもの^{ただ}の一つ^{ひと}を選びなさい。 (3.75 điểm)

オープンの機械^{きかい}、熱い湯^{あつ}などを使^{つか}っている

✓ × かいだん 階段^{かいだん}をおりているとき、はしご^{きやたつ}や脚立^{つか}を使^{たか}って高いところ^{さぎょう}で作業^{さぎょう}している

おも 重いもの^もを持ちあげたり、繰^くり返^{かえ}して重いもの^{おも}を運^{はこ}ぶ

25: 労働災害^{ろうどうさいがい}を無くすために守^{まも}るべき大切なこと^{たいせつ}は「5S」、「正しい服装^{ただ}」、「作業手順書^{さぎょうてじゆんしょ}とルール^{まも}を守る」もう一つ^{ただ}はなんですか。正しいもの^{ただ}の一つ^{ひと}を選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ せんざい やくざい 洗剤^{せんざい}や薬剤^{やくざい}を使^{つか}う作業^{さぎょう}に注意^{ちゅうい}する。

✗ × げんざいりよう 原材料^{げんざいりよう}、食品^{しょくひん}の衛生管理^{えいせいかんり}。

しせつ せつび きぐ 施設^{しせつ}、設備^{せつび}、器具^{きぐ}などの衛生管理^{えいせいかんり}。

26: 労働災害^{ろうどうさいがい}でやけど防止^{ぼうし}するために、どんな保護具^{ほこぐ}を使^{つか}いますか。間違^{まちが}っているもの^{ひと}の一つ^{えら}を選びなさい。 (3.75 điểm)

たいねつ 耐熱^{たいねつ}エプロン。

✗ × ミトン^{てぶくろ}手袋^{てぶくろ}。

✓ みみせん 耳栓^{みみせん}。

27: HACCP (ハサップ) 対^{たいしやう}象^{みつ}とする三^{けんこうきがいよういん}つの健康危害要因^{ただ}はどれか、正しいもの^{ひと}の一つ^{えら}を選びなさい。 (3.75 điểm)

しんりてききがいよういん 心理的^{しんりてききがいよういん}危害要因^{けんこうてききがいよういん}・健康^{けんこうてききがいよういん}的^{きんせんてききがいよういん}危害要因^{きんせんてききがいよういん}・金銭^{きんせんてききがいよういん}的^{きんせんてききがいよういん}危害要因

✓ × せいぶつてききがいよういん 生物^{せいぶつてききがいよういん}的^{かがくてききがいよういん}危害要因^{ぶつりてききがいよういん}・化学^{かがくてききがいよういん}的^{ぶつりてききがいよういん}危害要因^{ぶつりてききがいよういん}・物理^{ぶつりてききがいよういん}的^{ぶつりてききがいよういん}危害要因

あんぜんでききがいよういん 安全^{あんぜんでききがいよういん}的^{さいがいてききがいよういん}危害要因^{ろうどうてききがいよういん}・災害^{さいがいてききがいよういん}的^{ろうどうてききがいよういん}危害要因^{ろうどうてききがいよういん}・労働^{ろうどうてききがいよういん}的^{ろうどうてききがいよういん}危害要因

28: 未熟練^{みじゅくれんせきやうしゃ}作業^{ろうどうさいがい}者は労働災害^{よぼう}の予防^{よぼう}のために、なにをするべきですか。間違^{まちが}っているもの^{ひと}の一つ^{えら}を選びなさい。 (3.75 điểm)

やり・ハット^{かつどう}活動^{さんか}に参加^{さんか}する。

✗ × ろうどうさいがい 労働災害^{ろうどうさいがい}の事例^{じれい}、危険予知訓練^{きけんよちくんれん}に参加^{さんか}する。

✓ はや しこと 早く^{はや}仕事^{しこと}に慣^なれるので、安全衛生マニユアル^{あんぜんえいせい}を見^みなくてもいいです。

29: 労働災害が発生したら、間違っている対応はどれでしょうか。一つ選びなさい。
(3.75 điểm)

✓ ☒ 自分の判断だけで、できるだけのことをやり始める

必要な時は非常停止ボタンで機械を止める

責任者の指示に従い、同僚と協力して適切な処置をとる

30: 冷凍庫と冷蔵庫は何度で管理すればよいでしょうか。次の中から正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

冷凍庫は0℃以下、冷蔵庫は15℃以下

✓ ☒ 冷凍庫は-15℃以下、冷蔵庫は10℃以下

特に温度管理はしなくてもよい

31: 作業台で食パンを手で押しながらスライスしていたとき、指がスライサーの刃で切れそうになった。この事故を防ぐために、どうしたらいいですか。正しいものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

✗ ☐ スライサーを使うときは、両手を使ってパンを押し出す。

✓ スライサーを使うときは、押し板を使ってパンを押し出す。

スライサーを使うときは、左手を使ってパンを押し出す。

32: 濃度30%のNaClO溶液があります。100 ppmのNaClO溶液から3Lを作るのに、溶液と水はどれぐらいの量が必要ですか。正しいものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

✓ 1ml水、2999ml溶液

✗ ☒ 2ml水、2998ml溶液

3ml水、3000ml溶液

33: 冷凍した魚を包丁で切る作業をおこなっていたところ、右手で持っていた包丁が滑って左手にあたって手を切りそうになった。この事故を防ぐために、どうしたらいいですか。間違っているものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

作業姿勢や加工する冷凍した魚に合わせた押さえ方、切り方をする。

耐切創手袋を着用する。

✔ ☒ 魚をしっかり持ったらいいので保護手袋を使わなくてもいい。

34: 棚から製品を取り出して、手に持って脚立から降りようとしたときに、脚立が動いてバランスを崩して、落ちそうになった。この事故の原因は何ですか。間違っているものを選びなさい。



(3.75 điểm)

脚立の開き止め金具をセットしていなかったため。

✗ ☒ 脚立が倒れないように、押さえる人がいなかったため。

✔ ☐ 脚立を使ったため。

35: オープンの鉄板を別の作業台に移そうとしたとき、鉄板が高温であることが分からずに手で触りそうになった。この事故の原因は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

オープンの鉄板が低温ですため。

✔ ☒ 鉄板の温度を確認しないで手で運ぼうとしたため。

保護手袋を着用したため。

36: おも かま りょうて も あ こし つよ いた かん じ こ げんいん なん ただ
重い釜を両手で持ち上げたとき、腰に強い痛みを感じた。この事故の原因は何ですか。正
しいものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

✓ ☒ ふあんてい しせい おも もの も あ
不安定な姿勢のまま、重い物を持ち上げようとしたため。

げんき おも も あ
元気で重い物を持ち上げようとしたため。

じょうたい しょう いぶつこんにゅう はっせい
この状態で使用すると異物混入が発生しやすい。

37: あんぜんひょうしき か き ひょうしき い み ただ ひと えら
安全標識について、下記の標識はどういう意味ですか。正しいものを一つ選びなさい。



(3.75 điểm)

やけどをする危険を知らせる

✓ ☒ かんてん さけん し
感電する危険を知らせる

せつだん きけん し
切断する危険を知らせる

38: 安全標識について、頭をぶつける危険を知らせる標識はどれですか。間違っているものを一つ選びなさい。 (3.75 điểm)

x ○



頭上注意



✓



39: 安全標識について、消火器の場所を知らせる標識はどれですか。間違っているものをつ選びなさい。 (3.75 điểm)

× ○



✓



高温注意
HOT SURFACE

●



40: 450グラムのうどん^{めん}をつくためには、小麦粉^{こむぎこ}300グラムが必要です。では、小麦粉^{こむぎこ}6キログラムからどれだけのうどん^{めん}をつくことができるでしょうか。 (3.75 điểm)

✓

9キログラムのうどん^{めん}

× ○

450グラムのうどん^{めん}

300キログラムのうどん^{めん}