

飲食料品製造業の特定技能の測定試験 2024 年 01 月

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Kỳ thi tháng 01.2024

Hội đồng thi: Osaka, Tokyo, Fukuoka...

がっかしけん

I. 学科試験 – Phần thi lý thuyết

1. 安全ではない食 品 を作って、
それが売られてしまうとどうなりますか。

ただ 正しいものを一つ選びなさい。

A. 食 品 を作った人病 気 になって、
給 料 が下がる。

B. 食 品 を食べた人が病 気 になって、
作った会社 信用 が落ちる。

C. 食 品 を作った会社 が有 名 になって、
その会社 の別 の食 品 が売れる。

2. 職場 に行く 前 に 体 の調 子 が悪い 時 に、
どうすれば 良 い ですか。正しいものを一つ選びなさい。

A. 誰 にも 連 絡 しな い で、仕 事 を休 む。

B. 職 場 の責 任 者 に 連 絡 し て、仕 事 を休 む。

C. どん な に 体 の調 子 が悪 く て も、職 場 に 行 く。

3. ノロウイルスによる食中毒しょくちゅうどく おも げんいんの主な原因になる食品しょくひん なんは何ですか。正しいものを一つひと えら選びなさい。

A. 卵、鶏肉たまご とりにく

B. 米、麦、豆こめ むぎ まめ

C. 牡蠣などの二枚目かき にまいめ

4. 主な原因になる食品しょくひんは食肉（鶏肉）で、感染すると、下痢、腹痛、発熱の症状しょうじょうが出る細菌さいきんはどれですか。正しいものを一つひと えら選びなさい。

A. カンピロバクター属菌ぞくきん

B. 腸炎ビブリオちょうえん

C. ボツリヌス菌きん

5. 食品工場しょくひんこうじょうで食中毒しょくちゅうどくを予防するために必要なことは何ですか。正しいものを一つひと えら選びなさい。

A. 生の牡蠣や生肉は、室温しつおんで保管する。

B. 器具、容器、装置などは、常に清潔つねに せいけつにする。

C. 加熱した食品かねつ しょくひんは、できるだけゆっくり冷やす。

6. 多くの微生物は何度で急に増えますか。正しいものを一つひと えら選びなさい。

A. 0℃～10℃

B. 30℃～40℃

C. 60℃～70℃

7. 多くの微生物を殺すために、何度で何秒なんど なんびょうぐらい加熱しますか。正しいものを一つひと えら選びなさい。

A. 45°C、90 秒 間 びょうかん

B. 55°C、70 秒 間 びょうかん

C. 75°C、60 秒 間 びょうかん

8. 微生物を殺すために食品を加熱する時に、食品はどの温度

A. 食品の表面の温度

B. 食品の中心の温度

C. 食品の中側の温度

9. 製品の微生物検査について、間違っているものを一つ選びなさい。 せいひん びせいぶつけんさ まちが ひと えら

A. 法律で決められた検査項目があれば、それに 従 って検査する。 ほうりつ き けんさこうもく したが けんさ

B. カンピロバクター属菌の検査は、日本では法律で禁止されている。 ぞくきん けんさ にほん ほうりつ きんし

C. 一般的な検査項目は、一般生菌数、大腸菌、大腸菌群などである。 いっぱんてき けんさこうもく いっばんせいきんすう だいちょうきん だいちょうきんぐん

10. 危害要因分析について、間違っているものを一つ選びなさい。 きがいういんぶんせき まちが ひと えら

A. 危害の要因を、全部書いて、はっきり分かるようにする。 きがいういんぶんせき ぜんぶか わ

B. 危害要因分析をするだけで、必ず危害が起きないようにできる。 きがいういんぶんせき かなら きがいういんぶんせき

C. 危害要因分析をするときは、今までの検査記録や関連のある本なども見てみる。 きがいういんぶんせき いま けんさきろく かんれん ほん み

11. アレルギー食品が他の食品に混ざってしまうことを「交差汚染」といいます。 しよくひん た しよくひん ま こうさおせん

「交差汚染」を防ぐために、何をしますか。間違っているものを一つ選びなさい。 こうさおせん ふせ なに まちが ひと えら

A. 特定原材料を含む製品は、一日の作業の最初に製造する。 とくていげんざいりょう ふく せいひん いちにち さぎょう さいしょ せいぞう

B. アレルギー食品を含む原材料と、含まない原材料を、別々に保管する。 しよくひん ふく げんざいりょう ふく げんざいりょう べつべつ ほかん

C. アレルギー食品を含む原材料の後で含まない原材料を使う時は、徹底的に洗浄する。 しよくひん ふく げんざいりょう あと ふく げんざいりょう つか とき てっていてき せんじょう

12. HACCP の「7つの原則」には、どんな項目がありますか。間違っているものを一つ選びなさい。

A. 検証方法の設定。

B. 施設基準の設定。

C. モニタリング方法の設定。

13. 「危険異物」にはどんなものがありますか。間違っているものを一つ選びなさい。

A. 石

B. 髪の毛

C. ガラス

14. 温度と湿度が高いところでは「熱中症」の危険があります。熱中症を予防するために何をするとよいですか。間違っているものを一つ選びなさい。

A. こまめに休憩をして、水分を補給する。

B. ストレッチを中心とした予防体操をする。

C. 空気を通し、汗や水分を吸って、乾きやすい衣服を着る。

15. 動いている機械への「はさまれ、巻き込まれ」の事故を防ぐために、どうしたらよいですか。間違っているものを一つ選びなさい。

A. 機械の清掃、修理は、機械を止めてから行う。

B. 作業に邪魔な時は、機械の囲いや安全装置をはずす。

C. 機械を止めた時は、「修理中」などの表示で周囲に知らせる。

16. 異常事態が起こった時に、どうしますか。間違っているものを一つ選びなさい。

A. 必要があれば、非常停止ボタンで機械を止める。

B. 周りまわにいる責任者せきにんしゃや同僚どうりょうに、大きな声おおこえで知らせる。

C. 誰だれにも相談そうだんしないで作業場さぎょうじょうを離れて、安全はなな場所あんぜんへ避難ばしよする。

17. 作業場さぎょうじょうに入る時はいに、粘着ときローラーねんちゃくを使つかっています。何なんのために粘着ねんちゃくローラーつかを使ただいますか。正しいものひとを一つ選えらびなさい。

A. ほこりおを落おとす。

B. マッサージをする。

C. 作業服さぎょうふくを冷ひやす。

18. 機械きかいや器具きぐを洗淨せんじょうするときに、どのようにただにしますか。正しいものひとを一つ選えらびなさい。

A. 洗淨剤せんじょうざいの濃度のうどを確認かくにんする。

B. 洗淨する部分ぶんぶんを、日ひによって変かえる。

C. 洗淨剤せんじょうざいで洗あらった後あと、洗あらい流ながさず乾かわかす。

19. 作業中さぎょうちゅうの衛生的な行動えいせいてきこうどうとして正しいものただを一つ選ひとびなさい。

A. 髪かみの毛けや鼻はなを触さわった後あとは、3秒びようま待さぎょうってから作業する。

B. トイレの後あとは、洗剤せんざいで手てを洗あらって、消毒液しょうどくえきで消毒しょうどくする。

C. 手てが濡ぬれた時ときは、作業服さぎょうふくで拭ふいて、乾かわいたのかくにんを確認する。

20. 「5S 活動かつどう」とは、一般衛生管理者いっぱんえいせいかんりしゃのための5つの主要な活動しゅようかつどうのことです。

「整理せいり」「整頓せいとん」「清潔せいけつ」「清掃せいそう」の他たの一つはなんですか。正しいものただを一つ選ひとびなさい。

A. 習慣しゅうかん

B. 集中しゅうちゅう

C. 修理しゅうり

21. 「5S活動」の中の「整頓」は、どのような活動ですか。正しいものを一つ選びなさい。

- A. 職場や工場などのゴミを捨てる。
- B. 決められたことを常に守って実行する。
- C. 作業道具や材料の置き場所を決めておく。

22. 日本で表示しなければならないアレルギー食品はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。

- A. 砂糖
- B. そば
- C. とうもろし

23. HACCP とは、製品の安全のために、何をすることですか。正しいものを一つ選びなさい。

- A. 完成した製品を検査する。
- B. 原材料の受け入れを集中的に管理する。
- C. 危険要因を明確にして重要点を管理する。

24. 働く経験が長い人よりも、働く経験が少ない人のほうが労働災害が多い理由は何ですか。正しいものを一つ選びなさい。

- A. 危険な作業を担当することが多い。
- B. 年齢が若く、作業時間が長い人が多い。
- C. 作業に慣れていないために、危険に気がつきにくい。

25. 作業場に入る前に、どんなことに注意しますか。間違っているものを一つ選びなさい。

- A. 清潔かどうか確認してから作業服を着る。
- B. トイレのあと手洗いでは、せっけんだけ使う。

C. 汚染区から非汚染区に入る時は、作業靴を消毒す。

26. 日本にほんの食品衛生法しょくひんえいせいほうでは冷凍庫れいとうこの制定温度せいていおんどは何度なんど以下いかですか。正しいものただを一つひと選えらびなさい。

A. -5^ど度^い以下^か

B. -10^{どい}度以下

C. ^{ど い か} -15度以下

27. 作業服^{さぎょうふく}について、間違^{まちが}ったものを一つ^{ひと}選^{えら}びなさい。

A. ポケットやボタンがついたものでもよい。

B. ^{さぎょうふく}作業服の下にはTシャツなどボタンのないものを^{ちやくよう}着用する

C. 作業服の袖はゴムなどで絞りのあるものを使用する

28. 包装工程でプラスチックや石、ガラスなどの異物はどんな機械で検出できますか。正しいものを一つ選びなさい。

A. きんぞくけんしゅつき
金属検出器。

B. せんいぶつけんしゅつき X線異物検出器

C. レントゲン^{けんさき}検査機

29. 手などケガをしている場合は、どうすればよいでしょうか。正しいものを一つ選びなさい。

A. ^{じぶん}自分で^{しよち}処置をすればよい

B. すぐに^{なお}治ってしまうのでなにもしない

C. 職場の責任者に報告をして、指示に従う

30. 熱中症の症状の出た人には何をすればよいでしょうか。間違っているものを選びなさい。

- A. 衣服^{いふく}をゆるめてからだ^{からだ}を冷やす
- B. 水^{みず}に食塩^{しょくえん}とブドウ糖^{ぶどうとう}を溶^とかした飲物^{のものの}を与える^{あた}
- C. そのまま寝^ねかして置^おく

II. 実技試験^{じつぎしけん} – Phần thi Thực hành

31. 下^{した}は 450 g のそば^{そば}の配合^{はいごう}です。同じ配合^{おなはいごう}で作^{つく}る時^{とき}に、小麦粉^{こむぎこ} 6 kg あれば、そばは何^{なん} kg できますか。正^{ただ}しいもの^{もの}を一つ^{ひと}選^{えら}びなさい。

(原料^{げんりょう}：量^{りょう}) 小麦粉^{こむぎこ} (こむぎこ) : 300g、食塩^{しょくえん} (しょくえん) : 15g、水^{みず} (みず) : 135g

- A. 8 kg
- B. 9 kg
- C. 10 kg

32. 濃度^{のうど} 10% の次亜塩酸^{じあえんさん}ナトリウム (NaClO) 溶液^{ようえき}があります。400ppm の次亜塩酸^{じあえんさん}ナトリウム (NaClO) 溶液^{ようえき}を 1 L 作^{つく}る時^{とき}に、この溶液^{ようえき}と水^{みず}はそれぞれ何^{なん} ml 必要^{ひつよう}ですか。正^{ただ}しいもの^{もの}を一つ^{ひと}選^{えら}びなさい。。

- A. 溶液^{ようえき} 4ml、水^{みず} 996ml
- B. 溶液^{ようえき} 2ml、水^{みず} 998ml。
- C. 溶液^{ようえき} 4ml、水^{みず} 1000ml。

33. 作業員^{さぎょういん}が重い物^{おももの}を運ぼうとした時^{はこ}に、ふらついて台車^{だいしゃ}に足^{あし}を乗^のせてしまい、台車^{だいしゃ}が動^{うご}いてしそ^{てんとう}うになった。転倒^{げんいん}しそ^{なん}うになった原因^{げんいん}は何^{なん}ですか。



A. ^{ぬ ゆか すべ}濡れた床で滑りやすかった

B. ^{だいしゃ}台車に^つストッパーが付いていなかった

C. ^{ゆか ぬ}床が濡れていた

34. ^{ばあい なに}この場合は何をすればいいですか。

A. ^{だいしゃ}台車に^{おも もの はこ}ストッパーをつけて、^{とき ふたり はこ}重い物を運ぶ時は二人で運ぶ。

B. ^{だいしゃ}台車に^{すべ}ストッパーをつけて、^{くつ は}滑りにくい靴を履く。

C. ^{おも もの はこ}重い物を運ぶ時は二人で運ぶ、^{だいしゃ}または台車^{しょう}を使用する。

35. ^{べんとう さか つ さぎょうご ある いどう}弁当の盛り付け作業後、歩いて移動しようとしたところ、^{ぬ ゆか すべ てんとう}濡れた床で滑って転倒し
^{てんとう げんいん なん}そうになった。転倒しそうになった原因は何ですか。



A. ^{ぬ ゆか と}濡れた床をきちんとふき取っていなかった

B. ^{べんとう さか つ まえ み}お弁当を盛り付けすぎて前を見えなかった

C. ^{けいけん たいおう}経験がないので対応できなかった

36. この場合に対しては何をすればいいですか。

- A. 濡れた床をきちんとふき取って両手で持つ
- B. ゴム手袋、前掛け、メガネなどの保護具をつける
- C. 二人で運ぶ

37. 凍魚を包丁で切断する作業を行っていたところ、右手で持っていた、包丁が滑り左手に当たりそうになった。左手に当たらないためどうすればいいのか正しいものを一つ選びなさい。



- A. 魚しっかり持つ。
- B. 保護手袋を使用しない、作業姿勢や加工する冷凍魚に応じた押さえ方、切り方をする。
- C. 作業姿勢や加工する冷凍魚に応じた押さえ方、切り方をする。保護手袋を使用する。

38. 外^{そと}から虫^{むし}の侵入^{しんにゆうたいさく}対策^{まちが}について間違^{まちが}っているものを選び^{えら}なさい

- A. 隙間^{すきま}を見つけたときは、すぐに修理^{しゅうり}して隙間^{すきま}をなくす。
- B. 窓^{まど}に黒いシート^{くろ}を貼^はる、入口^{いりぐち}のシャッター^はを2重^{じゅう}にする、エアーカーテン^はをつける
- C. シャッター^はを開^{ひら}け、換気^{かんき}する。

39. 保護帽^{ほごぼう}（ヘルメットなど）や耳栓^{みみせん}、安全靴^{あんぜんぐつ}などは、体^{からだ}を守る保護具^{まも}と呼ばれま
す。保護具^{ほごぐ}について、間違^{まちが}っているもの^{ひと}を一つ^{えら}選びなさい。

- A. 保護帽^{ほごぼう}をかぶる前^{まえ}に、傷^{きず}がないかをチェックする。。
- B. 化学物質^{かがくぶっしつ}や薬剤^{やくざい}を使うときは、保護メガネ^{ほご}や手袋^{てぶくろ}をつける。
- C. 安全靴^{あんぜんぐつ}の中^{なか}に空気^{くうき}を入れるため、つま先^{さき}に小^{ちい}さな穴^{あな}をあけておく。

40. 手洗^{てあら}いの手順^{てじゆん}について、下^{した}の〇〇^{まるまる}には何^{なに}が入^{はい}りますか。正^{ただ}しいもの^{ひと}を一つ^{えら}選びな
さい。

水^{みず}で汚^{よご}れを落^おとす ≧ 洗剤^{せんざい}で洗^{せん}う ≧ 水^{みず}で 洗^{あら}い流^{なが}す ≧ ふき取^とる ≧ 〇

- A. 乾燥^{かんそう}（ドライヤー^{どらいや}を使う^{つか}）
- B. 消毒^{しょうどく}（消毒液^{しょうどくえき}を使う^{つか}）
- C. 保湿^{ほしつ}（クリーム^{くりむ}を 塗^ぬる）