



JAPAN



FREELANCE

INFORMASI MODUL
WA 08028492630

CONTOH SOAL SSW

PENGOLAHAN MAKANAN



1. ノロウイルスはどんな作品 類(しょくひんるい)を通(つう)じて感染(かんせん)しやすいのですか。

A) 牡蠣(かき)

B) 肉類(にくるい)

C) 鶏卵(けいらん)



2. ノロウイルスによる 食中毒では人にどんな 主な症状(しょうじょう)が起きますか。

A) 血便(けつべん)や、呼吸困難(こきゅうこんなん)が 起(お)きます。

B) 発熱(はつねつ)や、めまいや、血(ち)せきがでます。

C) 下痢(げり)や、おう吐(と)や、発熱(はつねつ)も起(お)きます。



3. ノロウイルスによる食中毒 の症状予報(しょうじょうよぼう)をするために、どんな 主な要望対策(よぼうたいさく)が正しいですか。
- A) 食材(しょくざい)は中心部(ちゅうしんぶ)まで 十分(じゅうぶん)に 冷却(れいきゃく)します。
 - B) 調理後(ちょうりご)は早く室温(しつおん)に冷却(れいきゃく)し、保存(ほぞん)します。
 - C) 手洗(てあら)いを徹底(てってい)し、調理器具(ちょうりきぐ)などの洗浄(せんじょう)と殺菌(さっきん)を行(おこな)います。



4. 食中毒防止(しょくちゅうどくぼうし)の3原則(げんそく)における、使用器具(しょうきぐ)、装置(そうち)、機械(きかい)などをつねに清潔(せいけつ)にしておくこと必要(ひつよう)です。

と言(ゆ)われてこれは何の意味ですか

A)つけない

B)ふやさない

C)やっつける



5. ほとんど微生物(びぜいぶつ)は何度(なんど)急速(きゅうそく)に増殖(ぞうしょく)しますか。

正しいものをひとつえらびなさい。

A) 35 C 以下

B) 30 C – 40 C 間(あいだ)で

C) 40 C – 60 C 間(あいだ)で



SELESAI



1. Melalui cara apa saja norovirus dapat menular dengan mudah?

- A) Tiram
- B) Daging
- C) Telur ayam



B：ウイルスによる食中毒

食中毒の原因になるウイルスの多くはノロウイルスです。牡蠣などの二枚貝に存在しています。また、ノロウイルスに感染した人が調理すると、手や指から食品へウイルスが移ります。ノロウイルスは、少なくとも感染力が強いいため、集団感染が起こりやすいのが特徴です。

ウイルス	原因になりやすい食品
ノロウイルス	牡蠣などの二枚貝



2. Apa saja gejala utama keracunan makanan yang disebabkan oleh norovirus?

A) Darah dalam tinja dan kesulitan bernapas dapat terjadi.

B) Anda mungkin mengalami demam, pusing, dan batuk berdarah.

C) Diare, muntah, dan demam juga bisa terjadi.



ウイルス	原因 げんいん になりやすい食品 しょくひん
ノロウイルス	牡蠣 かき などの二枚貝 にまいがい

○主な症状おも しやうじょう

はつねつ
・発熱

と
・おう吐

ふくつう
・腹痛

げり
・下痢



3. Apa tindakan yang tepat untuk memprediksi gejala keracunan makanan akibat norovirus?
- A) Bahan-bahannya didinginkan sampai ke tengah.
 - B) Setelah matang, dinginkan dengan cepat pada suhu kamar dan simpan.
 - C) Cuci tangan Anda sampai bersih, dan bersihkan serta sterilkan peralatan memasak dan peralatan lainnya.



おも よ ぼうたいさく
○主な予防対策

- て あら てってい
・手洗いを徹底します。
- げ り しょうじょう ひと しょくひん あつか
・下痢の症状がある人は、食品を扱わないようにします。
- ちょうり きぐ せんじょう さっきん おこな
・調理器具などの洗浄と殺菌を行います。
- しょくひん ちゅうしん ぶ じゅうぶん ど ど い じょう びょう い じょう か ねつ
・食品は、中心部まで十分に（85℃～90℃以上、90秒以上）加熱しま



4. Sesuai dengan tiga prinsip pencegahan keracunan pangan, perlu selalu menjaga kebersihan peralatan, perlengkapan, dan mesin yang digunakan. Apa artinya ini?

A) Jangan mencemarinya

B) Tidak bertambah

C) Memusnakan / membunuh



(3) 食中毒予防の3原則

① つけない

清潔な食品に微生物をつけない、つまり、汚染させないことが大切です。

自分で健康管理と衛生管理をして清潔にしていれば、難しくありません。

・作業場をいつも清潔にしておきます。

・作業場に外から細菌を入れないように、手洗いを徹底します。

・下痢をしたときは、必ずすぐに職場の責任者に報告します。細菌やノロウイルスが食品について、食中毒の原因になる危険があります。

・作業で使う器具・装置・機械などを、いつも清潔にしておきます。

・加熱するまえの食品と、加熱したあとの食品が、接触しないように、分けて管理します。



5. Berapa derajat sebagian besar mikroorganisme dapat berkembang biak dengan cepat?

- A) Di bawah 30 C
- B) Antara 30 C – 40 C
- C) Antara 40 C – 60 C



(1) 微生物が増殖する3つの要素

① 温度

一般的に、微生物は30℃から40℃の間で急に増殖します。一方、4℃以下の低温や、60℃以上の高温では、微生物はほとんど増殖しません。

② 水分

微生物は、水分があると増殖します。

③ 栄養

微生物は、たんぱく質などを栄養にして増殖します。特に、魚などの水産物は、水分も栄養も多いので、微生物が増殖しやすい食品です。

