



JAPAN



FREELANCE

INFORMASI MODUL
WA 08028492630

CONTOH SOAL SSW

PENGOLAHAN MAKANAN



1. 食品衛生法(しょくひんえいせいほう)の規定(きてい)では、冷凍庫(れいとうこ)は-15C以下、冷蔵庫(れいぞうこ)は10C以下で保管(ほかん)しますが、食肉(しょくにく)、魚介類(ぎょかいりい)にとって、何度保管(なんどほかん)しますか。

A) -4度以下

B) 4度以下

C) 4度以上

D) -4度以上



2. ノロウイルスを殺す(ころす)温度(おんど)と時間(じかん)はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。

A) 85 ~ 90C, 90秒以上

B) 85 ~ 90C, 60秒以上

C) 80 ~ 90C, 90秒以上

D) 80 ~ 90C, 60秒以上



3. 一般的(いっぱんてき)な食中毒菌(しょくちゅうどく)を殺(ころ)す温度(おんど)と時間(じかん)はどれですか。正しいものを一つ選びなさい。

- A. 中心温度 65 C、1分以上
- B. 中心温度 75 C、1分以上
- C. 中心温度 85 C、1分以上
- D. 中心温度 95 C、1分以上



4. ボツリヌス菌などの芽胞菌(がほうきん)を殺(ころ)す温度(おんど)と時間(じかん)はどれですか正しいものを一つを選んでください。

- A) 中心温度 120C 1分以上
- B) 中心温度 120C 2分以上
- C) 中心温度 120C 3分以上
- D) 中心温度 120C 4分以上



5. 主(おも)な冷却方法(れいきゃくほうほう)はどれですか。
謝(あやま)っているものを一つ選びなさい。
- A) 風(かぜ)を当(あ)てて冷(ひ)やす方法(ほうほう)
 - B) 冷水(れいすい)で冷(ひ)やす方法(ほうほう)
 - C) 製氷機(せいひょうき)に入(い)れて冷(ひ)やす方法(ほうほう)



SELESAI



1. Menurut Undang-Undang Sanitasi Pangan, makanan harus disimpan pada suhu di bawah -15°C di dalam freezer dan di bawah 10°C di lemari es, tetapi berapa suhu sebaiknya daging dan makanan laut disimpan?

- A) -4 derajat atau kurang
- B) 4 derajat atau kurang
- C) 4 derajat atau lebih
- D) -4 derajat atau lebih

② 冷凍庫、冷蔵庫の管理

- ・ 食品衛生法の保管温度の規定は、冷凍庫が -15°C 以下、冷蔵庫が 10°C 以下です。食肉、魚介類の保管温度の規定は、 4°C 以下です。
- ・ 冷凍庫、冷蔵庫の中の温度は、定期的に測定して、その結果を記録します。



2. Berapa suhu dan waktu yang membunuh norovirus? Pilih salah satu yang benar.

- A) 85 ~ 90C, 90 detik atau lebih
- B) 85 ~ 90C, 60 detik atau lebih
- C) 80 ~ 90C, 90 detik atau lebih
- D) 80 ~ 90C, 60 detik atau lebih



^び ^{せい} ^{ぶつ} ^{ころ} ^か ^{ねつ} ^{おん} ^ど ^じ ^{かん} ^{れい}
 <微生物を殺す加熱温度と時間の例>

^{きん} ^が ^{ほう} ^{きん} ボツリヌス菌などの芽胞菌	^{ちゅう} ^{しん} ^{おん} ^ど 中心温度 120℃	^{ぶん} ^い ^{じょう} 4分以上
ノロウイルス	^{ちゅう} ^{しん} ^{おん} ^ど 中心温度 85℃ ~ 90℃	^{びょう} ^い ^{じょう} 90秒以上
^い ^っ ^{ぱん} ^て ^き ^{しょく} ^{ちゅう} ^{どく} ^{きん} 一般的な食中毒菌	^{ちゅう} ^{しん} ^{おん} ^ど 中心温度 75℃	^{ぶん} ^い ^{じょう} 1分以上



3. Berapa suhu dan waktu yang dapat membunuh bakteri umum yang menyebabkan keracunan makanan? Pilih salah satu yang benar.

- A) Suhu pusat: 65 C atau lebih, 1 menit atau lebih
- B) Suhu pusat: 75 C atau lebih, 1 menit atau lebih
- C) Suhu pusat: 85 C atau lebih, 1 menit atau lebih
- D) Suhu pusat: 95C atau lebih, 1 menit atau lebih



＜微生物を殺す加熱温度と時間の例＞

ボツリヌス菌などの芽胞菌	中心温度 120℃	4分以上
ノロウイルス	中心温度 85℃～90℃	90秒以上
一般的な食中毒菌	中心温度 75℃	1分以上



4. Suhu dan waktu manakah yang sebaiknya digunakan untuk membunuh bakteri pembentuk spora seperti Clostridium botulinum (ボツリヌス)? Pilih opsi yang benar.
- A) Suhu pusat: 120C selama 1 menit atau lebih
 - B) Suhu pusat: 120C selama 2 menit atau lebih
 - C) Suhu pusat: 120C selama 3 menit atau lebih
 - D) Suhu pusat: 120C selama 4 menit atau lebih



微生物を殺す加熱温度と時間の例

ボツリヌス菌などの芽胞菌	中心温度 120℃	4分以上
ノロウイルス	中心温度 85℃～90℃	90秒以上
一般的な食中毒菌	中心温度 75℃	1分以上



5. Apa metode pendinginan utama? Pilih satu hal yang salah.
- A) Cara mendinginkannya dengan meniupkan udara
 - B) Caranya mendinginkan dengan air dingin
 - C) Caranya dengan memasukkannya ke dalam pembuat es untuk mendinginkannya

(2) 冷却工程

加熱しても生き残った微生物の増殖を防止するためには、増殖しにくい温度まで、できるだけ速く冷却することが必要です。主な冷却方法には、「風を当てて冷やす方法」や「冷水で冷やす方法」などがあります。

