

CONTOH SOAL SSW

PENGOLAHAN MAKANAN



1. 食品工場(しょくひんこうじょう)は消費者は(しょうひしゃ)に食品安全(しょくひんあんぜん)を作(つく)らなければなりません。なぜ大切(たいせつ)ですか。

正しい(ただしい)ものをひとつ(選び)えらびなさい。

A)消費者(しょうひしゃ)がおいしく食(た)べられる

B)消費者(しょうひしゃ)の健康(けんこう)を守(まも)るために

C)腹痛(ふくつう)になるため



2. 金属(きんぞく)、石(いし)ガラス、硬質(こうしつ)プラスチックなどの危険遺物(きけんいぶつ)の混入(こんにゅう)によって起(お)こる危害(きがい)の要因(よういん)として、

正しい(ただし)ものをひとつ(選び)えらびなさい。

- A) 化学的(かがくてき)危害(きがい)要因(よういん)
- B) 生物的(せいぶつてき)危害(きがい)要因(よういん)
- C) 物理的(ぶつりてき)危害(きがい)要因(よういん)



3. 作業(さぎょう)するときの注意事項(ちゅういじこう)について、**間違(まちが)ってる**ものをひとつえらびなさい。
- A) 決(き)められた作業手順(さぎょうてじゅん)を守(まも)る
 - B) 作業手順以外(さぎょうてじゅんいがい)の方法で作業(ほうほうでさぎょう)する
 - C) 機械の動き方がわからないとき、責任者に必ず聞いて、確認する



4. 保管(ほかん)サンプルの管理(かんり)について、サンプルを保管(ほかん)しなければならないと、なぜですか？

A) クレームなど発生(はっせい)する場合(ばあい)は備(そな)えることが必要(ひつよう)です

B) 製品(せいひん)を保管管理(ほかんかんり)するため

C) 温度管理を徹底(おんどかんりをてってい)するため



5. 一般的な食中毒菌(いっぱんてきなしょくちゅうどく)を殺(ころ)すために、加熱温度と時間(かねつおんどとじかん)について、正しい(ただしい)ものをひとつ(選び)えらびなさい。

A) 90 C、1分以上

B) 75C、1分以上

C) 60 C、1分以上



SELESAI



1. Pabrik makanan dan konsumen harus memastikan keamanan pangan. Mengapa ini penting? Pilih salah satu yang benar.
 - A) Konsumen dapat menikmati makanan yang lezat
 - B) Untuk melindungi kesehatan konsumen
 - C) Untuk menjadikan sakit perut



第1章 食品安全・安全管理の基礎

1. 安全な食品を作る

食品工場は、消費者が安心して、おいしく食べられる食品を作らなければなりません。

消費者は、おいしく食べられる食品でなければ買いません。そして同時に、消費者は、安心して食べられる安全な食品を求めています。

安全な食品とは、消費者に健康障害が起こらないように、安全に気をつけて製造した食品のことです。安全でない食品を作ると、それを食べた人が病気になったりして、健康障害が起こります。その結果、消費者の不信感が大きくなって、商品が売れなくなります。そして、私たちの職場、つまり、会社の信用がなくなるだけでなく、社会全体に大きな影響を与えます。

Hal. 7

KEMBALI



2. Penyebab kerugian akibat kontaminasi bahan berbahaya seperti logam, batu, kaca, dan plastik keras. Pilih salah satu yang benar.

- A) Bahaya kimia
- B) Bahaya biologis
- C) Bahaya fisik



① 生物的^{せいぶつてき き がいよういん}危害要因

- ・ 有害^{ゆうがい}な細菌^{さいきん} 腸管^{ちようかん}出血^{しゅっけつ}性^{せい}大腸^{だいちよう}菌^{きん} 0-157
黄色^{おうしょく}ブドウ^{きゆうきん}球菌^{きうきん}
カンピロバクター^{ぞくきん}属^{ぞく}菌^{きん} など
- ・ ノロウイルス など

② 化学的^{かがくてき き がいよういん}危害要因

- ・ 原材料^{げんざいりよう}に入^{はい}っていた農薬^{のうやく}や抗生物質^{こうせいぶっしつ} など
- ・ 作業^{さぎよう}場^{じよう}で使^{つか}う洗^{せん}浄^{じよう}剂^{ざい}や殺^{さつ}菌^{きん}剂^{ざい} など

③ 物理的^{ぶつりてき き がいよういん}危害要因

- ・ ケガ^{げんいん}の原因^{いんげん}になる異物^{いぶつ}（危険^{きけん}異物^{いぶつ}）
金属^{きんぞく}、石^{いし}、ガラス^{こうりつ}、硬質^{こうしつ}プラスチック など




3. Pilih satu hal yang **salah** mengenai tindakan pencegahan saat bekerja.
- A) Mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan
 - B) Bekerja dengan menggunakan metode selain prosedur kerja
 - C) Jika Anda tidak mengetahui cara kerja suatu mesin, pastikan untuk bertanya kepada penanggung jawab dan konfirmasi



(2) 作業中の注意事項

① 一般的な注意事項

- ・ 作業の手順は、必ず守らなければなりません。
- ・ 確認のために、指差呼称（※）をします。
- ・ 共同でする作業は、連絡や合図を確実に行います。
- ・ よそ見をしてはいけません。
- ・ ムダ話をしてはいけません。
- ・ 作業場の中で、走ってはいけません。
- ・ 危険な箇所が見つかったら、責任者にすぐに報告します。
- ・ 他の人が危険な作業をしているのを見たら、声をかけて注意します。
- ・ 職場を離れるときは、責任者に声をかけてから離れます。



4. Mengenai pengelolaan sampel yang disimpan, mengapa saya harus menyimpan sampel tersebut?

- A) Jika terjadi pengaduan, maka perlu dipersiapkan
- B) Untuk menyimpan dan mengelola produk
- C) Untuk memastikan kontrol suhu menyeluruh




(3) 保管サンプルの管理

- ・ 製品を出荷したあとで、クレームなどが発生した場合に備えて、製造した製品の中から、一定の割合で、保管サンプルを抽出して保管します。
- ・ 保管サンプルは、製造日ごとにまとめて保管することが望ましいです。

(4) 輸送するときの温度の管理

- ・ 製品を輸送するとき温度が変化すると、製品の品質が劣化しますから、輸送中の温度管理を徹底しなければなりません。
- ・ 冷凍車や冷蔵車には、輸送中の庫内の温度を記録する装置があります。こ





5. Pilih suhu dan waktu pemanasan yang tepat untuk membunuh bakteri umum keracunan makanan.

- A) 90 C, lebih dari 1 menit
- B) 75 C, lebih dari 1 menit
- C) 60 C, lebih dari 1 menit



サルモネラ属菌 ^{ぞくきん}	○	○	○	
カンピロバクター属菌 ^{ぞくきん}	○	○	○	
腸炎ピブリオ ^{ちょうえん}		○	◎ はげしい	

○主な予防対策^{おも よぼうたいさく}

- ・調理器具などを洗浄します。^{ちょうりきぐ せんじょう}
- ・食品は、中心部まで十分に（75℃以上、1分以上）加熱します。^{しょくひん ちゅうしんぶ じゅうぶん ど いじょう ぶん いじょう かねつ}
- ・魚介類は、流水でよく洗浄します。（腸炎ピブリオの場合）^{ぎょかいりい りゅうすい せんじょう ちょうえん ばあい}

