

だい3 しょう ろうどうあんぜん
第3 章 労働安全

Bab 3 Keselamatan Kerja

② あんぜんほごぐ ただ ちゃくよう
安全保護具の正しい着用 *Memakai peralatan keselamatan dengan benar*

② 安全保護具の正しい着用 *Kenakan peralatan keselamatan dengan benar*

安全保護具を着用するように指示されている場合は、指示された

安全保護具を、正しく着用しなければいけません。 *Jika Anda diinstruksikan untuk memakai perlengkapan keselamatan, Anda harus memakai perlengkapan keselamatan sesuai instruksi.*

食品製造工場でよく使う安全保護具を紹介します。 *Memperkenalkan peralatan keselamatan yang biasa digunakan di pabrik manufaktur makanan.*

ヘルメット HELM	あたまきずぼうし 頭傷防止 Mencegah cedera kepala	ほご 保護メガネ Kacamata pelindung	め 眼のケガの防止 Mencegah luka pada mata
	たか ² 高さが2メートル以上のところで さぎょう 作業することを「高所作業」とい います。高所作業のときに着用 します。 <i>Bekerja pada ketinggian 2 meter</i>		やくひん びふん ひじょう ちい こな 薬品・微粉(非常に小さな粉)を取り扱うとき に着用し、えき こな め はい 液・粉が眼に入ることを防ぎま す。こうあつせんじょうさぎょう 高圧洗浄作業のときにも洗浄物が目に入 ることを防ぐため、着用します。 <i>Kenakan ini saat menangani bahan kimia atau bedak halus (bubuk yang sangat</i>

	atau lebih disebut “bekerja di ketinggian”. Kenakan saat bekerja di ketinggian.		kecil) untuk mencegah cairan atau bedak masuk ke mata Anda. Kenakan saat mencuci bertekanan tinggi untuk mencegah bahan pembersih masuk ke mata Anda.
ご む てぶくろ ゴム手袋 Sarung tangan karet	やけど ぼうし やけど防止 Mencegah luka bakar	みみせん 耳栓 Earplug	ぼうおん 防音 Kedap suara
	あつ やくざい あつか 熱いもの・薬剤を取り扱 うとき ちやくよう に着用します。あつ えきたい なか 熱い液体の中に い 入れてはいけません。てぶくろ くち 手袋の口か あつ えきたい はい ら熱い液体が入り、やけどしま す。Kenakan saat menangani benda panas atau obat-obatan. Jangan letakkan di cairan panas. Cairan panas dapat masuk ke dalam lubang sarung tangan dan menyebabkan luka bakar.		そうおん ほつ ぼしよ ちやくよう なんちよう 騒音を発する場所で着用します。難聴となる ふせ ことを防ぎます。Kenakan di tempat yang menimbulkan kebisingan. Mencegah gangguan pendengaran.
てぶくろ ミトン手袋 sarung tangan anti panas	やけど ぼうし やけど防止 mencegah luka bakar	耐熱エプロン epron tahan panas	やけど ぼうし やけど防止 mencegah luka bakar

	たいねつぬの 耐熱の布・ゴムでつくられ、熱い ものにさわるときにちやくよう 着用します。 <i>Terbuat dari kain dan karet tahan panas dan dipakai saat menyentuh benda panas.</i>		たいねつぬの ゴムでつくられ、熱いもの・薬品に さわるとき、せいそうさぎよう 清掃作業のときなどにちやくよう 着用します。 <i>Terbuat dari kain dan karet tahan panas dan dipakai saat menyentuh benda panas atau bahan kimia, atau saat membersihkan.</i>
てぶくろ メクセル手袋 <i>Sarung tangan anti sayatan</i>	ゆび きりきずぼうし 指の切傷防止 <i>Mencegah jari terpotong</i>	あんぜんぐつ 安全靴 <i>Safety shoes</i>	あし あつきずぼうし 足の圧傷防止 <i>Mencegah cedera tekanan kaki</i>
	き 切れにくい繊維で編み上げられた てぶくろ はもの あつか さぎよう つか 手袋。刃物を取り扱う作業で使 います。たいせつそうてぶくろ いっしゅ 耐切創手袋の一種です。 <i>Sarung tangan rajutan dari ijuk yang tidak mudah patah. Digunakan untuk pekerjaan yang melibatkan penanganan pisau. Sejenis sarung tangan anti potong.</i>		つま先・かかとにこうばん ぶら す ち っ く いた を そうちゃく 装着してあり、つま先・かかとのケガを防ぎ ます。 <i>Pelat baja atau plastik dipasang pada jari kaki dan tumit untuk mencegah cedera pada jari kaki dan tumit.</i>
てぶくろ くさり手袋 <i>Sarung tangan rantai</i>	ゆび きりきずぼうし 指の切傷防止 <i>Mencegah jari terpotong</i>	か ば つ ながぐつ カバー付き長靴 <i>sepatu bot dengan penutup</i>	すべり ぼうし 防止・やけど防止 <i>Mencegah tergelincir dan terbakar</i>

	^{す て ん れ す こ う あ み} ステンレス鋼の網でつくられた ^{てぶくろ} 手袋。肉^{にく}や硬^{かた}い野菜^{やさい}（かぼちゃ） などを強^{つよ}い力^{ちから}で切^きるときに使^{つか}い ます。耐切創^{たいせつそうてぶくろ}手袋^{いっしゅ}の一種です。 <i>Sarung tangan terbuat dari jaring stainless steel. Digunakan saat memotong daging, sayuran keras (labu), dll dengan kekuatan yang kuat. Sejenis sarung tangan anti potong.</i>		^{た い ゆ すべ}耐油^{くつぞこ}で滑^{つか}りにくい靴底^{か ぼ}を使っています。 ^{じょうふ}上部^{みず}から水^{みず}などがはいるようにカバ^{か ぼ}ー がついています。 <i>Solnya tahan minyak dan tidak licin. Penutup dipasang di bagian atas untuk mencegah masuknya air.</i>
---	---	---	---

(3) 作業手順書とルールを守る *Ikuti prosedur dan aturan kerja*

① 作業手順書を守る *Ikuti manual prosedur kerja*

作業手順書には労働災害を予防するためにやらなければならないことなどが書かれています。 *Pedoman prosedur kerja menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.*

労働災害を予防するために、作業手順書に書かれていることを守って作業しなければいけません。 *Untuk mencegah kecelakaan kerja, Anda harus mengikuti petunjuk dalam manual prosedur kerja.*



② 基本的な職場のルールを守る *Ikuti aturan dasar tempat kerja*

～作業場のルール～ *Peraturan di tempat kerja*

- ・作業場の中では、走らない。 *Jangan berlari di dalam tempat kerja.*
- ・決められた通路を歩いて、通路の横断方法を守る。 *Berjalanlah di lorong yang telah ditentukan dan ikuti petunjuk untuk melintasi lorong tersebut.*
- ・フォークリフトが通るときは、運転する人と目を合わせて確認しながら歩く。 *Saat forklift lewat, lakukan kontak mata dengan pengemudi saat Anda berjalan.*
- ・コンベアの下をくぐらない。 *Jangan lewat di bawah konveyor.*
- ・階段を走って下りたり、走って上ったりしない。 *Jangan lari menuruni atau menaiki tangga.*

～作業するときのルール *Aturan saat bekerja*

- ・作業の手順は、必ず守る。 *Pastikan untuk mengikuti prosedur kerja.*
- ・作業や機械のスイッチを入れる前には、指差呼称（※）で確認する。

Sebelum mulai bekerja atau menyalakan mesin, konfirmasi dengan menunjuk dan ucap ().*


- ・共同でする作業は、連絡や合図を確実におこなう *Saat bekerja sama, pastikan untuk berkomunikasi dan memberi isyarat.*

- ・よそ見や、ムダ話をしないで作業する。

Bekerja tanpa memalingkan muka atau berbicara jika tidak perlu.

- ・工具やナイフなどは決められた置き方、置く場所を守る。 *Pastikan untuk menyimpan perkakas, pisau, dll. di tempat dan tempat yang telah ditentukan.*

- ・危険なところが見つかったら、責任者にすぐに報告する。 *Jika menemukan area berbahaya, segera laporkan kepada penanggung jawab.*



・ 他^たの人^{ひと}が危険^{きけん}な作業^{さぎょう}をしているのを見^みたら、声^{こえ}をかけて注意^{ちゅうい}する。 *Jika Anda melihat orang lain melakukan pekerjaan berbahaya, hubungi dan peringatkan mereka.*

・ 職場^{しょくば}を離^{はな}れるときは、責任者^{せきにんしゃ}に声^{こえ}をかけてから離^{はな}れる。 *Saat meninggalkan tempat kerja, bicaralah dengan penanggung jawab sebelum berangkat.*

(※) 指差呼称^{しさこしょう} *menunjuk dan memanggil*

信号^{しんごう}、標識^{ひょうしき}、器具^{きぐ}、作業対象^{さぎょうたいしょう}などを指^{ゆび}で指^さしながら、
その名称^{めいしょう}や状態^{じょうたい}を声^{こえ}に出^だして言^いいます。

Tunjuk sinyal, tanda, peralatan, benda kerja, dll. dengan jari Anda dan ucapkan nama serta kondisinya dengan lantang.

危険^{きけん}の予防^{よぼう}や、安全^{あんぜん}の確認^{かくにん}などの目的^{もく}でおこないます。 *Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah bahaya dan memastikan keselamatan.*



③ ^{あんぜんひょうしき}安全標識^{い み り かい}の意味を理解して^{さぎょう}作業する *Memahami dan bekerja dengan arti tanda-tanda keselamatan*

^{あんぜんひょうしき}安全標識は、^{さぎょうしゃ}作業者が^{しごとちゅう}仕事に^{け が}ケガをしないように、しなければなら
ないこと、^{ちゅうい}注意しなければなら
ないことを、^み見やすく、^わ分かりやすく^{しめ}示した
ものです。 *Rambu keselamatan adalah informasi yang mudah dilihat dan dipahami yang memberi tahu pekerja apa yang harus mereka lakukan dan berhati-hati untuk menghindari cedera saat bekerja.*

^{さぎょう ば}作業場では、^{あんぜんひょうしき}安全標識^{い み り かい}の意味を理解して、^{け が}ケガをしないように、^{さいがい お}災害を起
こさないように、^{ちゅうい}注意しなければいけません。 *Di tempat kerja, Anda harus memahami arti tanda keselamatan dan berhati-hati untuk menghindari cedera dan bencana.*

(^{こめじるし}※) ^{あんぜんひょうしき}安全標識については、^{ほそくしりょう}補足資料を^{さんしょう}参照してください。 (*) *Silakan merujuk ke materi tambahan untuk tanda keselamatan.*

(4) 機械^{きかい}を正^{ただ}しく使^{つか}う *menggunakan mesin dengan benar*

大^{おお}きな労働災害^{ろうどうさいがい}は、機械^{きかい}を使^{つか}っているときに多^{おお}く起^おきています。 *Banyak kecelakaan kerja besar terjadi ketika mesin digunakan.*

機械^{きかい}を使^{つか}うときは、ていねいに、落^つち着^{さぎょう}いて作^{さぎょう}業^{ぎょう}をしなければいけません。 *Saat menggunakan mesin, Anda harus bekerja dengan hati-hati dan tenang.*

① 作^{さぎょう}業^{てじゅんしよ}手^り順^{かい}書^{きかい}を理^{つか}解^{かい}して機^き械^{かい}を使^{つか}う *Memahami manual prosedur kerja dan menggunakan mesin*

作^{さぎょう}業^{てじゅんしよ}手^{ただ}順^り書^{かい}を正^{きかい}しく理^{つか}解^{かい}して、機^き械^{かい}を使^{つか}って作^{さく}業^{ごう}をします。 *Memahami manual prosedur kerja dengan benar dan menggunakan mesin untuk bekerja.*

き かい つか ふたり さぎょう ばあい かなら ふたり こえ さぎょう
機械を使って二人で作業する場合は、必ず二人で声をかけあって作業をします。
Ketika dua orang sedang mengerjakan sebuah mesin, mereka harus selalu memanggil satu sama lain saat mereka bekerja.

ひと た むり ひとり さぎょう
人が足りないときは、無理に一人で作業はしてはいけません。
Jika terjadi kekurangan staf, jangan memaksakan diri untuk bekerja sendiri.

② しぎょうまえてんけん
始業前点検をおこなう *Lakukan pemeriksaan sebelum memulai*

せつび き かい つか さぎょう はじ まえ いじょう つぎ かくにん
設備・機械を使う作業を始める前に、異常がないことを、次のように確認します。
Sebelum memulai pekerjaan menggunakan peralatan atau mesin, pastikan tidak ada kelainan sebagai berikut.

 はじめ ぎょうまえてんけん まいにち あんてい せいぞう たいせつ さく わざ
これを「始業前点検」といって、毎日の安定した製造に大切な作業です。
Hal ini disebut ``inspeksi pra-mulai'' dan penting untuk produksi harian yang stabil.

・ 汚^{よご}れがないか、何^{なに}かはさまっていないか。 *Apakah ada kotoran atau sesuatu yang tersangkut?*

・ 変^{へん}な臭^{にお}いがしないか。 *Apakah ada bau yang aneh?*

・ いつもと違^{ちが}う音^{おと}がしないか、いつもと違^{ちが}う振^{しん}動^{どう}がしないか。 *Apakah Anda mendengar suara atau getaran yang tidak biasa?*

・ カ^かッ^っタ^たーやス^すラ^らイ^いサ^さーの刃^はがかけていないか。 *Apakah pisau pemotong atau pengirisnya longgar?*

・ 動^{うご}かないはずの部^ぶ品^{ひん}や設^せ備^び・機^き械^{かい}のある所^{ところ}が、動^{うご}かないか。 *Apakah pisau pemotong atau pengirisnya longgar?*

・ 足^たりない部^ぶ品^{ひん}はないか。 *Apakah ada bagian yang hilang?*

ボ^ぼル^るトやネ^ねジがなくなっている所^{ところ}はないか。 *Apakah ada baut atau sekrup yang hilang?*

・始業前点検で動作確認をおこなうことになっている安全装置は、正常に
はたら
働くか。 *Apakah perangkat keselamatan yang pengoperasiannya dikonfirmasi pada pemeriksaan pra-start berfungsi dengan baik?*

・ランプは、正常に点灯・消灯できるか。 *Apakah lampu dapat dinyalakan dan dimatikan secara normal?*

③ 異常時の対応を守る *Pertahankan respons pada saat terjadi kelainan*

機械がトラブルで停止したときには、トラブルを取り除く必要があります。
Ketika mesin berhenti karena suatu masalah, masalah tersebut perlu dihilangkan.

その対応を間違えると、大きな労働災害につながりますので、注意しなければ
いけません。 *Jika salah dalam melakukan hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang besar, sehingga harus berhati-hati.*

ア. 電源のスイッチが入っている状態（運転中）で手を入れない *Jangan menyentuh mesin saat saklar daya hidup (saat mengemudi)*

動いている機械には絶対に手を入れてはいけません。 *Jangan pernah menyentuh mesin yang bergerak.*

特に、物がつまって動かなくなっている機械は、止まっているように見えますが、見えないところで刃先やスクリューが回転していることがあります。 *Khususnya, mesin yang tersumbat oleh benda mungkin tampak tidak bergerak, namun ujung tombak atau sekrupnya mungkin berputar di tempat yang tidak terlihat.*

また、つまったものを取り除くと、機械が動き始めて、手が巻き込まれる災害が多く起こっています。 *Selain itu, ketika mengeluarkan benda yang tersumbat, mesin mulai bergerak, menyebabkan banyak kecelakaan yang mengakibatkan tangan terjepit.*

ぜったい
絶対にしないでください。 *Tolong jangan lakukan ini.*

また、ゆっくり動いている機械は、動く力が強くて、巻き込まれても止まらないことがあるので、絶対に手を入れてはいけません。 *Selain itu, jangan pernah menyentuh mesin yang bergerak lambat, karena gaya geraknya kuat dan Anda mungkin tidak dapat berhenti meskipun tertangkap.*


イ. 非常停止ボタンを使う *Gunakan tombol berhenti darurat*

そうさばん ひ つね ていし ぼ た ん
操作盤には非常停止ボタンがついています。

Panel kontrol memiliki tombol berhenti darurat.

このボタンを押すと、すぐに機械が止まります。

Menekan tombol ini akan segera menghentikan mesin.



異常^{い つね}なことが起こったとき^おに一番^{いちばん}大切^{たいせつ}なことは、「まず機械^{きかい}を止^とめる」ことです。*Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghentikan mesin terlebih dahulu.*

ウ. 安全装置^{あんぜんそうち}を使^{つか}う *menggunakan peralatan keselamatan*

安全装置^{あんぜんそうち}（※ フェールセーフ^{こめじるし ふ え る セ フ}）がついている機械^{きかい}は、扉^{とびら}をあ^あけると機械^{きかい}が自動^{じどう}的に止^とまります。*Mesin yang dilengkapi dengan alat pengaman (*fail-safe) otomatis berhenti ketika pintu dibuka.*

止^とまっている状態^{じょうたい}で、トラブル^{と ら ぶ る}を取り除^{のぞ}くことができます。*Anda dapat menghilangkan masalah saat masalah tersebut dihentikan.*

作業^{さぎょう}するときはこの安全装置^{あんぜんそうち}の仕組み^{しくみ}を使^{つか}わなければいけません。*Anda harus menggunakan alat pengaman ini saat bekerja.*

（※）フェールセーフ（fail safe）

部品^{ぶひん}が壊^{こわ}れたり、製品^{せいひん}がつまったりしたときに、機械^{きかい}が自動^{じどう}的に止^とまる仕組み^{しく}を「フェールセーフ^{ふえーるせふ}」と言^いいます。 *Sistem yang secara otomatis menghentikan mesin ketika ada bagian yang rusak atau produk macet disebut "failsafe".*

機械^{きかい}についている安全装置^{あんぜんそうち}も、動^{うご}いている機械^{きかい}を間違^{まちが}って触^{さわ}らないためのフェールセーフ^{ふえーるせふ}の仕組み^{しく}です。 *Perangkat pengaman pada mesin juga merupakan mekanisme pengaman untuk mencegah Anda menyentuh mesin yang bergerak secara tidak sengaja.*