

Câu 1(3.75 Điểm) : Câu 1 - Đề 3 - CBTP Gino1

消費者に安全な食 品を提 供するためには、3条 件が必要です。「安全な原 材 料」と「食 品の衛 生的取 扱い」のほかに、もう一つの条 件は何ですか。

(Đúng)

A	きれいな製造環境	✓
B	効果的なコスト削減方法	
C	生産規模と生産施設の面積	

Câu 2(3.75 Điểm) : Câu 2 - Đề 3 - CBTP Gino1

下記のうち、牡蠣などの二枚貝に存在し、感染した人が調理した食 品や水から広がりやすい食 中 毒の原因菌はどれですか。

(Bỏ qua)

A	黄色ブドウ球菌	
B	サルモネラ菌	
C	ノロウイルス	✓

Câu 3(3.75 Điểm) : Câu 3 - Đề 3 - CBTP Gino1

カンピロバクター属菌による食 中 毒の原因となる食 品はどれですか。

(Bỏ qua)

A	野菜	
B	鶏肉	✓
C	業界類	

Câu 4(3.75 Điểm) : Câu 4 - Đề 3 - CBTP Gino1

セレウス菌による食 中 毒の原因となる食 品はどれですか。

(Bỏ qua)

A	牡蠣	
B	米や小麦などを使って調整された食 品	✓
C	缶詰	

Câu 5(3.75 Điểm) : Câu 5 - Đề 3 - CBTP Gino1

「感染型食中毒」の代表例はどれですか。

(Bỏ qua)

A	腸管出血性大腸菌	
B	ノロウイルス	✓
C	黄色ブドウ球菌	

Câu 6(3.75 Điểm) : Câu 6 - Đề 3 - CBTP Gino1

食 中 毒の原因となる微生物を防ぐために、3つの原則を守らなければなりません。「つけない」、「殺す」のほかに、もう一つは何ですか。

(Bỏ qua)

A	汚染させない	
B	増やさない	✓

<< Trở lại

Câu 7(3.75 Điểm) : Câu 7 - Đề 3 - CBTP Gino1

手や指に傷のある人が調理した食 品で発生しやすい食 中 毒はどれか、正しいものを一つ選びなさい。

Câu 14(3.75 Điểm) : Câu 14 - Đề 3 - CBTP Gino1

さぎょうちゅう　ちゅういてん　まちが　ひと　えら
作業中の注意点について、間違っているものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	きけん　かしよ　み 危険な箇所を見つけたら、すぐ責任者に報告する	
B	じかん 時間があったら作業場に一緒に仕事をする人と話す	✔
C	まわ　ひと　きけん　はたら 周りの人が危険な働きをしたら注意する	

Câu 15(3.75 Điểm) : Câu 15 - Đề 3 - CBTP Gino1

さぎょうご　おこな　あとかたづ　まちが　ひと　えら
作業後に行う後片付けで、間違っているものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	さぎょうじょう　せいそう　き 作業場の製造も決められたとおりに行い、いつも清潔にする	
B	つか　きかい　どうぐ　あす　つか 使った機械、道具などは、明日すぐ使えるようにそのままのしておく	✔
C	よご　さぎょうぎ 汚れた作業着は、かならず選択する	

Câu 16(3.75 Điểm) : Câu 16 - Đề 3 - CBTP Gino1

かつどう　せいひん　あんぜん　ひんしつ　ほじ　じゅうよう　やくわり　は
「5S活動」は製品の安全や品質保持に重要な役割を果たします。では、「5S」のうち、せいり・せいとん・せいそう・しゅうかん　くわ
ですか？

(Bỏ qua)

A	せいけつ 清潔	✔
B	しっけ 湿気	
C	そうじ 掃除	

Câu 17(3.75 Điểm) : Câu 17 - Đề 3 - CBTP Gino1

HACCP　さぎょうじょう　まか　じゅうよう　なん　まちが　ひと　えら
HACCP において作業場に任されている重要なことは、何ですか。間違っているものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	けっか　し モニタリング結果を知る。	✔
B	かんりきじゅん　せっていち　し 管理基準の設定値を知る	
C	じゅうようかんりてん　かんし 重要管理点を監視する	

Câu 18(3.75 Điểm) : Câu 18 - Đề 3 - CBTP Gino1

しんがた　かんせんしょう　よぼうほうほう　ふだん　せいかつ　き　ひそか　みっぺい　みっせつ　ひと　なん
新型コロナウイルス感染症の予防方法について、普段の生活で気をつけることは「3つの密」にならないようにする。「密閉」「密接」ともう一つは何ですか。

(Bỏ qua)

A	みつしゅう 密集	✔
B	みってい 密偵	
C	みっこく 密告	

Câu 19(3.75 Điểm) : Câu 19 - Đề 3 - CBTP Gino1

しよくひんえいせいほう　きてい　れいぞうこ　きじゅんおんど
食品衛生法の規定では、冷蔵庫の基準温度はどれですか。

(Bỏ qua)

A	い　か 4℃以下	
B	い　か 10℃以下	✔
C	い　か 15℃以下	

Câu 20(3.75 Điểm) : Câu 20 - Đề 3 - CBTP Gino1

てつ　み　きかい　ただ　ひと　えら
鉄を見つけることができる機械として、正しいものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	おんどけい 温度計	
---	--------------	--

(Bỏ qua)

A	さぎようしやかくりしよくざいむだしょうどくじょうほうていきよう 作業者を隔離する、食 材を無駄にしない、消 毒する、情 報 提 供 する
B	びようきよぼうせいそうけんさそうきはっけん 病気を予防する、清掃をする、検査をする、早期発見する
C	もちこ持ち込まない、つけない、やっつける、拡げない

Câu 28(3.75 Điểm) : Câu 28 - Đề 3 - CBTP Gino1

しよくひんえいせいいかんりふじゅうぶんばあいきぎょうえいきょうう
食 品衛生管理が不十分な場合、企業はどのような影 響を受けますか？

(Bỏ qua)

A	きぎょうしんらいうしな 企業の信頼を失う
B	うりあげあ 売上が上がる
C	せいさんりょうふ 生 産 量が増える

Câu 29(3.75 Điểm) : Câu 29 - Đề 3 - CBTP Gino1

HACCP とは何をしますか。

(Bỏ qua)

A	びせいぶつけんさおこなしょうくちゅうどくげんいんきんかんり 微生物検査を行うことによって、食 中 毒の原因菌を管理する。
B	せんいぶつけんしゅつきつかきけんいぶつみだ X線異物検出器を使って、危険な異物を見つけ出す。
C	きがいよういんぶんせきせいぞうこうていちゅうじゅうようかんりてんせいぞうあんぜんかくほ 危害要因分析、製造工程中の重要管理点で製造の安全を確保する。

Câu 30(3.75 Điểm) : Câu 30 - Đề 3 - CBTP Gino1

かつどうろうどうあんぜんまちはがくあまちはがえら
5S活動と労働安全との関係で間違えている組み合わせはどれですか。間違っているものを選びなさい。

(Bỏ qua)

A	せいりさぎょうこうりつてんどうさいがいきけんへ 整理：作業効率があがり、転倒災害の危険も減ります
B	せいけつせいひんひんしつこうじょうしょくちゅうどくよぼういぶつごんにゅうぼうしこうか 清潔：製品の品質向上、食中毒予防、異物混入防止に効果がある。
C	しゅうかんじかんへせいひんひんしつこうじょう 習 慣：ムダな時間が減り、製品の品質も向 上されます。

Câu 31(3.75 Điểm) : Câu 31 - Đề 3 - CBTP Gino1

したはいごうれいはいごうしたがこむぎつくこむぎしよくえんみず
下は 300g のパンの配合例です。この配合に従うと小麦 6 kgから どれだけのパンを作ることができますか。小麦: 200g 食 塩: 20g 水: 80g

(Bỏ qua)

A	7kg
B	9kg
C	11kg

Câu 32(3.75 Điểm) : Câu 32 - Đề 3 - CBTP Gino1

てんどうさいがいぼうしただひとえら
「転倒」 災害防止のポイントについて正しいものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	おおおももだいしゃしょう 大きいもの、重いものを持つときは台車を使用しましょう。
B	ゆかつねぬ 床は常に濡れてもいい。
C	だいしゃつかふたりもかいはこ 台車を使えないときは、二人で持つか1回で運べるようにしましょう。

Câu 33(3.75 Điểm) : Câu 33 - Đề 3 - CBTP Gino1

ようつうしょうさいがいぼうしまちはがひとえら
腰痛症災害防止のポイントについて、間違えているものを一つ選びなさい。

(Bỏ qua)

A	かたあしまえだひざまこしじゅうぶんおもかかひざの 片足を前に出し膝を曲げ、腰を十 分におろして、重いものを抱え、膝を伸ばす。
B	おももあときちからいこきゅうととのおこな 重いものを持ち上げる時はお腹に力を入れず、呼吸を整えて行う。
C	おもからだちかちゅうしんひくしせいあつか できるだけ重いものに体を近づいて中 心を低くするような姿勢で取り扱う。

Câu 34(3.75 Điểm) : Câu 34 - Đề 3 - CBTP Gino1

はたら けいけん すく ひと ろうどうさいがい いちばんおお えら
働いた経験が少ない人たちの労働災害で一番多いものを選びなさい。

(Bỏ qua)

A	はさ 挟まれ・ま 巻き込まれ	
B	てんとう 転倒	✓
C	き 切れ・こすれ	

Câu 35(3.75 Điểm) : Câu 35 - Đề 3 - CBTP Gino1

だん はこ かさ も そうこ なか いどう さか すべ ばあい ただ えら
段ボール箱を重ねて持って倉庫の中を移動したとき、坂で滑りそうになった。この場合はどうすればいいのか正しいものの一つを選びなさい。



(Bỏ qua)

A	さぎょうくつ ていきでき しんけん くつぞこ さぎょうくつ へんこう 作業靴は、定期的に真剣し、靴底のすりへった作業靴は変更する。	✓
B	かさ も そうこ なか いどう さぎょうくつ は 重ねて持って倉庫の中を移動するとき、作業靴を履かない。	
C	かさ も そうこ なか いどう ある 重ねて持って倉庫の中を移動するとき、ゆっくり歩く。	

Câu 36(3.75 Điểm) : Câu 36 - Đề 3 - CBTP Gino1

トラックから米を降ろそうとして、持ち上げた米 袋をかたに乗せたところ、腰をひねって痛みそうになった。この場合の原因は何ですか。正しいものの一つを選びなさい。



(Bỏ qua)

A	おも もの きゅう も あ かお の こし きゅう ちから 重い物を急 に持ち上げて、顔に乗せたため、腰に急 な力がかかったこと。	
B	おも もの きゅう も あ かた うえ の こし きゅう ちから 重い物を急 に持ち上げて、肩の上に乗せたため、腰に急な力がかかったこと。	✓
C	おも もの きゅう も あ あたま の こし きゅう ちから 重い物を急 に持ち上げて、頭 に乗せたため、腰に 急な力 がかったこと。	

Câu 37(3.75 Điểm) : Câu 37 - Đề 3 - CBTP Gino1

おも かま りょうて も あ さい こし つよ いた かん ばあい げんいん なん ただ
重い鞆を両手で持ち上げた際、腰に強い痛みを感じた。この場合の原因は何ですか。正しいものの一つを選びなさい。



(Bỏ qua)

- A

げんき、おもものもあ
元気で、重い物を持ち上げようとしたこと。
- B

あんていしせいおもものもあ
安定な姿勢のまま、重い物を持ち上げようとしたこと。
- C

ふあんていしせいおもものもあ
不安定な姿勢のまま、重い物を持ち上げようとしたこと。

✔

Câu 38(3.75 Điểm) : Câu 38 - Đề 3 - CBTP Gino1

問題37の事故を防ぐために、どうしたらいいですか。正しいもの一つを選びなさい。

(Bỏ qua)

- A

おもものも
重い物を持たないこと。
- B

おもものいどうだいしゃしょう
重い物を移動させるときは、できるだけ台車を使用すること。

✔
- C

おもものいどうくるま
重い物を移動させるときは、できるだけ車を使用すること。

Câu 39(3.75 Điểm) : Câu 39 - Đề 3 - CBTP Gino1

ロッカーの下の清掃するとき、どうすればいいのか正しいもの一つを選びなさい。



スノコ

(Bỏ qua)

- A

せいそうばしょばあいせいそうほうほうかんが
清掃しにくい場所がある場合は、清掃しやすくする方法を 考える。

✔
- B

せいそうばしょばあい
清掃しにくい場所がある場合は、しなくてもいい。
- C

せいそうばしょばあい
清掃しにくい場所がある場合は、清掃しにくくする方法を 考える。

Câu 40(3.75 Điểm) : Câu 40 - Đề 3 - CBTP Gino1

濃度10%のNaClO溶液があります。100 ppmのNaClO溶液から2Lをつくのに、溶液と水はどれぐらいの量が必要ですか。正しいもの一つを選びなさい。

(Bỏ qua)

- A

ようえきみず
溶液4ml、水1996ml
- B

ようえきみず
溶液2ml、水1998ml

✔

C	ようえき 溶液4ml、 み ず 水1998ml
---	---