



t_SGB4940



t_SGB1949



t_SGB15342

FDR: 1.052e-01
Coefficient: 1.39e-02
Value: CTR

0.09

0.06


0.03


0.00


CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group







t_SGB14993

FDR: 1.068e-01
Coefficient: 8.94e-04
Value: CTR

0.0075

0.0050


0.0025

0.0000

CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group



t_SGB15452


0.0075
0.0050
0.0025
0.0000

CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group

FDR: 1.068e-01
Coefficient: -1.36e-03
Value: CTR



t_SGB15300

FDR: 1.068e-01
Coefficient: 1.54e-02
Value: CTR

0.15

0.10


0.05


0.00


CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group







t_SGB15216

FDR: 1.486e-01
Coefficient: -1.55e-03
Value: CTR

0.010


0.005

0.000

CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group



t_SGB14854

4e-04

2e-04


0e+00

CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group

FDR: 1.486e-01
Coefficient: -6.93e-05
Value: CTR



t_SGB15234

0.04

0.03

0.02

0.01


0.00

CTR (n=46)

CRC (n=45)

Group

FDR: 1.486e-01
Coefficient: -4.82e-03
Value: CTR



t_SGB79883

FDR: 1.486e-01
Coefficient: -9.35e-06
Value: CTR

9e-05

6e-05


3e-05


0e+00


CTR (n=46)


CRC (n=45)


Group









































t_SGB15332


0.100
0.075
0.050
0.025
0.000


FDR: 2.417e-01
Coefficient: 1.03e-02
Value: CTR


CTR (n=46)

CRC (n=45)


Group










t_SGB15236



t_SGB15467







t_SGB71759

1e-03

5e-04


0e+00


CTR (n=46)


CRC (n=45)


Group


FDR: 2.417e-01
Coefficient: 1.03e-04
Value: CTR




















t_SGB17237

FDR: 2.417e-01
Coefficient: 7.29e-03
Value: CTR

0.075

0.050


0.025


0.000


CTR (n=46)


CRC (n=45)

Group









t_SGB15087

0.04

0.02


0.00


CTR (n=46)

CRC (n=45)


Group


FDR: 2.417e-01
Coefficient: -3.56e-03
Value: CTR








Value: CTR

















t_SGB19860_group

