

分享知识、分享进



订阅





个人资料



大雨将至

+ 加关注 发私信



访问: 347131次

积分: 3376 等级: **BLOC** 5

排名: 第9195名

原创: 51篇 转载: 1篇 译文: 0篇 评论: 39条

文章搜索

Q

博客专栏



Java与算法 文章:13篇

阅读:43567

文章分类

JAVA (30)

AOP (6)

MongoDB (4)

架构师的秘密武器 (2)

C# (2)

MySQL (1)

Redis (5)

杂谈 (3)

算法 (13)

文章存档

2017年01月 (1)

2016年09月 (11)

2016年08月 (6)

【CSDN 技术主题月】物联网全栈开发 员是别无选择,但之后却又别有洞天》

【评论送书】每周荐书: JVM、Nginx、小程序 CSDN日报201706

🗵 在IDEA中实战Git

标签: idea git

2016-09-12 17:56 🔍 25788人阅读 🔘 评论(6) 收藏 举报

JAVA (29) -**≡** 分类:

版权声明:欢迎转载,转载请保留原文链接。

目录(?)

工作中多人使用版本控制软件协作开发,常见的应用场景归纳如下:

[+]

假设小组中有两个人,组长小张,组员小袁

场景一:小张创建项目并提交到远程Git仓库

场景二:小袁从远程git仓库上获取项目源码

场景三:小袁修改了部分源码,提交到远程仓库

场景四:小张从远程仓库获取小袁的提交

场景五:小袁接受了一个新功能的任务,创建了一个分支并在分支上开发

场景六:小袁把分支提交到远程Git仓库

场景七:小张获取小袁提交的分支

场景八:小张把分支合并到主干

下面来看以上各场景在IDEA中对应的操作。

场景一:小张创建项目并提交到远程Git仓库

创建好项目,选择VCS - > Import into Version Control -> Create Git Repository



V 100.

阅读排行

从头开始基于Maven搭建

(42049) 在IDEA中实战Git

(25726)

苹果充值常见的刷单手段

(20628)

详解log4j2(上) - 从基础至

(17671

Dobbo的继任者?试用微 (8802)

使用VisualVM监控远程》(8707) 循序渐进之Spring AOP((7931)

Redis从基础命令到实战: (7649)

使用ZooKeeper实现软负 (7560)

MongoDB-JAVA-Driver (7260)

评论排行

在IDEA中实战Git (6)

MongoDB-JAVA-Driver (4)

使用ZooKeeper实现软负 (4) 从头开始基于Maven搭建 (3)

详解log4j2(上) - 从基础至 (3)

MongoDB-JAVA-Driver (3)

循序渐进之Spring AOP(* (2)

(2)

(1)

MongoDB-JAVA-Driver (

开发高性能JAVA应用程序

从头开始基于Maven搭建 (2)

推荐文章

- *5月书讯:流畅的Python,终于 等到你!
- * JSON最佳实践
- * InfiniBand技术和协议架构分析
- * Android 中解决破解签名验证之 后导致的登录授权失效问题
- *《Real-Time Rendering 3rd》 提炼总结——图形渲染与视觉外
- * CSDN日报20170607 ——《别 混淆你想要什么和能否实现》

最新评论

从头开始基于Maven搭建Springl 孙华强: CSDN博友你好,我是孙 华强,现将此篇博文收录进'Java 知识库"。 CSDN现在在做CSDN 博客专栏...

循序渐进之Spring AOP(5) - 创建 Coder_Vivian: 感谢分享

循序渐进之Spring AOP(4) - Intro Coder_Vivian: 学习了

循序渐进之Spring AOP(3) - 配置 Coder_Vivian: 学习了

循序渐进之Spring AOP(2) - 基本 Coder_Vivian: 学习了

循序渐进之Spring AOP(1) - 原理 Coder_Vivian: 学习了

在IDEA中实战Git


ggggsmida: 清晰明了, good

在IDEA中实战Git


倪文杰:

在IDEA中实战Git 等待时候: 厉害了、没毛病!

₽展开




接下来指定本地仓库的位置,按个人习惯指定即可,例如这里选择了项目源代码同目录



点击OK后创建完成本地仓库,注意,这里仅仅是本地的。下面把项目源码添加到本地仓库。

下图是Git与提交有关的三个命令对应的操作,Add命令是把文件从IDE的工作目录添加到本地仓库的stage区,Commit命令把stage区的暂存文件提交到当前分支的仓库,并清空stage区。Push命令把本地仓库的提交同步到远程仓库。




IDEA中对操作做了一定的简化, Commit和Push可以在一步中完成。


返回顶部

使用ZooKeeper实现软负载均衡lovesdaxa: @zhenren12: 他创建节点的时候 没创建/test节点private void reg...

具体操作,在项目上点击右键,选择Git菜单




因为是第一次提交,Push前需要指定远程仓库的地址。如下图,点击Define remote后,在弹出的窗口中输入远程仓库地址。




场景二:小袁从远程Git仓库上获取项目源码

即克隆项目,操作如下:



输入小张Push时填写的远程仓库地址




接下来按向导操作,即可把项目从远程仓库克隆到本地仓库和IDE工作区。

场景三:小袁修改了部分源码,提交到远程仓库

这个操作和首次提交的流程基本一致,分别是 Add -> Commit -> Push。请参考场景一

场景四:小张从远程仓库获取小袁的提交


获取更新有两个命令:Fetch和Pull,Fetch是从远程仓库下载文件到本地的origin/master,然后可以手动对比修改决定是否合并到本地的master库。Push则是直接下载并合并。如果各成员在工作中都执行修改前先更新的规范,则可以直接使用Pull方式以简化操作。




场景五:小袁接受了一个新功能的任务,创建了一个分支并在分支上开发

建分支也是一个常用的操作,例如临时修改bug、开发不确定是否加入的功能等,都可以创建一个分支,再等待合适的时机合并到主干。

创建流程如下:




选择New Branch并输入一个分支的名称




创建完成后注意IDEA的右下角,如下图,Git: wangpangzi_branch表示已经自动切换到wangpangzi_branch分支,当前工作在这个分支上。

点击后弹出一个小窗口,在Local Branches中有其他可用的本地分支选项,点击后选择Checkout即可切换当前工作的分支。



如下图,点击Checkout







注意,这里创建的分支仅仅在本地仓库,如果想让组长小张获取到这个分支,还需要提交到远程仓库。

场景六:小袁把分支提交到远程Git仓库


切换到新建的分支,使用Push功能






场景七:小张获取小袁提交的分支

使用Pull功能打开更新窗口,点击Remote栏后面的刷新按钮,会在Branches to merge栏中刷新出新的分支。这里并不想做合并,所以不要选中任何分支,直接点击Pull按钮完成操作。




更新后,再点击右下角,可以看到在Remote Branches区已经有了新的分支,点击后在弹出的子菜单中选择 Checkout as new local branch,在本地仓库中创建该分支。完成后在Local Branches区也会出现该分支的选项,可以按上面的方法,点击后选择Checkout切换。




场景八:小张把分支合并到主干

新功能开发完成,体验很好,项目组决定把该功能合并到主干上。

切换到master分支,选择Merge Changes




选择要合并的分支,点击Merge完成









相关文章推荐

参考知识库



Git知识库

6799 关注 | 615 收录



公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

▲ 网站客服 📤 杂志客服 💣 微博客服 🔤 webmaster@csdn.net 🕓 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved 🔞

