

# Mémento des propriétés CSS

Cette page est une liste *non exhaustive* des propriétés CSS qui existent en CSS3.

## Mémento

### Propriétés de mise en forme du texte

Je résume ici la plupart des propriétés de mise en forme du texte.

Qu'est-ce que la mise en forme de texte ? C'est tout ce qui touche à la présentation du texte proprement dit : le gras, l'italique, le souligné, la police, l'alignement, etc.

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>font-family</code>	<i>police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace</i>	Nom de police
<code>@font-face</code>	<i>Nom et source de la police</i>	Police personnalisée
<code>font-size</code>	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
<code>font-weight</code>	bold, normal	Gras
<code>font-style</code>	italic, oblique, normal	Italique
<code>text-decoration</code>	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
<code>font-variant</code>	small-caps, normal	Petites capitales
<code>text-transform</code>	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
<code>font</code>	-	Super propriété de police. Combine : <code>font-weight</code> , <code>font-style</code> , <code>font-size</code> , <code>font-variant</code> , <code>font-family</code> .
<code>text-align</code>	left, center, right, justify	Alignement horizontal
<code>vertical-align</code>	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments <code>inline-block</code> uniquement)

<code>line-height</code>	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
<code>text-indent</code>	25px	Alinéa
<code>white-space</code>	pre, nowrap, normal	Césure
<code>word-wrap</code>	break-word, normal	Césure forcée
<code>text-shadow</code>	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

## Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>color</code>	<i>nom</i> , rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur du texte
<code>background-color</code>	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
<code>background-image</code>	url('image.png')	Image de fond
<code>background-attachment</code>	fixed, scroll	Fond fixe
<code>background-repeat</code>	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
<code>background-position</code>	(x y), top, center, bottom, left, right	Position du fond
<code>background</code>	-	Super propriété du fond. Combine : <code>background-image</code> , <code>background-repeat</code> , <code>background-attachment</code> , <code>background-position</code>
<code>opacity</code>	0.5	Transparence

## Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>width</code>	150px, 80%...	Largeur
<code>height</code>	150px, 80%...	Hauteur
<code>min-width</code>	150px, 80%...	Largeur minimale
<code>max-width</code>	150px, 80%...	Largeur maximale
<code>min-height</code>	150px, 80%...	Hauteur minimale
<code>max-height</code>	150px, 80%...	Hauteur maximale
<code>margin-top</code>	23px	Marge en haut
<code>margin-left</code>	23px	Marge à gauche
<code>margin-right</code>	23px	Marge à droite
<code>margin-bottom</code>	23px	Marge en bas
<code>margin</code>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge. Combine : <code>margin-top</code> , <code>margin-right</code> , <code>margin-bottom</code> , <code>margin-left</code> .

<code>padding-left</code>	23px	Marge intérieure à gauche
<code>padding-right</code>	23px	Marge intérieure à droite
<code>padding-bottom</code>	23px	Marge intérieure en bas

<code>padding-top</code>	23px	Marge intérieure en haut
<code>padding</code>	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge intérieure. Combine : <code>padding-top</code> , <code>padding-right</code> , <code>padding-bottom</code> , <code>padding-left</code> .
<code>border-width</code>	3px	Épaisseur de bordure
<code>border-color</code>	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
<code>border-style</code>	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
<code>border</code>	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine <code>border-width</code> , <code>border-color</code> , <code>border-style</code> . Existe aussi en version <code>border-top</code> , <code>border-right</code> , <code>border-bottom</code> , <code>border-left</code> .
<code>border-radius</code>	5px	Bordure arrondie
<code>box-shadow</code>	6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de boîte

## Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>display</code>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément ( <code>block</code> , <code>inline</code> , <code>inline-block</code> , <code>none</code> ... )
<code>visibility</code>	visible, hidden	Visibilité
<code>clip</code>	rect (0px, 60px, 30px, 0px) <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
<code>overflow</code>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<code>overflow</code>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<code>float</code>	left, right, none	Flottant
<code>clear</code>	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
<code>position</code>	relative, absolute, static	Positionnement
<code>top</code>	20px	Position par rapport au haut
<code>bottom</code>	20px	Position par rapport au bas
<code>left</code>	20px	Position par rapport à la gauche
<code>right</code>	20px	Position par rapport à la droite
<code>z-index</code>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

## Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>list-style-type</code>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<code>list-style-position</code>	inside, outside	Position en retrait
<code>list-style-image</code>	url('puce.png')	Puce personnalisée
<code>list-style</code>	-	Super-propriété de liste. Combine <code>list-style-type</code> , <code>list-style-position</code> , <code>list-style-image</code> .

## Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>border-collapse</code>	collapse, separate	Fusion des bordures
<code>empty-cells</code>	hide, show	Affichage des cellules vides
<code>caption-side</code>	bottom, top	Position du titre du tableau