

BORANG KEPERLUAN INTEGRASI

Login dengan OneID • Aplikasi Flutter

Untuk diisi oleh team developer mobile dan backend | Versi 1.0 | 29 September 2026

Tujuan

Mengumpulkan maklumat untuk merancang login OneID menggunakan OIDC Authorization Code + PKCE. Pengguna menggunakan akaun OneID tanpa pendaftaran password baharu dalam aplikasi.

Maklumat borang	Jawapan
Nama projek / organisasi	MOBILE APP
Disediakan oleh / jawatan	NABIL ISKANDAR
Tarikh jawapan	29 Sept 26
Versi / rujukan aplikasi	v1.0

Cara mengisi

Gantikan ☐ dengan ☒ atau taip jawapan pada ruang yang disediakan. Pilih lebih daripada satu jika berkaitan. Jawab “Belum diputuskan” jika belum ada keputusan. Cadangan dalam borang bukan konfigurasi yang telah disahkan.

Maklumat yang telah diketahui

- Framework: Flutter.
- Matlamat: menggunakan akaun OneID tanpa password baharu.
- Pendekatan dicadangkan: OIDC Authorization Code + PKCE.
- Password, hash password dan secret MFA tidak dikongsi.
- Endpoint/client OIDC baharu belum disediakan; memerlukan pelaksanaan OneID.

Keutamaan jawapan: bahagian 2, 3, 4 dan 5. Jangan sertakan credential, client secret atau token sebenar dalam dokumen ini.

1. Platform dan identiti aplikasi

Soalan	Pilihan / jawapan
Framework aplikasi	Flutter — sudah disahkan.
Nama aplikasi	Nama: UPNM MOBILE APP
Platform sasaran	☐ Android sahaja ☐ iOS sahaja ☐ <u>Android dan iOS</u> ☐ Termasuk Web
Android application/package ID	ID sebenar: _____ ☐ Belum ditetapkan ☐ <u>Tidak berkaitan</u>
iOS bundle ID	ID sebenar: _____ ☐ Belum ditetapkan ☐ <u>Tidak berkaitan</u>
Status pembangunan	☐ Belum bermula ☒ <u>Pembangunan</u> ☐ UAT ☐ Production
ID aplikasi UAT dan production berbeza?	☒ Ya ☐ Tidak ☐ Belum diputuskan

Isi ID sebenar aplikasi. Contoh format sahaja: my.edu.institusi.namaapp.

Catatan / keperluan tambahan:

TIADA KEPERLUAN

2. Backend aplikasi

Soalan	Pilihan / jawapan
Mempunyai backend/API sendiri?	☐ Ya ☒ <u>Tidak</u> ☐ Firebase/Supabase ☐ Belum diputuskan
Teknologi backend	☐ Laravel/PHP ☐ Node.js ☐ .NET ☒ <u>Java</u> ☐ Python ☐ Firebase ☐ Supabase ☐ Lain-lain: java dart swift _____
Pengurus backend	☒ <u>Team dalaman</u> ☐ Vendor ☐ Gabungan
Lokasi hosting	☒ <u>Server universiti</u> ☐ Cloud ☐ Server vendor ☐ Belum diputuskan
Persekitaran tersedia	☒ <u>Development sahaja</u> ☐ UAT dan production ☐ Production sahaja ☐ Belum tersedia
URL API UAT	URL: _____ ☒ <u>Belum</u> tersedia
URL API production	URL: _____ ☒ <u>Belum</u> tersedia
Backend boleh mengakses OneID melalui HTTPS?	☐ Ya ☐ Perlu konfigurasi firewall ☒ <u>Belum diuji</u>
Jika Firebase/Supabase digunakan, untuk apa?	☐ Login ☐ Database ☐ Kedua-duanya ☐ Lain-lain: _____ ☒ <u>Tidak berkaitan</u>

Cadangan: asingkan UAT dan production. Jangan sertakan password, API secret atau token dalam borang ini.

Catatan / keperluan tambahan:

Tiada _____

3. Login dan akaun sedia ada

Soalan	Pilihan / jawapan
Kaedah login sekarang	☐ Tiada ☒ Username/password ☐ Email/password ☐ OTP ☐ Google/Apple ☐ SSO lain ☐ Lain-lain: _____
Sudah ada pengguna berdaftar?	☐ Belum ☒ <u>Ya</u> ; anggaran: _____ pengguna
Sudah ada transaksi/data pengguna?	☐ Belum ☒ <u>Ya</u> , perlu dikekalkan
ID pemadanan pengguna sekarang	☒ Nombor staf ☒ Nombor matrik ☐ Email ☐ ID dalaman ☐ Lain-lain: _____
Kedudukan login OneID	☒ Satu-satunya login ☐ Pilihan tambahan ☐ Ganti login lama secara berperingkat
Pengguna OneID belum mempunyai profil aplikasi	☐ Cipta profil automatik ☐ Kelulusan admin ☒ <u>Pengguna pradaftar sahaja</u>
Pengguna mempunyai akaun lama	☐ Tiada akaun lama ☐ Migrasi yang disahkan ☐ Pengguna sahkan pemilikan akaun lama ☒ <u>Belum diputuskan</u>

Cadangan: gunakan identiti stabil OneID untuk hubungan akaun. Jangan gabungkan akaun lama berdasarkan nama atau email sahaja tanpa pengesahan.

Catatan / keperluan tambahan:

4. Pengguna dan akses aplikasi

Soalan	Pilihan / jawapan
Pengguna sasaran	☐ Staf ☐ Pelajar ☒ Staf dan pelajar ☐ Termasuk pengguna luar
Siapa dibenarkan masuk?	☒ Semua akaun OneID aktif ☐ Kategori tertentu ☐ PTJ/program tertentu ☐ Senarai pengguna diluluskan Butiran sekatan: _____
Pengguna luar tanpa OneID	☒ Tidak berkaitan ☐ Login berasingan ☐ Akses tetamu terhadap ☐ Pendaftaran lain
Peranan dalam aplikasi	☒ Pengguna biasa ☐ Penyelia ☐ Pelulus ☐ Admin aplikasi ☐ Lain-lain: _____
Siapa menetapkan peranan?	☒ Admin aplikasi ☐ Peraturan kategori/organisasi ☐ Gabungan
Pengguna sah OneID tetapi tiada akses aplikasi	☐ Tolak akses dengan mesej ☒ <u>Benarkan permohonan akses</u>

Cadangan: backend aplikasi mengawal peranan dan kebenaran fungsi. Admin OneID tidak automatik menjadi admin aplikasi.

Catatan / keperluan tambahan:

5. Maklumat profil yang diperlukan

Medan	Keperluan	Tujuan
ID stabil OneID (sub + issuer)	Wajib — pepadanan identiti	Padanan akaun
Nama paparan	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Username OneID	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Email	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Kategori staf/pelajar	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	0 staf 1 pelajar _____
Nombor staf	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Nombor matrik	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
PTJ/jabatan	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Program pengajian	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Nombor telefon	☒ <u>Wajib</u> ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____

Medan	Keperluan	Tujuan
Gambar profil	☐ Wajib ☐ Pilihan ☒ Tidak perlu	_____
Nombor IC/pasport	☒ Wajib ☐ Pilihan ☐ Tidak perlu	_____
Medan lain: _____	☐ Wajib ☐ Pilihan ☒ Tidak perlu	_____

Tandakan Wajib / Pilihan / Tidak perlu dan nyatakan tujuan. Ketersediaan serta kebenaran setiap medan tertakluk kepada pengesahan OneID.

Catatan / keperluan tambahan:

6. Sesi, peranti dan logout

Soalan	Pilihan / jawapan
Tempoh kekal login tanpa memasukkan credential semula	☒ <u>Penggunaan semasa</u> ☐ 1 hari ☐ 7 hari ☐ 30 hari ☐ Ikut polisi OneID
Beberapa peranti serentak	☒ <u>Ya</u> ☐ Satu sahaja ☐ Maksimum: ____ ☐ Ikut polisi OneID
Keperluan offline	☒ <u>Tiada</u> ☐ Papar data tersimpan ☐ Draf dan sync kemudian ☐ Lain-lain: _____
Maksud logout biasa	☒ Aplikasi pada peranti ini ☐ Semua sesi aplikasi ini ☐ Mahu pilihan logout OneID juga
Fungsi logout semua peranti	☐ Ya ☒ <u>Tidak</u> ☐ Fasa kemudian
Apabila akaun OneID digantung	☐ <u>Sekat akses online secepat mungkin</u> ☐ Kelewatan maksimum: ____ minit ☒ Ikut polisi OneID
Apabila password OneID ditukar	☐ Semua sesi mobile login semula ☒ Ikut polisi OneID ☐ Perlu dibincangkan
Operasi sensitif dalam aplikasi	☒ <u>Tiada</u> ☐ Kelulusan ☐ Bayaran ☐ Data sulit ☐ Lain-lain: _____
Pengesahan semula untuk operasi sensitif	☐ Ya ☒ <u>Tidak</u> ☐ Ikut penilaian fungsi

Cadangan: logout biasa menamatkan sesi aplikasi pada peranti itu. Tempoh kekal login bukan tempoh sah access token. Polisi akhir perlu dipersetujui bersama OneID.

Catatan / keperluan tambahan:

7. Callback, PIC dan jadual

Soalan	Pilihan / jawapan
Android App Links	☐ Tersedia; domain/path: _____ ☐ Belum ☒ <u>Tidak berkaitan</u>
iOS Universal Links	☐ Tersedia; domain/path: _____ ☐ Belum ☒ <u>Tidak berkaitan</u>
Domain untuk callback	☐ Ada: _____ ☐ Belum dikenal pasti
Pengurus domain/fail pengesahan links	☐ Team mobile ☒ <u>Infrastruktur</u> ☐ Vendor ☐ Belum dikenal pasti
Library OIDC Flutter	☐ Sudah dipilih; nama/versi: _____ ☒ <u>Belum</u> ; tentukan bersama OneID
PIC Flutter	Nama / hubungan kerja: Nabil iskandar
PIC backend	Nama / hubungan kerja: Nabil iskandar
PIC UAT	Nama / hubungan kerja: Nabil iskandar
Sasaran mula integrasi	Tarikh: 29 sept 26 ☐ Belum ditetapkan
Sasaran UAT dan production	UAT: awal oktober _____ Production: _____
Build ujian tersedia	☐ Android ☐ iOS ☒ <u>Kedua-duanya</u> ☐ Belum

Cadangan: callback UAT dan production didaftarkan berasingan dengan alamat tepat. Jika belum tersedia, nyatakan keperluan penyelarasan dengan OneID.

Catatan / keperluan tambahan:
