

TASK1

## -Arms Motors

0	Motor 1	<input type="range"/>
0	Motor 2	<input type="range"/>
0	Motor 3	<input type="range"/>
0	Motor 4	<input type="range"/>
0	Motor 5	<input type="range"/>
0	Motor 6	<input type="range"/>

Save

Start

Press Save then Start the new values

The Web page

## -Arms Motors

0	Motor 1	<input type="range"/>
90	Motor 2	<input type="range"/>
65	Motor 3	<input type="range"/>
180	Motor 4	<input type="range"/>
0	Motor 5	<input type="range"/>
0	Motor 6	<input type="range"/>

Save

Start

Press Save then Start the new values

# Database

- Table 1 : Motors ,contain 6 motors , type int
- Table 2 : Buttons , contain 2 column , one for the button name and the other for it's situation (True or False)

Table: Motors Database: tasks 127.0.0.1

استعراض بناء SQL إبحث إدخال تصدير استيراد الإمتيازات عمليات الخوادم

اسم الجدول: Motors

Add 1 column(s)

الاسم النوع الطول/القيمة الافتراضي التجميع الخصائص خالي فهرست

Motor1	INT		كما هو معرف:	0			
Motor2	INT		كما هو معرف:	0			
Motor3	INT		كما هو معرف:	0			
Motor4	INT		كما هو معرف:	0			
Motor5	INT		كما هو معرف:	0			
Motor6	INT		كما هو معرف:	0			

Console

phpMyAdmin

المفضلة تحديث

New

- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- tasks
- test

Table 1 : Motors

Table: motors Database: tasks 127.0.0.1

استعراض بناء SQL إبحث إدخال تصدير استيراد الإمتيازات عمليات الخوادم

Relation view بنية الجدول

#	الاسم	النوع	التجميع	الخصائص	خالي	إفتراضي	التعليقات	إضافي	العملية
1	Motor1	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر
2	Motor2	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر
3	Motor3	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر
4	Motor4	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر
5	Motor5	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر
6	Motor6	int(11)		لا	0				تغيير سقطة أكثر

phpMyAdmin

المفضلة تحديث

New

- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- tasks
- New
- motors
- test

Table: Buttons « Database: tasks « 127.0.0.1: الخادم

عملية الإمتيازات استيراد تصدير إدخال إيحث SQL بناء استعراض

إنتلق Add column(s) Buttons اسم الجدول:

التجميع افتراضي الطول/القيمة النوع الاسم

كما هو معرف: 20 VARCHAR Button

False

كما هو معرف: 20 VARCHAR status

False

phpMyAdmin

المفضلة حديث

New

- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- tasks
- New
- motors
- test

Table 2 : Buttons

Table: buttons « Database: tasks « 127.0.0.1: الخادم

الإمتيازات استيراد تصدير إدخال إيحث SQL بناء استعراض

Relation view بنية الجدول

العملية	إضافي	التعليقات	افتراضي	خالي	الخواص	التجميع	النوع	الاسم	#
أكثر	سقط	تغيير	False	لا	utf8mb4_general_ci	varchar(20)	Button	1	<input type="checkbox"/>
أكثر	سقط	تغيير	False	لا	utf8mb4_general_ci	varchar(20)	status	2	<input type="checkbox"/>

فهرس مع المحدد: استعراض تغيير سقط أساسي فريد فهم

طباعة اقترح بناء الجدول Normalize Move columns

إنتلق after status Add column(s)

فهرس

phpMyAdmin

المفضلة حديث

New

- information\_schema
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- tasks
- New
- buttons
- motors
- test

# HTML Structur

Main class{

Motor1 class{ <input >

<div id="selector">

<div id="SelectValue"></div>

</div>

<script> The var and functions that view and take the actual value of the slider</script> } //motor1 end calss

.

.

.

Motor6 class{ <input>

<div id="selector">

<div id="SelectValue"></div>

</div>

<script> The var and functions that view and take the actual value of the slider</script> } //motor6 end calss

<button </button>

<button </button>

} //end main class