



Employee :

| | |
|-----------|-----------------|
| Id | Auto incrémenté |
| AdrMail | EmailField(30) |
| Categorie | CharField(3) |
| Nom | CharField(15) |
| Prenom | CharField(15) |

EMail :

| | |
|------------|-----------------|
| Id | Auto incrémenté |
| Message-Id | CharField(22) |
| Date | DateTimeField |
| Objet | CharField(30) |
| Texte | TextField |
| Expediteur | EmailField(30) |

Destination :

| | |
|-------------|-----------------|
| Id | Auto incrémenté |
| Type | CharField(3) |
| Employee_Id | ForeignKey |
| EMail_Id | ForeignKey |

Employee_Id (FK)
EMail_Id (FK)

Employee : AdrMail est l'adresse mail de l'employé
Categorie est la catégorie de l'employé (Emp,CEO,Dir,...)
Nom et Prénom sont l'identité de l'employé

EMail :

- Message-Id est l'identifiant du message présent dans le fichier texte
- Date la date à laquelle le mail a été envoyé
- Objet l'objet de ce mail
- Texte tout le contenu texte hors entête (Objet,Destinataires,...)
- Expediteur l'adresse mail de la personne qui a envoyé ce mail

Destination.Type indique si le mail est une réponse, un "faire-suivre" ou un simple mail. (REP,FWD ou NOT)