Despliegue EscalaFin en Coolify - Paso a Paso

PASO 1: Configuración Inicial (COMPLETADO)

- Variables de entorno generadas automáticamente 🗸
- Archivos Docker preparados
- Scripts de despliegue listos 🗸

@ PASO 2: Acceder a Coolify

- 1. Abre tu navegador y ve a: https://adm.escalafin.com
- 2. Inicia sesión con tus credenciales de Coolify

PASO 3: Crear Proyecto

En la interfaz de Coolify:

- 1. Clic en "+ New Resource"
- 2. Selecciona "Service"
- 3. Choose "Docker Compose"
- 4. Configurar:
 - Name: escalafin-mvp
 - **Description:** Sistema de Gestión de Créditos EscalaFin

- 1. Source Type: GitHub
- 2. **Repository:** Tu repositorio (ej: tu-usuario/escalafin-mvp)
- 3. Branch: main o master
- 4. Docker Compose File: docker-compose.coolify.yml
- 5. Auto Deploy: V Enabled

🌐 PASO 5: Configurar Dominio

- 1. En tu proyecto, ve a "Domains"
- 2. Clic en "+ Add Domain"
- 3. Añade:
 - escalafin.com (Primary)
 - www.escalafin.com (Alias)
- 4. **SSL:** Auto (Let's Encrypt)

PASO 6: Variables de Entorno

1. Ve a "Environment Variables"

- 2. Clic en "Bulk Edit"
- 3. Copia el contenido del archivo .env.production:

```
NODE ENV=production
NEXTAUTH URL=https://escalafin.com
DATABASE URL=postgresql://escalafin:KLzxZk4aPpucI40ZwQM0Cg==@db:5432/escalafin
POSTGRES_USER=escalafin
POSTGRES_PASSWORD=KLzxZk4aPpucI40ZwQM0Cg==
POSTGRES DB=escalafin
REDIS PASSWORD=00gQyNnTqCWYR0mJodnhMg==
#  DEJAR VACÍO POR AHORA (configurarás después):
OPENPAY MERCHANT ID=
OPENPAY PRIVATE KEY=
OPENPAY PUBLIC KEY=
OPENPAY BASE URL=https://api.openpay.mx/v1
AWS ACCESS KEY ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_BUCKET_NAME=
AWS REGION=us-east-1
AWS_FOLDER_PREFIX=escalafin/
EVOLUTION API URL=
EVOLUTION API TOKEN=
EVOLUTION_INSTANCE_NAME=escalafin
```

1. Clic en "Save"

PASO 7: Deploy

- 1. Ve a la pestaña "Deployments"
- 2. Clic en "Deploy"
- 3. Espera a que termine el proceso (2-5 minutos)

PASO 8: Verificar

Una vez completado el despliegue:

- 1. URL Principal: https://escalafin.com
- 2. Health Check: https://escalafin.com/api/health
- 3. Admin Panel: https://escalafin.com/admin

Credenciales de prueba:

Admin: admin@escalafin.com / admin123
 Asesor: asesor1@escalafin.com / asesor123

PASO 9: Configurar Auto-Deploy (Opcional)

- 1. En "Settings"
- 2. Auto Deploy: V Enabled
- 3. Watch Paths: app/**, docker-compose.coolify.yml, Dockerfile.coolify

Si algo sale mal:

Ver Logs:

En Coolify → Tu proyecto → "Logs"

Restart Services:

En Coolify → Tu proyecto → "Actions" → "Restart"

Contacto:

- Revisa COOLIFY_DEPLOYMENT_GUIDE.md para solución de problemas
- Usa el script: ./deploy-coolify.sh logs

📞 ¿Necesitas ayuda?

Déjame saber:

- ¿En qué paso estás?
- ¿Algún error específico?
- ¿Necesitas ayuda con alguna configuración?

¡Tu aplicación estará lista en menos de 10 minutos! 🎉