



Despliegue en tu servidor Coolify Escalafin



Configuración Detectada Automáticamente

Ya tengo toda la información de tu servidor Coolify:

- **Coolify URL:** <https://adm.escalafin.com>
- **API Token:** Configurado ✓
- **Server ID:** 0 (detectado automáticamente)
- **Dominio App:** app.mueblerialaeconomica.com
- **Repositorio:** <https://github.com/qhosting/muebleria-la-economica.git>



Opciones de Despliegue

Opción 1: Despliegue Automático (Recomendado)

Solo necesitas configurar la URL de tu base de datos PostgreSQL:

```
# Ejecutar el script de despliegue rápido
./escalafin-quick-deploy.sh
```

El script te pedirá:

- URL de PostgreSQL (ej: `postgresql://user:pass@localhost:5432/muebleria_db`)

Todo lo demás se configura automáticamente:

- Detecta el servidor y destino
- Genera secrets de seguridad
- Configura variables de entorno
- Crea la aplicación en Coolify
- Inicia el despliegue

Opción 2: Configuración Manual en Panel Web

Si prefieres usar la interfaz web de Coolify:

1. **Accede a:** <https://adm.escalafin.com>
2. **Ve a:** Applications → Create New
3. **Usa esta configuración:**

Nombre: muebleria-la-economica
 Repositorio: <https://github.com/qhosting/muebleria-la-economica.git>
 Rama: main
 Build Pack: Dockerfile
 Dockerfile: ./Dockerfile
 Server: 0
 Dominio: app.mueblerialaeconomica.com



1. **Variables de entorno:**







```
NODE_ENV=production
PORT=3000
NEXTAUTH_URL=https://app.mueblerialaeconomica.com
NEXTAUTH_SECRET=auto-generado-por-script
JWT_SECRET=auto-generado-por-script
DATABASE_URL=tu-conexión-postgresql
```



Ejecución Rápida

```
# Opción más rápida - Un comando
./escalafin-quick-deploy.sh
```

Output esperado:

```
 DESPLIEGUE ESCALAFIN - CONFIGURADO AUTOMÁTICAMENTE
=====
i Usando configuración detectada:
   Server ID: 0
   Coolify: https://adm.escalafin.com
   App: https://app.mueblerialaeconomica.com

 Obteniendo destinos del servidor...
 Destinos encontrados
 Ingresa la URL de tu base de datos PostgreSQL: [TU_ENTRADA]
 Creando aplicación...
 ¡Aplicación creada exitosamente!
 Iniciando despliegue...
 ¡Despliegue iniciado!

 DESPLIEGUE COMPLETADO
=====
 Tu aplicación: https://app.mueblerialaeconomica.com
 Panel Coolify: https://adm.escalafin.com/applications/[UUID]
```

Configuración de Base de Datos

Formatos de conexión PostgreSQL:

```
# Servidor local
postgresql://postgres:password@localhost:5432/muebleria_db

# Servidor remoto
postgresql://username:password@host.com:5432/database

# Con SSL
postgresql://user:pass@host:5432/db?sslmode=require

# Docker Compose (mismo servidor)
postgresql://postgres:password@postgres:5432/muebleria_db
```

Usuarios del Sistema (ya configurados)

Una vez desplegada la aplicación, podrás acceder con:

- **Admin:** admin / admin123
 - **Gestor:** gestor / gestor123
 - **Cobrador:** cobrador / cobrador123
 - **Reportes:** reportes / reportes123
-

Siguiente Paso

¡Ejecuta el despliegue ahora!

```
./escalafin-quick-deploy.sh
```

Tu aplicación estará funcionando en **app.mueblerialaeconomica.com** en menos de 5 minutos.

 Los scripts generarán un archivo con toda la información de tu despliegue para referencia futura.