

一、选择题

以下哪项是预防结膜炎的正确做法？

- A. 与他人共用毛巾
- B. 用酒店毛巾擦脸
- C. 接触公共键盘后揉眼
- D. 用流水洗手并避免揉眼

答案：D

解析：避免交叉感染是关键（文档④⑤⑥）。

结膜炎高发季节应特别注意什么？

- A. 减少户外活动
- B. 勤剪指甲、饭前便后洗手
- C. 多戴隐形眼镜
- D. 共用眼部化妆品

答案：B

解析：个人卫生习惯可降低感染风险（文档①）。

以下哪种行为可能传播结膜炎？

- A. 共用游泳池
- B. 揉眼后接触公共门把手
- C. 饮用生水
- D. 吸烟

答案：B

解析：病原体通过接触传播（文档⑧⑨）。

二、填空题

预防结膜炎的中药建议包括用_____、_____等熬汤或泡茶。

答案：板蓝根、金银花（或野菊花、夏枯草等）

解析：文档提到的清热解毒药材（文档③）。

流行期间需重点消毒的公共设施包括_____、_____、_____等。

答案：水龙头、电梯扶手、门把手（或电话、玩具等）

解析：高频接触表面易传播病菌（文档⑨）。

结膜炎患者应避免的行为包括_____、_____、_____。

答案：戴隐形眼镜、共用眼药水、揉眼

解析：避免加重感染或传播（文档隐含内容）。

三、判断题

（ ）结膜炎患者可以继续佩戴隐形眼镜。

答案：×

解析：隐形眼镜可能加重角膜损伤（常识推断）。

（ ）便秘者可用番泻叶泡茶缓解，以降低结膜炎风险。

答案：√

解析：文档提到保持大便通畅有助于预防（文档⑦）。

（ ）使用公共键盘后洗手并避免揉眼，可有效预防结膜炎。

答案：√

解析：切断传播途径是核心措施（文档⑧⑨）

四、简答题

简述结膜炎的主要传播途径及预防措施。

答案：

1. **传播途径：**接触传播（手-眼、污染物-眼）、飞沫传播。
2. **预防措施：**
 1. 勤洗手，避免揉眼；
 2. 不共用毛巾、眼药水；
 3. 流行期避免去公共场所，注意消毒。

为什么流行期要强调“不用酒店毛巾擦脸”？

答案：

1. 酒店毛巾可能未彻底消毒，残留病原体；
2. 直接接触眼部易引发感染（文档⑤）。