

《骨折急救》测试题

一、选择题

骨折现场急救的首要原则是？

- A. 立即复位固定
- B. 避免移动伤肢
- C. 热敷消肿
- D. 自行包扎

下列哪项是骨折的特有体征？

- A. 疼痛
- B. 畸形
- C. 肿胀
- D. 功能障碍

开放性骨折（伤口流血）的正确处理顺序是？

- A. 包扎→止血→固定
- B. 止血→包扎→固定
- C. 固定→止血→包扎
- D. 直接送医无需处理

怀疑脊柱骨折时，搬运患者的正确方法是？

- A. 一人背起
- B. 两人搀扶
- C. 用硬板担架整体搬运
- D. 搀扶坐轮椅

骨折固定时，绷带的松紧度应如何？

- A. 越紧越好
- B. 松紧适宜，以能插入一指为宜
- C. 无所谓
- D. 越松越好

二、判断题

- 1. （ ） 闭合性骨折无需固定，可直接送医。
- 2. （ ） 骨折端外露时，应立即复位以防感染。
- 3. （ ） 固定材料应选择木板、树枝等硬质物品。

三、填空题

- 1. 骨折急救的三大原则是_____、__。
- 2. 固定伤肢时，需超过骨折部位的_____（近端/远端）。
- 3. 脊柱骨折患者搬运时需保持_____线稳定。

四、简答题

- 1. 简述骨折固定的目的和注意事项。
- 2. 开放性骨折为何需先止血后包扎？