WingConn UI设计规范组件库V1.0

云坤PC组件库是由公司内部UXD团队设计实现、旨在保证产品视觉风格的统一、提升设计和开发效率

设计原则

为了保证信息的流转通畅,我们将信息有效的分类沉淀,存放在各处,并提供一些方法让它们互相连接,产生联系,最终构成一个有意义的信息网络,在这片信息网络中,用户每天都会通过检索,阅读需要的信息,同时又会处理新的信息,让信息在网络中不断更替生长。

一致性 Consistency

与现实生活一致:与现实生活的流程、逻辑保持一致,遵循用户习惯的语言和概念;在界面中一致:所有的元素和结构需保持一致,比如:设计样式、图标和文本、元素的位置等。

反馈 Feedback

控制反馈:通过界面样式和交互动效让用户可以清晰的感知自己的操作;页面反馈:操作后,通过页面元素的变化清晰地展现当前状态。

效率 Efficiency

简化流程:设计简洁直观的操作流程;清晰明确:语言表达清晰且表意明确,让用户快速理解进而作出决策;帮助用户识别:界面简单直白,让用户快速识别而非回忆,减少用户记忆负担。

可控 Controllability

用户决策:根据场景可给予用户操作建议或安全提示,但不能代替用户进行决策;结果可控:用户可以自由的进行操作,包括撤销、回退 和终止当前操作等。

LAYOUT 布局

通过基础的 24 分栏,迅速简便地创建布局

基础布局

使用单一分栏创建基础的栅格布局。

分栏间隔				
分栏之间存在间隔				
泪合左旦				
混合布局				
通过基础的 1/24 分栏任意扩展	组合形成较为复杂	的混合布局。		

COLOR 色彩

WingC design为了避免视觉传达差异,使用一套特定的调色板来规定颜色,为你所搭建的产品提供一致的外观视觉感受

主色

WingUI 主要品牌颜色是稳重、亲和的蓝色








辅色

除了主色外的场景色,需要在不同的场景中使用(例如危险色表示危险的操作)







中性色

中性色用于文本、背景和边框颜色。通过运用不同的中性色,来表现层次结构

正文	辅助	辅助	边框	分隔线	背景灰	背景白
#333	#666	#999		#EEE	#F3F3F6	#FFF

FONT 文字

我们对字体进行统一规范,力求在各个操作系统下都有最佳展示效果。

示例	字体	字号	行距	使用场合
我是标准文字		18PX	26PX	突出字号
我是标准文字	微软雅黑	16PX	24PX	突出字号
我是标准文字		14PX	22PX	全局通用
我是标准文字		12PX	20PX	辅助字号

ICON 图标

图标是具有指代意义的图形,也是一种标识。通过使用图标表达命令,强调状态,表示产品或类别。为了系统及跨平台之间图形认知保持一致

系统图标















图标规格







桌面大图标84*84



应用列表76*76



桌面中图标8*48











总览列表42*42

通知列表40*40

底部DOCK栏32*32

桌面小图标32*32

窗口左侧20*20

BUTTON 按钮

常用的操作按钮

常用按钮

normalhoveractivedisable按钮按钮按钮按钮

线框图标

normal hover active disable 按钮 按钮 按钮 按钮

小型按钮

normal hover active disable 按钮 按钮 按钮 按钮

INPUT 输入框

通过鼠标或键盘输入内容,是最基础的表单域的包装。

基础样式

请输入内容	normal	
请输入内容	hover	
云坤	input	
错误	error	
请输入内容	disable	
组合		
标题		
请输入内容	标题	请输入内容

下拉选择

请输入内容

多段落

可调整大小,用于输入多行文本信息

请输入内容

PICKER 单多选

单选

在一组备选项中进行单选

normal hover press disable-off disable-on









多选

一组备选项中进行多选

normal hover press disable-off disable-on disable_picker

FROM 表单

由输入框、选择器、单选框、多选框等控件组成,用以收集、校验、提交数据

常规表单

包括各种表单项, 比如输入框、选择器、单选框、多选框等

密码	请输入密码	密码	*****
	使用默认密码888888		✓ 使用默认密码888888
证件类型	请选择	证件类型	身份证
状态	○ 禁用 ○ 开启	状态	● 禁用
备注		备注	我是备注我是备注我是备注我是备注我是备注我是备注我是备注
	保存取消		保存取消

行内表单

当垂直方向空间受限且表单较简单时,可以在一行内放置表单

帐号	状态	~	查询
----	----	---	----

对齐方式

根据具体目标和制约因素,选择最佳的标签对齐方式

左对齐	右对齐	
姓名	姓名	
证件号码	证件号码	
组织机构代码	组织机构代码	
顶部对齐		
姓名		

表单校验

组织机构代码

证件号码

在防止用户犯错的前提下,尽可能让用户更早地发现并纠正错误

姓名	请输入正确姓名
证件号码	34222 请输入正确证件号码
组织机构代码	6985478855

提示信息

引导提示输入正确的内容

姓名	请输入正确姓名	
证件号码		请输入正确证件号码
组织机构代码	输入正确组织机构代码	

SELECT 选择

当选项过多时,使用下拉菜单展示并选择内容

基础用法

适用广泛的基础单选



基础多选

适用性较广的基础多选,用 Tag 展示已选项



可搜索单选

可以利用搜索功能快速查找选项



可清空单选


包含清空按钮, 可将选择器清空为初始状态



PICKER 选择器

树选择


树型选择控件





级联选择

当一个数据集合有清晰的层级结构时, 可通过级联选择器逐级查看并选择



穿梭框

双栏穿梭选择框

基础选项





Q

搜索选项






DATE 日期选择

用于选择或输入日期


选择日

以「日」为基本单位,基础的日期选择控件

选择框



日期



月份



年份



日期范围

可在一个选择器中便捷地选择一个时间范围

选择框



日期



月份



active



选择后第二次hover



TABLE 表格

用于展示多条结构类似的数据,可对数据进行排序、筛选、对比或其他自定义操作

基础表格

基础的表格展示用法

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权

带边框固定表头

纵向内容过多时,可选择固定表头

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权

多项表格

筛选、多选、日期、查询、操作多项表格

申请問	寸间 ~	选择日期范围 🗖	申请状态	立用名称 査询		
	应用名称	申请时间	全部	事明细	操作	
	数据统计	2017/9/25 1	申请中 L1: 申请失见	事取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权 女	通过	 巨绝
	信用专栏	2017/9/25 1	11: 申请成功	力	通过	巨绝
<u>~</u>	退休养老	2017/9/25 1	L1:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权	通过	巨绝
	公积金查记	旬 2017/9/25 1	L1:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权	通过	巨绝

交互-内容过多

内容过多时,展示形式

全部展示

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的管理授权 操作

换行展示

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的管理授权 操作

省略加提示展示


应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的管理授权操作
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的管理授


PAGINATION 翻页


当数据量过多时,使用分页分解数据

基础用法


页数较少时的效果







大于 7 页时的效果








小型分页

在空间有限的情况下,可以使用简单的小型分页






附加功能

根据场景需要,可以添加其他功能模块

显示总数

共800条



调整每页显示条数




直接前往



完整功能

共800条

10条/页 🗸



前往

页

SCOLLBAR 滚动条

当内容过多时,用于辅助展示更多内,或实现页与页的切换。

基础样式

适用于小型菜单、弹窗



延伸样式

适用于整页或大型模块



MENU 导航菜单

横向Dock栏

AAS底部Dock状态导航栏

normal



侧边导航

垂直菜单,可内嵌子菜单。










侧边简洁





TABS 标签页

分隔内容上有关联但属于不同类别的数据

简洁型

成员管理 应用申请 应用授权管理 成员管理 应用申请 应用授权管理

包裹型

成员管理 应用申请 应用授权管理 成员管理 应用申请 应用授权管理

胶囊型

成员管理 应用申请 应用授权管理 成员管理 应用申请 应用授权管理

文字型

成员管理 应用申请 应用授权管理

BREADCRUMB 面包屑

显示当前页面的路径,快速返回之前的任意页面

基础用法

首页 / 应用管理 / 应用网关配置 / 流量控制


首页 / 应用管理 / 应用网关配置 / 流量控制

ALERT 警告

用于页面中展示重要的提示信息

基础用法

页面中的非浮层元素,不会自动消失



带有icon

表示某种状态时提升可读性



辅助性文字

包含标题和内容,解释更详细的警告





BOMB BOX 弹框

模态消息、对话框

消息提示

当用户进行操作时会被触发,该对话框中断用户操作,直到用户确认知晓后才可关闭



确认消息

当用户进行操作时会被触发,中断用户操作,提示用户进行输入的对话框



提交内容

当用户进行操作时会被触发,中断用户操作,提示用户进行输入的对话框



自定义

可自定义配置不同内容



TOOLTIP 文字提示

常用于展示鼠标 hover 时的提示信息

基础用法

在这里我们提供9种不同方向的展示方式,可以通过以下完整示例来理解,选择你要的效果



主题

Tooltip 组件提供了两个不同的主题: dark和light



更多内容

展示多行文本或者是设置文本内容的格式



LOADING 加载

加载数据时显示动效

区域加载

在表格等容器中加载数据时显示

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权


加载文案

可自定义加载文案

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	加载 取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权

整页加载

页面数据加载时显示





设计规范组件库

设计原则

Basic基础

Layout布局

Color色彩

Font字体

Icon图标

Button按钮

Control 控件

Input输入

Form表单

Radio单选

Checkbox复选

Select选择

TreeSelect树选择

Cascader级联选择

Transfer穿梭框

DatePicker日期选择

Data 数据

Table 表格

Pagination翻页

Scollbar 滚动条

Nav 导航

Menu 导航菜单

Tabs 标签页

Breadcrumb 面包屑

Feedback 反馈

Tooltip 文字提示

Alert 警告

Bomb box 弹框

Loading 加载

LOADING 加载

加载数据时显示动效

区域加载

在表格等容器中加载数据时显示

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	申请取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权
		✔ 显示代码

加载文案

可自定义加载文案

应用名称	申请时间	申请明细
数据统计	2017/9/25 11:40	申请取消"数据统计"应用对【王小顾】的授权
信用专栏	2017/9/25 11:40	申请取消"信用专栏"应用对【林小语】的授权
退休养老	2017/9/25 11:40	四韓取消"退休养老"应用对【王小顾】的授权
公积金查询	2017/9/25 11:40	申请取消"公积金查询"应用对【林小语】的授权
		✔ 显示代码

整页加载

页面数据加载时显示



Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
fullscreen	是否全屏显示	bool	-	false
text	自定义加载文案	string	-	-
loading	控制加载页显示	bool	-	true