

2年级 科学 活动本答案参考

资料更新日期：2026-08-01

本文件是供家长与学生核对作业的非官方答案参考；如与学校、教师或课本内容不一致，请以授课教师与正式教材为准。

快速目录

全册 - 01 - 科学技能：4 题（第 1-2 页起）

全册 - 02 - 科学室规则：2 题（第 9-10 页起）

全册 - 03 - 人类：4 题（第 12-13 页起）

全册 - 04 - 动物：5 题（第 21-22 页起）

全册 - 05 - 植物：4 题（第 30-31 页起）

全册 - 06 - 光和暗：4 题（第 38-39 页起）

全册 - 07 - 电：5 题（第 46-47 页起）

全册 - 08 - 混合物：4 题（第 55-56 页起）

全册 - 09 - 地球：5 题（第 62-63 页起）

全册 - 10 - 工艺：3 题（第 73-75 页起）

全册 - 11 - 总复习：3 题（第 80-81 页起）

答案表

全册 - 01 - 科学技术能

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #1	1-2 / 观察与动物分类	p1：黄瓜原本绿色、爽脆、略甜；盐溶解后黄瓜出水、变软并带咸味。p2可按繁殖分类：胎生一大象、鹿；卵生一鸡、龟；也可按食性分类：草食一大象、鹿；杂食一鸡、龟。	p1接受符合实际观察的性质；p2分类标准须前后一致。
答案 #2	3-4 / 测量工具与豆苗高度	p3：质量用天平；时间用秒表；长度用卷尺／直尺；液体体积用量筒／烧杯。p4豆苗高度：第1天0.3 cm、第3天0.8 cm、第5天1.5 cm、第7天2.6 cm；用直尺，因为测量的是长度。	器材图片连线须人工看线，数值和理由可直接核对。
答案 #3	5-6 / 滚硬币与浮蛋实验	p5用卷尺；来源示例距离26 cm、30 cm、18 cm，卷尺适合测较长距离。p6材料：烧杯、玻璃棒、匙、水、盐、鸡蛋；加入足量盐并搅拌后，鸡蛋会浮起。	p5实验数据可因实际操作不同；若题目要求记录自己的实验，以学生实测值为准。
答案 #4	7-8 / 自评与形状／质量	p7为自我评估，无唯一答案。p8：正方体R、U；长方体Q、S；质量W=28 kg、X=22 kg、Y=24 kg。	p7只检查是否如实完成；p8按代号核对。

第 2 题需人工复核：器材图片连线须人工看线，数值和理由可直接核对。

第 3 题需人工复核：p5实验数据可因实际操作不同；若题目要求记录自己的实验，以学生实测值为准。

第 4 题需人工复核：p7只检查是否如实完成；p8按代号核对。

全册 - 02 - 科学室规则

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #5	9-10 / 科学室行为	p9正确行为：在老师陪同下进行实验、正确使用用具；看到同学违规应马上劝阻或通知老师。p10：不可在科学室吃东西；发生意外立即报告；用后清洗并收好用具。	p9是图片判断，最终须看学生圈选位置。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #6	11 / 进入与离开科学室	勾选：实验后清洁科学室、遵从老师指示、在室外排队、把书包留在室外；温度计打破时立即报告老师。	接受“不要触碰碎片并通知老师”等完整安全回答。

第 5 题需人工复核：p9是图片判断，最终须看学生圈选位置。

全册 - 03 - 人类

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #7	12-13 / 成长与年龄质量	p12衣服依婴儿、儿童、成人由小到大；成长时身体变大；人类以胎生繁殖。p13：2岁12 kg、4岁15 kg、6岁18 kg、8岁22 kg；质量随成长增加。	p12衣服配对须看连线。
答案 #8	14-15 / 成长变化与同龄差异	p14成长过程中体型、身高、体重会改变。p15记录同学脚掌和手掌大小，结论是同龄学生的大小可以不同。	p15表格数据来自学生实测，无固定数值。
答案 #9	16-17 / 体重比较与遗传	p16质量为29、21、27、31、24 kg；由轻到重：21、24、27、29、31 kg；同龄成长情况可不同。p17来源示例：头发像母亲／祖父，肤色像父亲，身高特征来自祖母一系；某些特征会由父母或祖辈遗传。	p17家族特征须依据题图或学生家庭实际，示例不是唯一答案。
答案 #10	18-20 / 个人特征与成长	p18个人照片和相似特征无唯一答案。p19预测孩子外貌无唯一画法。p20短裤由小到大：2、1、3；成长后短裤需变长；身高、体型会改变；同龄人的成长程度可不同。	父母与孩子配对、照片和画图须人工看图。

第 7 题需人工复核：p12衣服配对须看连线。

第 8 题需人工复核：p15表格数据来自学生实测，无固定数值。

第 9 题需人工复核：p17家族特征须依据题图或学生家庭实际，示例不是唯一答案。

第 10 题需人工复核：父母与孩子配对、照片和画图须人工看图。

全册 - 04 - 动物

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #11	21-22 / 卵生与胎生	p21卵生：蜥蜴／蜥蜴、鸟、蝴蝶、蚊、蜗牛；胎生：犀牛、虎、熊、獾、猴。p22胎生：象、海豚；卵生：鸟、龟。	动物小图须按外形辨认；繁殖分类可直接核对。
答案 #12	23-24 / 产卵数量与幼崽数量	p23蛋图对应鸟、苍蝇、鱼、蛇；不同动物产卵数量不同，龟／鱼通常比蛇／鸟多。p24幼崽数量：猫7、斑马1、犀牛1、负鼠6；不同动物每胎数量不同，猫和负鼠较多。	p23图片代号和蛋的外形须人工对照，来源画面较小。
答案 #13	25-26 / 蝴蝶与蚱蜢生命周期	p25蝴蝶：卵→幼虫→蛹→成虫；幼体与成体外形不同。p26蚱蜢：卵→若虫→成虫；幼体与成体外形相似。	若虫各阶段按由小到大排列。
答案 #14	27-28 / 幼体外形与护幼	p27羊羔与羊、鸭雏与鸭相似；蚊、蜻蜓幼体与成体不同。p28：母鸡孵蛋；袋鼠用育儿袋并哺乳；鳄鱼把幼体含入口中避敌；龟把蛋埋在沙中。	图片配对线须人工看图。
答案 #15	29 / 繁殖总复习	胎生：鼠、狮；卵生：鸟、鱼。虾产卵比鸡多；猴每胎幼崽比猫少。青蛙幼体与成体不同；蝌蚪先长后肢、再长前肢，尾逐渐消失。	青蛙阶段图片须按身体变化排序。

第 12 题需人工复核：p23图片代号和蛋的外形须人工对照，来源画面较小。

第 14 题需人工复核：图片配对线须人工看图。

全册 - 05 - 植物

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #16	30-31 / 植物的重要与种子发芽	p30植物可提供动物庇护、食物、药材并产生氧气。p31种子发芽需要水、空气和适宜温度。	p30为图片符号题，接受符合图片和科学概念的同义答案。
答案 #17	32-33 / 植物观察与生长顺序	p32按实际种植记录，无固定图。p33辣椒生长顺序：M、O、N、K、P、L。	p32观察图和日期以学生实际实验为准。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #18	34-35 / 植物生长需求	植物生长需要水、空气、阳光；适量肥料能帮助植物更健壮。	若题目问“基本需求”，肥料不是发芽的三个基本条件之一。
答案 #19	36-37 / 环境影响与植物复习	干旱会使动物缺水甚至死亡、全球食物减少；空气污染会损害植物并导致动物和人类食物不足。p37：适宜温度使种子发芽；植物成长时高度增加；阶段为发芽、长茎、幼树、结果；照顾要浇水和给阳光，生长不良可适量施肥。	环境影响题接受因果关系正确的完整句子。

第 16 题需人工复核：p30为图片符号题，接受符合图片和科学概念的同义答案。

第 17 题需人工复核：p32观察图和日期以学生实际实验为准。

全册 - 06 - 光和暗

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #20	38-39 / 光源	p38场景光源包括营火、手电筒和车辆灯。p39：灯塔、油灯、太阳、台灯、烟花都是光源。	p38须以题图实际出现的发光物为准，反光物不算自身光源。
答案 #21	40-41 / 明暗与光源代号	有光时明亮并能看清；无光时黑暗、看不清，活动在亮处较容易。p41：T营火、Q灯塔、R工人头灯、P太阳、S路灯。	按图片和代号核对。
答案 #22	42-43 / 影子与透明度	光被不透明物体遮挡会形成影子。影子清晰度等级：塑料瓶1、卡片3、毛玻璃杯2、纸巾2、鞋3、鱼缸1（1最淡／无清晰影子，3最清晰）。	等级须结合题目图例；透明、半透明、不透明是判断依据。
答案 #23	44-45 / 纸偶与光源复习	p44纸偶制作无唯一答案。p45圈出自身会发光的物体，如灯笼／亮灯、火柴火焰、交通灯；选择较明亮的房间P；影子在光受遮挡时出现。	图画和圈选须人工看图，注意未点亮的灯不一定是当时的光源。

第 20 题需人工复核：p38须以题图实际出现的发光物为准，反光物不算自身光源。

第 23 题需人工复核：图画和圈选须人工看图，注意未点亮的灯不一定是当时的光源。

全册 - 07 - 电

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #24	46-47 / 完整电路与元件	完整电路含干电池、灯泡、开关和导线；按下开关闭合电路，灯亮；拉起开关断开，灯灭。p47：n开关、u干电池、s灯泡。	线路必须从电池两端接成闭合回路。
答案 #25	48-49 / 元件功能与灯不亮原因	灯泡发光；开关接通或切断电路；干电池提供电能。灯不亮可能因为开关未按下、接线未接好、电池耗尽或电池方向／安装错误。	接受其他能真正造成断路或无电的合理原因。
答案 #26	50 / 找出电路故障	划掉：耗尽电池、断灯丝、错误电池、开关断开、导线未连接、导线断裂；不要划掉完整红导线和已按下的开关。修正图示电路：按下开关，并把电池方向／连接改正确。	图片划线位置须人工看图。
答案 #27	51-52 / 导体与绝缘体	导体：柠檬汁、硬币、铁钉、回形针、叉、铅笔芯；绝缘体：橡胶、牙签、塑料盖、吸管、树枝。导体使灯亮，绝缘体不会；硬币是金属导体，羊毛和纸是绝缘体。	湿木材、液体浓度等会影响实测；本答案按来源活动条件。
答案 #28	53-54 / 电动模型与电路复习	p53迷你风扇设计无唯一答案。p54：P灯泡、Q开关、R干电池；Q电路灯亮，P因开关断开而不亮；导体选铁和金属。	p53检查是否为闭合电路且风扇叶安全固定。

第 26 题需人工复核：图片划线位置须人工看图。

第 28 题需人工复核：p53检查是否为闭合电路且风扇叶安全固定。

全册 - 08 - 混合物

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #29	55-56 / 分离混合物	方法代号：米和面粉一筛R；腰果和葡萄干一手拣P；螺丝和泥土一磁铁Q；盐水一蒸发S；弹珠和叶一浮选U；泥水一过滤T。沙、钮扣、玉米、回形针可依次用手拣钮扣、磁铁吸回形针、筛分玉米与沙。	只要方法能利用大小、磁性、浮沉或溶解性差异，合理顺序可接受。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #30	57-58 / 溶解与不溶解	会溶解：糖、盐、炼乳、蜂蜜、即溶咖啡；不会溶解：沙、面粉、茶叶、芝麻、胡椒粉。心智图可填蜂蜜和茶叶。	“分散／悬浮”不等于溶解。
答案 #31	59-60 / 溶解速度与综合分离	p59来源数据：冷水8分钟、室温水5分钟、热水3分钟；热水最快，其次室温水，冷水最慢。p60：硬币手拣、铁粉用磁铁、胡椒用过滤／筛分、盐用蒸发。	p59若学生自己实验，以实际数据为准，但趋势应能用温度解释。
答案 #32	61 / 选择分离和加快溶解	橡皮筋不能用磁铁分离，应手拣，因为大小／形状／颜色不同。糖和盐会溶解；搅拌、压碎能加快溶解。	若题目给热水选项，提高温度也能加快多数固体溶解速度。

第 31 题需人工复核：p59若学生自己实验，以实际数据为准，但趋势应能用温度解释。

全册 - 09 - 地球

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #33	62-63 / 天然水源	p62：P海、Q河、R泉、S湖、T雨。p63图片依次为雨、泉、河、海、湖。	图片名称按来源顺序核对。
答案 #34	64-65 / 水流与水循环	水由高处流向低处。水循环代号：K受热蒸发，O凝结成小水滴，M形成云，N降雨，L流回海洋。	箭头方向须人工看图；文字过程可直接核对。
答案 #35	66-67 / 水道阻塞与爱护水源	水道受阻会产生臭味、疾病、供水不足、闪电水灾并伤害水生生物。应检查维修油轮防止漏油；垃圾投入垃圾桶防阻塞；减少农药避免污染。	接受其他能清楚说明后果或保护方式的合理答案。
答案 #36	68-69 / 空气与风的影响	正确：空气含氧和二氧化碳；土壤和水中有空气；空气看不见但可感到流动；流动的空气是风。流动空气现象为头发／衣服飘动、树叶摇动。风的好处：风力发电、放风筝；破坏：吹倒树木、损坏房屋。	图片颜色或符号须人工看学生标记。

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #37	70-72 / 模型与水空气复习	p70改良模型无唯一答案。p71：水由高处流向低处；水蒸气→小水滴→云→雨→地面水。p72河流肮脏阻塞因乱丢垃圾，应把垃圾丢入桶；填空：呼吸、氧气、二氧化碳、土壤、空气；风可晒干、使人凉快、推动帆船、发电。	p70只要改良理由清楚并能改善功能即可。

第 34 题需人工复核：箭头方向须人工看图；文字过程可直接核对。

第 36 题需人工复核：图片颜色或符号须人工看学生标记。

第 37 题需人工复核：p70只要改良理由清楚并能改善功能即可。

全册 - 10 - 工艺

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #38	73-75 / 模型概念与风车组件	p73：1模型；2组件；3图片说明手册；4模型组件。p74依说明手册选择完全相同种类和数量的组件；p75按图示步骤开始装配。	p74-75是组件清单和逐步图片，须人工比对数量、孔位和方向。
答案 #39	76-77 / 装配与避免错误	p76依图片说明手册续装风车。p77正确做法：(a)按手册资料挑选所需组件种类和数量；(d)按手册步骤装配。涂色和介绍模型无唯一答案。	装配成品须与手册图片核对，文字选择可直接核对。
答案 #40	78-79 / 拆卸与改良模型	p78拆卸逆序代号：上排5、3、2；下排6、1、4。应像雅慧一样把组件放回原装盒。p79设计或改良模型无唯一答案。	p78数字位置和p79设计须人工看图。

第 38 题需人工复核：p74-75是组件清单和逐步图片，须人工比对数量、孔位和方向。

第 39 题需人工复核：装配成品须与手册图片核对，文字选择可直接核对。

第 40 题需人工复核：p78数字位置和p79设计须人工看图。

全册 - 11 - 总复习

答案 #	页 / 题	答案	检查提示
答案 #41	80-81 / 分类与概念选择	p80溶解：b味精、e粗盐、f冰糖；不溶解：a米、c花生碎、d胡椒粒。苍蝇生命周期应为卵→幼虫→蛹→成虫。p81选择：祖辈、温度、灯泡、湖泊、氧气；停电摸索抽屉可用触觉。	p80须把错误的若虫阶段改画为蛹；图画位置人工复核。
答案 #42	82-83 / 填空、影子与混合物	p82：放回、排队、植物、导体；苹果形成清晰影子，毛玻璃盘形成较模糊影子。p83：盐和铁粉用磁铁Q；苏打粉和瓜子用筛子P；图钉和牙签用磁铁Q。糖霜会溶解，沙和珠子不会；与糖霜相同者可填盐、炼乳、蜂蜜等。	影子涂色深浅和连线须人工看图。
答案 #43	84 / 植物成长图表	第3、6、9、12天叶片数为2、3、5、8；高度为2、4、6、10 cm。第3天叶最少；叶片数量和植物高度都随时间增加；结论：成长过程中植物高度和叶片数量会增加。	按表格单位核对，不要把叶片数与高度互换。

第 41 题需人工复核：p80须把错误的若虫阶段改画为蛹；图画位置人工复核。

第 42 题需人工复核：影子涂色深浅和连线须人工看图。

来源与补充资料

以下链接仅放在附录，不代替上方可直接阅读的答案表。

播放清单：https://youtube.com/playlist?list=PLLWa_lzrwn3ktsgcODd4DcehkQxrhN7QM

完整版：<https://youtube.com/watch?v=Gsn7Y9eR2mg> (43:20；已复核至 2595 秒)

快速版：https://youtube.com/watch?v=3_DiUohlqE0 (3:50；补充链接)