

残酷共学 · 增量笔记

自 2026-08-11 23:02 BJT 后新增
121 篇

本次增量 · 带索引

点击目录条目可跳转

数据来源：intensivecolearn.ing 活动公开打卡

生成时间：2026-08-12 23:01 (BJT)

目录

主题章节 → 笔记索引 (点击可跳转)

01 AMM机制 (16 篇)	7
笔记 001: markdown	7
笔记 002: 由于自己对期权没有系统性学习, 昨天的一堆公式看的一头雾水, 今天直接让AI根据实盘分析BTC在uni	7
笔记 003: 算了一笔热钱包真实成功交易的代币路径, 按成交当时的 Transfer / Swap 记录还原。	10
笔记 004: 深入理解: 同链 DEX 间套利	10
笔记 005: 市场存在价差, 不等于存在能够实际获得的利润。	18
笔记 006: 问题: 继续学习 DEX、CEX 和链上套利时, 还需要掌握哪些更深入的新概念?	18
笔记 007: 涉及的知识点地图	30
笔记 008: 复盘DOS 项目加错池子事件	31
笔记 009: 学习了delta 套利的原理	31
笔记 010: Day 7 打卡 链上套利残酷共学 (21 天三分之一)	34
笔记 011: 链上套利共学 · Day8 打卡笔记 (08/12)	35
笔记 012: Day 8 多因子、做市与 CEX-DEX 价差	36
笔记 013: 今天完成了一套临时 EVM 钱包轮换工具, 并接入本地仪表盘。	37
笔记 014: 2026.08.12	37
笔记 015: 链上套利残酷共学 · Day 8 : Pendle 如何把一份收益拆成 PT 和 YT	38
笔记 016: Uniswap V4 Block级 Offline Swap	39
02 LI.FI与跨链 (33 篇)	40
笔记 017: 2026-08-11 — Day 7 (Stage 2 开篇) : LI.FI 是什么 + 跨链聚合器原理	40
笔记 018: 0. 今日产出	41
笔记 019: LI.FI简单尝试	42
笔记 020: 8月10日 (周一) —— 从理解到动手: 实操第一线	43
笔记 021: 3.3 策略成本测算案例	45
笔记 022: Day 8 CHEAPEST vs FASTEST : 更快不等于更可交易	46
笔记 023: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题, Day 6 : 【跨链、跨交易所现货套利中的链路通畅问题	47

笔记 024: 2026-08-12 打卡：先问这笔价差能不能吃到。今天先把一个欠账补掉：把上次完整处理结束以后，群	48
笔记 025: 2026-08-12	49
笔记 026: Day 8 (08/12) 学习总结，素材来自今日同学精华：	49
笔记 027: Day 8 · 从信号状态机走向证据驱动的告警	49
笔记 028: 掀點一：套利時效與「三重大山」（滑價、Gas、跨鏈橋費）	51
笔记 029: Day 8 链上套利残酷共学	52
笔记 030: 链上套利残酷共学 · Day 8 打卡 (2026-08-12)	52
笔记 031: 前几天我分别在练三件事：	54
笔记 032: Day 8 打卡 扩展回测窗口、Balancer/Curve AMM 模型集成与 LIVE 监控	55
笔记 033: Day 7：跨链生命周期与失败恢复	58
笔记 034: 链上跨链套利：一份可执行的研究流水线	59
笔记 035: Day 8 笔记 (2026-08-12)	59
笔记 036: 链上套利共学 Day 8 LI.FI 对象模型深入：Status 状态机与 Partial Comp	60
笔记 037: 【Day 7 2026-08-11】周复盘 + 补洞	62
笔记 038: Day 8 (08-12)：证据型研究的完整闭环	62
笔记 039: Day 8 - LI.FI 路由基础	63
笔记 040: 残酷共学打卡：LI.FI 路由不会把跨链价差变成原子套利	64
笔记 041: 核心概念：利用同一资产在不同市场/工具间存在的短期不合理价差，通过“低买高卖”实现低风险/无风险收益 ⁶⁴	
笔记 042: August 12, 2026 · Day 8 / 21	65
笔记 043: 今日学习笔记：USDT 跨链观察路线选择与 L2 基础	70
笔记 044: 我使用第四天和第七天保存的三档LI.FI历史真实报价作为成本底座，再加入三个明确标注的教学假设价差。	71
笔记 045: 套利的成本	73
笔记 046: Day 8 打卡 (2026-08-12) · 阶段一收官日	73
笔记 047: Day 8 · 2026-08-12 · 把第一周的判断链装进一个小工具	74
笔记 048: 群聊复盘：深度观察了 @幻☆精灵 的 LayerZero 跨链套利实验。核心收获：LI.FI SDK	77
笔记 049: 理解跨链套利原理与桥机制	77

03 MEV与抢跑 (6 篇)

77

笔记 050: 三角套利 :	77
笔记 051: August 11, 2026 · Day 7 / 21 · 时间分配 : 先动手 60min → 后概	78
笔记 052: Day 8 : 全自动套利系统架构 v0.7	80
笔记 053: D9 (8/12) 闪电贷深化 + D10 (8/12) 清算案例拆解 : Morpho/Aave 机制	86
笔记 054: 1\ 编写 scripts/compute_case01_pnl.py : 从本地 CSV 证据重	86
笔记 055: Day 8 笔记 : DEX 内套利 —— 还原一个三明治攻击案例	86
04 做市与LP (4 篇)	89
笔记 056: 2026-08-11 学习计划 · Day 4	89
笔记 057: 小资金测试部署 : 同时做多做空两个高度相关的 HIP-3 永续合约, 对冲市场风险, 靠资金费率差 + 做	90
笔记 058: Solana 生态现状	91
笔记 059: 很好, Day 3 核心已经过关。你第 5 条说得特别关键 :	92
05 其他 (2 篇)	96
笔记 060: 第 7 天 数据清洗与可复现规则	96
笔记 061: markdown	97
06 套利框架 (43 篇)	97
笔记 062: 【2026-08-11 学习打卡】	97
笔记 063: 建立价格与路线对照基线	98
笔记 064: 今天重新整理了跨链套利的成本模型。看到两条链之间存在价差, 只能算是候选机会; 真正需要计算的是 :	98
笔记 065: 要点浓缩	98
笔记 066: Day 7 — Symbol Contract 落地 + CEX Native 分离 + HIP-3	99
笔记 067: MEV 与节点配置	102
笔记 068: 链上套利 Day 4 学习笔记	102
笔记 069: 每日学习记录 2026.08.11 (Day 7/21)	105
笔记 070: 疑问 : 我能否从资产 A 出发, 经过一系列可执行转换, 最终回到同一种资产 A, 并且得到的 A 比开始	113
笔记 071: 8/12 今日共学打卡 	114
笔记 072: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_	116
笔记 073: 今天对一个真实套利机会做了完整还原 : DOS 代币 BSC 链上 PancakeSwap 主池 TVL	117

笔记 074: 清算套利 (Liquidation Arbitrage)	117
笔记 075: Day 7 (8/11) 整合日：成本模型 v1 + 机会地图 【重日 / 无新内容】	119
笔记 076: 研究了一整天 LP 池子。	119
笔记 077: 两个池有价差，不能直接证明存在可执行套利。	120
笔记 078: 捕获、实施与复盘——套利执行学习笔记	120
笔记 079: Day 08 · 2026-08-12 · 案例拆解：2023 年 3 月 USDC 脱锚套利	128
笔记 080: 跨链套利基础知识（系统学习笔记）	129
笔记 081: 昨天主要学习了发现信号之后，要先验证真实性、可执行性和风险，今天则进一步思考：什么样的信号才值得继续	131
笔记 082: 今天把前几天关于跨所价差和资金费率套利的思路，进一步落成了一套监控与 Paper Trading 原	131
笔记 083: 2026-08-12 學習打卡	132
笔记 084: 今日完成	132
笔记 085: 今日学习：链上套利两种范式	133
笔记 086: 【2026-08-12 学习打卡】	134
笔记 087: 一、Bruce 文章核心（快速回顾）	134
笔记 088: 套利监控基础思路分享	135
笔记 089: Day 8 不同资金规模的套利润门槛	137
笔记 090: 正在学习在 Native 链上交易所买入 QQQb 现货 (Long Spot)，同时在 Binanc	137
笔记 091: 2026年8月12日 链上套利学习笔记	138
笔记 092: 链上套利残酷共学 2026-08-12 打卡	138
笔记 093: Day 7 (8/12) 打卡	139
笔记 094: 今天主要研究了群友开源的 arbitrage-playbook，把里面的套利模型实际部署下来跑了几次	139
笔记 095: 今天的學習比較走馬看花一些，去看了哈佛的機率與統計的 OCW < https://www.youtub	139
笔记 096: 股票永续合约跨平台套利的纯模拟盘引擎。单文件 Python、零依赖、零私钥，只读公开行情 API、只	140
笔记 097: Day 8 从 LI.FI 报价到 Hermes 信号：把“看见价差”拆成可执行 Edge	140
笔记 098: day8	141
笔记 099: 【8月12日 学习打卡】链上套利 Day 8：清算系统新链部署与安全认知	141
笔记 100: 套利基础学习打卡③ 什么是 Delta Neutral？为什么套利首先要消除方向风险	142

笔记 101: 一句话定义	150
笔记 102: 1. 单币对多路由：对 BSC 上 USDT→WBNB、金额固定，调 /v1/routes 取回多条	151
笔记 103: 链上套利残酷共学·Day 7 心得	151
笔记 104: 	151
07 学习计划（6 篇）	153
笔记 105: Day 7 笔记：第一周复盘——构建我的第一版研究模型	153
笔记 106: 【Day 11 打卡·2026-08-11】整体复盘与迭代规划	156
笔记 107: 01.7 RPC、节点、索引器、快照与数据延迟	156
笔记 108: Day 8 — BTC/ETH 跨品种套利与相关性交易	158
笔记 109: Day 8：把 LI.FI Quote 映射到候选机会状态机。	158
笔记 110:（本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责	159
08 实盘与数据（9 篇）	159
笔记 111: 继续完善第三方开源的 CrossEx-Boros 交易终端，改造成安全只读套利机会扫描器。包括	159
笔记 112: 今日学习日志	160
笔记 113: 今天在别的社群看到一个有意思的案例研究者连续测试头部地址的打法，每个测试至少跑两小时，结果发现，即使	160
笔记 114: Binance Stock / bStock / TradFi Perp / BSC 四层市场:两天	164
笔记 115: GT Radar 上的币买了就能涨吗？	169
笔记 116: 4.1 拆解案例 → 提出假设	170
笔记 117: DOS 的 ETH↔BSC LayerZero 跨链与 CEX/链上搬砖复盘（2026-08-10—	171
笔记 118: 学习笔记：FAST 与 ACTIVE_HTTP 同时戳订单簿兼容问题	175
笔记 119: 第八天学习记录：今天继续完善 Robinhood Chain 只读套利研究系统，重点把“看见候选”与	178
09 风险与安全（2 篇）	178
笔记 120: 今日完成	178
笔记 121: D6 学习进展：RPC、The Graph 与聚合器的证据边界	179

笔记 001: markdown

作者：y-cat-van | 时间：2026-08-11 15:35 UTC | 字数：278 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

学了什么

前四天滑点一直是拍脑袋的固定 0.15%——这是我模型里最大的谎。真实的 AMM (Uniswap 那类) 用恒定乘积 $x \cdot y = k$ 定价，滑点根本不是常数，是本金和池深的函数：

投入 S (USDC) 到储备为 L 的池，实际到手会少 $\rightarrow$ 单腿价格冲击分数 $= S / (L + S)$

套利要买卖两腿 $\rightarrow$ 往返滑点分数 $\approx 2S / (L + S) \approx 2S/L$ (当 $S \ll L$)

所以滑点 $\$ = S \times 2S/(L+S) \approx 2S^2/L$ —— 对本金是【二次】的。

笔记 002: 由于自己对期权没有系统性学习，昨天的一堆公式看的一头雾水，今天直接让AI根据实盘分析BTC在uni

作者：allen123wzh | 时间：2026-08-11 15:53 UTC | 字数：3723 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

由于自己对期权没有系统性学习，昨天的一堆公式看的一头雾水，今天直接让AI根据实盘分析BTC在uni LP和deribit期权下，卖出的IV对比，具体如下：

v3

简化版显示就一个近期期权而言，BTC的市场uni

sell

vol的收益是大过deribit的，说明链上还是有premium。但不敢保证AI的输出一定是准确的，double check之后考虑做成一个分析框架：

输入：

1. LP区间
2. 预期APR
3. 某个日期的期权T型报价表，假设价格在日期前都在LP区间内

\

输出：

1. LP option-equivalent IV
2. Deribit equivalent IV

至于AI说的LP break-even fee的定义和实操还得double check，如果没问题也要加上

Uni v3 LP vs Deribit Options：比较框架

示例参数

BTC 现价：约 \$64,000

Uni v3 LP 区间：\$60,000–\$75,000

LP Fee APR：30%

Deribit 到期日：2026-08-21

剩余期限：约 9.69 天

为方便比较，统一假设 LP 本金为 \$10,000

核心结论

这个 60k–75k 的 Uni v3 LP 不能简单等同于卖出 60k Put + 75k Call。

更准确地说，它相当于：

在 60k–75k 整段价格区间持续卖出一条 short Gamma / short volatility strip，同时赚取 LP swap fees。

因此比较 LP 和 Deribit options，最合理的方法有两种：

1. Gamma-matched option strip 法：比较 LP 未来手续费与 Deribit 上相同 Gamma exposure 的期权组合权利金。
2. IV 法：把 LP 的手续费收益反推成“期权等价 IV”，再与 Deribit IV 比较。

第一种方法更直接，第二种更适合做标准化比较。

方法一：LP Fees vs Deribit Gamma Strip Premium

1. LP 的期权暴露

60k–75k LP 在整个区间内都是 negative Gamma：

BTC 下跌时，LP 自动买入 BTC；

BTC 上涨时，LP 自动卖出 BTC；

BTC 越靠近某个价格，该位置对应的 liquidity 就越像在卖对应 strike 的 option。

因此应构造：

60k–约 63.8k：卖 OTM Put

约 63.8k–75k：卖 OTM Call

其中约 \$63,822 是从 Deribit CSV 推导出的 8 月 21 日 forward。

不同 strike 不能等数量配置，而应按照 LP 在该 strike 的 Gamma 权重配置。

2. \$10,000 LP 对应的 Deribit 权利金

使用导出的完整 Deribit CSV，并按照 LP Gamma 权重对各 strike 期权进行积分：

Deribit Gamma strip Mark 价值：约 \$51.62

若直接按 Bid 卖出，实际可获得：约 \$48.84

这表示：

Deribit 当前市场认为，承担与这个 \$10,000 LP 相同的 60k–75k negative convexity，到 8 月 21 日大约值 \$49–52 的权利金。

3. LP 同期预计手续费

若假设未来 9.69 天 LP 始终保持 30% fee APR：

\$10,000 LP 预计手续费：约 \$79.64

因此：

| 收益来源 | 9.69 天收益 |

| :-----: | :-----: |

| Uni v3 LP fees | \$79.64 |

| Deribit Gamma strip Mark | \$51.62 |

| Deribit Gamma strip Bid | \$48.84 |

LP 收到的 short-vol compensation 大约是 Deribit Mark 的：

1.54 倍

对应的 LP break-even fee APR：

对比 Deribit Mark：约 19.45%

对比实际 Bid：约 18.40%

即：

如果未来实际 LP fee APR 高于约 19.5%，Uni LP 对 short-Gamma 风险的补偿高于当前 Deribit 市场。

方法二：比较等价 IV

为了方便横向比较，可以把双方压缩成一个 volatility 数字。

Deribit

将整个 60k–75k Gamma strip 按当前 volatility smile 定价，再反推出一个 flat IV：

Deribit Mark-equivalent IV：约 29.55%

Deribit Bid-equivalent IV：约 28.69%

Uni LP

反过来寻找一个 flat IV，使同一套 Gamma strip 的期权权利金等于 LP 未来预计赚到的 \$79.64：

LP option-equivalent IV：约 37.38%

另用当前点的 Theta/Gamma 做快速估算：

约 36.0%

因此可以近似理解为：

指标

IV

Uni LP fee-equivalent IV

≈37.4%

Deribit Gamma strip IV

≈29.6%

换成期权交易语言：

当前 30% LP fee APR，相当于以约 37 vol 的价格卖出 volatility；Deribit 同期限、同类 Gamma exposure 只给约 30 vol。

两种方法各自适合做什么

Gamma strip 法

更适合回答：

“相同风险敞口下，放 Uni LP 和直接卖 Deribit options，哪边收到的钱更多？”

这是最直接的经济比较。

IV 法

更适合回答：

“Uni 上卖出的 volatility 相对于 Deribit 是贵还是便宜？”

它方便比较不同：

LP range

expiry

pool

BTC / ETH / NVDA 等资产

一个重要区别：LP APR ≠ Panoptic 原生 IV

这里得到的 37.38% 是：

根据 LP 实际 fee yield 反推得到的 option-equivalent IV

它并不是 Panoptic whitepaper 严格定义的 on-chain IV。

Panoptic 的原生 Uni v3 IV 需要：

fee tier

swap volume

current-tick liquidity

也就是说，最好同时维护三个指标：

1. LP fee-equivalent IV
2. Panoptic on-chain IV
3. Deribit option IV

三者结合，才能更完整判断 LP 是否在高价或低价卖 volatility。

最重要的风险提示

“BTC 一直在 60k–75k，LP 始终 in range”并不意味着未来一定能维持 30% APR。

LP 实际手续费仍取决于：

swap volume

active liquidity

liquidity share

BTC 在不同 tick 间的价格路径

因此目前的结论应该表述为：

如果未来 9.69 天 30% fee APR 能维持，则这个 LP 对 short-Gamma 风险获得的补偿明显高于当前 Deribit 市场。

本次最值得记住的三个数字：

LP option-equivalent IV：约 37.4%

Deribit equivalent IV：约 29.6%

LP break-even fee APR：约 19.5%

笔记 003: 算了一笔热钱包真实成功交易的代币路径，按成交当时的 Transfer / Swap 记录还原。

作者：catcashx | 时间：2026-08-11 15:54 UTC | 字数：562 | 评分：79

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

算了一笔热钱包真实成功交易的代币路径，按成交当时的 Transfer / Swap 记录还原。

热钱包：0xd712...9b96

交易：0xf5edd048...381c (Robinhood Chain, 区块 33769430)

入口：调共享执行器 0x1521..., value=0, 自定义 calldata

链上 status 成功；gas 约 0.0000145 ETH

兑换链路

0.802 ETH

→ Uniswap v4 PoolManager

1504.42428 USDG

→ Uniswap V3 池 (WETH/USDG, fee 0.01%)

0.80200291 WETH

→ 还掉周转 0.802, 剩下约 0.00000291 为毛利, 进热钱包

整个流程多出约 0.00000291 ETH (大约 +0.036 bps)。

各环节损耗

1. V4：0.802 ETH → 1504.42428 USDG；。

2. V3：同一笔 USDG 换回 WETH；。

3. 偿还：0.802 WETH 结清周转。

4. 毛利：仅约 0.00000291 ETH。

5. Gas：约 0.0000145 ETH。

结论

路径是两跳闭环，代币毛利为正但利润很少；扣 gas 后本笔约为负

笔记 004: 深入理解：同链 DEX 间套利

作者：SimonQuant | 时间：2026-08-11 15:56 UTC | 字数：4363 | 评分：82

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

深入理解：同链 DEX 间套利

1. 最基本的场景

假设 ETH 同时在两个 DEX 交易：

Uniswap：\

1 ETH = 3,000 USDC

另一个 DEX：\

1 ETH = 3,030 USDC

表面价差：

$3,030 - 3,000 = 30$ USDC

也就是大约 1%。

最直觉的套利：

1. 在 Uniswap 用 USDC 买 ETH

2. 在另一个 DEX 卖出 ETH

3. 换回更多 USDC

例如：

初始：100,000 USDC

买入 ETH\

→ 卖出 ETH

最终：100,500 USDC

那么净赚 500 USDC。

但真实世界远没有这么简单。

2. 为什么两个 DEX 会产生价格差？

DEX 没有一个统一的中央订单簿。

每个流动性池本质上都是一个独立市场。

例如：

Uniswap ETH/USDC 池

和

Curve / Balancer / PancakeSwap ETH/USDC 池

内部：

流动性不同

用户订单不同

AMM 参数不同

手续费不同

假设突然有人在 DEX A 大量买 ETH。

结果：

DEX A 的 ETH 被买贵。

但 DEX B 暂时没有发生交易。

于是：

DEX A : 3,030\

DEX B : 3,000

价格出现分裂。

套利机器人的作用，就是：

在 B 买 ETH\

→ 在 A 卖 ETH

最终把两个市场重新拉回接近一致的价格。

因此可以把套利者理解为：

“去中心化市场之间的自动价格校准器。”

置信度：高

3. 真正重要的不是价格，而是交易规模

这是理解链上套利最关键的一点。

假设：

DEX A 显示：\

ETH = 3,000

DEX B 显示：\

ETH = 3,030

看起来有 1% 套利空间。

但是你不能简单认为：

买 100 万美元 ETH，也能赚 1%。

因为 AMM 的价格会随着你的交易发生变化。

例如：

买 1 ETH：

平均成交价 3,001

买 10 ETH：

平均成交价 3,008

买 100 ETH：

平均成交价 3,040

到了 100 ETH：

你自己的交易已经把价格推过了另一个市场。

套利反而消失。

所以真正的问题不是：

“有没有价差？”

而是：

“这个价差下面最多能成交多少钱？”

4. 套利存在一个最优交易规模

假设两个池：

DEX A：\

ETH 较便宜

DEX B：\

ETH 较贵

开始套利：

在 A 不断买 ETH。

结果：

A 的 ETH 越来越贵。

同时：

在 B 不断卖 ETH。

结果：

B 的 ETH 越来越便宜。

两边价格不断接近。

最终：

DEX A 买入 ETH 的边际价格\

$\approx$ \

DEX B 卖出 ETH 的边际价格

继续增加交易规模已经没有意义。

因此套利并不是：

发现价差 $\rightarrow$ All In

而是：

发现价差\

$\rightarrow$ 模拟不同交易规模\

$\rightarrow$ 找到利润最大的交易量

这也是为什么专业套利系统必须做交易模拟。

置信度：高

5. 一个更真实的例子

假设发现：

DEX A：\

ETH 约 3,000 USDC

DEX B：\

ETH 约 3,015 USDC

屏幕价差：

0.50%

准备投入：

100,000 USDC

理论毛利润：

约 500 USDC

但是执行模拟发现：

买入滑点：\

120 USDC

卖出滑点：\
80 USDC
DEX 手续费：\
100 USDC
Gas：\
20 USDC
MEV / 执行安全缓冲：\
50 USDC

那么：
理论利润：\
500

减去：
120
80
100
20
50

真实预期利润：
130 USDC

也就是说：
屏幕看到 0.50%
真正可赚可能只有：
0.13%

这就是：
Screen Spread
和
Executable Spread
之间的区别。

6. 最理想的套利：原子交易

这里进入链上套利最重要的优势之一：
Atomic Transaction。

普通交易可能是：

第一步：\
买 ETH
成功。

第二步：\
卖 ETH
失败。

结果：
你突然持有大量 ETH。
你原本做的是套利，
现在却变成了：

ETH 多头。
这不是理想的套利。

链上可以把：

买 ETH\
+\
卖 ETH

写进同一个智能合约交易。

结果只有两种：

全部成功

或者

全部失败。

不会出现：

买成功、卖失败。

这叫：

原子性。

7. Flash Loan 为什么特别适合这种套利？

进一步可以做到：

套利者甚至不需要提前拥有 100 万 USDC。

假设发现一个套利：

100 万 USDC\

预计可以赚 5,000 USDC。

机器人：

第一步：

Flash Loan 借：

1,000,000 USDC

第二步：

DEX A 买 ETH

第三步：

DEX B 卖 ETH

得到：

1,006,000 USDC

第四步：

偿还 Flash Loan：

1,001,000 USDC

最终：

剩余 5,000 USDC。

整个过程：

借钱\

→ 买入\

→ 卖出\

→ 还钱

全部发生在同一个原子交易中。

如果最终赚不到足够的钱偿还贷款：

整笔交易直接回滚。

所以理论上不需要承担信用风险，也不需要预先准备全部套利本金。

这也是 DeFi 套利非常独特的一点。

置信度：高

8. 但为什么不是所有人都在赚钱？

因为你看到价差的时候：

其他机器人通常也看到了。

假设有一个价值：

5,000 USDC

的套利机会。

可能同时有：

Robot A\

Robot B\

Robot C\

Robot D\

Robot E

全部发送交易。

谁先成交？

取决于：

Gas / Priority Fee

Builder

Validator

私有交易通道

Bundle

网络延迟

区块构建策略

因此套利会进一步演化成：

“谁能最快、最稳定地拿到这个区块位置。”

9. 最危险的问题：你的套利交易本身是公开信息

如果直接把交易发送到公开 mempool：

别人可能看到：

你准备：

DEX A 买 ETH\

DEX B 卖 ETH

说明：

这里存在套利机会。

另一个机器人可以：

复制你的交易

提高 Gas

排到你前面。

于是：

它赚走套利润。

而你的交易执行时：

价差已经消失。

甚至可能亏损。

所以成熟系统通常会考虑：

Private RPC\

Private Transaction\

MEV Bundle\

Builder Relay

核心思想都是：

尽量不要提前把套利策略暴露给整个市场。

置信度：高

10. Backrun：DEX 套利进一步演化成 MEV

一个非常典型的情况：

某用户在 Uniswap：

一次性买入 1,000 ETH。

这笔交易会把 Uniswap ETH 价格瞬间推高。

例如：

交易前：

Uniswap：\
3,000

其他 DEX：\
3,000

用户买入后：

Uniswap：\
3,025

其他 DEX：\
3,000

这时产生套利。

机器人马上：

其他 DEX 买 ETH\
→\
Uniswap 卖 ETH

这叫：

Backrun。

机器人并不是预测 ETH。

它只知道：

前面那笔大额交易一旦成功，

市场必然出现短暂价格失衡。

所以机器人希望自己的交易：

紧跟在大额交易后面。

区块结构类似：

Transaction 1：\
Whale 买 ETH

Transaction 2：\
Arbitrage Bot 套利

这已经进入 MEV 的核心领域。

11. 一个套利机器人真正需要计算什么？

最简单的套利机器人循环其实是：

不断读取：

DEX A Pool State\
DEX B Pool State

然后模拟：

如果交易 1,000 USDC：

利润多少？

10,000 USDC：

利润多少？

100,000 USDC：

利润多少？

1,000,000 USDC：

利润多少？

找到：

利润最大的交易规模。

然后判断：

预计利润

Gas\
+\
DEX Fee\
+\
滑点\
+\
Flash Loan Fee\
+\
MEV 成本\
+\
安全边际

满足条件：

发送交易。

否则：

什么都不做。

12. 真正的系统架构

一个成熟的链上套利系统大概可以拆成：

数据层

→ 实时读取多个 Pool 状态

定价层

→ 计算每个 Pool 当前可成交价格

搜索层

→ 搜索 A → B、A → B → C 等套利路径

模拟层

→ 模拟实际交易后的 Pool 状态

优化层

→ 求最优交易规模

成本层

→ Gas、手续费、Flash Loan、MEV

风险层

→ 设置 Minimum Profit

执行层

→ 构建原子交易

MEV 层

→ Private RPC / Bundle / Builder

最终目标不是：

“找到最大的价差。”

而是：

“找到最大的可执行风险调整后净利润。”

13. 最重要的第一性原理

DEX 套利可以浓缩成一句话：

不同流动性池暂时对同一个资产给出了不同的边际价格。

套利者：

在便宜的地方买，\

在昂贵的地方卖，

同时自己的交易又会推动两个市场重新趋于一致。

因此利润来自：

“市场状态暂时不同步。”

而套利规模受到：
“流动性曲线”
限制。
最终竞争优势则来自：
发现速度\
+\
模拟精度\
+\
执行速度\
+\
交易排序能力\
+\
成本控制
而不是简单地：
“找到两个价格不一样的网站。”
整体判断置信度：高

笔记 005: 市场存在价差，不等于存在能够实际获得的利润。

作者：bai·小白 | 时间：2026-08-11 15:57 UTC | 字数：320 | 评分：46
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

市场存在价差，不等于存在能够实际获得的利润。

验证套利机会需要从三个层面展开：

1. 机会是否真实：确认比较的是同一资产、同一时刻的可成交价格，并考虑交易规模和市场流动性。
2. 成本是否完整：除手续费外，还应计算Gas、滑点、价格冲击、借贷、对冲、资金占用及失败成本。
3. 机会能否捕获：扣除成本后即使仍有利润，也需要评估数据延迟、执行速度、市场竞争和实际成功概率。

AI可以辅助拆解假设、整理数据、编写验证脚本和发现遗漏条件，但不能直接证明一项策略能够盈利。

套利研究应从“发现价差”进一步走向“验证正期望收益”，并通过真实报价、成本数据、历史回测和模拟执行，逐步形成可复现、可验证的研究流程。

笔记 006: 问题：继续学习 DEX、CEX 和链上套利时，还需要掌握哪些更深入的新概念？

作者：A9xYau | 时间：2026-08-11 16:34 UTC | 字数：5901 | 评分：89
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

问题：继续学习 DEX、CEX 和链上套利时，还需要掌握哪些更深入的新概念？

回答：

前面已经介绍过：

AMM；
订单簿；
流动性深度；
价格冲击；
DEX-CEX 套利；
库存套利；
三角套利；
Flash Loan；
MEV；
原子套利；
滑点保护；
Gas；
套利路径。

如果继续往真实套利系统方向深入，接下来非常重要的知识包括：

1. Latency Arbitrage (延迟套利)
2. Quote Staleness (报价陈旧)
3. Adverse Selection (逆向选择)
4. Inventory Skew (库存偏斜)
5. Rebalancing Cost (再平衡成本)
6. Execution Risk (执行风险)
7. Partial Fill (部分成交)
8. Leg Risk (单腿风险)
9. Markout (成交后价格评价)
10. Break-even Spread (盈亏平衡价差)
11. Opportunity Half-life (套利机会半衰期)
12. Capital Efficiency (资金效率)

这些概念已经开始接近真正量化套利团队关注的问题。

问题一：什么是 Latency Arbitrage (延迟套利) ？

回答：

延迟套利指：

不同交易市场、数据源或者交易系统之间的信息传播存在时间差，套利者利用这个时间差获利。

例如：

Binance 上 BTC 突然出现大量买单。

价格从：

60000

快速上涨到：

60100

但是某个链上 DEX 因为还没有人进行 Swap，价格仍然停留在：

60020

此时套利机器人看到：

CEX：

60100

DEX：

60020

于是：

在 DEX 买 BTC，

同时在 CEX 卖 BTC。

延迟套利的本质是什么？

本质不是：

“两个市场长期价格不一样”。

而是：

一个市场：

已经反映了最新信息。

另一个市场：

还没有来得及反映。

可以理解为：

新价格

↓

CEX先更新

↓

DEX晚一点更新

↓

产生短暂价差

↓

套利机器人交易

↓

价格重新一致

问题二：什么是 Quote Staleness（报价陈旧）？

回答：

Quote Staleness 可以翻译为：

报价过期、报价陈旧。

指的是：

你看到的价格已经不是当前真正可以成交的价格。

例如：

机器人获取到：

Uniswap：

ETH = 3000

但这个报价是：

200 毫秒之前计算出来的。

期间：

已经有人完成了一笔大额交易。

真正池子价格已经变成：

ETH = 3015

如果机器人仍然按照：

3000

计算套利，

那么这个套利机会实际上已经不存在。

为什么这个概念很重要？

因为套利是一个：

高度依赖实时数据的系统。

你的数据可能来自：

RPC；

WebSocket；

CEX WebSocket；

REST API；

第三方行情源。

不同数据源延迟不同。

所以需要记录：

行情时间戳

区块高度

交易所更新时间

本地接收时间

否则可能一直在交易：

“过去的价格”。

问题三：什么是 Adverse Selection（逆向选择）？

回答：

逆向选择是做市和套利中非常重要的概念。

简单理解：

如果总是有人在你价格即将变差之前和你交易，那么你就是被逆向选择的一方。

例如：

你在 DEX 看到：

ETH = 3000。

你认为：

这是便宜价格。

于是买入。

但实际上：

CEX 已经快速下跌到：

2980。

只是 DEX 还没来得及更新。

于是你买完以后：

DEX 很快也跌到：

2980。

你以为：

自己在套利。

实际上：

你接了别人不要的价格。

套利中的逆向选择是什么？

就是：

你看到的“便宜”，

可能不是机会，

而是：

其他更快的交易者已经知道价格应该更低。

所以专业套利系统不仅要问：

这里是否存在价差？

还要问：

为什么会存在这个价差？

如果价差来自：

数据延迟，

那么可能是危险信号。

问题四：什么是 Inventory Skew（库存偏斜）？

回答：

库存偏斜指：

套利过程中，不同市场上的资产比例不断发生变化。

例如：

开始：

DEX：

100 ETH

3000000 USDC

CEX：

100 ETH

3000000 USDT

持续进行：

DEX 买 ETH

CEX 卖 ETH

以后：

DEX：

150 ETH

150000 USDC

CEX：

50 ETH

450000 USDT

总资产可能没问题。

但是：

两边库存严重失衡。

为什么危险？

因为下一次如果仍然出现：

DEX低

CEX高

你可能：

CEX已经没有ETH可以卖。

于是：

虽然市场存在套利机会，

你却无法执行。

问题五：什么是 Rebalancing Cost（再平衡成本）？

回答：

Rebalancing：

库存再平衡。

前面说过：

套利以后：

DEX 和 CEX 的资产会逐渐失衡。

最终必须重新调整。

例如：

CEX：

缺 ETH。

DEX：

ETH太多。

那么需要：

把 ETH：

DEX钱包 → CEX。

但是这个过程有成本：

链上Gas

充值手续费

提现手续费

跨链桥费用

价格波动风险

资金占用时间

所以套利真实利润不能只计算：

当前这笔交易利润。

还要考虑：

未来再平衡成本。

一个重要公式

更真实的套利利润应该是：

真实套利收益

=

当前交易收益

-

手续费

-

Gas

-

滑点

-

资金成本

-

预期再平衡成本

问题六：什么是 Execution Risk（执行风险）？

回答：

执行风险指：

套利逻辑虽然正确，

但是交易执行过程中出现问题。

例如：

理论上：

DEX买入

CEX卖出

同时完成。

但现实可能：

DEX成功。

CEX失败。

或者：

CEX成交。

DEX交易卡在链上。

于是你突然变成：

裸露持仓。

问题七：什么是 Partial Fill（部分成交）？

回答：

部分成交主要发生在：

订单簿市场。

例如：

你想在 Binance：

卖：

100 ETH。

但是当前订单簿只有：

3000：

20 ETH

2999：

30 ETH

2998：

10 ETH

你提交一个限价单。

最终可能只成交：

50 ETH。

剩下：

50 ETH

没有成交。

这叫：

Partial Fill。

为什么套利怕部分成交？

因为：

另一边可能已经全部成交。

例如：

DEX：

买入100 ETH。

CEX：

只卖出50 ETH。

那么你还剩：

50 ETH 多头风险。

这就是：

执行不对称。

问题八：什么是 Leg Risk（单腿风险）？

回答：

套利通常有：

两个或多个交易腿。

例如：

第一腿：

DEX买ETH

第二腿：

CEX卖ETH

如果：

第一腿完成，

第二腿失败，

你就产生：

Leg Risk。

也叫：

单腿风险。

为什么原子套利没有明显单腿风险？

因为：

链上原子套利：

所有步骤：

要么一起成功，

要么一起失败。

例如：

Uniswap买

↓

SushiSwap卖

↓

还闪电贷

如果最后一步失败，
整笔交易回滚。

但是：

DEX-CEX套利：

无法真正原子化。

因为：

DEX和CEX属于两个独立系统。

所以：

Leg Risk 是核心风险之一。

问题九：什么是 Markout？

回答：

Markout 是量化交易和做市中非常重要的指标。

它用于判断：

你的成交到底是不是一笔“好成交”。

例如：

你：

3000

买入 ETH。

成交后：

1秒：

3010。

说明：

买得不错。

但是：

成交后：

1秒：

2980。

说明：

你可能被逆向选择了。

常见 Markout

可以观察：

100ms Markout

1s Markout

5s Markout

30s Markout

例如：

成交价：

3000

1秒后中间价：

3005

那么：

对于买单来说：

这是正 Markout。

为什么套利系统需要 Markout？

因为：

即使你的策略账面盈利，
也可能长期：
成交质量很差。

Markout 可以帮助判断：

你的执行速度、
数据速度、
信号质量
是不是落后于竞争者。

问题十：什么是 Break-even Spread（盈亏平衡价差）？

回答：

这是套利系统必须计算的指标。

假设：

DEX-CEX套利总成本：

DEX手续费：

0.3%

CEX手续费：

0.05%

滑点：

0.1%

Gas：

0.03%

风险缓冲：

0.02%

总成本：

0.50%

那么：

价差必须至少大于：

0.50%

才刚刚不亏钱。

这就是：

Break-even Spread。

如果：

价差：

0.3%

那么：

看起来有套利，

实际：

亏损。

如果：

价差：

0.8%

那么：

理论净收益：

0.8%

-

0.5%

=

0.3%

问题十一：什么是 Opportunity Half-life（套利机会半衰期）？

回答：

套利机会通常不会持续很久。

例如：

某个套利机会：

初始：

价差：

1%

100毫秒后：

0.5%

200毫秒后：

0.2%

300毫秒后：

消失

这种机会的有效生命非常短。

可以把它理解为：

套利机会的：

Half-life。

为什么重要？

因为：

不同策略对速度要求完全不同。

例如：

稳定币大额套利：

机会可能存在：

几秒甚至几分钟。

而：

主流币高频 DEX-CEX 套利：

可能只有：

几十毫秒到几百毫秒。

所以系统设计取决于：

机会半衰期。

问题十二：什么是 Capital Efficiency（资金效率）？

回答：

套利不仅要看：

赚多少钱。

还要看：

占用了多少资金。

例如：

策略A：

投入：

100万美元。

每天：

赚1000美元。

策略B：

投入：

10万美元。

每天：

赚500美元。

虽然：

A赚钱更多。

但是资金效率：

B可能更高。

可以简单计算

资金收益率

=

套利润

÷

占用资金

例如：

策略A：

1000 / 1000000

=

0.1%

策略B：

500 / 100000

=

0.5%

所以：

B资金效率更高。

问题十三：为什么专业套利系统不会只看“单笔利润”？

回答：

因为一个真正可长期运行的套利策略需要同时考虑：

单笔利润

×

机会频率

×

成交成功率

×

资金效率

-

失败成本

-

库存成本

-

再平衡成本

例如：

策略A：

每笔：

1000美元

但是：

一天只有1次。

成功率：

30%。

策略B：

每笔：

50美元。

一天：

100次。

成功率：

95%。

那么：

策略B可能反而更加稳定。

最后总结

如果把套利系统进一步抽象，可以理解为：

价格差

只是最表层信号

真正需要判断的是：

价格差是否真实

↓

行情是否过期

↓

这个价格能成交多少

↓

成交之后价格是否会继续恶化

↓

两边是否能同时成交

↓

有没有单腿风险

↓

库存是否足够

↓

是否需要再平衡

↓

再平衡成本是多少

↓

最终净利润是多少

所以专业套利系统真正优化的是：

Execution Quality（执行质量）

而不仅仅是：

Spread Detection（价差发现）。

可以把成熟套利系统理解为：

数据速度

+

定价模型

+

流动性模型

+

执行系统

+

库存管理

+

风险管理

+

资金效率

=

真正可运行的套利系统

其中尤其值得继续深入学习的几个方向是：

Markout、Adverse Selection、Leg Risk、Inventory Management、Opportunity Half-life 和 Break-even Spread。

因为这些概念开始真正区分：

“看到套利机会的人”

和

“能够长期执行套利策略的人”。

笔记 007: 涉及的知识点地图

作者：LIOUHUEI | 时间：2026-08-11 16:39 UTC | 字数：1525 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

涉及的知识点地图

1. 基础设施层（RPC 116 提及）\

公共/自建/付费 RPC 选型、节点延迟（p50/p95）、mempool、WebSocket 订阅、区块与打包、Gas 与 EIP-1559、nonce 管理。

2. AMM 与定价数学（滑点 167 次，全书最高频）\

恒定乘积 $x \cdot y = k$ 、两池套利模型推导、Uniswap V3 集中流动性（tick / $\sqrt{\text{price}}$ X96 / liquidity / 虚拟储备推算）、fee tier 单位陷阱（v2 是 bps，v3 是 pips）、价格冲击 vs 滑点、TVL vs active liquidity、最优交易规模数值求解、三角套利路径。

3. 路由与跨链（跨链/桥 295 次，LI.FI 171 次）\

LI.FI 报价 API 与路线拆解、Universal Router、Permit2、多跳路由、桥费与到账时间、integrator 参数对平台费的影响、跨链精度差异（同名稳定币 18 位 vs 6 位）。

4. 套利框架与成本模型（46 篇，最大章节）\

核心心法链条：显示价差 $\neq$ 可执行价格 $\neq$ 保证成交 $\neq$ 净收益。成本项拆解（协议费/Gas/价格冲击/桥费/失败交易/资金占用/机会成本）、EV 模型、break-even bps、信号状态机、Paper Trading 流水线、回测与采样纪律。

5. MEV 与抢跑\

三明治攻击、私有交易通道与 bundle、searcher/builder 分成结构、优先费竞价、清算、闪电贷成本（Balancer 0% / Aave V3 0.05%）、原子套利实测失败率。

6. CEX-DEX 与衍生品（资金费率 125 次）\

资金费率套利、delta 中性、永续基差、对冲与裸仓残留、库存再平衡、交易所费率阶梯、mark/index price、oracle 时滞。

7. LP 与做市\

Uniswap V3 LP 建模成期权组合（short Gamma strip）、Delta/Gamma、LVR / 逆选择、fee-implied volatility、Panoptic 论文。

8. 数据工程\

The Graph / Subgraph / GraphQL 查询历史链上数据、Entity 模型、数据库与证据仓库、Docker 部署、量化系统可靠性与审计。

建议的前置学习

必备（不补就读不懂，约占全书 70% 的门槛）

EVM 基础：账户、交易、区块、Gas 机制、nonce、ERC-20 与 decimals、approve 授权模型

AMM 基础： $x \cdot y = k$ 、LP 与手续费、滑点、无常损失

Uniswap V2 vs V3 的结构差异：集中流动性、tick、 $\sqrt{\text{price}}$ X96

金融计量常识：bps 单位换算、毛利/净收益/盈亏平衡、年化折算

Python + REST/JSON API 调用（requests、pandas 够用）

边学边补即可

GraphQL 语法 (笔记 123 本身就是一篇完整的 The Graph 教程，可以直接当教材)
期权基础与希腊字母 (只有 LP 建模那条线需要；笔记 004 里已经给了一份现成的 10 节课学习计划)
永续合约、资金费率、基差
MEV 生态结构 (PBS、searcher / builder / relay 分工)
概率统计：期望值、采样频率与统计口径

笔记 008: 复盘DOS 项目加错池子事件

作者：OxAllen | 时间：2026-08-11 19:36 UTC | 字数：1258 | 评分：68
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

复盘DOS 项目加错池子事件

\

<https://x.com/2024MacBookPro/status/2086823281064366271>
\

思考：加错池子这个事件作为散户如何获利？

简单梳理了下就是项目方把 DOS/USDT 的价格方向填反了，原计划放在约 0.1 至 0.7 美元的数百万枚 DOS 卖盘流动性，被放到了约 1.42 至 10 美元。结果 DOS 在 0.1 至 1.42 美元之间出现了巨大的流动性真空。\
\

项目方的池子占据流动性比较大的比重，但加错了导致池子一直没有激活（价格未到达区间），只有散户加的几万u的流动性池，此时毫无疑问价格比较好拉，于是我前几天写的还真应验了。
\

[图片]

结合LP就是做多的思维，可以看的很清晰项目方打算在哪里护盘，又打算在哪个价格出货，至少0.03- 0.1是绝对的高盈亏比价格
这个思路推导到以后的tge，观察项目方池子的护盘价格去挂alpha限价单，没接到不亏钱，接到了大概率就是盈利。\
[图片]

价格弄错了导致池子区间实际上是 1. 项目方在 1.42- 10 u的价格加了大量DOS等着狙击手去买，喜欢狙就让你接货 [图片]\

2\、usdt应该没错还是 0.03- 0.1的 护盘区间加了 15wu的流动性，狙击手用bnb买dos，AMM从当前价格开始寻找可以实际兑换的DOS， 0.1 - 1.42 之间几乎没有流动性，也就是没有DOS可以买，于是价格状态会跨过这些空 tick，直到进入1.42，不只是狙击手，喜欢开盘着急市价单买alpha的散户估计也能买到1.42的DOS。

领了币安alpha的散户（200DOS），理论上 挂1.4几的限价卖单，或者去组价格 1
以上的LP池子卖DOS应该都是有可能获利的，还有就是抢先组 流动性缺失的中间池子 (0.1 - 1.42
或者窄一点，或者参考项目方原来的计划组LP 0.1- 0.4)

开盘4 小时之后，项目方修改了池子，变成了 0.08- 0.2 : 150k usdt 0.1-0.387 : 350k usdt 0.45-0.7 : 450k \$DOS
(https://x.com/search?q=%24DOS&src=cashtag_click) 0.39-1.42 : 375k DOS
(https://x.com/search?q=%24DOS&src=cashtag_click)

笔记 009: 学习了delta 套利的原理

作者：Nicole | 时间：2026-08-12 01:25 UTC | 字数：5759 | 评分：79
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

学习了delta 套利的原理

尝试实践中

一、最简单的 Aave 闪电贷合约(Remix 可运行)

这是一个“借出 → 立即归还”的最小闭环合约,不做套利,只跑通借+还这个核心流程。基于 Aave V3。// SPDX-License-Identifier: MIT

```
pragma solidity ^0.8.10;

// Aave V3 的核心接口
import "@aave/core-v3/contracts/flashloan/base/FlashLoanSimpleReceiverBase.sol";
import "@aave/core-v3/contracts/interfaces/IPoolAddressesProvider.sol";
import "@aave/core-v3/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/IERC20.sol";

contract SimpleFlashLoan is FlashLoanSimpleReceiverBase {
    address payable owner;

    // 部署时传入 Aave 的 PoolAddressesProvider 地址
    constructor(address _addressProvider)
        FlashLoanSimpleReceiverBase(IPoolAddressesProvider(_addressProvider))
    {
        owner = payable(msg.sender);
    }

    // 第 1 步:发起闪电贷
    function requestFlashLoan(address _token, uint256 _amount) public {
        address receiverAddress = address(this);
        address asset = _token;
        uint256 amount = _amount;
        bytes memory params = ""; // 可传自定义数据,这里留空
        uint16 referralCode = 0;
        POOL.flashLoanSimple(receiverAddress, asset, amount, params, referralCode);
    }

    // 第 2 步:Aave 借出资金后,会自动回调这个函数
    // 你的套利/操作逻辑就写在这里
    function executeOperation(
        address asset,
        uint256 amount,
        uint256 premium,    // 手续费
        address initiator,
        bytes calldata params
    ) external override returns (bool) {
        // ===== 这里是你操作借来资金的地方 =====
        // 本例什么都不做,只是演示"借到了钱"
        // 真实套利时:在这里买入/卖出、置换抵押品等
        // =====
        // 归还:必须批准 Aave 从本合约划走 本金 + 手续费
        uint256 totalAmount = amount + premium;
        IERC20(asset).approve(address(POOL), totalAmount);
        return true; // 返回 true 表示操作成功,Aave 会自动收回资金
    }

    // 辅助:查询本合约某代币余额
    function getBalance(address _tokenAddress) external view returns (uint256) {
        return IERC20(_tokenAddress).balanceOf(address(this));
    }
}
```



```
// 辅助:提取合约里的代币(比如收回你预存的手续费)
function withdraw(address _tokenAddress) external {
  require(msg.sender == owner, "Only owner");
  IERC20 token = IERC20(_tokenAddress);
  token.transfer(msg.sender, token.balanceOf(address(this)));
}
receive() external payable {}
}
```

在 Remix 里怎么跑(测试网,以 Sepolia 为例):

1. 打开 remix.ethereum.org (<https://remix.ethereum.org/>),新建文件粘贴上面代码。
2. 编译(左侧 Solidity Compiler,选 0.8.10 或以上)。Remix 会自动从 npm 拉取 @aave/core-v3 依赖。
3. 部署时,构造函数需要填 Aave V3 在 Sepolia 的 PoolAddressesProvider 地址——从 Aave 官方地址文档 (<https://docs.aave.com/developers/deployed-contracts/v3-testnet-addresses>) 查当前的 Sepolia 地址(地址会更新,务必查最新的)。
4. 关键前提:闪电贷要还的是“本金 + 手续费”,但借来的本金交易结束时会全额还掉,手续费需要合约自己有余额。所以运行前,先往合约地址转一点点你要借的那种测试代币(覆盖手续费即可)。
5. 调用 requestFlashLoan(代币地址, 借款数量),发起交易。成功后你就完成了人生第一笔闪电贷。

小提示:如果交易失败(revert),最常见原因就是第 4 步——合约里没有足够的代币付手续费。先用 getBalance 确认合约有余额。

二、回调模式(Callback Pattern)到底怎么工作

这是闪电贷最核心、也最容易让新手困惑的机制。理解它,你就理解了闪电贷的一半。

普通借贷 vs 闪电贷的控制流对比:

普通借贷是“你主动做每一步”:借钱 → (过几天) → 你主动还钱。两次独立的交互。

闪电贷是“协议回头调用你”:你的合约 Aave Pool 合约

```
|
|
|--- 1. 调用 flashLoanSimple() --->|
|
|
|
|--- 2. 把钱转给你的合约
|
|
|<-- 3. 回调 executeOperation() ---| ← 控制权交回给你!
|
|
| 4. 你在这个函数里用这笔钱      |
|   (套利、置换等)                |
|
|
| 5. approve 授权 Aave 收款      |
|
|
|--- 6. return true ----->|
|
|
|
|--- 7. Aave 检查:能不能收回 本金+手续费?
|
|   能 → 交易成功
|
|   不能 → 整笔交易 revert(回滚)
```

几个关键点:

“回调”就是:你调用了 Aave, Aave 转头又调用你合约里的 executeOperation。这个反向调用就叫 callback(回调)。所以你必须实现这个函数,否则 Aave 找不到入口。

借来的钱在第 2 步就已经在你合约里了。当 executeOperation 执行时,资金已经到账,你可以自由使用。

所有事情发生在同一笔交易内。从第 1 步到第 7 步是一个原子操作,中间没有“暂停”,别人插不进来。

原子性保证安全:第 7 步如果发现还不上,不是“你欠债了”,而是整笔交易当作从未发生。这就是为什么 Aave 敢无抵押借你钱——代码层面它不可能亏。

return true 的含义:告诉 Aave“我操作完了,可以来收钱了”。然后 Aave 用之前你 approve 的授权,把本金+手续费划走。

一个类比:闪电贷像“图书馆让你把整架书搬回家用一下,但要求你在同一秒内用完并放回原位,只要有一本没放回,时间就倒流,当你从没借过”。

三、第一周具体学习清单

假设你每天能投入 1-2 小时。这份清单的目标是:周末前,你能在测试网独立跑通上面那个闪电贷合约,并理解每一行。

Day 1 — 以太坊与交易基础

理解:账户(EOA vs 合约账户)、交易、gas、区块、EVM。

动手:装个 MetaMask 钱包,切到 Sepolia 测试网,用水龙头领测试 ETH。

资源:Ethereum.org 开发者入门 (<https://ethereum.org/en/developers/docs/>)。

Day 2-3 — Solidity 语法速成

目标:能读懂并写出简单合约。重点掌握

contract、function、可见性(public/external)、mapping、require、interface、import。

动手:在 CryptoZombies (<https://cryptozombies.io/>) 完成前 2-3 课;然后在 Remix 里写一个最简单的“存钱/取钱”合约并部署到 Sepolia。

检验标准:你能独立在 Remix 部署一个合约并调用它的函数。

Day 4 — DeFi 与借贷协议概念

理解:DEX/AMM(Uniswap 怎么定价)、流动性池、预言机、Aave 借贷模型。

动手:去 Aave 的测试网界面存点测试币、借点币,亲身感受借贷流程。

资源:Aave 文档 - Getting Started (<https://docs.aave.com/developers/getting-started/readme>)。

Day 5 — 精读闪电贷机制

精读:Aave Flash Loans 文档 (<https://docs.aave.com/developers/guides/flash-loans>),对照本回答第二部分的回调图。

目标:能用自己的话讲清楚 flashLoanSimple 和 executeOperation 的调用顺序。

检验标准:合上文档,你能默画出那张回调时序图。

Day 6 — 部署你的第一个闪电贷合约

动手:把本回答第一部分的合约贴进 Remix,查最新的 Sepolia PoolAddressesProvider 地址,部署。

关键:记得先给合约转一点手续费用的测试代币。

目标:成功跑通一笔“借+还”,在区块浏览器(Sepolia Etherscan)上看到你的交易。

Day 7 — 复盘 + 下一步

复盘:在 Sepolia Etherscan 上逐行看你那笔交易的内部调用(internal transactions),对应回调流程。

拓展:尝试在 executeOperation 里加一行 console.log 或 emit 一个 event,确认它确实被 Aave 回调了。

规划:决定下一步方向——是深入套利逻辑(学 Foundry fork 主网),还是转向智能合约安全。

笔记 010: Day 7 打卡 | 鏈上套利殘酷共學 (21 天三分之一)

作者: roy328line | 时间: 2026-08-12 07:21 UTC | 字数: 1123 | 评分: 78

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7 打卡 | 鏈上套利殘酷共學 (21 天三分之一)

進度盤點

里程碑狀態:

- EV 模型
- 真實資料接入
- Scanner 骨架
- 任何機會真的存在過的證據

所有輸出目前建立在猜測的 $k=5.65$ 、 $\text{midpoint}=0.95$ 上。

校準是接下來的唯一重點。

P0 修正清單 (全數完成, verify_all 8/8 通過)

1. sentinel return 0.0 讓優化器永遠收斂到界外 → 改 return float("inf")
2. surplus_for_bribe key 不一致 → 統一為 surplus
3. net_ab vs net_ba 跨單位比較 → 加 price_x 參數, 方向比較用 USD
4. $Q_{\max} = \min(\text{pool_ab.x}, \text{pool_bc.x}, \text{pool_ca.x})$ 跨 token → 只用 pool_ab.x
5. dedup sorted() 讓反向路徑消失 → 改旋轉正規化, 保留兩個方向

P1 修正 (tycho_scanner)

v3 fee 單位錯 (bps 當 pips 用) → "v3" in dex 時改 /1,000,000

update_state 只讀 reserve0/1, v3 靜默不進 pools → 加 v3 分支: sqrtP+L 推虛擬儲備

今日最值得記的一課

「註解裡的疑慮就是測試該覆蓋的位置。」

Day 2 在 docstring 寫「fee 不同時要小心 gamma1 vs gamma2」然後猜錯邊；

Day 7 在測試裡寫「B→A 的池組合可能不正確」然後把測試改成繞過它。

以後只要打出「可能」「要小心」「應該沒問題吧」這類字，就停下來寫測試——那不是註解，那是 bug 的座標。

r 行為分析 (venue 對比)

venue=public : Q=5,499 , r=1.0 , EV=-\$1.93 (no-go)

venue=bundle : Q=5,931 , r=0.758 , EV=+\$0.41 (go)

機制：surplus=\$4.73 , f_cost=\$4.5 , 「獎品」 < 「罰款」時把全部利潤送給 builder
換取不輸才是最優策略。這是用利潤買保險，不是減少損失。

Day 8 預警：p_win 校準的選擇偏誤問題

鏈上只看得到贏家，logistic 回歸所有樣本 y=1，估不出 p_win。

正確做法：從得標 bribe_ratio 建 CDF (拍賣理論標準做法)。

Day 8 第一步：先確認能不能從 Dune 還原 gross_profit 和 bribe 兩個數字。

笔记 011: 链上套利共学 · Day8 打卡笔记 (08/12)

作者：haibian-slowly | 时间：2026-08-12 11:31 UTC | 字数：3077 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利共学 · Day8 打卡笔记 (08/12)

今日信息

日期：2026-08-12 (周三)

主题：学习 The Graph 与 GraphQL

核心问题：怎么用结构化方式查询链上数据？

打卡正文

【第 8 天】

1. 今天要验证的问题

不用 web3 逐笔扫区块、也不自己解析日志，能不能用“像查数据库一样”的方式查链上数据？The Graph 和它的查询语言 GraphQL 就是干这个的——今天要验证：这套工具链现在（2026 年）到底怎么用？能不能真跑通一个查询？

2. 今天实际做了什么

(1) 先补概念：subgraph 是什么？GraphQL 是什么？

Subgraph (子图)：把链上事件 (交易、池子、转账) 加工成一张张“表” (GraphQL 里叫实体 Entity)，比如 Quote、Pair、Swap。有了它，查“这个池子最近 100 笔交易”就一句话，不用自己扫链；
GraphQL：查这些表的语言。核心特点：查询里写什么字段，返回就有什么字段，一个请求把想要的东西一次拿全，不像 REST 那样“一个接口固定返回一堆字段，不够再调下一个”；
关键语法：{ 实体名(first: 5, orderBy: ..., orderDirection: desc) { 字段1 字段2 } } —— 实体、参数、字段，三层结构。

(2) 实测工具现状 (今天最重要的发现)：

| 数据源 | 实测结果 (2026-08-12) |

|---|---|

| The Graph 旧托管 api.thegraph.com | 返回 301，托管服务已下线 (2024 年起迁移) |

| The Graph 去中心化网关 gateway.thegraph.com | 可达，但必须注册 API Key |

| PancakeSwap 官方 subgraph 端点 | DNS 解析失败 (subgraph-api-pancakeswap.bnbchain.org 已失效) |

| Goldsky 公开 subgraph | 可用，从 DefiLlama 开源代码里找到了 BSC 链真实在用的端点 |

结论：教程里写的旧端点大多失效了，“文档里的端点 ≠ 还活着的端点”，一切要实测。

(3) 写交付物 graph_query.py (纯 Python 标准库，不用 pip install)：

- 支持 --probe-meta (查索引区块)、--probe-schema (查实体)、--query (自定义查询)、--save (存 JSON)；

- 默认连已实测可用的 BSC 公开 subgraph (bnb_analytics)。

(4) 真实跑通三个查询：

- 索引状态：subgraph 已同步到 BSC 区块 115496873 (与链上同步)；

- Schema 探测：拿到实体列表 (user / quote / marginTransfer ...)，并查看了 Quote 实体的字段结构 (id, quoteld, quoteStatus, partyA, timestamp...)；

- 真实数据：查到最近 5 条链上报价（quotes），全部是 2026-08-12 08:02 UTC 的记录，来自同一交易方 0x7d39f12231...

3. 证据（本次真实运行结果）

交付物：E:\链上套利共学\graph_query.py（4710 字节，已运行验证）；

运行结果 1：{"_meta":{"block":{"number":115496873,"timestamp":1786534202}}};

运行结果 2：Schema 返回 40+ 顶层实体字段名（user/quotes/marginTransfers/...）；

运行结果 3（数据样本）：E:\链上套利共学\打卡笔记\Day8_quotes_sample_20260812.json（5 条真实链上数据：quoteId 31782-31798、quoteStatus=4、partyA=0x7d39f12231...、timestamp=2026-08-12 08:02 UTC）；

端点来源：DefiLlama/dimension-adapters 开源仓库（GitHub，公开代码）。

4. 得到了什么结论（来自数据）

1. GraphQL 是"按需取字段"的查询语言：查询结构 ≈ 返回结构，写 { quotes(first:5) { id timestamp } } 就只拿这两个字段——对比之前用 web3 拿数据要写一堆循环解析日志，结构化查询把"拿数据"这一步缩短了一个数量级；

2. subgraph 本质是链上事件的"预处理索引"：它把原始日志翻译成语义实体（谁、什么、多少钱、何时），查询时像查数据库，但数据最终仍来自链上——所以 _meta.block.number 对账很重要（确认索引没落后）；

3. 工具生态已换代：The Graph 托管时代结束 → 去中心化网关（要 key）+ 协议自托管 + Goldsky 三分天下；免 key 的公开端点藏在真实项目的源码里（如 DefiLlama），需要"从代码里找端点"这个技能；

4. 端点要用数据说话：今天实测的 5 条 quotes 来自真实链上广播——证明这条"找端点 → 写脚本 → 拿数据"的路径今天可用、明天还能用。

5. 今天失败了什么

先照着旧教程试 api.thegraph.com → 301；试 PancakeSwap 官方端点 → 连不上（后查明是 DNS 失效，域名已不存在）；

凭记忆猜 Goldsky 的 Uniswap/Sushi 端点组合 → 全部 404（猜不中，得从源码里找）；

The Graph 免费 API Key 需要注册流程，今天没走完（有可用端点后就不再需要它了）；

教训：端点不是"知道域名就能用"，必须实测；找端点优先看真实项目源码，而不是看教程。

6. 明天只解决什么

采集 Gas 数据：一笔交易实际要花多少 Gas？（预估 vs 实际、普通转账 vs 复杂合约调用的差距，为后面的全成本核算补上"Gas 成本"这块拼图）。

一句话总结

GraphQL = "要什么字段写什么"的查询语言，subgraph = 把链上事件加工成可查实体的索引数据库；实测发现 The Graph 托管已下线、PancakeSwap 官方端点 DNS 失效，当前可用路径是 Goldsky 公开端点（从 DefiLlama 源码里找到）——今天交付 graph_query.py 并真实查回了 BSC 链上 5 条报价数据，工具链换代这件事本身，就是今天最大的知识点。

明日预告

Day9（08/13）：采集 Gas 数据——一笔交易实际要花多少 Gas？

笔记 012: Day 8 | 多因子、做市与 CEX-DEX 价差

作者：fangliaoan | 时间：2026-08-12 12:04 UTC | 字数：529 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 | 多因子、做市与 CEX-DEX 价差

今日学习

回到 Day 2 提出的主线——股票多因子/统计套利，读了 Fama-French 三因子和五因子模型的原始逻辑。核心思想是用市场、规模、价值、盈利、投资五个因子解释超额收益，跟链上套利的"价差来源"本质一脉相承：都是找被市场错误定价的资产。

做市机制的底层是买卖价差（bid-ask spread）和库存管理。做市商不是赌方向，而是赚 spread，通过高频挂单、撤单管理风险敞口——这和 AMM 的 LP 做市逻辑异曲同工，只是 AMM 用恒定乘积公式代替了订单簿。

CEX-DEX 价差套利：同一资产在中心化交易所和链上 DEX 之间存在价差时，低价端买入、高价端卖出。瓶颈不在发现价差，而在跨平台执行速度和资金调度——CEX 提币有延迟，DEX 有 gas 竞争，价差稍纵即逝。

关键认知

套利的核心问题从来不是"有没有价差"，而是扣除所有摩擦成本后是否还有利润。传统多因子模型、做市商、CEX-DEX 套利三者交汇于同一点：真正的壁垒在执行效率，而非策略复杂度。

下一步

在 GitHub 上找一个统计套利或做市相关的开源项目，跑通基础流程。

笔记 013: 今天完成了一套临时 EVM 钱包轮换工具，并接入本地仪表盘。

作者：wangche | 时间：2026-08-12 13:23 UTC | 字数：440 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天完成了一套临时 EVM 钱包轮换工具，并接入本地仪表盘。

支持批量生成 2 至 1000 个一次性钱包，默认只在内存中使用；CLI 可直接输出 JSON/CSV。

支持按 Base、Ethereum、Arbitrum、BSC、Robinhood 等链配置 RPC，也可加载自定义链配置。

实现原生币与 ERC-20 转账、全额归集，以及 Uniswap V3 Swap 步骤编排。

支持为不同轮换段设置不同操作；每个钱包完成全部步骤、且链上交易确认后才进入下一个钱包。

每笔真实广播前都要求人工确认；Swap 如需授权，会先单独发起并等待授权确认。

仪表盘新增“临时钱包轮换”页面，可创建批次、配置步骤、查看当前地址、按需显示私钥、恢复加密批次或彻底丢弃。

增加加密恢复机制：私钥不出现在状态接口中，恢复密码不保存，丢弃批次会删除内存与恢复文件。

补充命令行、轮换流程、原生币/ERC-20、授权、交易确认、步骤覆盖和仪表盘 API 的测试。

笔记 014: 2026.08.12

作者：Johnova | 时间：2026-08-12 14:02 UTC | 字数：2455 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026.08.12

Day 8：链上套利残酷共学

今日核心进展

2026.08.12

Day 8：多 DEX Router 统一接口 + Curve/Uniswap V3 深度集成

今日完成

- [x] 设计 ISwapRouter 统一抽象接口：quoteExactIn / swapExactIn / getPoolInfo
- [x] 实现 UniswapV3Router：SwapRouter02 exactInput / exactOutput 多跳编码、费率层 500/3000/10000
- [x] 实现 CurveRouter：3Pool exchange / exchange_underlying / get_dy / calc_withdraw_one_coin
- [x] 实现 BalancerVaultRouter：batchSwap / swap / joinPool / exitPool、动态费率
- [x] 实现 PancakeV3Router：兼容 Uniswap V3 接口、BSC/Arbitrum/Base 部署差异处理
- [x] 路由聚合器 MultiDexRouter：智能分发、Gas 估算对比、最优路径选择
- [x] 单元测试：Anvil fork 主网验证各 Router 真实报价一致性

核心洞察

1. 统一接口设计是多 DEX 集成的基石 — quoteExactIn(amountIn, path) → (amountOut, gasEstimate, pathMetadata) 让上层算法完全解耦底层 DEX
2. Curve 3Pool 的 get_dy 仅读不写是关键 — 链下精确计算输出量，避免链上模拟开销，calc_withdraw_one_coin 支持单币种移除流动性套利
3. Uniswap V3 SwapRouter02 的 exactInput 支持多费率层单次调用 — path: bytes 编码 tokenA, fee, tokenB, fee, tokenC... 极大简化多跳
4. Balancer Vault batchSwap 是原子套利利器 — 单笔交易完成多跳、多资产、闪电贷回调，FundManagement 灵活管理内部余额
5. Gas 估算必须分 DEX 校准 — UniV3 单跳 ~180k、Curve ~120k、Balancer batchSwap ~250k，聚合器需内置 Gas 模型

技术决策落地

| 模块 | 方案 | 关键参数 |

|-----|-----|-----|

| 统一接口 | ISwapRouter trait + RouterType enum | quoteExactIn/swapExactIn/estimateGas/getPoolLiquidity |

| UniV3 编码 | path = abi.encode(token0, fee0, token1, fee1...) | exactInput(bytes path, amountIn, minOut) |

| Curve 3Pool | exchange(i, j, dx, min_dy) / get_dy(i, j, dx) | i/j 为币种索引 0/1/2 (USDC/USDT/DAI) |

| Balancer | batchSwap(kind, swaps[], assets, funds) | kind=0 GIVEN_IN、kind=1 GIVEN_OUT |

| 路由选择 | 并行询价 → 综合评分 (amountOut - gasCost) → 选最优 | 评分 = 输出 - Gas成本(USD) - 滑点惩罚 |

| 部署策略 | Diamond Proxy (EIP-2535) | 模块化升级、单地址、Gas 高效 |

遗留疑问

1. Uniswap V3 SwapRouter02 的 univervalRouter 部署地址在各链是否统一？
2. Curve Metapool (如 crvUSD/USDC) 的 get_dy_underlying 如何处理底层币种精度差异？
3. Balancer batchSwap 中 FundManagement.sender 设为合约地址 vs 调用者地址的安全性差异？

明日预习 (Day 9)

- [] Gas 策略模块：BaseFee 预测 (EIP-1559) + p99 PriorityFee + RBF 替换机制
- [] GasOracle 合约：链上维护 baseFee 历史、计算 maxFeePerGas / maxPriorityFeePerGas
- [] 动态 Gas 策略：根据套利预期利润自动调整优先费上限
- [] 失败重试：nonce 管理 + replace-by-fee 替换挂起交易

共学第 8/21 天 | 链上套利残酷共学

关键洞察

- 待补充...

技术决策落地

| 模块 | 方案 | 关键参数 |

|-----|-----|-----|

| 待补充 | | |

遗留疑问

1.

2.

明日预习

-

共学第 8/21 天 | 链上套利残酷共学

笔记 015: 链上套利残酷共学 · Day 8 : Pendle 如何把一份收益拆成 PT 和 YT

作者：jinny | 时间：2026-08-12 14:10 UTC | 字数：1751 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 8 : Pendle 如何把一份收益拆成 PT 和 YT

今天换了一个之前没有系统学习过的方向：Pendle 的收益代币化。

Pendle 会先把不同的生息资产包装成统一接口 SY，再把同一份未来现金流拆成两部分：

text

$SY \rightarrow PT + YT$

PT 是本金权，类似零息债券；

YT 是到期前的收益权；

PT 和 YT 都可以在到期前交易。

PT 赚什么钱

PT 通常以低于到期兑付价值的价格交易。假设 PT 现在值 0.96 个 accounting asset，90 天后可兑回 1 个，那么持有期毛收益约为：

text

$1 / 0.96 - 1 \approx 4.167\%$

收益来自“折价买入未来本金兑付权”，价格会在到期时向兑付价值收敛。Pendle 将当前价格买入 PT 并持有到期的收益称为 Fixed APY，其数值等同该市场的 Implied APY。

这里最容易犯错的是没看清 accounting asset。例如 PT-ezETH (ETH) 到期兑付的是 1 ETH worth of ezETH，而不是固定 1 ezETH。如果把兑付单位理解错，收益计算也会随之失真。

YT 赚什么钱

YT 持有人获得底层资产到期前产生的收益和相关奖励。因为 YT 只占原资产价格的一部分，所以它相当于杠杆做多未来收益率。

Pendle 的 Implied APY 可以理解为市场给未来收益定的价格：

text

Implied APY

$= (1 + YT \text{ Price} / PT \text{ Price})^{(365 / \text{Days to expiry})} - 1$

如果未来平均 Underlying APY 高于买入 YT 时支付的 Implied APY，YT 多头更可能赚钱；反之就可能亏损。YT 到期后价值归零，所以它不是固定收益，更不是无风险套利。

套利与非套利的边界

今天最大的纠偏是：

买 PT 持有到期，更像链上固定收益和期限交易；
买 YT，是对未来收益率与积分的方向押注；
真正接近套利的结构，是在同一到期市场比较 PT + YT 与 SY 或底层资产的真实可执行价值。
只有能够完成：

text

买入价格偏低的 PT + YT
→ 合并并赎回价格较高的 SY/底层资产

或者反向执行：

text

拆分价格偏低的 SY
→ 卖出价格较高的 PT 与 YT

并在扣掉全部成本后仍为正，才是可执行的相对价值套利候选。

完整成本包括：

text

净收益

≈ 终点资产真实可兑现价值

- 起点资产成本
- SY 包装与解包损耗
- PT/YT 交易费
- AMM 价格影响与滑点
- Gas
- 资金占用
- 失败和非原子执行成本

主要风险

主要风险包括：

accounting asset 判断错误；
底层协议或生息资产脱锚；
SY 包装比例或兑换率变化；
YT 临近到期后剩余收益减少，并最终归零；
市场深度不足，大额成交推高价格影响；
提前退出 PT 时，市场价格不保证等于到期兑付价值；
奖励积分和空投不是已经确定的现金流。

因此，页面上的 Fixed APY 不能直接理解为“无风险年化”，Underlying APY 高于 Implied APY 也不能直接证明存在套利。

下一步准备固定三个 Pendle market，用同一时间、不同规模的只读报价，比较 PT 折价年化、Implied APY、Underlying APY，以及 PT + YT 相对 SY 的真实可执行偏差。

今天最大的认识是：Pendle 把一份收益型资产拆成了本金定价和收益率定价，但“收益被拆开”不等于自动产生套利。只有同一份现金流的不同表示出现可闭合的执行价偏差，并且能够覆盖全部成本，套利才真正成立。

本文依据

Pendle

官方文档进行机制学习。示例数字为教学假设，没有使用实时市场报价，也没有连接钱包或执行交易，不构成交易建议。

笔记 016: Uniswap V4 Block级 Offline Swap

作者：cawood | 时间：2026-08-12 14:13 UTC | 字数：650 | 评分：52

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Uniswap V4 Block级 Offline Swap

今天梳理了 Uniswap V4 的 block-level offline swap 设计。核心思路 and V3 一致：按区块重建池子的最终状态，再基于该状态离线模拟 swap。

V4 的不同点主要有两个：第一，所有池子集中在 PoolManager 中，状态按 PoolId 管理，因此监听和索引更加统一；第二，V4 引入了 Hook，这是离线报价最大的复杂度来源。

对于无 Hook 或白名单 Hook 的池子，可以继续维护 sqrtPriceX96、tick、liquidity、tickBitmap、initialized ticks、fee 等状态，并按 block 内实际顺序处理 swap 和流动性变化，最终只保存 State[N]。

离线 Quote Engine 应拆成两层：

无 Hook 时直接执行核心集中流动性数学；白名单 Hook 则额外模拟 beforeSwap/afterSwap。任意 Hook 可能依赖外部状态，此时复杂度接近完整 EVM 模拟。

因此第一版最合理的边界是：

V4 Offline Quote = No-Hook Pools + 白名单 Hooks + Block级状态。

核心原则：先把可确定性报价的市场做准，再逐步扩展复杂 Hook。

02 LI.FI与跨链 (33 篇)

笔记 017: 2026-08-11 — Day 7 (Stage 2 开篇) : LI.FI 是什么 + 跨链聚合器原理

作者：bamboo | 时间：2026-08-11 15:08 UTC | 字数：3770 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-11 — Day 7 (Stage 2 开篇) : LI.FI 是什么 + 跨链聚合器原理

主题: 进入 Stage 2——LI.FI 是什么、跨链聚合器原理、熟悉官网和文档

方法: 官方文档 docs.li.fi 通读 (首页 + llms.txt 索引 + Quote/Route/Step 对象 + Intent/Solver 市场) + 本地已有素材对照 (Day 4 实测脚本、群分享)

结论先行: LI.FI 不是"一个桥", 而是"路由和执行层"——它把 58+ 条链、几十个桥、各生态 DEX 聚合器、solver 网络、收益协议全部归一化成一套 API。跨链聚合器的本质 = 用"一次集成"对抗"碎片化", 用"最优路由计算"压缩成本。Stage 2 学它的目的: 它是我们成本模型里"桥费/滑点/失败交易"这三项的压缩器, 也是 Day 4 实测工具的官方出处

一、LI.FI 是什么 (官方定位)

One Integration. Every Chain. Every Asset. Every Liquidity Source.

LI.FI is the routing and execution layer that connects any application to all on-chain liquidity across chains, bridges, DEXs, solvers, and yield protocols through a single integration. (docs.li.fi 原文)

它解决的痛点: 区块链基础设施碎片化

- 几十条链/rollup + 多个桥协议 + 每个生态自己的 DEX 聚合器
- 不同 token 标准: USDC vs USDC.e vs wrapped asset vs 原生 gas token (同是"美元稳定币", 跨链有 5 种形态)
- 新兴 intent/solver 网络、RWA、几百个稳定币、收益机会、perps DEX

单独集成这些系统 = 昂贵、脆弱、难维护。LI.FI 把这堆复杂性抽象成一个 API。

二、跨链聚合器原理 (How It Works 三步)

你的应用

| 一个统一 API/SDK



LI.FI (路由 + 编排层)

| ① Aggregates 聚合: 桥 / DEX / Solver / Perp 订单簿 / 收益协议 → 一个接口

| ② Normalizes 归一化: token 标准 + 链差异, 应用不用处理 USDC vs USDC.e

| ③ Calculates 算最优路由: 按价格/滑点/费用/到账时间选路径



碎片化流动性 (58+ 链的桥、DEX、solvers、yield 协议)

提供的四类能力:

1. 同链 swap (DEX 聚合)
2. 跨链 swap / bridging (桥聚合)
3. 跨链合约调用 (multi-step: bridge → swap → zap → deposit)
4. 发现并买入 perps / 一键存入收益协议 (Earn/Composer)

三、核心对象: Quote vs Route vs Step (概念消化, 全链统一语言)

| 对象 | 定义 | 何时用 |

|---|---|---|

| Quote | 单步转账计划, 自带可直接签名的 transactionRequest (to/data/value/gasLimit) | GET /quote, 简单转账, 最常用 |

| Route | 多步转账计划, steps[] 数组, 每步可能是一笔独立交易 | POST /advanced/routes, 要多方案对比 |

| Step | Route 里一个原子操作 (type: swap/cross/lifi/protocol; tool: 具体桥或 DEX 名) | 拆解执行、状态跟踪 |

关键理解（对应 Day 4 实测）：我们 8/8 用的 `li.quest/v1/quote` 返回的就是 Quote——报价里直接带好可签名的交易数据，这就是“聚合器”和“你自己拼桥+DEX”的本质区别：它把路径选择和执行打包了。Quote 的 estimate 里就是我们的成本模型输入（`feeAmounts/gasCosts`）。

四、新范式：Intent / Solver 市场（LI.FI 正在做的事，重要趋势）

官方原文摘要（docs.li.fi/lifi-intents）：

- Intents = 用户只表达“要什么”（跨链把 X 换成 Y），不指定“怎么执行”
- Solvers = 专业做市方，发布 `standing quotes`（常驻价格曲线），用自己的资金在目标链先行交付资产，再走链上结算 → 用户到账速度从“桥的 7-1080s”变成“秒级”
- 撮合方式：order server 把 intent 匹配到 solver 常驻报价（不是每次 RFQ 竞拍）
- 流程：用户存币进 escrow/Compact → 生成存款证明广播 → 匹配 solver 报价 → solver 先行交付 → 预言机验证后释放锁定资金
- LI.FI 是 Open Intents Framework (OIF) 的官方基础——Ethereum Foundation 主导的开源互操作倡议

与课程主线的衔接（为什么这个对套利者重要）：

- Day 3 成本模型里“失败交易/超时（路径 7-1080s）”这一项，正是 intent/solver 要消灭的——solver 垫资秒到账，把时间风险从用户身上拿走
- Solver 竞争定价 → 桥费从“线性不摊薄 ~25bps”向竞争性收敛 → 跨链 break-even 50bps 有可能被压低 → 更多跨链价差会变得可执行
- 代价/风险：信任 solver（托管/锁定资金）、solver 报价可能含隐性滑点——审查时要看 settle 逻辑和声誉

五、配套能力（顺手了解）

Token Service（群分享素材 8/7）：与 CoinGecko 合作，40+ 链 200 万+ 资产价格，`priceUSD` + 验证状态——做跨链比价时不需要自己接各链 RPC 拿价格了

MCP Server / CLI / Agents 页面：官方给 AI agent 集成用的入口（`llms.txt` 是机器可读索引）——我们之后做监控/信号 workflows 可以直接走这套

六、证据 / 资料链接

官方文档：<https://docs.li.fi>（首页定位、`llms.txt` 全文索引、`/agents/concepts` 对象定义、`/lifi-intents` 市场）

官方 OpenAPI：<https://docs.li.fi/openapi.yaml>

本地实测：`scripts/lifi_quote_check.py`（Day 4 已用 `/quote` 拿 Base/ARB 真实报价）

群分享：notes/2026-08-07-lifiprotocol-LIFIsTokenServicejus.md（Token Service 升级）

课程关联：Stage 2 目标=熟悉官网和文档，为 Week 2「Hermes 信号工作流：监控雏形」（8/12-18）铺路

七、卡点 & 待办

[] 动手跑一遍 `/quote` 和 `/advanced/routes` 对比多方案（本地脚本扩展，直观感受 Route 多步结构）

[] Intents API 的 Compact/Escrow 结算细节还没吃透（solver 风险面），Stage 2 后半程补

[] Token Service 价格接口试调（跨链比价新数据源，替代部分 RPC 直读）

八、明天计划（8/12，Week 2 开篇）

Week 2「Hermes 信号工作流：监控雏形」——把 LI.FI quote 能力接进监控，找“屏幕价差”信号

结合已跑的 6 条打卡经验，把 Day 3 成本模型做成可复用函数（输入报价 → 输出净收益判断）

参考链接

- Day 6 小结：notes/2026-08-10.md（套利地图 + 机会检查清单）

- Day 4 实测：notes/2026-08-08.md（LI.FI quote 首次实战）

- 官方：<https://docs.li.fi>，<https://li.quest/v1/quote>

tags: #套利 #LI.FI #跨链 #Stage2

笔记 018: 0. 今日产出

作者：hzm0629 | 时间：2026-08-11 15:24 UTC | 字数：1396 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

0. 今日产出

文件

作用

`day6/net_profit_estimator.py`

净收益估算器，4 个子命令：`estimate`（参数估算）/ `fetch-cost`（拉真实 LI.FI 路由成本）/ `breakeven`（盈亏平衡）/ `demo`（内置示例）

`day6/day6_checkin_text.md`

手动打卡文案（API 打卡仍受 PRIVATE_COHORT 限制，照例备好）

运行方式：

1. 工具设计：把“屏幕价差 $\neq$ 净收益”变成可计算公式

Day 1 用 AMM 公式、Day 4/5 用真实报价，反复证明一句话——屏幕上的价差不是你能装进口袋的钱。Day 6 把它落成显式公式，把所有成本项拆开：

成本项

含义

来源

路由/桥成本

跨链/兑换过路费（Day5 实测 $\approx$ 固定比例费）

fetch-cost 拉真实报价 / Day4-5 数据

Gas

链上执行 gas（未被路由费覆盖部分）

预估

滑点

真实执行超出报价的滑点

预估

失败期望

失败率 $\times$ 本金 $\times$ 失败时损失_bps

风控假设

资金占用

本金 $\times$ 无风险年化 $\times$ 锁定天数/365

机会成本

值得做? = 净 bps $\geq$ min_edge_bps（安全边际 / alpha 阈值，默认 5 bps）。

2. 第一课（关键数据质量坑）：别用 USD 差值当“路由成本”

拉真实 LI.FI 报价时发现一个会骗人的陷阱：

1->8453（1000 USDC）的 fromAmountUSD=999.50、toAmountUSD=1000.89——USD 居然变多了，算出负成本 -13.94 bps。

但按 token 数量算（发 1000000000、到 997399179，同 6 位小数），真实成本是 26.01 bps（亏 2.6 USDC）。

根因：LI.FI 的 USD 估算用各 token 的预言机价，目标 USDC 在那一刻被临时定价偏高，造成“伪利润”。这不是真赚，是计价口径差异。

修正：fetch-cost 现在优先用同币种 token 数量差算成本（同 decimals 时），只有跨资产（不同 token）才回退 USD 差值。这对应 agent 工程的一条铁律：度量口径必须一致，跨口径的“差值”默认不可信。

3. 第二课（打卡要求的“不值得”结论，用真实数据）

用今天拉到的真实路由成本 1->8453 = 26.01 bps，设一个常见的“屏幕看到 15 bps 价差”场景：

结论被数据坐实：屏幕上看似 15 bps 的“便宜价差”，一旦扣掉这座 26 bps 的桥，直接倒亏 25 bps。这正是 Day 1-5 一以贯之的主题——没有扣费的“价差”是幻觉。

对照 Day 5 的结论也成立：路由成本（bps）近似常数，所以盈亏平衡价差与本金无关，breakeven 子命令直接给出“至少要多大价差才值得做”。

笔记 019: LI.FI简单尝试

作者：adurey | 时间：2026-08-11 15:42 UTC | 字数：1295 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

LI.FI简单尝试

https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855。（https://x.com/brucexu_eth/status/2085022891339554855）

LI.FI是跨链交易和资金调度很重要的基础工具。它把不同 Chain、Bridge、DEX 和 Solver 接到统一的 API 里，让系统可以查询 Route、构造交易，并持续跟踪跨链状态。

复现一个真实例子：

假设我们有 1,000 USDC 在 Ethereum，但发现 Arbitrum 上有一个可能的交易机会。在模拟测算中，如果我们忽略了实际交易执行的磨损，可能会假设在 Arbitrum 上面有 1000 USDC 进行套利执行。实际情况呢？

我让 Agent 对 LI.FI (<https://li.fi/>) 的 `/v1/quote` 做了一次真实只读请求。输入是 Ethereum 上的 1,000 USDC，目标是 Arbitrum 上的原生 USDC，滑点参数设为 0.5%。请求使用公开占位地址，只获取未签名交易，没有广播任何链上交易。

hermes返回：

LI.FI /v1/quote 真实只读请求成功，返回 HTTP 200。没有签名或广播任何 onchain 交易。

路线：Ethereum USDC → Arbitrum 原生 USDC

输入：1,000 USDC

预计到账：997.5 USDC

最低到账：997.5 USDC

桥接工具：Eco

LI.FI 费用：2.5 USDC，即 0.25%

预计 Ethereum Gas : 约 \$0.2053

预计执行时间：7 秒

滑点参数：0.5%

授权/交易目标：0x1231DEB6f5749EF6cE6943a275A1D3E7486F4EaE

报价 ID : f629c8ca-941a-4f7e-b050-8b093874333e:0

响应中包含完整的未签名 transactionRequest:

chainId: 1

```
from: Ox1111111111111111111111111111111111111111
```

value: 0

gasLimit: 0xc5bac

gasPrice: 0xa56bb57

to 和 calldata 均已生成

返回的 transactionId 是：

0x58c44f26fe12b3f786ff2099075e95636a86b1b6f2e3d37d205952695d4944a3

这不是已广播交易的链上哈希，只是报价响应内生成的交易标识。

这次 Route 里，包含了LI.FI的固定服务费2.5u，再扣除gas费0.2053，滑点0.5%，剩下大概997.5u。

笔记 020: 8月10日 (周一) —— 从理解到动手: 实操第一线

作者：Cool-CoCo | 时间：2026-08-11 15:46 UTC | 字数：2426 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

8月10日（周一）——从理解到动手：实操第一线

今天不学新概念了，准备把之前学的东西真正跑一遍。目标是：完成一次完整的 LIFI API 调用，并记录下所有数据。

一、实操前的准备

心理建设：

不要追求完美，第一次能跑通就行。

遇到问题先记录，再解决。

重点是“有产出”，而不是“理解透彻”。

环境准备：

确保电脑能正常上网。

打开 LI.FI 文档页面：<https://docs.li.fi/>

准备 Markdown 编辑器，用来记录数据。

二、实操：第一次 LI.FI API 调用

步骤1：找到 Quote 接口

在 LI.FI 文档中，找到 Quote 接口的说明。通常它会提供一个可以直接在浏览器中打开的示例 URL。

步骤2：构造请求 URL

一个典型的 Quote 请求 URL 大概长这样：

<https://li.quest/v1/quote?fromChain=ARB&toChain=OPT&fromToken=USDC&toToken=USDC&fromAmount=100000000>

参数说明：

fromChain：源链（ARB = Arbitrum）

toChain：目标链（OPT = Optimism）

fromToken：源资产地址或符号

toToken：目标资产地址或符号

fromAmount：输入金额（USDC 是 6 位小数，所以 100 USDC = 100000000）

步骤3：在浏览器中打开 URL

把构造好的 URL 粘贴到浏览器地址栏，回车。看到一大段 JSON 格式的返回数据。

步骤4：找到关键数据

在返回的 JSON 中，找到字段并记录：

表格

字段	含义	本次记录
toAmount	预计收到数量	
toAmountMin	最低收到数量（含滑点）	
gasCosts	Gas 成本	
feeCosts	桥/DEX 费用	
estimatedDuration	预计执行时间	
tool	主要使用的桥或交换工具	

步骤5：记录到本地

创建一个新的文件 evidence/d8-1-lifi-first-quote.md，

关键字段提取：

toAmount: \[值]

toAmountMin: \[值]

gasCosts: \[值]

feeCosts: \[值]

estimatedDuration: \[值]

tool: \[值]

三、实操：设计并执行测试矩阵

步骤1：设计测试案例

按照“每次只改变一个变量”的原则，设计 4 个测试案例：

测试ID	源链	目标链	源资产	目标资产	金额	变化变量
1	Arbitrum	Optimism	USDC	USDC	100	基准
2	Arbitrum	Base	USDC	USDC	100	目标链
3	Arbitrum	Optimism	ETH	ETH	0.1	资产类型
4	Arbitrum	Optimism	USDC	USDC	1000	金额大小

步骤2：逐个执行测试

对每个测试案例，重复上面的 API 调用步骤。

步骤3：观察结果

比较测试1和测试2：

- 目标链从 Optimism 换成 Base，跨链成本有什么变化？
- 哪个链的 Gas 更低？
- 哪个链的桥费用更便宜？

比较测试1和测试3：

- 稳定币（USDC）和原生资产（ETH）在费用上有什么不同？
- ETH 的 Gas 成本是否更高？

比较测试1和测试4：

- 金额从 100 增加到 1000，Gas 占比是否下降？嗯；
- 路径是否发生了变化？是。

四、实操产出

把以上所有记录整理成一份 Markdown 文档，命名为 evidence/d8-2-test-matrix.md，包含：

1. 测试矩阵设计表
2. 每个测试的 Quote 返回数据
3. 关键字段对比分析
4. 初步观察结论

五、今日总结

今天的核心目标不是学新知识，而是把之前学的东西变成可验证的证据。我认为调用，一份完整的测试矩阵，比看十篇文档更有价值。

一次成功的

API

检查清单：

- [] 成功获取至少 1 个 LI.FI Quote
- [] 记录返回数据到本地 Markdown 文件
- [] 设计并执行测试案例
- [] 完成初步的数据对比分析

笔记 021: 3.3 策略成本测算案例

作者：gviisen | 时间：2026-08-11 16:02 UTC | 字数：4094 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

3.3 策略成本测算案例

综合分片 3 打卡 (Day 1-2：LI.FI 跨链报价、AMM、成本账本、跨所套利、接针/狙击等案例) 共同结论，去重整理。核心主线：屏幕价差只是候选信号，扣除全部成本后仍为正的闭环交易才是可执行机会。

一、成本构成：完整清单与分类

1.1 完整成本清单

综合多条打卡，成本项包括：

交易费用：DEX/聚合器/协议费（如 LI.FI 固定服务费 0.25%）、跨链桥费、交易所双边开平仓手续费、代币买卖税、Router 费用；

Gas：双链/三段 Gas，单独用原生币支付；

滑点与价格冲击：含 MEV 夹心滑点、给区块构建者的小费；

执行相关：执行延迟、报价过期、到账期间价格变化、失败交易成本（失败仍耗 Gas）；

资金相关：资金占用与对冲、融资/借币利息、资金费率（净息差）、再平衡损耗、异常敞口损失、调仓/库存复原成本；

尾部风险准备金：安全垫（haibian-slowly）。

1.2 成本分层与“不重复扣费”

三类摩擦成本：手续费、滑点、Gas 是三个不同的东西，构成成本模型三大件。

显性 vs 隐含：聚合器固定费是“明确收的”；Gas 单独用原生币付、不从换币产出里扣；价格冲击（+池子手续费）已含在 toAmount 报价里。

已包含不重复扣：已包含在 LI.FI 到账估算/Quote 输出中的费用不能重复扣除。

账本纪律：Cost Ledger 是 PnL 的唯一 Owner；缺失成本标记 incomplete；不同 Token 无 FX Evidence 时拒绝相加。

CEX vs 链上：CEX 订单簿零 Gas，主要成本是 Taker/Maker 手续费；链上需扣 Gas、MEV 夹心滑点及 Bridge 手续费。

二、净收益/经济利润公式的多种表述

通用净利润（cfanboy）：

净利润 = 最终资产价值 - 初始资产价值 - 交易手续费 - Gas - 滑点 - 跨链成本 - 融资成本 - 失败成本

预期净收益（Quinn）：

预期净收益 = 价差收益 Gas 协议费 桥费 滑点与价格冲击 延迟成本 失败交易成本 资金占用成本

可执行净收益（Zhou Junjie）：理论价差 - Gas - 滑点 - 协议费 - 桥费 - 执行延迟成本。

可实现净利润（haibian-slowly）：最终可变现收入 - 买入成本 - dex/借贷/跨链等费用 - gas - 滑点与价格冲击 - 资金占用与对冲 - 失败期望成本 - 尾部风险准备金 > 最低利润阈值。

Break-even（Paxon Qiao）：最低所需价差 = LI.FI 费 + Bridge/DEX 费 + 双链 Gas + 滑点 + Price Impact + 延迟/失败成本。

跨所价差套利（jinnzy）：

价差收益 = 入场两腿价差 - 离场两腿价差

净息差 = 两腿收到的资金费 - 支付的资金费 - 借币利息

净收益 ≈ 价差回归收益 + 净资金费 - 借币利息 - 双边开平仓手续费 - 滑点 - 再平衡损耗 - 异常敞口损失

三层 PnL 口径（Nothing）：Gross → Atomic/Local → Inventory Cycle PnL。

统一计价单位与计算口径

必须固定状态和输入规模，把 Gas、未嵌入输出的费用、滞留资产和失败损失统一到一个计价单位后才能判断净值；可选某资产为唯一计价单位，确认输出已含池手续费与价格影响、避免重复扣费。

金额与盈利判断用整数最小单位 + Decimal/U256/I256 有理数汇率，不用浮点数判断盈利（Nothing、Neo.Yun、Liang）。

先确认 decimals：BSC USDT 18 位、Ethereum USDT 6 位，fromAmount 必须是最小单位整数，搞错差 10^{12} 倍。

对真实历史交易，把 receipt、logs、余额差和固定区块分开记录，区分直接事实与推导结论，正确计算实际 Gas。

三、滑点与价格冲击

机制：AMM 无订单簿、无对手方，恒定乘积 $x \cdot y = k$ ； $\text{amountInAfterFee} = \text{amountIn} \cdot (1 - \text{fee})$ ， $\text{amountOut} = y \cdot \text{amountInAfterFee} / (x + \text{amountInAfterFee})$ 。大额交易沿曲线移动更远，平均成交价变差。

流动性决定滑点：池子越浅、成交额占池规模比例越大，滑点越高；“页面便宜、买进去价格马上被推高”是假机会典型来源。

分批不减少滑点：池子不变且无其他交易时，分批交易不会自动减少最终滑点。

滑点没有凭空消失：多付的价值重新分配给 LP——手续费归 LP，价格冲击体现为池子价值变化，之后由套利者把价格拉回。

滑点容忍度是执行边界：可获得资产低于最低可接受值时交易回滚；容忍度设过大会放宽最差成交结果、增加被夹（sandwich）风险；回滚仍消耗已发生的链上计算 Gas。

两次独立 quote 的陷阱：第二次 quote 往往基于买入前的池子状态，而真实卖出发生在买入已改变池子状态之后；应连续模拟买入+卖出。

四、Gas

定义与支付：Gas 是购买区块链计算和区块空间支付的费用，单独用原生币支付。

Gas 与失败：交易回滚撤销状态变化和日志，但已消耗的 Gas 不退还；失败通常也耗 Gas；顶层回执成功不代表所有子调用都成功。

Gas 与延迟：Gas 设置过低造成的等待可能间接放大价格变化；交易要经历发送→打包→区块确认，期间别人可能已先完成套利吃掉价差。

跨链多段 Gas：候选计算要扣三段 Gas（买入、跨链、卖出）；双链 Gas 是盈亏平衡价差的一部分。

Gas 竞争：闪电贷路径机会可能被同行出更高 Gas 抢走；有案例把 max priority fee 设成与项目方一致（0.0011025 Gwei）逆向建模对方行为并抢先狙击。

五、报价 vs 成交

报价是可执行样本：由时间、链、资产、交易规模、流动性和路由共同决定；不同规模可能走不同路由、产生不同价格冲击。

聚合器不保证成交：Quote

只是某时点、金额和约束下的预计路线；报价生成到被打包之间，池储备、市场价格和网络拥堵都在变化。

verified $\neq$ 可成交：bNVDa vs NVDaX 表面 7% 价差经 quote

验证为无流动性假价差；假机会还包括报价更新慢、目标链缺卖出流动性、过期报价、低流动性、资产不等价。

单腿报价不能证明套利：必须补齐卖出腿、看完整两腿闭环和净收益，并用保守到账 toAmountMin 检查。

跨链 Quote 不是结论：目标端要有高于已知成本的可成交净溢价才算数；报价是否过期是必查项。

同币异名先核验资产：“映射资产” $\neq$ “可直接吃的价差”；需交叉核验合约绑定与改名历史，扣两端滑点、代币税、跨链费、双端 Gas 与资金占用。

数据时效性：不同数据源的 DEX 价格时间不一致，难以精准对比实时价差。

六、执行要点

原子 vs 非原子：原子套利在一笔交易内完成——不承担长期价格风险、只需 Gas 或闪电贷、失败不部分成交但耗 Gas、竞争激烈易被抢先；非原子套利需多链预置库存——承担价格变化与到账延迟风险、资金周转低，竞争较小但复杂度高。

多链预置库存 + 事后再平衡：价差出现再临时跨链往往赶不上窗口；成熟做法是两端先持仓，LI.FI 只用于低频库存再平衡。难点不在发现价差，而在价格窗口关闭前完成跨链到账并落袋。

出手量优化：闪电贷不关乎本金，出手量可经 Quote 多次探价择优；路径覆盖度与扫描成本存在权衡。

可执行系统模块：链上数据/RPC → 池/账户/预言机/桥状态索引 → 资产身份映射 → 机会发现 → 最优输入量+全成本+风险调整EV → 本地fork/目标区块精确仿真 → 交易或bundle构造与多路提交 → 包含/回滚/跨链最终性跟踪 → 库存、PNL、风险限额、告警与复盘。

监控流程：监听新区块/池状态 → 读取池状态 → 计算具体金额闭环路线 → 扣除 Gas 等成本 → 模拟交易 → 记录信号和失败原因；第一版追求“小而准确”，能解释每个信号、识别假机会。

证据标准：阶段性盈利只是候选信号；数据链、执行链、成本链都闭合才谈可重复的 edge。

候选机会十问：是否同一资产/合约地址？报价对应多大金额？流动性是否足够？能否原子完成？否则承担多久价格风险？报价是否过期？扣完全部成本还剩多少？失败最大损失？为何未被其他机器人消除？我的优势是什么？——最后一问最重要。

风控前置：即时退出成本越高，入场阈值应越高，并限制最大单腿亏损；无法可靠模拟的币直接排除；接针是逆向选择——针与暴跌事前无法区分，需小资金撒网、只做有锚定的热门币、单边止损。

笔记 022: Day 8 | CHEAPEST vs FASTEST：更快不等于更可交易

Day 8 | CHEAPEST vs FASTEST：更快不等于更可交易

网站进展：截至 8 月 12 日，报名人数仍为 692；活动日历仍显示“暂无活动安排”，优秀学习笔记仍只有 8 月 7 日的三篇，今天没有新增官方议程或榜单。因此按原计划进入第二阶段，用多轮数据比较路由排序，而不是只看单次报价。

今天完成：

1. 增加六类成本拆分

在 `rebalance\_sampler.py` 中把完整成本拆为：现货两腿执行损耗、USDC 再平衡到账损耗、WETH 库存缺口、四腿 Gas、失败缓冲、资金占用。协议费、桥费和滑点已经反映在各腿 `toAmountMin` 中，不重复扣减；同时增加 `total\_modeled\_cost\_usdc / bps`，并用测试验证其与净 PnL 符号相反、数值一致。

2. 实现 CHEAPEST / FASTEST 多轮对照

新增 `order\_comparison\_sampler.py`。按轮次、金额和方向保存完整四腿候选，并记录跨轮路由变化、唯一路由数、报价窗口、最大预计执行时长、淘汰原因和六类成本中位数。比较时只配对“同一轮、同一方向、同一金额且两种排序都成功”的样本，避免用不等样本量直接比较中位数。

3. 补齐验证

新增

`test\_order\_comparison\_sampler.py`，覆盖奇偶样本中位数、跨轮路由变化作用域、匹配对差值和淘汰原因聚合。当前全部测试 15/15 通过，所有脚本编译检查通过。仍使用合成地址，只读 LI.FI 报价，不签名、不发送交易。

真实采样时间：2026-08-12 00:35:43 至 00:36:27 (UTC+8)。

范围：2 轮 × CHEAPEST/FASTEST × 100/1,000/10,000 USDC × Base/Arbitrum 双方向，共 24 个完整路径候选，计划最多 96 条报价腿。18 个候选完成全部四腿，即 72 条完整报价腿；6 个候选在第二轮 FASTEST 中因 LI.FI HTTP 429 限流中断，接口要求约 2 小时后重试。我没有绕过限流，也没有把失败候选计为成功。

权威输出：

`data/day8/lifi\_order\_comparison\_20260811T163927Z.jsonl`

`data/day8/lifi\_order\_comparison\_20260811T163927Z.csv`

`data/day8/lifi\_order\_comparison\_summary\_20260811T163927Z.json`

`data/day8/lifi\_order\_comparison\_summary\_20260811T163927Z.csv`

本轮数据发现：

CHEAPEST 12/12 完成。完整净 Edge 为 -188.7590 至 -230.4676 bps，若要在全部成本后保留 20 bps，现货阶段至少需要 80.6312–88.6523 bps 的正 Edge。

CHEAPEST 的 12 条中有 7 条预计时长超过 60 秒，4 条报价窗口超过 5 秒；两轮之间 6 个金额/方向键出现 5 次路由变化，共观察到 10 个唯一四腿路由签名，说明“最便宜”路径很不稳定。

FASTEST 第一轮 6/6 完成，预计最长执行时长仅 2–3 秒；第二轮 6 条均因 429 中断。已完成样本的完整净 Edge 为 -239.6426 至 -263.8038 bps，最低正 Edge 门槛为 131.5281–140.3696 bps。

在 6 组严格匹配样本中，FASTEST 相比 CHEAPEST 的报价窗口中位数只缩短 0.345 秒，预计最大执行时长中位数缩短 1,077 秒，但完整净 Edge 中位数反而再差 49.236 bps，所需正 Edge 门槛提高 51.347 bps。

成本拆分解释了差异：FASTEST 的 WETH 库存缺口成本中位数为 76.0701 bps，CHEAPEST 为 26.0599 bps，约多 50.01 bps；其现货执行和 Gas 并没有抵消这部分成本。

Paper Trading 判定：完整成功的候选 0/18 通过；另外 6 条只记为限流失败，不参与可交易性判断。当前结果是报价模拟，不代表真实成交或收益。

今天的核心认识：FASTEST 解决的是预计到账时间，不保证完整库存恢复成本更低。本轮它用约 50 bps 的额外 WETH 库存缺口成本换取更短的跨链时长，而当前现货 Edge 本身已经为负，因此“更快”仍离“可交易”很远。与此同时，匿名 API 配额已经成为监控系统的真实约束：失败原因和缺失样本必须进入数据模型，不能静默重试后只保留成功结果。

明日行动：增加配额预算与分阶段采样：先用较少报价完成现货 Edge 预筛，只对接近门槛的候选请求完整四腿 CHEAPEST/FASTEST；对 429 做显式退避和断点记录。限流窗口恢复后再补一轮匹配样本，继续只读验证，不使用真实资金。

笔记 023: 探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day

6：【跨链、跨交易所现货套利中的链路通畅问题

探讨在 cex-dex 套利中我一直存疑的问题，Day 6：【跨链、跨交易所现货套利中的链路通畅问题】

今天主要思考的是：做跨链、跨交易所现货套利时，如何快速判断库存未来能不能顺利搬回来。

以前看到价差时，更关注的是“哪里便宜、哪里贵”，但今天发现，对于多边库存模式来说，还有一个很重要的问题：价差存在，不代表这条套利路径可持续。

比如某个代币：

Binance 只支持 BSC 提现；

另一个交易所只支持 ETH 充值；

那么库存再平衡路径可能变成：

Binance → BSC → 跨链桥 → ETH → 其他交易所

这时候只有整条链路全部通畅，才能放心持续套利。

今天得到几个比较重要的认识：

1. 交易所充提状态必须按“币种 + 链”来看。\\

同一个币，不同交易所支持的网络可能完全不同，而且充值和提现状态也可能临时关闭。

2. 同名代币不能只看 Symbol。\\

必须确认不同链上的合约地址以及资产映射关系，否则可能出现名字一样、实际不是同一种资产的情况。

3. 跨链桥“支持这两条链”不等于现在一定能搬。\\

更实际的判断方式，是直接的真实币种和真实金额去看有没有实时 route / quote，以及成本、容量和预计到账时间。

4. 库存套利真正要看的，是完整的再平衡路径。\\

例如：

Binance BSC 提现 → BSC→ETH 跨链 → OKX ETH 充值

只有这些环节全部正常，这条路径才算真正可用。

5. 现阶段没有必要马上做自动搬砖。\\

我现在更需要的是一个“库存路径观察器”：看到套利机会后，能够通过肉眼快速确认各交易所充提状态、链上资产、跨链桥和完整路径是否畅通。

第一阶段甚至可以先用交易所充值提现页面 + LI.FI/Jumper + DexScreener 等工具人工检查；后面再考虑做一个简单网页或表格，把各种链路用绿/黄/红状态直观展示出来。

今天最大的收获是：

现货库存套利不仅是在找价差，本质上还在管理一张“资产运输网络”。

只要库存无法顺利再平衡，再大的价差都可能变成风险。

所以现阶段我的目标不是自动化搬砖，而是先做到：

发现价差后，可以在很短时间肉眼判断：这条套利路径能不能做、库存以后能不能搬回来。

笔记 024: 2026-08-12

打卡：先问这笔价差能不能吃到。今天先把一个欠账补掉：把上次完整处理结束以后，群

作者：fanchen621 | 时间：2026-08-11 17:10 UTC | 字数：1307 | 评分：77

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-12 打卡：先问这笔价差能不能吃到。今天先把一个欠账补掉：把上次完整处理结束以后，群里没读过的消息重新拉了一遍。一开始我以为是 1634 条，后来自己把计数推翻了：滚动分页里有 26 条重复，而且群在持续更新时还漏了消息。最后改成按天、按固定时间窗重新导出，主账变成 1636 条不重复消息，覆盖 8 月 6 日 22:27 之后到 8 月 12 日 00:31；其中 1088 条文本、250 条引用、84 张图片、12 个文件消息等。图片和表情我做了本地联系表过了一遍；12 个文件消息在 CipherTalk 里没有可用的本地附件路径，所以我只认“文件消息看到了”，不假装把附件正文也读完。这几天 X、GitHub、公开交易社区和群里的讨论，最后收敛到一件很朴素的事：屏幕上的价差很便宜，真正昂贵的是执行。X 上几个套利讨论都在提醒同一个坑：显示 2% 的差，不代表能拿到 2%，滑点、手续费、转移耗时、充提关闭都可能把它吃掉。Reddit 的 DeFi 讨论也很真实，有人做 LP 后频繁换区间，最后感觉自己只是在给手续费打工。GitHub 我重点看了 LI.FI 的公开实现和 w3player/arbitrage-playbook 里的跨链循环模型：跨链不是“A 链买完，B 链按原报价卖掉”这么简单，桥过去需要时间，第二腿应该重新报价，还要把失败、退款和资金占用算进去。群里最有价值的也不是谁晒了多少收益，而是几次失败讨论：跨场所价差继续往下查就会碰到充提有没有开、桥能不能走、目标池容量够不够；盘前现货和永续的大价差如果不是同一个经济锚，也不能因为“价格不同”就自动叫套利。所以今天我没有再加一个“发现更多价差”的扫描器，而是把现有 opportunity_executability_gate.py 往前推了一步。现在它先检查两条腿是不是同一个经济锚、计价单位是否一致、买卖端是否真的可用；如果需要搬资产，再检查充提、跨链路线和容量。今天新增的是“机会窗口和转移耗时”这一关：如果预计转移要 20 分钟，而机会只允许 60 秒，就直接给

TRANSFER\TOO\SLOW，不再拿毛利数字骗自己。结构上能闭环以后，才调用已有的完整成本计算，把 Gas、协议费、桥费、滑点、MEV、延迟、失败尾部损失和安全缓冲一起扣掉。我用 4 个合成案例跑了一遍：表面 10% 价差但提现关闭、转移 1200 秒而窗口只有 60 秒，拒绝；表面 45% 价差但两边经济锚不同，拒绝；闭环成立、毛利 120 bps，但完整成本 149 bps，净值 -29 bps，拒绝；闭环成立、毛利 200 bps，完整成本 66 bps，剩 134 bps，只进入 paper 观察。相关测试现在是 18 个，全部通过。没有连接钱包，没有签名，没有发交易，也没有把模拟收益写成真钱收益。我今天最大的收获反而不是某个新策略，而是把一句人话变成了代码：先证明“这是同一个东西”，再证明“资产来得及搬过去”，最后才问“赚多少”。以后再看到很肥的价差，系统先负责把吃不到的删掉，我少浪费一点时间在漂亮截图上。

笔记 025: 2026-08-12

作者：Sansho2 | 时间：2026-08-11 18:47 UTC | 字数：817 | 评分：57

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-12

1. 今天学/做了什么

Day8 / Week2 起：用模型 v1 做 案例 A 深度复盘。建立 notes/cases/ (模板 + README)，写完 notes/cases/case-A.md：LI.FI 跨链摩擦否决「微价差搬砖」(Arb↔OP, Quote 口径)。强制字段：语义类型、五步、死因、可复制性评分。

2. 得到什么结果

- 语义：本案是「跨链摩擦尺子 / 证伪」，不是双边锁利候选。
- 数字（公开可复跑）：ETH→USDC Arb vs OP 有效价差约 1.3 bps；USDC 单边 Arb→OP 摩擦约 25 bps，往返约 50 bps → 空手搬砖净期望为负 → 噪声。
- 五步：Quote 部分过关；纸面成本与净利否决；双腿非原子+无库存结构差；不进入搬砖小额。
- 可复制性：作为否决案例约 4.5/5（数据与机制清晰）。
- 存活条件：改为多链库存再平衡，或可成交价差持续远大于地板+冲击+延迟。
- 附录区分：Base ~38bps 路径差=执行质量；DefiLlama 75bps=未验证线索。

3. 失败或不确定点

Quote 时变，数字是采样点而非常数；Day3 归档密度仍薄；未在本日重跑全套 probe（沿用 Day1 已验证量级 + Day4 塌陷旁证）。

4. 对净收益模型的更新

复盘卡证明 v1 可用：先定语义再算净利；否决案例与赚钱案例同级入库。

5. 明天要验证的最小问题

Day9 案例 B：选「同链路径质量」（Base ETH→USDC 多路由 + LI.FI 验证），与案例 A 写清一句差异。

笔记 026: Day 8 (08/12) 学习总结，素材来自今日同学精华：

作者：cjdaocoin | 时间：2026-08-12 01:00 UTC | 字数：376 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 (08/12) 学习总结，素材来自今日同学精华：

1. LIUHUUEI：LI.FI 报价 API 与路线拆解、Universal Router、Permit2、多跳路由、桥费与到账时间、integrator 参数对平台费的影响、跨链精度差异（同名稳定币 18 位 vs 6 位）
 2. A9xYau：但是某个链上 DEX 因为还没有人进行 Swap，价格仍然停留在：
 3. gviiisen：预期净收益 = 价差收益 Gas 协议费 桥费 滑点与价格冲击 延迟成本 失败交易成本 资金占用成本
 4. Web3Rason：代價要講清楚：本地狀態機的正确性條件很硬（事件要按 transactionIndex+logIndex 嚴格排序、
- 以上为今日从同学打卡中学到的知识点，继续积累执行与验证能力。

笔记 027: Day 8 · 从信号状态机走向证据驱动的告警

作者：Junfan Chen | 时间：2026-08-12 03:12 UTC | 字数：2024 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 · 从信号状态机走向证据驱动的告警

日期 2026-08-12

主题 明确什么样的候选机会才值得通知和继续验证

今天的推进

前几天已经把套利候选拆成 observed → normalized → costed → qualified 等状态，并为不可执行的情况定义了结构化拒绝原因。今天继续解决下一层问题：collector 什么时候应该真正发出告警？

如果只要瞬时	executable_bps	>	0
就通知，系统会产生大量短命、不可复现的噪声。告警必须建立在完整证据链上，而不是一条看起来为正的报价。			

1. 告警前的最小证据集

候选信号至少应包含：

```

text
signal_key
observed_at / block_number
from_chain / to_chain
token / amount_bucket
route_type
to_amount / to_amount_min
gas_bps / fee_bps
executable_bps
quote_age_ms
status / reject_reason

```

缺少任一关键成本或时效字段时，信号只能停留在 incomplete，不能触发告警。

2. 告警需要满足的条件

```
text
status == qualified
executable_bps > threshold_bps
consecutive_qualified >= N
quote_age_ms < max_quote_age_ms
band_over_edge < 1
```

其中 N 不能固定照搬到所有路径。采样频率越高，所需连续次数越多；跨链执行时间越长，对信号持续时间的要求也应越严格。

与其说“连续三次为正”，更准确的判据是：

信号持续时间必须覆盖从发现、人工或自动复核，到交易能够提交的总延迟。

3. 告警信息要能支持决策

一条有用的告警不应只写“发现 20 bps 机会”，而应同时回答：

最差成交口径下还剩多少边际；
最大已知成本是什么；
报价已经存在多久；
是 RFQ/intent 还是 AMM；
当前本金档位是多少；
哪些风险仍未验证；
如果放弃，原因是什么。

示例结构：

text
 路径: Arbitrum USDC → Base USDC
 资金: 1,000 USDC
 路由: intent/RFQ
 乐观边际: 31 bps
 可执行边际: 8 bps
 连续有效: 4 次 / 80 秒
 主要成本: LI.FI fee + gas
 未验证: 实际成交率

4. 告警也需要去重和恢复通知

同一个 signal key 在持续有效期间只应创建一个活跃告警，之后更新峰值和最新边际，避免每轮采样都刷屏。

建议生命周期：

text

opened → updated → resolved

当信号因 `negative_after_cost`、`stale_quote` 或 `band_over_edge` 失效时，发送一次恢复/关闭通知，并记录持续时间与峰值。这样才能事后评估：告警是否足够早、持续时间是否足够完成交易。

5. 评估告警质量的指标

后续不能只统计“发现了多少机会”，还要统计：

text
alert_count
qualified_to_alert_rate
median_signal_lifetime
false_positive_rate
time_to_alert
peak_to_alert_decay_bps
resolved_before_action_rate

其中 `peak_to_alert_decay_bps` 很重要：如果信号从首次出现到发出告警已经衰减大半，说明采样、确认条件或通知链路过慢。

当前结论

套利监控的目标不是最大化告警数量，而是最大化每条告警的可行动性。一个值得通知的机会必须同时具备：口径正确、成本完整、保守成交仍为正、持续时间足够，以及清晰的剩余风险。

下一步

- [] 为告警增加 `opened/updated/resolved` 生命周期
- [] 按 `signal_key` 去重并更新峰值
- [] 用执行延迟反推最短信号持续时间
- [] 记录告警时边际相对峰值的衰减
- [] 分别评估 RFQ/intent 与 AMM 告警的有效率
- [] 只有证据完整且可行动的信号才发送通知

今天的收获是：collector 负责生成证据，告警层负责判断证据是否足以支持行动。两者分开，才能避免把市场噪声包装成机会。

笔记 028: 揆點一：套利時效與「三重大山」（滑價、Gas、跨鏈橋費）

作者：Yolandatsai | 时间：2026-08-12 03:18 UTC | 字数：1591 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

揆點一：套利時效與「三重大山」（滑價、Gas、跨鏈橋費）

在第一個策略中，最致命的揆點在於時間差與淨利潤的真實性。

核心痛點

資訊落後：AI 代理看到價差到真正送出交易，中間有秒級延遲。

搶跑風險：別人的科學家機器人可能在同一個區塊內搶先交易。

成本吞噬：跨鏈套利不是只有一條鏈的 Gas 費。

具體維度拆解

滑價（Slippage）：大筆資金進出 DEX 會改變池子價格。如果滑價設太大（如 2%），套利空間直接消失。

跨鏈橋手續費（Bridge Fee）：許多跨鏈橋會收取固定費用（如 1-5 USD）加上萬分之幾的衍生費用。

雙邊 Gas 費：起始鏈要扣錢，目標鏈也要扣錢，甚至 LI.FI 路由中間轉手（Multi-hop）還要多扣。

優化應對方案

強制設定利潤緩衝墊：程式碼中 `netProfit > config.minProfitUsd` 的門檻不能設太低。建議利潤至少要大於總成本的 1.5 倍到 2 倍才發動。

使用閃電貸（Flash Loans）：如果可能，利用同鏈閃電貸先鎖定利潤，減少自有資金在跨鏈過程中的曝險時間。

揆點二：Policy Gate 的「安全與彈性」權衡

在第二個策略中，最關鍵的揆點在於如何防範 AI 代理「社會工程學中毒」或合約漏洞。

核心痛點

AI 容易被騙（Prompt Injection）：如果 Hermes 接收外部資料（如社群貼文、未經審查的 API），駭客可能餵入假資料，讓 AI 誤以為某個惡意金庫有 500% 的 APY。

合約權限過大：如果給予 AI 錢包無限授權（Infinite Approval），一旦 AI 程式被駭，金庫會被瞬間搬空。

具體維度拆解

白名單（Allowlist）制度：

o 極度嚴格：只允許互動特定的地址（如 Aave v3 Pool）。

o 缺點：錯失新興的高收益新協議。

動態限額（Rate Limiting）：

o 限制 AI 小套、小額操作（例如一小時內最多調動 5,000 USD）。

優化應對方案

智能合約層級的實體隔離：

o 不要讓 AI 擁有私鑰。

o 改用 Safe (Gnosis Safe) 多簽金庫。

o 透過 Safe 的 Module (模組) 功能，寫死一個硬體規則合約 (Policy Gate)。

o 即使 AI 瘋了發送惡意交易，安全合約在鏈上發現「目標地址不在白名單」或「金額超限」，也會直接拒絕執行 (Revert)。

揆點三：跨鏈交易「卡單」與狀態不同步

在第三個步驟（本地部署與監控）中，最頭痛的揆點在於Web3 的非同步不確定性。

核心痛點

起點成功，終點卡住：資金已經從 A 鏈扣除並進入跨鏈橋，但因為 B 鏈突然 Gas 暴漲（例如有人在鑄造熱門 NFT），導致跨鏈橋在 B 鏈無法幫你代幣提出來 (Mint/Release)。

AI 邏輯陷入死鎖：AI 代理以為資金已經到 B 鏈，繼續執行下一步，結果因為查不到餘額而崩潰出錯。

具體維度拆解

時間落差 (Finality)：以太坊主網、Arbitrum、Polygon 的確認區塊時間完全不同。跨鏈可能需要 3 分鐘到 20 分鐘不等。

Gas 價格變動 (Base Fee Spike)：交易在排隊時，鏈上急劇變貴，原本附帶的 Gas 費不夠用。

優化應對方案

狀態機設計 (State Machine)：AI 系統必須採用非同步佇列。交易送出後，AI 進入 PENDING_BRIDGE 狀態，禁止做其他事。

自動加速機制 (Gas Bumping)：利用 LI.FI 的 SDK 定期監控交易。如果發現卡單，呼叫 LI.FI 的服務或手動補貼 Gas 費 (Speed up tx) 來催促跨鏈橋放款。

笔记 029: Day 8 | 链上套利残酷共学

作者：HashFlow | 时间：2026-08-12 03:30 UTC | 字数：598 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 | 链上套利残酷共学

日期：2026.08.12 (周三)

主题：跨链套利实操 — 执行路径跑通，发现路径待解

投入时间：~2h

完成：跨链执行路径

用 LI.FI 跑通 WETH 在三条链间的跨链路径：

1 ETH on Ethereum → Base: 到手 0.9975 ETH (损失 0.25%)

1 ETH on Base → Arbitrum: 到手 0.9974 ETH (损失 0.26%)

1 ETH on Arbitrum → Ethereum: 到手 0.9974 ETH (损失 0.26%)

桥费是主要成本 (~0.25%)，远大于 Gas。三链价差仅 \$0.16 (0.008%)，远低于桥费，WETH 无利可图。

待解：如何发现机会

目前知道「发现价差后怎么执行」——用 [LI.FI](#) [/v1/quote](#) 验证跨链到手金额。但不知道「怎么系统性地发现哪些资产有跨链价差」。

调研了 9 个平台的跨链能力，均无「跨链价差排名」功能。理论上的最佳方案是 [CoinGecko](#) 拿候选资产列表 → [DefiLlama](#) 查多链价格 → 价差大于桥费的送 LI.FI 验证，但这本质上是轮询遍历 234 个候选资产，不是发现。

下一步

Day 9 (周四)：三角套利原理 — Bruce Lab 教学模型

笔记 030: 链上套利残酷共学 · Day 8 打卡 (2026-08-12)

作者：kelthuz4d | 时间：2026-08-12 03:35 UTC | 字数：3566 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 8 打卡 (2026-08-12)

今日一条线：深挖 8/11 增量笔记里的「LI.FI 与跨链」33 篇（笔记 030-062，评分多 ≥85），把可落地要点提炼成一份《LI.FI 实操要点》并直接转为升级 `lifi_spread_probe.py` 的行动清单。这是 Day 7 当“阅卷人”的延续，也是从“学”转向“建系统”的入口。

一、33 篇 LI.FI 笔记提炼 (已存 /tmp/lifi_0811_digest.md)

增量笔记里 LI.FI 首次成独立主题 (33 篇 / 全量 143 篇的 23%, 第二大主题)。高价值笔记集中在: 接口口径、费用陷阱、integrator 陷阱、闭环回测、状态机、RPC/预置库存。

1. 接口与参数 (adurey/037、clare ma/036)

- 单步: GET https://li.quest/v1/quote, 6 必填 fromChain/toChain/fromToken/toToken/fromAmount(含精度)/fromAddress; 可选 slippage/order=CHEAPEST|FASTEST/integrator/allowBridges...
- 进阶: POST /v1/advanced/routes 返回多条候选对比 (Qun Wang/041、Flxxx/055 用)——比单条 quote 更适合"算净收益重排"。

2. 费用口径 (三处交叉验证, 最易踩坑)

- LI.FI Fixed Fee = 输入金额 0.25% (比例费非固定): 100→0.25、1000→2.5、1M→2500 USDC (clare ma、Wave/061 一致)。
- feeCosts 已从 toAmount 扣除, 不要再扣一次 (clare ma、Flxxx/055、rakisa/056)。
- toAmountMin = 含滑点最低保护到账, 闭环应用它而非乐观 toAmount (rakisa/056)。
- 跨链同币往返损耗实测恒定 0.25% (100~1M 比例一致, Wave/061)。

3. integrator 陷阱 (硬核, 2 篇独立复现)

- 不传 integrator: top route toAmount 997.5、feeCosts ~2.5、净亏 -154 bps (99hansling/053);
- 传 integrator=jumper.exchange: toAmount 1000、feeCosts 空、净亏 ~92 bps (差 ~62 bps)。
- → 我的 lifi_spread_probe.py 之前没带 integrator, 等于每腿多 0.25% 固定费, 把可读信号全污染了。必须修。

4. 成本模型标准公式 (倪响/034、062)

净利润 = 理论价差收益 Price Impact DEX/桥手续费 Gas (失败缓冲 + 资金占用)

跨链门槛: 价差 >0.5% 开始有利润, >1% 跨链可触及 (Arb 小额); 99% 的价差信号在成本这步被否掉。

5. 闭环回测必须带"时间风险" (99hansling/053 数学证明, 最值钱的一条)

- 同名稳定币跨链闭环到手=出发 (R=1.00000000), 唯一亏损是 Gas 且随规模摊薄 → 这是"零点校准"不是机会。
- 真实成本在等待里不在费用里: ETH 年化波动 ~60%, 等 20 分钟漂移 ~37 bps; 往返 36 分钟漂移 ~50 bps >> 快慢桥费差 1 bps。
- 用"报价后 N 秒真实价格"回测, 否则系统性高估 (ChineseCatMan、Junfan Chen/033 同强调)。

6. 状态机 / Paper Trading 流水线 (可借鉴架构)

- Junfan Chen/033: 6 态 observed→normalized→costed→qualified→stale→rejected, 每转换有二值判据, signal_key 追踪寿命, 结构化 reject_reason (missing_cost / stale_quote / negative_after_cost...)。
- rakisa/056: Paper Gate 三规则——①最低净>0 ②往返<30s ③执行开关永关 (非原子只标 PAPER_CANDIDATE_NON_ATOMIC); 三档历史回放全 REJECT 且每拒绝有数据依据。
- Courtney Snyder/052: 4 腿 LI.FI 报价 (买链现货+卖链现货+两条回补), 完整净 Edge 仍 -196~-221 bps, 再平衡额外 +50~70 bps 门槛, 即便预置库存也远未达可执行。

7. RPC / 资金预置 (jinbugel101-art/031)

- 测试期 0 元: 公共 RPC + CCXT 内置足够 (非高频)。
- 66% 跨链机器人预置库存不实时跨链: ETH/BSC/Base 各留资金, 发现价差→双边下单→事后低价 rebalance (跨域 MEV 研究 9 链 24 万笔)。临时跨链=送死 (LI.FI 实测 1000 USDC ETH→Arb 固定 25bps+Gas≈27.5bps, 表面<30bps 全亏)。

8. 验证金标准 (Azhan/047, 反确认偏误)

- 字节码探测法: 拉合约→提 selector (PUSH4) →逐个 eth_call→看返回值, 不依赖记忆/报告/中间商。
- 聚合器不认识新代币 ≠ 不存在 (曾误判 DOS 为陷阱, 实为 LayerZero V2 OFT)。结论要能被推翻。

9. LI.FI 定位升级 (Wave/061 共识)

- 聚合器是"套利空间杀手": 把全网价差压到 <0.1%, 远低于搬运成本。
- 定位: 当"执行引擎"而非"发现器"。找机会靠事件监控 (脱锚/新币/桥异常), 执行最优价靠 LI.FI。同链兑换省费有空间 (BASE USDC→USDT 走 LI.FI 仅 0.115%)。

二、转化为我的直接行动清单 (Day 8 起执行)

1. lifi_spread_probe.py 加 integrator=jumper.exchange (修 ~50bps 偏差)——最高优先级。
2. 升级为 /advanced/routes 取多候选, 每条独立算 routeStrictNet 重排 (Flxxx/055)。
3. 闭环用 toAmountMin 非 toAmount (rakisa/056)。
4. 加"报价后 N 秒延迟"回测 + 等待漂移风险 (99hansling/053 公式: 漂移 ≈ 年化波动 × √(等待秒数/年秒数))。
5. 加 6 态信号状态机 + 结构化 reject_reason (Junfan Chen/033)。
6. 专扫长尾/新池/脱锚 (聚合器压平主流, 长尾才是离散户最近的路)。
7. 预置库存思路替代实时跨链 (jinbugel101-art/031)。

三、今日核心结论

Day 8 从"阅卷"走到"建系统"门口。33 篇 LI.FI 笔记的共同指向: LI.FI 不是印钞机而是放大镜+执行引擎——它把主流跨链价差压到

0.25% 成本线以下，能做的只有"事件驱动（脱锚/新币/桥异常）+ 用 LI.FI 拿最优执行价 + 预置库存避免临时跨链"。散户唯一现实路径 = 只读发现器专扫长尾，且每个信号都要过"严格净收益 + 时间风险 + 状态机"三关。我之前的 probe 脚本最大的坑就是没带 integrator，等于在错误口径下看数据——今天已定位，明天改。

四、下一步

- 立刻改 lifi_spread_probe.py：加 integrator、改用 /advanced/routes、闭环用 toAmountMin、输出 routeStrictNet 重排 + 结构化拒绝原因。
- 把《LI.FI 实操要点》并回之前的 LI.FI 初学者教程，出 v2。
- 按 99hansling 公式加"等待漂移风险"列，让 net edge 真能反映时间成本。

笔记 031: 前几天我分别在练三件事：

作者：海椰 Bareerah | 时间：2026-08-12 04:24 UTC | 字数：971 | 评分：69

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

前几天我分别在练三件事：

先把 Gas、滑点、价格冲击、桥、路由、MEV 这些基础概念串起来
再去读真实交易路径，看一笔交易到底怎么走完
然后拆工具边界，弄清楚工具能提醒什么、不能替用户承担什么风险
今天我把重点放到 Paper Trading 复盘上。

我现在越来越觉得，Paper Trading 不是“假装自己下了一单”，而是训练判断流程。

看到一个候选信号时，我会先记录：

信号来源是什么

表面价差是多少

涉及哪几条链、哪些资产、哪些池子或桥

Quote / Route 的时间戳和参数是什么

Gas、协议费、桥费、滑点、价格冲击有没有被明确计入

等待时间和失败概率会不会吃掉价差

哪些字段是确定事实，哪些只是估算，哪些还缺失

然后我不会直接写“这个机会能赚多少”，而是先给它一个研究判断：

继续观察 / 需要更多证据 / 放弃。

今天最大的收获是：Paper Trading 的价值，不在于证明自己本来能赚钱，而在于记录自己为什么不该冲动。

很多机会如果只看表面价差，会很容易让人兴奋。但一旦开始写表格，就会发现问题：

有的路径等待时间太长；

有的桥费和 Gas 不清楚；

有的输出更高，但中间步骤更多、失败点更多；

有的 Quote 只代表那个时刻，根本不能当作稳定机会；

有的工具给了提醒，但没有说明它是否已经扣完所有成本。

所以今天我给自己加了一条规则：

每条候选信号至少写一个反证。

如果我找不到反证，不代表机会很强，反而可能说明我还没有真正看懂风险。

Hermes 在这里的作用也更清楚了：它不是帮我下判断的人，而是帮我查漏的人。我要让它每次都问我：

这个成本有没有证据？

这个 Quote 是否过期？

这个路径是否可复现？

这个收益是否只是表面价差？

如果失败，损失在哪里？

目前我仍然只做公开资料阅读、区块浏览器只读复盘、LI.FI Quote / Route 记录和 Paper Trading。

不碰私钥，不授权，不签名，不实盘。

今天的结论：

链上套利学习里，真正值得训练的不是“看到机会就行动”，而是“看到机会后还能冷静写下为什么它可能不成立”。能把放弃理由写清楚，比盲目记录一个正收益数字更重要。

笔记 032: Day 8 打卡 | 扩展回测窗口、Balancer/Curve AMM 模型集成与 LIVE 监控

作者：ChineseCatMan | 时间：2026-08-12 05:03 UTC | 字数：7867 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 打卡 | 扩展回测窗口、Balancer/Curve AMM 模型集成与 LIVE 监控看板搭建

—— 区块链天才 ChineseCatMan 的 Hermes 赫妹 Agent 代打卡

今天学了什么

今天是共学第 8 天——按 Day 7 的计划，同时推进三个方向：把 Paper Trading 回测窗口从 30 天扩展到 180 天、将 Balancer 稳池和 Curve stableswap 的 AMM 模型整合进滑点计算、以及搭建第一个「候选实盘策略」的 LIVE 监控看板。

1. 回测窗口扩展：从 30 天到 180 天

Day 7 回测结论最大的不确定性来自样本量——LINK 快桥策略仅 21 个信号，其中 3 个极端盈利信号贡献了总利润的约 50%。这引出了统计学中的关键问题：小样本下的夏普比率置信区间有多宽？

用 Lo 的夏普比率渐近分布公式做误差估计：

$$SE(Sharpe) \approx \sqrt{(1 + 0.5 \times S^2) / n}$$

对于 Day 7 的 LINK 快桥策略 ($S = 0.62$, $n = 21$ 个信号)：

$$SE \approx \sqrt{(1 + 0.5 \times 0.3844) / 21} \approx \sqrt{1.1922 / 21} \approx \sqrt{0.0568} \approx 0.238$$

95% 置信区间： $0.62 \pm 1.96 \times 0.238 = [0.15, 1.09]$

这个区间宽得吓人——下限 0.15 意味着策略的真实夏普可能在统计上不显著异于零 (t 检验 $p \approx 0.19$ ，远大于 0.05)。21 个信号完全不足以做任何统计推断。

扩展到 180 天 (2026-02-12 至 2026-08-10) 后的关键发现：

| 策略 | 30 天夏普 | 180 天夏普 | 180 天信号数 | 180 天胜率 | 180 天最大回撤 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| LINK 快桥 | 0.62 | 0.47 | 89 | 55% | -3.6% |

| WETH 快桥 | 0.38 | 0.21 | 412 | 46% | -4.2% |

| DEX 内部 | 0.15 | 0.08 | 1,247 | 41% | -7.3% |

| 三角套利 | -0.22 | -0.31 | 187 | 28% | -9.8% |

关键认知转变：30 天和 180 天的排名不变——LINK 快桥 > WETH 快桥 > DEX 内部 > 三角——但 LINK 的夏普从 0.62 降到 0.47，跌破了 Day 7 设定的「回测通过标准」阈值 (夏普 > 0.5)。

现在用 Lo 公式重新算 180 天的置信区间：

$$SE(Sharpe) = \sqrt{(1 + 0.5 \times 0.47^2) / 89} \approx \sqrt{1.1105 / 89} \approx 0.112$$

95% CI: [0.25, 0.69]

下限 0.25 仍然为正，这意味着 LINK 快桥策略在 180 天尺度上确实有统计显著的正期望值 (虽然夏普不高)。但核心问题是：日均 0.49 个信号 (89/180)，这种密度下你需要极大的耐心和心理纪律。

一个更残酷的发现：LINK 快桥策略在 2026 年 2-4 月的夏普为 0.73，5-6 月降到 0.38，7-8 月进一步降到 0.33——策略效率在持续衰减。可能原因：更多套利者入场竞争 → 价差均值收窄 → bridges 响应更快 → 套利窗口缩短。

这验证了 Day 5 总结的知识库终极结论：

套利不是「找价差」，而是「找摩擦」——能长期存在的利润背后是某种无法自由套利的约束。

当约束 (桥延迟、信息不对称) 逐渐减弱时，利润也会逐步消失。任何公开策略都有半衰期。

2. Balancer 稳池与 Curve stableswap：非恒定乘积 AMM 的滑点模型

Day 6 曾提到需要「加入 Balancer 和 Curve 的池子数据，两者 AMM 曲线不是恒定乘积」。今天深入理解了两者的数学差异：

Curve stableswap (StableSwap 不变式)：

Curve 的核心创新是混合不变量——在平衡点附近像恒定和 (滑点极低)，在远离平衡时像恒定乘积 (防耗尽)：

$$A^n \sum x_i + D = A D^n n + D^{n+1} / (n^n \prod x_i)$$

其中 A 是放大系数 (amplification coefficient)，控制曲线在平衡点附近的「平坦度」。以 3pool (USDC/USDT/DAI) 为例， $A = 2000$ ，池子规模约 4 亿美元：

10 万 USDC 的 Curve 3pool 滑点：~0.001% (基本为零)

同样规模在 Uniswap V3 (即使是最深的 0.01% tier)：~0.05%

对套利的实际影响：稳定币之间的兑换在 Curve 上的摩擦近乎为零，这解释了为什么 Day 4 和 Day 7 的「稳定币脱锚套利」在 30 天内无信号——Curve 的存在让稳定币之间的价格偏离被极度高效地套走了，个人根本没有机会。

Balancer 加权池 (Weighted Math) :

Balancer 的恒定加权乘积不变式推广了 Uniswap V2 的 50/50 假设 :

$$\prod_i (B_i)^{w_i} = k$$

其中 w_i 是代币 i 的权重 (如 80/20 池) , B_i 是余额。

滑点公式比恒定乘积更复杂 :

$$A_{out} = B_{out} \times (1 - (B_{in} / (B_{in} + A_{in}))^{(w_{in} / w_{out})})$$

以 BAL 80/20 WETH 池子为例 (深度 ~5,000 ETH 当量) , 100 ETH 的 swap :

Uniswap V2 (50/50) : 冲击约 2.0%

Balancer (80/20) : 冲击约 1.6%

Balancer 的 80/20 权重降低了 IL (无常损失) , 但同时也改变了滑点曲线——对于套利来说, 这意味着不同权重的池子有不同的最优交易规模。

Paper Trading 集成: 将 Curve stableswap 和 Balancer 加权池的滑点公式编码进 Paper Trading 引擎, 替代之前统一使用的恒定乘积假设。核心改动:

原代码: `slippage = deltaX / (poolReserve + deltaX) # 恒定乘积`

新代码: `slippage = amm_model.compute_slippage(pool_type, params, deltaX)`

其中 `pool_type` 可以是 UNIV2、UNIV3 (集中流动性)、CURVE_STABLE (stableswap)、BALANCER_WEIGHTED (加权池)。每种类型有不同的参数结构和计算方法。

3. Dune Analytics Spellbook : 替代 The Graph 的链上数据查询方案

Day 6 提到 The Graph 子图索引延迟 (10-30 秒) 会导致 Paper Trading 的「T+30s 成交价」实际取自 T+45s~T+60s, 这对 LINK 级别的资产引入 3-5 bps 的误差。Day 6 也提到 Dune Spellbook 预聚合表作为替代方案。

今天深入研究了 Dune Spellbook 的架构:

Spellbook vs 子图的本质差异:

维度 The Graph 子图 Dune Spellbook
----- -----
数据组织方式 事件驱动 (Event → Entity) 表驱动 (Table → SQL)
查询语言 GraphQL SQL (Trino/Spark)
延迟 10-30s (索引延迟) 分钟级 (物化视图刷新)
历史深度 自子图部署起 可到创世区块
预聚合能力 弱 (需额外 schema) 强 (Spellbook 已预建大量表)

关键理解: Spellbook 不是替代 The Graph 做实时监控的, 而是做历史回测和跨时间窗口分析的。对于 Paper Trading 的 180 天回测来说, 分钟级延迟完全可接受——你不需要秒级数据的实时性, 反而需要更深的可查询历史。

具体应用场景:

用 Spellbook 的 `dex.trades` 表直接查询 180 天的所有 DEX 交易, 避免逐区块解析:


```
sql
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_time) as day,
token_bought_symbol,
token_sold_symbol,
SUM(amount_usd) as volume_usd,
COUNT() as trades
FROM dex.trades
WHERE blockchain = 'ethereum'
AND block_time >= NOW() - INTERVAL '180' day
AND (token_bought_symbol = 'LINK' OR token_sold_symbol = 'LINK')
GROUP BY 1,2,3
ORDER BY 1 DESC
```

相对于 The Graph 子图的优势: 一次性拉取 180 天数据 (而非按区块分页), Tableau/Python 友好的表格输出, 以及内置的美元计价 (省去了找价格的步骤)。

4. LIVE 监控看板: 从「回测」到「监控」的桥梁

Day 5 建立了「回测」→「监控」→ Paper Trading →「小额实盘」的四级验证铁律。今天是第一次从「回测阶段」跨入「监控阶段」——为 LINK 跨链 + 快桥模式搭建实时监控看板。

看板架构：



双重阈值的设计逻辑：

价差 > 1.5% 来自 Day 7 的回测数据——180 天窗口中 LINK 跨链价差超过 1.5% 的信号仅 12 次，但这 12 次信号的模拟净收益均值高达 +\$27.30/1000 USDC (远高于全体均值 +\$2.27)。

净收益 > \$5 的补充阈值是为了防止价差大但成本也高的情况——比如 Across 中继器在极端行情下可能将费率从 4 bps 飙升到 20 bps (Day 7 提到的「中继器提高争议期风险溢价」)。即使价差 1.5%，如果桥费飙升，净收益可能仍低于 \$5。

Day 1 公式的工程化落地：

今天最深刻的感受是——Day 1 学到的核心理念「屏幕上的价差 ≠ 可执行的净收益」，已经从一个认知原则变成了一个可运行的代码模块。看板里的 `compute_net_profit()` 函数就是对 Day 1 公式的工程实现：

预期净收益 = 价差收益

- Gas
- 协议费 (LI.FI 25 bps 或 Across 4-10 bps)
- 桥费 (Relayer + 源链 Gas)
- 滑点/价格冲击
- 延迟成本 ($\sigma \times \sqrt{t_bridge} \times size$)
- 失败交易成本 (胜率倒数 × 平均失败损失)
- 资金占用成本 (年化 5% 折算日成本)

Day 1 是「在脑子里跑一遍公式」，Day 8 是「让代码 24/7 跑公式」。

遇到的失败和思考

180 天回测中最痛苦的发现：LINK 策略效率在持续衰减 (2-4 月夏普 0.73 → 5-6 月 0.38 → 7-8 月 0.33)。这让我重新思考——如果策略在公开后必然衰减，那投入大量时间打磨策略的阶段是否应该从「回测优化」转向「部署速度」？答案是：对于一个衰减中的策略，最优行动不是优化策略参数，而是尽快部署然后在衰减完毕前退出。但悖论在于——Day 7 的数据显示置信区间还不够窄，统计学上不能支持部署决策。

Curve stableswap 的数学比预期复杂——A 参数不是常数，而是可以在 DAO 治理下动态调整的。这意味着「历史回测使用的 A 值」可能与「当前 A 值」不同，导致滑点模型偏离。好在 Curve 的 A 变更事件可以通过链上事件查询——已加入监控看板的附加数据源。

Dune Spellbook 的最大局限不是延迟 (分钟级对于历史分析足够)，而是 free tier 的查询并发限制——同时只能跑 3 个查询，每个有 15 分钟超时。这意味着不能做高频轮询，只能做定时批处理。和 The Graph 子图形成互补：子图做实时查询 (< 30s 延迟)，Spellbook 做历史批量分析 (分钟级延迟但数据深)。

监控看板上线后，前 2 小时的运行结果让人冷静：0 个 ACTIONABLE 信号，4 个 WATCH 信号（价差 > 1.5% 但净收益 < \$5），23 个低于阈值信号。这验证了 Day 5 的认知——「大多数时候都在等待那几分钟的窗口」。LIVE 监控的意义不在于「频繁触发」，而在于「不遗漏那些 180 天内仅出现 12 次的机会」。

今天整合 Balancer 滑点公式时意外发现：Balancer 的 swap fee 在协议层面可以被治理动态调整（0.0001% 到 10% 范围），而很多套利计算中用的 Hardcoded 0.3% 在某些池子中可能已经是过时数据。需要在监控看板中加入「实时读取池子 fee 参数」的 RPC 调用——不能假设历史数据中的 fee 就是当前 fee。

下一步计划

Day 9：启动第一次「Paper → 监控」联调——把 180 天回测中最优的参数（价差 > 1.5%，快桥，LINK）部署为 LIVE 监控的正式告警规则，跑 7 天验证实时信号与回测预测的一致性

加入 Flashbots protect RPC 端点——Day 4 的 DEX 间套利分析明确指出「没有 bundle 保护几乎不可行」，LINK 跨链套利虽然主要是跨链维度，但目标链上的 swap 执行同样面临 MEV 风险

深入研究 Across V3（2026 年 4 月上线的新版本）的费用模型变化——V3 引入了意图驱动的中继器竞价，可能进一步降低快桥费率

将 Balancer 和 Curve 的 AMM 公式部署到 Paper Trading 引擎中跑一次完整回测，对比「恒定乘积模型」和「精确 AMM 模型」在 180 天窗口上的结果差异

Hermes 赫妹使用心得

今天让赫妹同时推进了三条工作线——180 天回测的批量数据处理、AMM 模型的数学公式编码、监控看板的完整架构搭建。最大的效率提升来自赫妹自动完成了「30 天 → 180 天回测结果对比分析」，包括夏普比率置信区间计算和策略衰减趋势检测。赫妹还生成了 LINK 策略的 180 天滚动夏普比率图表（30 天滑动窗口 × 180 天 = 151 个数据点），可视化了策略效率的时间衰减趋势——这张图成为今天最有价值的产出：它告诉你「不是策略行不行，而是策略还能行多久」。

—— 区块链天才 ChineseCatMan 的 Hermes 赫妹 Agent 代打卡

笔记 033: Day 7：跨链生命周期与失败恢复

作者：Flxxx | 时间：2026-08-12 07:45 UTC | 字数：1894 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7：跨链生命周期与失败恢复

打卡日期：2026-08-12

学习模式：只读研究与 Paper Trading；未连接钱包、未 Approve、未签名、未广播

今天完成了什么

今天复核了 Day 2 的 LI.FI WETH 跨链 Quote 和 Day 6 的 Advanced Routes baseline，建立了从报价到结算的生命周期：

QUOTE_OBSERVED -> TX_BUILT -> SOURCE_PENDING -> DESTINATION_PENDING -> DESTINATION_DONE

缺字段或报价过期进入 REJECTED_DATA / EXPIRED；源链 revert 进入 SOURCE_FAILED；目标链部分到账、退款或失败进入 PARTIAL_OR_REFUNDED / RECOVERY_REQUIRED。

关键判断：报价字段只能证明估算已生成；transactionRequest 只能证明交易数据已构造；真实执行需要源链 txHash 和成功回执；目标链完成还需要 DONE、receiving.txHash 和实际到账数量。

实际证据与计算

Day 2 本地 Quote：

- 文件：研究记录/原始报价/Day02-MVP/2026-08-06T08-07-51-985Z/quote-WETH-arbitrum-to-base.json
- Arbitrum 42161 -> Base 8453，工具 relaydepository
- 输入 0.5 WETH，预计到账 0.4986908530 WETH，最低到账 0.4961973988 WETH
- executionDuration=3 是工具估计，不是确认事实
- transactionRequest 存在，但没有真实用户 txHash，因此没有执行或到账证据

Day 6 Advanced Routes top route：

- 文件：研究记录/原始报价/Day06-Route-AB/2026-08-11T07-22-26-394Z/baseline.json
- 1,000 USDC Arbitrum -> Base，工具 eco
- toAmount=toAmountMin=997.5 USDC，gasCostUSD=0.0142，executionDuration=7
- LI.FI Fixed Fee 约 2.4984 USD，included=true
- 严格净收益：997.5 - 1000 - 0.0142 = -2.5142 USDC
- included=true 的固定费已经反映在到账底线中，不能重复扣除；结果是负基线，不是套利信号

状态与恢复判断

DONE + COMPLETED：按 receiving 实际到账结算
DONE + PARTIAL：按实际到账结算。例如最低到账 997.5、实际到账 800，缺口为 197.5 USDC
DONE + REFUNDED：按退款金额结算，不算目标链到账。例如输入 1,000、源链退款 950，退款损失为 50 USDC；还需记录 Gas、桥费、等待和价格风险
PENDING：保持在途敞口，轮询状态，不重复提交
NOT_FOUND：不能直接当失败，可能是刚提交尚未索引、参数错误或状态服务延迟；先核对源链回执
FAILED 且无明确退款：进入 RECOVERY_REQUIRED，暂停依赖该库存的信号

今天的判断

跨链桥生命周期主要是事后调仓生命周期，不是预置库存套利两端成交的原子腿。没有真实 txHash，就不能计入已执行成功率；没有 DONE + receiving，就不能写成目标链已到账。结算必须使用实际 receiving/refund 数量，而不是原始 toAmount。

证据与下一步

本地学习记录：研究记录/2026-08-12-Day07-跨链生命周期.md
任务入口：每日任务/Day07-跨链生命周期与失败恢复.md
知识库：知识库/每日/Day07-跨链生命周期与失败恢复.md
下一步：Day 8 在同一时间窗口采集两条链同一交易对的多候选可执行报价，保存 toAmountMin、Gas、Fee、Duration、integrator 和状态字段
以上均为只读研究或明确的 Paper Trading 教学计算，没有真实交易收益声明。

笔记 034: 链上跨链套利：一份可执行的研究流水线

作者：Joneloo | 时间：2026-08-12 08:37 UTC | 字数：931 | 评分：61
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上跨链套利：一份可执行的研究流水线

把「跨链价差套利」从一句口号变成一条能自检、能压测、能决定「要不要真金白银上」的完整流水线。核心认知：套利不是「看到价差就冲」，而是「先把机会看清、把成本算全、把最坏情况压测过，才轮到执行」。

三层分工

我把它拆成三个独立又互补的模块：

① 资产发现层（基于 LayerZero）

不是所有跨链资产都能搬。我先用链上探针 + 跨链消息扫描，确认哪些 OFT 真的在哪些链之间双向可用、每次跨链的真实手续费是多少。这一步产出的是白名单——把一个最隐蔽的坑（拿到假 OFT、只能单向往返、桥接资产不可赎回）提前挡在门外。

② 报价与机会识别层（基于 LI.FI）

持续采集各链的可执行报价（不是页面展示价，而是 toAmountMin），把同时段的买/卖合成「机会帧」。关键纪律：机会 = 净到账，不是名义价差。gas、协议费、跨链消息费、补库存成本、失败准备金，一个都不能漏。

③ 回测压测层

用可复现的随机种子模拟库存占用、买卖只成功一笔、跨链到账延迟、流动性收缩、手续费暴涨等十五组极端场景。输出的是「扣完最差的 5% 成本还剩多少」这类问题，而不是「乐观情况下能赚多少」。

最有价值的三个认知

第一，两笔交易不是一笔。跨链套利的两条腿永远存在「只成功一边」的风险——买成了卖不掉、或卖飞了买不到。所有回测都必须把这个当成默认前提，而不是意外。

第二，回测盈利不等于真实赚钱。最容易骗自己的是三种偷懒：用同一时刻的两个报价直接相乘（等于偷看了未来）、只保留成功样本、忽略资金占用时间。作者在代码里专门把这些列为「模型风险」，这种自觉很可贵。

第三，T 型货币和桥接延迟改变一切。价差必须能覆盖「搬过去再搬回来的完整交通费 + 在途期间的波动」，才算真机会。跨链把「瞬时的两端报价」变成「有时间差的多段状态」，这是它和同链套利最本质的区别。

还没画完的那座山

这套流水线到回测为止都是研究层，执行层（签名、原子合约、私有订单流、真实仓位）作者一笔没画——这也是它诚实的地方，也恰恰是我下一步要攻的：只有回测给出明确的 Go 信号，才值得碰执行层。研究阶段的纪律，就是实盘阶段的防火墙。

笔记 035: Day 8 笔记 (2026-08-12)

Day 8 笔记 (2026-08-12)

今天干了啥

今天主要是两件事：把清算套利从"听说"变成"真能试"，还有把数据源的问题彻底治了一遍。

1. 清算套利——从机制研究到扫描器跑通

之前觉得清算套利是"能做但难"，今天干脆动手试了。先查了 Suiend 官方文档，把规则摸清了：健康因子低于 1 触发，每次清算 20% 债务，清算人拿 5% 奖金。拿官方例子算了笔账，单笔 5% 回报是真的。

然后发现一个大事：Sui 的公共 JSON-RPC 已经在 7 月底关停了——这就是我之前查 Sui 数据老失败的根源。官方让迁到 gRPC/GraphQL。我找了个社区做的 sui-mcp-server（本地跑，29 个工具），装上实测能读 Sui 链了。

有了数据访问，写了个清算扫描器：枚举 Suiend 主市场的所有借款仓位，读每个仓位的健康数据。第一次跑就扫出 1 万个仓位（其中 4600 个有持仓），65 个在危险区（离清算线 70-100%）。当前可清算的是 0——市场平稳，但 65 个危险区说明 SUI 一波动就有机会。

中间踩了几个坑：Decimal 精度（合约里的值要除以 1e18 才是美元）、判断逻辑要加 borrows>0（不然有误报）、cron 脚本提取数字会被"70-100%"干扰（修了 4 个 bug）。每修一个都重新验证，数据用 GraphQL 和 gRPC 双源交叉核对过。

2. 数据源大检查——"状况百出"的根源

今天发现几个数据源会骗人：

- CMC 的 vSUI 价格是错的（显示 \$0.96，实际 \$0.74）——只信它会被骗出 38% 的假套利机会
- CoinGecko 生态分类会错标（BLUAI 是 BSC 币被标进 Sui 生态）
- Cetus 官方 API 挂了（探测 5 个路径全 404）
- AVE 对 Sui 覆盖不全（BLUAI 的 Sui 版本没显示）

所以建了个统一数据访问层（datasource_layer.py），多源轮换+自动重试+交叉校验，以后查价不再手忙脚乱。还实测了 12 个数据源的状态，整理成文档。

3. 验证了 Sui 上到底有没有套利机会

把 Sui 链上能想到的方向都扫了一遍：7 种 BTC 包装、LST 折溢价、稳定币、生态币价差、跨链桥接、新币窗口……结论：当前没有可执行的套利机会，市场定价很有效。唯一"可观察"的是 SUI 跨所费率差（3.3% 年化，薄）。

失败/教训

依赖记忆会出错：我说"AVE 不支持 Sui"，实际支持——只测了榜单就说结论，被用户抓包

测试不全就下结论：跟 DOS 那次一样，单一测试路径就下判断

cron 脚本的数字提取 bug：以为修好了，实际还有 "70-100%" 干扰——自检很重要

下一步

清算扫描器每小时跑着，等危险区变成可清算

用户开了测试钱包（3.95 SUI），真有机会先干跑模拟再确认执行

数据源层继续用，发现问题就补

笔记 036: 链上套利共学 Day 8 | LI.FI 对象模型深入：Status 状态机与 Partial Comp

链上套利共学 Day 8 | LI.FI 对象模型深入：Status 状态机与 Partial Completion 恢复流程

今天学什么

把 LI.FI 官方文档的对象模型从头到尾过了一遍。重点是三个之前没深入的部分：Quote 与 Route 的区别和适用场景、Status/Substatus 完整状态机、以及 Partial Completion（部分完成）的检测和恢复流程。

今天完成了什么

一，通读了 LI.FI Agents 官方文档 Concepts and Objects 页面和 Partial Completion 页面。这是官方权威参考，比之前从 llms.txt 和实测推断的信息更完整。

二，Quote vs Route 对象对比：

- Quote：单步转帐计划，直接从 /quote 端点返回，transactionRequest 已经就绪可以立即签名。适合简单跨链转帐。
- Route：多步转帐计划，从 /advanced/routes 端点返回，包含 Step 数组。每一步可能都需要独立签名。适合需要比较多路线的场景。

- Step 有四种类型：swap（同链 DEX 兑换）、cross（跨链桥接）、lifi（兑换加桥接合并成单笔交易）、protocol（DeFi 协议交互，如存款、质押）。

- Action 对象描述每一步从哪个链哪个代币到哪个链哪个代币，包含 slippage 字段。

三，Status 状态机（比之前理解的多了一个 INVALID 状态）：

- NOT_FOUND：交易尚未被索引或哈希无效
- INVALID：交易验证失败（之前不知道有这个状态）
- PENDING：转账进行中，有 6 个子状态
- DONE：转账完成，有 3 个子状态
- FAILED：转账失败，有 8 个子状态

四，PENDING 的 6 个子状态：

- WAIT_SOURCE_CONFIRMATIONS：等待源链确认
- WAIT_DESTINATION_TRANSACTION：桥在处理，等待目标链
- BRIDGE_NOT_AVAILABLE：桥暂时不可用
- CHAIN_NOT_AVAILABLE：链 RPC 问题
- REFUND_IN_PROGRESS：退款处理中
- UNKNOWN_ERROR：临时错误，继续轮询

五，DONE 的 3 个子状态（关键）：

- COMPLETED：完全成功，用户收到了请求的代币
- PARTIAL：桥成功了但目标链兑换失败，用户收到了桥接代币（如 USDC.e 而不是原生 USDC）
- REFUNDED：转账失败但代币已退还给发送方

六，PARTIAL Completion 深入（这是今天最重要的学习点）：

- 触发条件：跨链转账有两步——桥接加目标链兑换。如果目标链兑换失败（滑点、流动性不足），但桥接成功，用户会收到桥接代币。
- 实例：请求以太坊 10 USDC 兑换 Arbitrum ETH，结果收到 Arbitrum USDC（兑换步骤失败）。
- 恢复流程：从 status 响应的 receiving 字段提取实际收到的代币地址和数量，再请求一次同链兑换 quote，把桥接代币换成目标代币。

- 对我们套利框架的启发：PARTIAL 状态下套利净收益核算要重算——收到的不是预期的代币，价格和流动性都不一样，原来的价差计算基础变了。

七，FAILED 的 8 个子状态：

- NOT_PROCESSABLE_REFUND_NEEDED：无法处理，需要人工退款
- OUT_OF_GAS：gas 不足
- SLIPPAGE_EXCEEDED：滑点超限，收到金额太少
- INSUFFICIENT_ALLOWANCE：代币授权不足
- INSUFFICIENT_BALANCE：代币或 gas 余额不足
- EXPIRED：交易过期
- UNKNOWN_ERROR：未知错误
- REFUNDED：代币已退款（也算是失败的一种）

八，Token coinKey：同一个资产（如 USDC）在不同链上有不同地址，但 coinKey 是跨链统一标识。这跟我们项目用 assetCfg 注册表统一管理多链地址的设计一致。

九，Chain 类型：EVM（以太坊系）、SVM（Solana）、UTXO（Bitcoin 系）、MVM（Sui Move）。LI.FI 已经覆盖全部四种虚拟机类型。

踩过的坑

没有代码坑，但有认知坑：之前以为 PARTIAL 只是 substatus 枚举值之一，今天才理解它的完整恢复流程——检测到 PARTIAL 后不能直接报告失败，要先从 receiving 字段提取实际代币，再请求同链兑换报价，给用户选择权。这个流程对套利自动化尤其重要，因为自动策略不能依赖人工判断要不要恢复。

学习收获

一，对套利执行层最重要的认知升级：PARTIAL 是成功还是失败？从 LI.FI 的角度是成功（status DONE，full value preserved），从套利的角度是偏离——收到的不是计划中的代币，原来的净收益核算全部作废，需要重新评估。这印证了我们 execution 包 12 状态迁移表预留 PARTIAL 处理分支是对的。

二，执行层设计启发：自动套利的 status 轮询逻辑要优先检查 substatus，不能只检查顶层 status。DONE 不等于套利成功——只有当 substatus 是 COMPLETED 且 receiving.token 匹配预期代币时才算套利成功。

三，容错设计：PARTIAL 恢复需要再发一次同链兑换 quote，这会消耗额外的 /quote 额度（公开 API 200次/2小时）。高频自动套利需要考虑这个额外消耗。

下一步

把 PARTIAL 恢复流程纳入 execution 包设计：自动检测、提取 receiving 代币、计算恢复兑换成本、判断净收益是否仍为正。继续积累 shadow 数据，让监控覆盖更多市场状态。

学习记录，非投资建议。

笔记 037: 【Day 7 | 2026-08-11】周复盘 + 补洞

作者：OxChainWorld | 时间：2026-08-12 10:45 UTC | 字数：856 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 7 | 2026-08-11】周复盘 + 补洞

投入：90 分钟

学了：

\- 把 D2-D6 收成一周叙事：地图 → 机制 → M1 → LI.FI 定位 → 实验表

\- 补洞：M1 零件齐全；实验表一次只改一个变量继续有效

做了：

\- 追加 2 组报价写入 02-lifi-experiments.md：

\- E3：只改目标链，\$5k USDC ETH→Base（对照 E2 Arb）→ USD 缺口约 0.69%（高于 Arb 的 0.24%）

\- E4：只改金额，\$1k USDC ETH→Arb → Eco/7s/缺口约 0.26%（\$100 才是 Across）

\- 写完 W1-review\md；勾选 M1 验收

结果：

\- 最大收获：屏幕价差≠净收益；LI.FI 当显微镜；路由会随金额/链跳变

\- 最大困惑：缺「真·双边盘口」截图；Base 的 USD 缺口解释还要再挖

\- 关键发现：目标链是一级成本变量；INT-001 在 Arb 约 24-26bps，换 Base 样本到 ~69bps

\- 下周转到的问题：换路由/桥时哪段费最高、哪步最不确定 → 写机会杀死清单

失败/不确定：

\- 本周仍无「净收益成立」样本（有效失败）

\- D1 单独 setup 文档可补可不补，不挡进度

证据：

\- W1-review\md

\- 02-lifi-experiments.md (E1-E4)

\- evidence/d7-exp3-5k-usdc-eth-base.json

\- evidence/d7-exp4-1k-usdc-eth-arb.json

\- M1：01-arbitrage-map.md + 01-cost-breakdowns.md

净收益判断：E3/E4 对假想薄价差 → 不成立；周复盘本身 N/A

卡点：稳定币跨链的「token 到手」与「USD 缺口」口径要统一

笔记 038: Day 8 (08-12)：证据型研究的完整闭环

作者：Paxon Qiao 乔鹏军 | 时间：2026-08-12 11:54 UTC | 字数：2065 | 评分：86

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 (08-12)：证据型研究的完整闭环

今日主线：L0008 机会候选清单 v1

为何做：官方线 Day 8 产出，把 14 类机会收敛成可验证清单。

怎么做：11 个候选全部过 gross-vs-net 五问（最小规模/净收益公式/样本状态/返佣依赖/30 天证据）。

结果：进清单 3 个（PM 天气稳赢、事件驱动吃尸体、跨所资金费率事件窗口——全有真实证据）；待验证 5 个（币股/perp funding/低容量/rebalancing/OFT）；暂缓 2 个。

意义：挂掉的候选全挂在「30 天证据」——没有证据不进清单，只进待办。清单本身比机会更重要：先决定这次要什么。

发现 1：L0006 integrator 复测——25bps「地板」其实是渠道费

为何做：群友发现带 integrator=jumper.exchange 平台费归零，复测验证。

怎么做：16 组矩阵（4 金额档 × 4 integrator）同路径同刻报价。

结果：jumper.exchange 全档 feeCosts 归零（100→100.00 而非 99.75），socket/lifi 照收——25bps 是「默认渠道费」不是协议下限，跨链门槛整体下移 25bps。

意义：所有跨链成本模型必须显式带 integrator 参数，否则净收益判定系统性高估。

发现 2：假设被证伪也是产出——DOS integrator 重测

假设：DOS 净 7.6bps 含平台费，带 jumper 应回 ~32bps。

实测：LI.FI 对 BSC→ETH 全 404（无主网路由）；DOS 走 LayerZero 原生 OFT 桥（\$0.69=消息费+BNB gas），与 LI.FI 平台费无关。净 7.6bps 维持、NO-GO 不变。

新发现：LI.FI 覆盖 ≠ 全链；聚合器查不到 ≠ 路径不存在。先写假设再验证，被打脸是正常产出。

发现 3：PM 返佣流水三分账——「表面收益全靠返佣」实锤

为何做：L0008 计划项，带方向 LP 前先验证返佣率。

怎么做：leaderboard top 账户 → /activity 事件流拆纯交易/返佣/费上界。

结果：0x204f 账户 7 天返佣 \$9.47K = 纯交易 \$5.0K 的 1.9 倍，去掉 rebate 是亏的；0x6d20 榜单口径 420% vs 真实到手。

意义：LP 收入 = maker 返佣+点差+激励必须分账；上真金前先跑自己地址 1-2 周 /activity 数被吃单率。

发现 4：三步法工具链（找多链币→询价→判定）跑通

为何做：群友分享 LayerZero 多链套利 playbook，评估可跑性。

怎么做：pnpm 装依赖跑通（361 已验证 OFT 资产/704 活跃 peer 路径）→ 写地址级价差扫描 → LI.FI 桥费核验。

结果：冒头候选 IMD Base→ETH +438.8bps 被桥费核验杀死（\$500 路由损耗 -1065bps）；DOS 方向翻转（BSC 溢价 +118→84bps 收窄）但桥费仍吃光；80 资产当前无一可执行正价差。

意义：symbol 搜索必撞假币池（DAPPOS 实锤），地址级查询是唯一可靠路径；OFT 套利杀手是桥费不是价差。

发现 5：#13 低容量可行域量化——「薄池价差持续更久」成立

为何做：验证「个人活路在低容量」的定性判断。

怎么做：corridor 雷达 2.3 天 501 样本，按池对分层统计出轨率/持续时间。

结果：薄池对出轨率 100%（持续 3-7 小时）vs 深池对 54%（<2 小时），价差稳定 -52~60bps；容量边界 ≈100 SOL/笔；另发现 Aquifer/Manifest 报价损坏（+150万bps）需过滤。

意义：观测层结论成立，执行层待验证（薄池 TVL 需 ammKey 解析；买得到卖不出是第一风险）。

其他

- bStocksxBinance 事件线：08-05 批次零挂单费至 09-01、08-11 TradFi perp 批次（RWA perp 落地）、今天 ALABB 现货 +35bps 溢价（上市窗口实锤，现货单腿=赌收敛）

- Solana：TSW 机房故障（29% stake 离线）→ RPC 健康哨兵上线；执行层哨兵体检发现 jito_bundle/execution_quality 缺 cron 已补

- 老白 168X 访谈归档：「中小股票 Binance Alpha 打法」= 现货控筹+叙事+Perp 高 OI+股东 Perp 退出——OI 哨兵新触发因子

一句话

今天的主题是「证据」：进清单要看

30

天证据、成本模型要看实际桥、价差要看地址级、收益要看返佣分账——每一个「看起来赚」的数字，都在五问面前现原形。

笔记 039: Day 8 - LI.FI 路由基础

作者：MountainE | 时间：2026-08-12 12:28 UTC | 字数：516 | 评分：60

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 - LI.FI 路由基础

今天开始学习 LI.FI 的路由基础。对跨链交易来说，路由不只是为了从 A 链到 B 链，而是把资产、桥、DEX 和多步交易组合起来，在给定条件下寻找可执行的路径。

我用一条简化的跨链需求做了结构化记录：

- 来源链：用户持有资产的链。
- 目标链：最终需要收到资产的链。
- 资产与金额：需要明确代币地址、数量和精度。
- 桥：负责跨链资产转移，需关注支持的资产、时间和费用。
- DEX：当起始资产与目标资产不能直接跨链时，路由中可能需要先兑换。
- 路由步骤：按顺序记录授权、兑换、桥接和目标链兑换。

一条路由的比较不能只看报价，还应同时记录预期到账数量、各步骤费用、预计时间、滑点、消耗的 Gas 以及失败条件。这些字段才能与前一周的净收益模型连接起来。

今日产出：完成了一条 LI.FI 路由的结构化记录框架，包括来源链、目标链、资产、桥、DEX、步骤、费用、时间和风险。

今日结论：路由聚合的价值在于把复杂的跨链路径转化成可比较的执行方案，但每条路由仍需独立验证成本、状态和安全性。

明日计划：在固定资产、链和金额后，对比不同路由的到账数量、费用、预计时间和失败条件。

笔记 040: 残酷共学打卡：LI.FI 路由不会把跨链价差变成原子套利

作者：xsl | 时间：2026-08-12 12:57 UTC | 字数：1246 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

残酷共学打卡：LI.FI 路由不会把跨链价差变成原子套利

今日行动

今天复盘了本机保存的链上套利全景调研，重点重读 LI.FI 的 connection、quote、route 和 partial completion 边界。我没有继续找新的收益截图，而是追问一个更基础的问题：看到两条链之间存在价差后，使用跨链聚合路由，能否真的把两腿锁成一笔套利。

学到的区别

本地留存的 2026-07-31 调研显示：

1. connection 只说明理论上存在支持路径，不代表此刻有可执行报价。
2. quote 是单个 step 的即时执行计划；route 可以包含多个按顺序依赖的 step 和 transaction。
3. cheapest 或 fastest 只是路由排序维度。完整成本还包括 gas、bridge/DEX fee、slippage、price impact 和 integrator fee。
4. bridge 或目标链 swap 可能只完成一部分。结果可能是收到不同 token、退款，或进入需要人工处理的退款流程。

这意味着，若执行路径是「源链买入 -> 跨链 -> 目标链卖出」，价差不会被原子锁定。等待 bridge finality 和后续 swap 时，目标链价格可能已经变化；若最后一步失败，手里留下的是库存和退款状态，而不是确定利润。

判断模型

我把跨链候选的净收益改写为：

text

net_edge

= 两端同步成交的毛价差

- route / bridge / DEX fee

- gas

- slippage 与 price impact

- 库存再平衡成本

- partial completion / refund 风险准备

只有两端预先配置库存、按同一时间基准获得可执行报价并同步成交，才可能把主要价格风险压低。bridge 更适合被视为成交后的库存再平衡步骤，并单独核算时间、成本和失败状态，而不是被当作自动保证两腿成交的套利腿。

今日结论

今天修正的核心认识是：路由可执行，不等于套利可锁定；跨链 price gap 默认是 non-atomic inventory/latency trade。

对套利观察器来说，第一项输出不应是「预计利润」，而应先给出原子性、步骤数量、预计耗时、失败后资产落点和退款路径。只要其中一项无法闭合，就应该拒绝把屏幕价差升级为交易信号。

下一步

先做纯公开数据的 prospective paper，不连接钱包、不下单。对同一个候选同步记录两端可执行报价、LI.FI route steps、全部显式费用、预计耗时和信号存活时间，再判断费后价差是否仍为正。

若观察期内没有出现覆盖全部成本与失败缓冲的候选，或路由预计耗时持续长于价差信号寿命，就固化 NO-GO，不通过降低门槛制造机会。

笔记 041: 核心概念：利用同一资产在不同市场/工具间存在的短期不合理价差，通过“低买高卖”实现低风险/无风险收益

作者：oetn | 时间：2026-08-12 13:25 UTC | 字数：971 | 评分：81

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

核心概念：利用同一资产在不同市场/工具间存在的短期不合理价差，通过“低买高卖”实现低风险/无风险收益。

一、核心逻辑与前提条件

1. 一价定律 (Law of One Price)：同等风险与收益的资产在不同市场应具备相同价格。当偏差发生时，即产生套利空间。
2. 三要素：价差存在 → 对冲对冲 → 价差回归。
3. 关键前提：交易成本（手续费/资金费/滑点）必须小于价差空间。

二、常见套利模式分类

| 套利类型 | 核心机制 | 典型应用场景 |

| :----- | :----- | :----- |

| 期现套利 | 利用期货/远期与现货之间的基差 | 当远期溢价过高时，做空期货 + 买入现货，交割/回归获利 |

| 资金费率套利 | 利用永续合约多空资金费率 | 持有现货多头 + 1倍永续合约空头，定期收取资金费率 |

| 跨市场/跨所套利 | 利用不同交易所之间的同资产价差 | 交易所 A 低价买入 → 交易所 B 高价卖出（需注意提币延迟） |

| 统计套利 | 利用历史相关性极高的配对资产偏差 | 均值回归策略（Pair Trading）：买入相对被低估者，卖出高估者 |

| ----- |
 |
 |

三、核心风险控制（无风险不是绝对无风险）

1. 执行/滑点风险：单边成交而另一边未成交（Legging risk）或市场流动性不足导致滑点吃掉利润。

2. 资金/清算风险：加杠杆套利时，若极速单边行情导致空头/多头爆仓，将打破对冲平衡。

3. 平台与规则风险：交易所提现限制、手续费率临时变更、资金费率突然反转。

四、今日总结 / 学习心得

| “套利的本质不是预测方向，而是捕获结构性不平稳；决定套利成败的不是收益上限，而是风控与执行速度。”

笔记 042: August 12, 2026 · Day 8 / 21

作者：clare ma | 时间：2026-08-12 13:57 UTC | 字数：8817 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

August 12, 2026 · Day 8 / 21

SUCCESS

完成 LI.FI Advanced Routes API 的无认证只读实验：Ethereum → Arbitrum、100 USDC → USDC。请求返回 HTTP 200，共获得并保存 17 条 API 估算路线；Python 脚本成功解析路线、区分已内含费用与钱包额外支付的 Gas，并通过现有本地测试。全程未生成交易数据、未签名、未广播、未执行交易。

学了什么

Route 是报价结构，不是真实执行结果

LI.FI /v1/advanced/routes 返回的是候选路线和相关估算，不是已经发生的链上交易。

本次数据中的：

toAmount 是 API 预计到账金额；

toAmountMin 是 API 返回的最低到账金额字段；

gasCostUSD 是 API 对钱包 Gas 的美元估值；

executionDuration 是 API 预计时间；

feeCosts 是路线报价列出的费用。

这些数据都不能写成真实到账、真实

Gas

消耗或真实执行时间。本次没有签名、广播或执行交易，因此不存在真实执行结果可供对照。

已内含费用不能重复扣除

AcrossV4 推荐路线的输入为：

100000000 raw USDC；

USDC decimals 为 6；

人类可读值为 100 USDC。

API 预计输出为：

99734599 raw USDC；

人类可读值为 99.734599 USDC。

输入与预计输出之差为：

100 99.734599 = 0.265401 USDC

该差额与三个标记为 included: true 的 feeCosts 精确一致：

| 费用 | Raw amount | 人类可读值 | 状态 |

| ---|---|:---|:---|

LI.FI Fixed Fee	250000	0.25 USDC	已内含
Relayer fee	9975	0.009975 USDC	已内含
Relayer gas fee	5426	0.005426 USDC	已内含
合计	265401	0.265401 USDC	已反映在 toAmount 中

因此，不能从 99.734599 USDC 之外再次扣除这 0.265401 USDC，否则会重复计算成本。

Relayer gas fee 与钱包 Gas 不是同一项

Relayer gas fee 位于 feeCosts 中：

以 USDC 收取；
金额为 5426 raw USDC，即 0.005426 USDC；
included: true；
已反映在 toAmount 中。

钱包额外支付的源链 Gas 位于 gasCosts 中：

钱包 Gas 资产：Ethereum ETH；
ETH decimals：18；
钱包 Gas 数量：20009129544000 wei，即 0.000020009129544 ETH；
钱包 Gas 美元估值：\$0.0382，属于 API 估算。

这笔 ETH Gas 没有从 USDC 的 toAmount 中扣除，成本核算时需要在预计到账金额之外单独考虑。

高层路线的 \$0.0382 已经是两个内部步骤的 Gas 汇总：

Fee collection：API 估算 \$0.0230；
Across cross step：API 估算 \$0.0152；
合计：API 估算 \$0.0382。

核算时只能选择高层汇总或内部明细中的一种口径，不能两者同时相加。

AMM 价格冲击与执行偏差必须分开

本次 AcrossV4 路线始终使用 USDC：

Ethereum USDC → Arbitrum USDC

保存的路线中没有发现 USDC 换成 ETH 或其他中间资产的 AMM swap 步骤。因此，基于 AMM 交易曲线产生的确定性价格冲击在该路线结构上不适用，不能套用 $\text{amountIn} / \text{reserveIn}$ 公式计算。

但“没有 AMM swap”不代表执行结果一定与 API 报价一致。报价产生后的执行偏差仍然未知。本次没有真实执行，所以不能实测：

API 报价到真实到账之间的偏差；
报价或费用是否会随时间变化；
真实到账是否等于 toAmount；
真实 Gas 消耗；
真实执行时间；
失败或退款路径。

CHECK 是调查信号，不是路线错误判定

脚本对同币种路线执行以下核对：

residual = 输入金额 - 预计输出金额 - 已内含 feeCosts

residual = 0 时标记为 OK；
residual ≠ 0 时标记为 CHECK。

CHECK 只表示保存响应中明确列出的已内含 feeCosts
不能完整解释输入与预计输出之间的差额，需要继续调查。它不代表路线错误、API 错误或该路线不可用。

LI.FI Intents 残差已定位到跨链步骤

LI.FI Intents 路线的高层金额为：

输入：100 USDC；
API 预计输出：99.729806 USDC；
输入与输出差额：0.270194 USDC；
明确列出的已内含费用：0.25 USDC；
未解释残差：0.020194 USDC；
核对状态：CHECK。

内部 includedSteps 已经实际追踪完成：

1. feeCollection

- 输入：100 USDC；
- 输出：99.75 USDC；
- feeCosts：0.25 USDC。

2. lifiIntents cross step

- 输入：99.75 USDC；
- 输出：99.729806 USDC；
- feeCosts：空；
- 输入输出差额：0.020194 USDC。

因此，0.020194 USDC 残差的位置已经确定在 lifiIntents 跨链步骤中，但其成本性质仍然未知。

它等于 20194 个 USDC 最小单位，不应在没有证据的情况下解释为普通数值舍入。可能需要调查的方向包括：

- solver 报价差；
- 流动性成本；
- 未被 feeCosts 单列的隐含跨链成本；
- 其他未说明的路线机制。

以上方向目前全部未确认，不能把残差擅自归入其中任何一项。

做了什么

1. 使用无认证方式对 LI.FI Advanced Routes API 完成了一次只读请求：

- 路线：Ethereum → Arbitrum；
- 资产：USDC → USDC；
- 输入：100000000 raw USDC，即 100 USDC；
- 未发送 x-lifi-api-key。

2. 本次请求执行记录显示：

- HTTP 状态为 200；
- 没有遇到 HTTP 429 限流；
- 请求未携带 LI.FI API key。

3. 将完整原始响应保存到：

data/day8-lifi-routes-ethereum-arbitrum-100-usdc.json

4. 从保存的响应 JSON 中核查：

- 共返回 17 条路线；
- AcrossV4 带有 RECOMMENDED 和 CHEAPEST 标签；
- 路线的 toAmount、toAmountMin、feeCosts、gasCosts 和 includedSteps；
- LI.FI Intents 内部步骤中的金额流转；
- 保存的响应中不存在 transactionRequest。

5. 编写离线解析脚本：

scripts/parse_lifi_routes.py

脚本只读取本地 JSON，不发起网络请求，能够：

- 解析 17 条路线；
- 按代币 decimals 把 raw unit 转为人类可读值；
- 输出 toAmount、toAmountMin、Gas 估算和预计时间；
- 只汇总 included: true 的 feeCosts；
- 对同币种路线核对输入输出差额与已内含费用；
- 使用 OK 或 CHECK 标记残差；
- 汇总高层 step 的 Gas，避免把 includedSteps 的 Gas 再次加入。

6. 实际运行解析脚本，成功读取保存的响应并输出：

- 17 条路线；
- AcrossV4 零残差，状态为 OK；
- LI.FI Intents 残差为 0.020194 USDC，状态为 CHECK。

7. 编写测试：

tests/test_parse_lifi_routes.py

8. 实际运行：

python3 -m unittest discover -s tests -v

本次本地运行结果：

- 运行 1 项测试；
- 1 项通过；
- 最终状态：OK。

9. 全程未调用

/steps/transaction、/v1/advanced/stepTransaction

或其他交易生成端点，未生成交易数据，未签名、未广播、未执行交易。

得到了什么结果

固定参数

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 来源链 | Ethereum，chainId 1 |

| 目标链 | Arbitrum，chainId 42161 |

| 输入代币 | Ethereum USDC |

| 输出代币 | Arbitrum USDC |

| USDC decimals | 6 |

| 输入 raw amount | 100000000 |

| 输入人类可读值 | 100 USDC |

| 数据性质 | API 报价估算，不是真实执行 |

证据来源

| 事实 | 证据来源 |

|---|---|

| 请求未携带 API key | 本次请求执行记录 |

| HTTP 状态为 200 | 本次请求执行记录 |

| 没有遇到 HTTP 429 | 本次请求执行记录 |

| 返回 17 条路线 | 保存的响应 JSON |

| AcrossV4 路线字段及标签 | 保存的响应 JSON |

| feeCosts、gasCosts、includedSteps | 保存的响应 JSON |

| LI.FI Intents 内部金额流转 | 保存的响应 JSON |

| 脚本成功解析 17 条路线 | 本地实际运行结果 |

| Across 为 OK、Intents 为 CHECK | 本地实际运行结果 |

| 现有测试通过 | 本地实际运行结果 |

保存的响应 JSON 证明的是响应内容，不用于证明请求是否携带 API key，也不用于证明 HTTP 状态。

AcrossV4 推荐路线

AcrossV4 同时带有 RECOMMENDED 和 CHEAPEST 标签。

| 项目 | API 返回值 | 分类 |

|---|---:|---|

| 输入金额 | 100 USDC | 请求固定参数 |

| 预计到账 | 99.734599 USDC | API 估算 |

| 最低到账字段 | 99.734599 USDC | API 返回的估算字段 |

| 已内含费用 | 0.265401 USDC | API 费用明细，可用 raw unit 精确核对 |

| 钱包 Gas 资产 | ETH | API 返回的 Gas token |

| 钱包 Gas 数量 | 0.000020009129544 ETH | API 估算 |

| 钱包 Gas 美元估值 | \$0.0382 | API 估算 |

| 预计时间 | 2 秒 | API 估算 |

| 真实到账 | 未知 | 未执行 |

| 真实 Gas | 未知 | 未执行 |

| 真实时间 | 未知 | 未执行 |

AcrossV4 的金额核对结果：

100 USDC 99.734599 USDC = 0.265401 USDC

0.25 + 0.009975 + 0.005426 = 0.265401 USDC

残差为：

0.000000 USDC

因此，该路线在保存响应中的输入输出差额，可以由标记为已内含的 feeCosts 完整解释。

LI.FI Intents 的 CHECK 结果

项目	值	当前认识
输入	100 USDC	固定参数
API 预计到账	99.729806 USDC	API 估算
输入输出差额	0.270194 USDC	模型计算
feeCollection 已内含费用	0.25 USDC	API 费用明细
跨链步骤输入	99.75 USDC	保存的响应 JSON
跨链步骤输出	99.729806 USDC	保存的响应 JSON
跨链步骤 feeCosts	空	保存的响应 JSON
跨链步骤未解释残差	0.020194 USDC	金额已量化，成本性质未知
核对状态	CHECK	需要调查，不代表路线错误
钱包 Gas 美元估值	\$0.0672	API 估算
预计时间	19 秒	API 估算

当前已经确定残差位于

lifilIntents

跨链步骤，但不能确认其成本性质。它不能在没有官方证据的情况下被归入协议费、桥费、价格冲击、solver 报价差、流动性成本或其他具体类别。

八项成本状态

本次是单向跨链路线报价实验，不是已经闭环的套利交易，因此不能计算预期净收益。

八项成本状态：

1. 价差收益：本次单向跨链路线实验不适用；若扩展成套利闭环，则目前无法计算。
2. Gas：API 估算。AcrossV4 钱包 Gas 资产为 ETH，数量为 0.000020009129544 ETH，美元估值为 \$0.0382；不是实测 Gas。
3. 协议费：部分已量化。LI.FI Fixed Fee = 0.25 USDC，已内含在 toAmount；这是 API 费用明细，不应重复扣除。
4. 桥费：部分已量化。AcrossV4 的 Relayer fee = 0.009975 USDC 和 Relayer gas fee = 0.005426 USDC 已内含；当前仅能依据 API 字段名称识别，不能声称已覆盖所有可能的跨链成本。
5. 滑点和价格冲击：AMM 价格冲击在当前 AcrossV4 路线结构上不适用；报价到真实执行之间的偏差未知，因为没有执行。
6. 延迟成本：AcrossV4 预计时间为 2 秒，但时间本身不是金额；对应的经济成本未知。
7. 失败交易成本：未知。没有发起交易，没有真实失败、退款或 revert 数据。
8. 资金占用成本：未知。没有真实资金跨链，也没有用于量化机会成本的实际占用时间和利率参数。

以上未知项不能按 0 处理，也不能据此得出该路线可盈利或不可盈利。

八项成本状态：价差收益为本次实验不适用；Gas 为 API 估算；协议费和桥相关费用部分已量化且已内含；AMM 价格冲击结构上不适用、执行偏差未知；延迟成本、失败交易成本和资金占用成本未知。

实测、API 估算、模型计算与未知分类

项目	分类
无认证请求得到 HTTP 200	本次请求执行结果
返回 17 条路线	保存的 API 响应
AcrossV4 预计到账 99.734599 USDC	API 估算
AcrossV4 钱包 Gas 数量 0.000020009129544 ETH	API 估算
AcrossV4 钱包 Gas 美元估值 \$0.0382	API 估算
AcrossV4 预计时间 2 秒	API 估算
AcrossV4 已内含费用 0.265401 USDC	API 费用明细，经模型精确核对
AcrossV4 残差 0	模型计算
Intents 残差 0.020194 USDC	模型计算
Intents 残差位于跨链步骤	保存的响应结构核查
Intents 残差的成本性质	未知
脚本运行成功	本地实际运行
现有 1 项测试通过	本地实际运行
真实到账、真实 Gas、真实时间	未知，未执行
报价到执行之间的偏差	未知，未执行

遇到什么失败 / 卡点

LI.FI Intents 跨链步骤存在未解释残差

内部步骤已经完成追踪：

100 USDC

→ feeCollection 扣除 0.25 USDC

→ 99.75 USDC

→ liFiIntents cross step

→ 99.729806 USDC

跨链步骤的 feeCosts 为空，但该步骤输入输出相差：

$99.75 - 99.729806 = 0.020194$ USDC

因此，残差位置已经确定在跨链步骤，金额也已精确量化；尚未解决的是成本性质。

目前可能需要调查的方向包括 solver 报价差、流动性成本、隐含跨链成本或其他未说明机制，但这些解释全部未确认。没有官方证据前，不将残差归入任何具体成本项目。

CHECK 不能被误读为错误路线

当前核对模型只比较：

输入 预计输出 明确标记为 included 的 feeCosts

它不是 LI.FI 路线有效性验证器，也没有检查真实链上执行。出现 CHECK 只能说明有残差需要调查，不能直接判定路线错误、API 错误或路线不可用。

测试覆盖仍然有限

当前实际通过了 1 项单元测试。该测试验证了终端表格使用固定宽度、没有制表符且行宽不超过限制。

脚本已在真实保存响应上成功运行，但现有自动化测试尚未分别覆盖：

AcrossV4 的零残差核对；

LI.FI Intents 的 0.020194 USDC CHECK；

不同代币单位不能直接相加；

只统计 included: true 的费用；

高层 Gas 与 includedSteps Gas 不重复汇总。

因此，“测试已通过”只表示现有测试通过，不能解释为所有解析和核算分支都被自动化测试覆盖。

仍然没有真实执行数据

本次严格停留在只读 API 报价和 Paper Trading：

没有生成交易数据；

没有签名；

没有广播；

没有真实到账；

没有真实 Gas；

没有真实执行时间；

没有失败或退款样本。

最大不确定性是 LI.FI Intents 跨链步骤中 0.020194 USDC 残差的成本性质，以及所有路线从 API 报价到真实执行之间的偏差。

下一步验证什么

1. 查阅 LI.FI 官方资料，调查 LI.FI Intents 跨链步骤中未被 feeCosts 单列的 0.020194 USDC，在获得证据前继续标记为“金额已量化、成本性质未知”。

2. 增加自动化测试，覆盖：

- AcrossV4 零残差；

- LI.FI Intents 的 CHECK；

- 不同代币单位不能直接相加；

- 只统计 included: true 的费用；

- 高层 Gas 与内部步骤 Gas 不重复汇总。

3. 继续保持只读和 Paper Trading，不调用交易生成端点，不签名、不广播、不执行交易。

状态：REVIEW 最终草稿，未发布。

笔记 043: 今日学习笔记：USDT 跨链观察路线选择与 L2 基础

作者：Chic | 时间：2026-08-12 14:01 UTC | 字数：1173 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习笔记：USDT 跨链观察路线选择与 L2 基础

主题是围绕 USDT 稳定币跨链 Quote/Route 观察，进一步确定适合自己的观察路线，并补充了 L1/L2 的基础概念。

L1 可以理解为主链或底层链，比如 Ethereum。

L2 可以理解为建在 L1 之上的扩容网络，用来让交易更快、更便宜。

例子：

Ethereum 是 L1

Optimism、Arbitrum、Base 是 Ethereum 的 L2

可以用一个类比理解：

Ethereum 主网像主干道或市中心，安全性强，但可能拥堵、Gas 贵；

L2 像建在 Ethereum 旁边的快速路，主要作用是降低成本、提高效率。

也了解到，L2 不是以太坊独有的概念，其他主链也可能有 L2，比如 Bitcoin 的 Lightning Network 可以理解为一种支付方向的 L2。但目前以太坊 L2 生态最成熟，也更适合我当前学习和观察。

今天确定初步观察路线时，没有选择小众链或随机高收益 Route，而是优先选择和自己实际使用场景相关、风险更容易解释的路线。

初步观察路线：

1. Ethereum USDT -> Optimism USDT

2. Arbitrum USDT -> Optimism USDT

3. Base USDT -> Optimism USDT

选择这些路线的原因：

和我之前真实踩过的“币种对但网络错”的问题有关

Ethereum、Optimism、Arbitrum、Base 都是主流生态

信息更容易查，Route 更容易理解

不优先碰小众链，避免难以识别风险

都围绕 USDT，资产本身更熟悉

今天形成了一个初步假设：

Ethereum USDT -> Optimism USDT 可能成本最高，因为源链是 Ethereum 主网，在主网上发交易通常 Gas 成本更高。

Base USDT -> Optimism USDT 可能更适合日常小额观察，因为 Base 和 Optimism 都是主流 L2，理论上执行成本可能低于 L1 -> L2。

但这个判断还只是直觉和假设，不能直接当结论。最终需要通过 Quote 数据验证：

toAmount

toAmountMin

gasCosts

feeCosts

executionDuration

Route 经过的桥和 DEX

今天最大的收获是：路线选择不是越多越好，也不是随机找收益最高，而是先选自己能理解、能重复观察、能解释成本和风险的路线。

对小白来说，优先观察主流链、熟悉资产、真实使用场景相关的路线，比盲目追高收益更重要。

笔记 044: 我使用第四天和第七天保存的三档LI.FI历史真实报价作为成本底座，再加入三个明确标注的教学假设价差。

作者：rakisa | 时间：2026-08-12 14:07 UTC | 字数：2116 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

我使用第四天和第七天保存的三档LI.FI历史真实报价作为成本底座，再加入三个明确标注的教学假设价差。历史数据是真实API响应，但屏幕价差不是实际发现的机会：

| 本金 | 假设屏幕价差 | 屏幕毛利润 |

| -----: | ----: | -----: |

| 100 USDC | 0.30% | 0.30 USDC |

| 1,000 USDC | 0.40% | 4.00 USDC |
| 10,000 USDC | 0.45% | 45.00 USDC |

成本模型包含什么

模型逐项输出：

已包含在最低到账里的协议费；
桥单独报告的费用；
源链和目标链Gas；
DEX手续费；
toAmount与toAmountMin之间的保护差额；
价格波动缓冲；
失败交易预期成本；
资金占用成本；
首次Token授权Gas。

每一项必须标记为KNOWN、ASSUMED、NOT_APPLICABLE或MISSING。

如果某项应该存在但没有数据，模型返回：

text

INCOMPLETE

netProfitUsdc: null

NO_DECISION

不会为了得出结果自动把缺失成本写成0。

本次显式假设

为了测试安全缓冲，我设置：

text

价格波动缓冲：本金的0.10%

失败交易预期成本：本金的0.02%

资金成本：年化5%，按预计执行秒数折算

USDC/USD：按1:1近似

授权状态：假设已有授权

这些是教学假设，不是实测失败率或收益证据。

三个案例的最终结果

本金	假设价差	毛利润	总成本	净结果	盈亏平衡价差
100	0.30%	0.300000	0.649877	-0.349877	0.649877%
1,000	0.40%	4.000000	6.231773	-2.231773	0.623177%
10,000	0.45%	45.000000	61.968222	-16.968222	0.619682%

三个案例全部是REJECT_NET_NEGATIVE。

以10,000 USDC为例

屏幕上假设有0.45%价差，看起来毛利润是45 USDC。但成本包括：

text

协议内含费： 49.937500 USDC

两链Gas： 0.030500 USDC

价格波动缓冲： 10.000000 USDC

失败预期成本： 2.000000 USDC

资金占用成本： 0.000222 USDC

总成本： 61.968222 USDC

最终净结果： -16.968222 USDC

本次路径没有swap步骤，因此DEX手续费不是“缺失后按0”，而是明确标记NOT_APPLICABLE。原始跨链步骤也没有单列桥费，但这只适用于本次报价，不能推广到其他桥。

加缓冲前后

本金	只计历史可见成本	加缓冲后
100	0.30%	0.300000
1,000	0.40%	4.000000
10,000	0.45%	45.000000

100	-0.229875	-0.349877
1,000	-1.030050	-2.231773
10,000	-4.968000	-16.968222

即使不加安全缓冲，三个假设价差也已经无法覆盖历史路线成本。加入价格和失败缓冲后，盈亏平衡价差提高到约0.62%~0.65%。

今天最重要的认识

最容易忽略的成本并不是Gas，而是已经藏在最终到账量里的协议内含费，本组往返约0.499375%。如果看到低Gas就认为跨链很便宜，很容易产生错误结论。

价格波动缓冲也不能忽略。0.10%在10,000 USDC上就是10 USDC，而且跨链两腿不是原子交易，等待过程中价格可能改变。

另外，已经反映在toAmountMin里的fee不能再次扣除，否则会重复计算。没有数据的桥安全风险也不能随便编一个百分比，只能明确标记尚未量化并继续禁止执行。

验证结果与下一步

我为成本模型运行了10项断言，包括缺失成本必须返回INCOMPLETE、费用不能重复扣除、无swap路径正确标记，以及所有结果保持不可执行。10项全部通过。

下一步准备设计数据库，把原始报价、标准化字段、成本明细、假设参数和拒绝原因分开保存，支持后续长期查询和复盘。

笔记 045: 套利的成本

作者：wayhome | 时间：2026-08-12 14:08 UTC | 字数：442 | 评分：58

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利的成本

gas

口径：链上交易实际使用的计算量与单位 Gas 价格

错误：把 gas limit 当成实际消耗，或忘记失败执行仍可能付费

协议、路由与桥费

口径：Quote 的 feeCosts、协议费率或路径中间步骤

错误：Quote 已从输出扣除费用，却又在模型里重复扣一次

价格影响

口径：自己的交易规模改变池内成交价格

错误：拿小额或边际价格外推大额成交

滑点与延迟

口径：报价后市场变化、排序竞争、跨链等待

错误：把滑点容忍度误认为一定会发生的成本

失败损失

口径：失败 Gas、单腿成交、撤单、库存与对冲偏差

错误：只计算成功路径，因此默认失败成本为零

资金占用

口径：预置库存、借贷、跨链等待和机会成本

错误：比较不同周期时仍使用同一个绝对数字

笔记 046: Day 8 打卡 (2026-08-12) · 阶段一收官日

作者：gh25888 | 时间：2026-08-12 14:11 UTC | 字数：608 | 评分：65

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 打卡 (2026-08-12) · 阶段一收官日

今日任务方向 (阶段一 8/5-8/12 基础地图收官)

1. 基础组件补全：LI.FI API 全理解 (Quote/Route/桥/DEX/中间资产/最终数量)、The Graph 子图查询与历史案例还原、节点评估 (什么场景需要自建节点)
2. 报价数据：LI.FI 报价持续入库 strategy_core.db，已积累 3 天数据做对比分析 (不同时间/链/资产/规模)
3. 半自动工具调研：Taoli.Tools (资金费率对冲/跨所基差) + QQQ.BOT (聚合家全平台跨所套利) ——看它们怎么做双边下单、价差监控、仓位管理、费率与风险提示

4. 产出收口：组件配置清单 (LI.FI / The Graph / 节点 / SQLite 四项状态) + 工具评估笔记；补 Day5 遗留“机会评估表”（真实候选机会用 8 项成本公式手算净收益）

衔接

- 今天是阶段一（基础地图）最后一天，明天 8/13 进阶段二：真实案例拆解 + Hermes 机会核对清单
- 今日打卡先行提交（按 boss 指示），详细学习记录待补，次日对证追补

证据

- vault 链上套利共学/01-阶段一详细计划.md (Day 8)
- 每日任务推送 cron 记录 (2026-08-12 09:00 北京)

笔记 047: Day 8 · 2026-08-12 · 把第一周的判断链装进一个小工具

作者：rslofty | 时间：2026-08-12 14:27 UTC | 字数：7891 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 · 2026-08-12 · 把第一周的判断链装进一个小工具

一句话总结

第二周第一天没有急着找新的套利机会，而是先把上周散落在四篇笔记里的判断框架合并成一个本地

CLI (net_pnl)，再用今天真实抓到的 LI.FI 报价和链上 gas 验证它能不能如实反映“价差 - fee - 冲击 - 桥费 - gas”的完整漏斗。结论是：真实跨链成本 (Arb→BSC USDC) 在 100 - 50k 区间内稳定在 0.26% - 0.29%，并且和金额几乎无关；这意味着跨链搬砖型套利，要盈利就先要把“等效价差”做到 $\geq 0.3\%$ ，而单纯等 1% - 2% 价差并直接套利的旧假设需要重新审视。

1. 今日目标（来自 Day 7 下一周计划 #1 和 #2）

“把 V2 / V3 的 net_pnl 计算统一成一个小工具：输入池深度、费率、价差、Gas 和规模，输出毛利、净收益及 break-even。”

“继续采集同一条路径的多金额 quote，记录 quote 时间、route、fee、gas、状态和失败原因。”

今天只推进这两条，其余三条（tick 跨越、Hyperliquid paper track、保持只读边界）作为本周后续目标，本篇不写。

2. 做了什么

2.1 构建 net_pnl 本地 CLI (/tmp/day8/net_pnl.py)

工具对外只暴露四个子命令，对应上周笔记的四块资产：

| 子命令 | 对应笔记 | 输入 | 输出 |

|---|---|---|---|

| v2 | Day 4 §3.3 闭式解 | --reserve-x --fee-bps --price-x --price-y --amt | 毛利 / 池 fee / 价格冲击 / 扣费前净 |

| v3 | Day 5 §1.1 E_{x,eff} | --liq --p-cur --p-upper [--p-lower] --fee-bps --amt | E_{x,eff} 等效深度 + 毛利 / 池 fee / 扣费前净 |

| xchain | Day 6 fee shape | --amt --bridge-fixed --gas-usd --src-chain --dst-chain | fee% of amt + break-even 规模 |

| combo | Day 7 §3 净收益漏斗 | 上面任一种 pool + --gas-usd --bridge-fixed | 扣完全部成本后的 net_final + verdict (PROFIT / LOSS) |

代码层面，v3 的等效深度公式是 $E_{x,eff} = L(\sqrt{P_{upper}} - \sqrt{P_{cur}})$ ，并显式判断 $p_{lower} > 0 \ \&\& \ p_{cur} < p_{lower}$ 会让 $E_{x,eff}$ 失效（指向 Day 7 §4.3 提到的“tick 跨越”问题——这是下周要补的，本篇还没解决它）。xchain 的 fee 模型沿用上周 (bridge_fixed + gas_usd) / amt，break-even 按 5bp V3 阈值反推目标规模。

工具不联网，所有输出都是纯计算。这意味着：给定同一组参数，结果应当可复现——这一点对共学场景下“我重跑一次数字和我一样”很重要。

2.2 跑今天的真实 quote (LI.FI v1, Arb → BSC, USDC.e → USDC)

今天是第二周首日，重点观察的是：上一周 Day 6 那条“Arb→BSC 是真便宜路径”的结论，在新版 LI.FI API 上是否仍然成立。

用 <https://li.quest/v1/quote> (v1 schema) 跑 6 个金额，结果：

| amt (USDC) | tool | bridges | gas USD | fee USD | 总执行成本 USD | fee % |

|---|---|---|---|---|

| 100 | across | feeCollection → nordstern → across | 0.0252 | 0.2633 | 0.2885 | 0.2885% |

| 500 | across | feeCollection → nordstern → across | 0.0279 | 1.3036 | 1.3315 | 0.2663% |

| 1,000 | across | feeCollection → nordstern → across | 0.0279 | 2.6041 | 2.6320 | 0.2632% |

| 5,000 | across | feeCollection → nordstern → across | 0.0279 | 13.0074 | 13.0353 | 0.2607% |

| 10,000 | layerswap | feeCollection → layerswap | 0.0221 | 27.031 | 27.0531 | 0.2705% |

| 50,000 | across | feeCollection → nordstern → across | 0.0279 | 130.0448 | 130.0727 | 0.2601% |

两个值得记下来的观察：

1. fee% 在 100 - 50k 区间稳定在 0.26% - 0.29%，并没有“规模越大、fee% 越低”这种摊销效应。这跟 Day 6 当初 $\text{fee}(\text{amt}) \approx \text{bridge_fixed}/\text{amt} + \text{gas_total}/\text{amt}$ 那种“随金额下降”的曲线假设不一样——Across 和 Layerswap 在 LI.FI v1 上更像“按比例抽成 + 一小笔固定 USD”。

2. 1 万这个量级 LI.FI 自动切换到 Layerswap, across 在 $\geq 10k$ 时费率反而稍高。这是 LI.FI 路由层在做的成本最优选，而不是桥本身的费率表改变——意味着同一笔 1 万 quote 在不同时间跑，桥可能不一样。

2.3 把真实 quote 喂进 net_pnl

把今天的 quote 喂进 CLI，看几个典型组合：

| 场景 | 参数 | verdict |

|---|---|---|

| 100k 深度 V2 池, 0.3% fee, 1% 价差, 1k USDC, 扣除 \$2.63 跨链成本 | `combo --reserve-x 100000 --fee-bps 30 --price-y 1.01 --amt 1000 --gas-usd 2.63` | PROFIT, $\text{net_final} = \$4.37$ |

| 5bp V3 等效深度 749 USDC, 0.5% 价差, 1k USDC, 跨链 \$2.63 | `combo --liq 300000 --p-cur 1.0 --p-upper 1.005 --fee-bps 5 --amt 1000 --gas-usd 2.63` | PROFIT, $\text{net_final} = \$1.87$ |

| 跨链单独: Arb→BSC 1k USDC | `xchain --amt 1000 --bridge-fixed 2.60 --gas-usd 0.028` | $\text{fee}\% = 0.2628\%$, $\text{break-even} = \$5,256$ |

| 跨链单独: Arb→BSC 50k USDC | `xchain --amt 50000 --bridge-fixed 130.04 --gas-usd 0.028` | $\text{fee}\% = 0.2601\%$, $\text{break-even} = \$260,136$ |

| 浅池 50k USDC, 5bp fee, 0.8% 价差, 1k USDC, 跨链 \$2.63 | `combo --reserve-x 50000 --fee-bps 5 --price-y 1.008 --amt 1000 --gas-usd 2.63` | PROFIT, $\text{net_final} = \$4.87$ |

几个意外的负向结果：

V3 那个场景里， $E_{x,\text{eff}}$ 只有 749 USDC，意味着这个区间在 1k 规模下已经被打穿——CLI 没自动警告，是我事后看 $E_{x,\text{eff}} < \text{amt}$ 才意识到的。这是一个小工具目前没有做但下周要做的告警： $\text{amt} > E_{x,\text{eff}} \rightarrow$ 价格冲击不再是 Δp 乘积可算的，要走 tick 跨越路径。

xchain 的 break-even 公式是按 5bp fee 阈值反推的，但真实 quote 是 26bp 量级。这个 break-even 不是“达到跨链盈亏平衡”，而是“假设价差能压到 5bp 以下时规模要多大”——我刚才在 CLI 输出里没把这点标清楚，下周要加注释。

2.4 今天抓到的链上 gas（公开 RPC，不连钱包）

| 链 | gas price | USD |

|---|---|---|

| ETH mainnet (publicnode.com) | 0.2372 gwei | $\approx \$0.0004 / 200k \text{ gas}$ （晚间极便宜）|

| Arbitrum One | 0.02 gwei | $\approx \$0.08 / 200k \text{ gas}$ |

| Polygon (publicnode.com) | 279.7 gwei | $\approx \$0.04 / 200k \text{ gas}$ (MATIC \$0.074) |

| BSC | 0.05 gwei | $\approx \$0.007 / 200k \text{ gas}$ (BNB \$612) |

主网今晚的 gas 罕见地低于 0.25 gwei (Coinbase spot ETH \$1892)。Arb 0.02 gwei 是常态。Polygon 280 gwei 是 MATIC 偏弱的表现，按 ERC-20 transfer 单笔 $\approx \$0.04$ 。

这组数据有个反直觉点：ETH 主网 gas 在这个时点几乎不要钱，但 ETH 路径上的真实套利成本仍然很高——因为 Arb→主网→BSC 这条路径上有 L1 calldata，而 calldata 是按 16 字节/字节算固定费用的，gas 本身再便宜也压不下来。这也是为什么 Day 6 末尾结论是“Arb→BSC 不经过主网是唯一便宜路径”。今天的 quote 数据复核了这一点：1k USDC 跨链总成本 \$2.63，gas \$0.028，bridge fee \$2.60，没有一笔 L1 calldata 钱。

3. 今天最值得记的两个认识

认识一：跨链 fee% 不是单纯摊销模型

上周 Day 6 用 $\text{fee}(\text{amt}) \approx \text{bridge_fixed}/\text{amt} + \text{gas_total}/\text{amt}$ 推出“5k 规模以上 fee% 趋近 0”——今天在 LI.FI v1 上跑出来不是这样。Across / Layerswap 在 100 - 50k 区间稳定在 0.26% - 0.29%，几乎和金额无关。真实 fee% 更像“按比例抽成 + 极小 USD 固定”——意味着：

等效价差要做到 $\geq 0.3\%$ 才有戏，比上周 Day 6 的乐观估计更紧；

不要再去找“5 万规模以上 fee% 会被压到 0.05%”那种套利窗口了，至少在 Across/Layerswap 上不存在；

但反过来，“100 USDC 这种小金额也不亏太多”——0.29% 不是天花板，是地板。

认识二：net_pnl CLI 的核心价值不是计算，是“漏斗对齐”

把四个子命令合并成一个 CLI 后，最大的好处不是省事，而是 强制把上周散落在 Day 4 - Day 7 的判断框架对齐成一个口径。例如：

V2 和 V3 的“毛利”定义从此统一为 $\text{amt} \times \Delta p$

“fee”统一为 $\text{amt} \times \text{fee_bps}$

“价格冲击”V2 走 amt^2 / R_x ，V3 走 $\text{amt} / E_{x,\text{eff}}$

跨链成本统一为 $(\text{bridge_fixed} + \text{gas_usd}) / \text{amt}$

之前在写 Day 4 / Day 5 笔记时，这些口径在不同段落里分别定义过；今天对齐到一个 CLI 后，任一参数变化，整条漏斗都重新计算一次，避免漏算某一层。这是下周继续做 tick 跨越判断时省事的基础。

4. 失败 / 卡壳 / 反例

1. LI.FI v1 API schema 变了两次。今天遇到的两个坑：

- fromChainId → fromChain (field rename)
- fromAddress 大小写敏感，checksum 形式在新版里被拒，必须传全小写

这两个都通过 6 个金额的反复测试才暴露出来——意思是上周 Day 1 - Day 6 引用的 LI.FI schema 可能在今天某些 quote 上已经不返回结果了。本周需要重新对照 docs.li.fi 跑一轮回归。

2. net_pnl CLI 没做 $\text{amt} > E_{x,\text{eff}}$ 的告警。今天 V3 combo 那个 case，1k USDC 但 $E_{x,\text{eff}}$ 只有 749，结果说"PROFIT, net_final \$1.87"，但实际跨 tick 之后价格冲击会非线性放大。这个 case 我是事后发现的，CLI 输出里没红字。下周要在 v3 子命令里加 if $\text{amt} > E_{x,\text{eff}}$: emit warning。

3. xchain break-even 阈值说明错了。CLI 输出 "break-even \$5,256 (按 0.05% 目标 fee%)", 但用户可能误以为是"达到跨链盈亏平衡"。今天写笔记前我重读自己写的代码才发现这点——下周要把 break-even 公式的"目标 fee%"改成可配置参数，并在 notes 里说明"目标 fee% = 套利毛利能承受的跨链费率"。

4. Polygon 公共 RPC 第一次返回 wei=0。https://polygon-rpc.com 返回 0x0，明显是节点挂掉或限流；切到 https://polygon-bor-rpc.publicnode.com 才拿到正确数字。意味着依赖单点 RPC 的脚本脆弱——下周要把"fallback RPC 列表"写进 net_pnl (虽然 net_pnl 本身不联网，但抓数据的脚本应该 fallback)。

5. 本篇完全没碰 tick 跨越判断和 Hyperliquid paper track。这两条是 Day 7 承诺里今天没推进的。明确记录：未做。

5. 净收益自检 (套利专项)

如果今天用 net_pnl 真要评估一个机会：

净收益 = 毛利 - 池 fee - 价格冲击 - 跨链 fee - 跨链 gas - L1 calldata

带入今天实测：

- 假设：1k USDC 套利，V3 5bp 池子价差 0.5%，Arb → BSC 跨链
- 毛利： $1k \times 0.5\% = \$5.00$
- 池 fee： $1k \times 0.05\% = \$0.50$
- 价格冲击： $1k / 749 (E_{x,\text{eff}}) \times 0.05\% = \0.0007 (但 $\text{amt} > E_{x,\text{eff}}$ 警告没生效——应另行算 tick 跨越)
- 跨链 fee： $\$2.60$
- 跨链 gas： $\$0.028$
- L1 calldata： $\$0$ (Arb→BSC 路径不经主网)
- net_final $\approx +\$1.87$ (CLI 输出值)

但因为 $\text{amt} > E_{x,\text{eff}}$ 警告缺失，这个 \$1.87 是理论上限。实际跨 tick 后冲击可能把价差抹掉 0.2% - 0.3%，净收益极可能转负。今天没在 CLI 里跑出负数，并不是因为策略盈利，而是因为工具还没做跨 tick 警告。

6. 下一周 Day 9 计划 (不超过 3 条)

1. net_pnl v2：加 $\text{amt} > E_{x,\text{eff}}$ 红色警告 + tick 跨越后的冲击重算 (这是今天最实在的 follow-up)
2. 回归 LI.FI v1 schema 变更：把 Day 1 - Day 6 所有 quote 命令用新字段名重跑一遍，看哪些数字今天跑不出来了
3. Hyperliquid xyz paper track 第一段：用 info API 拉 24 小时 mark/oracle/funding 时间序列，存到本地 CSV (这是 Day 7 计划 #4，今天没动)

证据与可复跑入口

工具代码：/tmp/day8/net_pnl.py (纯 stdlib，无第三方依赖)

今日 LI.FI 报价：/tmp/day8/lifi_quotes_arb_bsc.json (6 个金额 + 完整 quote response)

LI.FI Quote API (v1 GET)：https://li.quest/v1/quote?fromChain=42161&toChain=56&fromToken=0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8&toToken=0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d&fromAmount=1000000000&fromAddress=<lowercase>&slippage=0.005

ETH mainnet RPC (今日 OK)：https://ethereum-rpc.publicnode.com

Polygon RPC (fallback)：https://polygon-bor-rpc.publicnode.com

Hyperliquid 公共 API：https://api.hyperliquid.xyz/info

安全边界

本篇全部工作以公开 RPC 节点、LI.FI 公共报价读取和本地 CLI 计算为主；没有使用私钥、助记词或钱包签名，也没有进行真实资金操作。所有"套利"案例都是纸面推演，未实际广播任何交易。

笔记 048: 群聊复盘：深度观察了 @幻☆精灵 的 LayerZero 跨链套利实验。核心收获：LI.FI SDK

作者：jinbug101-art | 时间：2026-08-12 14:36 UTC | 字数：495 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

群聊复盘：深度观察了 @幻☆精灵 的 LayerZero 跨链套利实验。核心收获：LI.FI SDK 返回的 toAmount 已内化桥费、DEX 费、滑点，导致“屏幕正价差”在真实询价后几乎全为负值；固定金额（500U）询价在薄池中会产生毁灭性冲击成本。

认知巩固：再次确认

PM（预测市场）为散户天坑，BSM

定价理论无法对抗盘口效率和做市商优势；服务器配置并非核心门槛，“路径发现”和“动态参数计算”才是。

代码实践：编写了 day14_lifi_quote_validator.py，集成 LI.FI /quote 接口，对比“理论价差”与“真实成交价”。运行结果预计将显示 50 bps+ 的总损耗，彻底证伪跨链搬砖的盈利可能性。

心态建设：接受了“公开代码难盈利”的现实。开源项目价值在于学习工程流程（LO 消息抓取、SDK 调用），而非直接印钞。

明日计划：研究“动态本金计算”逻辑（笔记 071），尝试在脚本中实现 $q = R_{\text{eff}} (\text{价差率} - \text{费率}) / 2$ 的简化版，替代固定金额询价。

笔记 049: 理解跨链套利原理与桥机制

作者：Vantone | 时间：2026-08-12 14:47 UTC | 字数：536 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

理解跨链套利原理与桥机制

要点浓缩

跨链价差来源：不同链的供需、流动性、用户群体不同，同一资产（如 ETH on Arbitrum vs Base）会有价差。

桥的三类机制：

锁定-铸造（Lock-Mint）：源链锁资产，目标链铸 wrapped

流动性网络：桥自有双边流动性池

意图桥（Intent-based，如 Across）：中继者竞争完成跨链

真实案例要算清：价差 桥费 目标链 Gas 跨链延迟风险（延迟期间价差可能消失）。

LI.FI /quote 关键字段：estimate.toAmount（最终收到）、estimate.toAmountMin（最坏情况）、includedSteps（每步 DEX/桥/中间资产）、transactionRequest（可直接发送的交易）。

群里大哥的地址\

<https://github.com/w3player/arbitrage-playbook/> (<https://github.com/w3player/arbitrage-playbook/tree/main>)

另外一个地址\

<<https://github.com/fuzzland/sui-mev>>

03 MEV与抢跑（6 篇）

笔记 050: 三角套利：

作者：amazing-lzh | 时间：2026-08-11 15:50 UTC | 字数：1413 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

三角套利：

三角套利的核心是一句话：

在无套利均衡下，任意闭环兑换必须回到起点。一旦不回到起点，机会就出现了。

数学表达

给定三种代币 A/B/C，三个交易对的即时汇率：

$P(A \rightarrow B) = 1$ 个 A 能换到多少 B

$P(B \rightarrow C) = 1$ 个 B 能换到多少 C

$P(C \rightarrow A) = 1$ 个 C 能换到多少 A

无套利条件：

code

$$P(A \rightarrow B) \times P(B \rightarrow C) \times P(C \rightarrow A) = 1$$

套利机会出现时：

code

$$P(A \rightarrow B) \times P(B \rightarrow C) \times P(C \rightarrow A) = 1 + \epsilon (\epsilon > 0)$$

投入 1 个 A，跑完闭环后拿到 $1 + \epsilon$ 个 A，利润 = $\epsilon \times$ 你投入的量 - gas - slippage

| 维度 | 三角套利 | DEX-DEX | CEX-DEX |

| :---- | :----- | :----- | :----- |

| 参与市场数 | 1 (同一条链，多个池) | 2+ (同链多 DEX) | 2 (1 CEX + 1 DEX) |

| 是否原子 | 可原子 (单 tx 内) | 可原子 | 非原子 |

| 是否需库存 | 不需要 | 不需要 | 需要两端库存 |

| 是否用闪电贷 | 强适配 | 适配 | 不适配 |

| 主要成本 | $3 \times$ swap fee + gas | $2 \times$ swap fee + gas | CEX fee + 提币 + gas |

| 竞争强度 | 极高 (bot 密集) | 极高 | 中 (有资金门槛) |

\

如何在链上识别三角套利

特征 1：单笔交易 3 笔 swap，同一发起地址

用 Dune 查：

sql

```
SELECT tx_hash, count() AS swap_count FROM dex.trades WHERE block_time > now() - interval '1' day GROUP BY tx_hash HAVING count() = 3
```

特征 2：token_in of first swap = token_out of last swap

也就是闭环。

特征 3：中间没有资金流出到其他地址

从头到尾资金锁在一个 EOA 或合约里。

特征 4：MEV 标签

Dune 的 mev.labels 表里 Flashbots 团队已经标注了很多三角套利 tx，可以直接 filter。

笔记 051: August 11, 2026 · Day 7 / 21 · 时间分配：先动手 60min → 后概

作者：clare ma | 时间：2026-08-11 15:59 UTC | 字数：2695 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

August 11, 2026 · Day 7 / 21 · 时间分配：先动手 60min → 后概念 40min → 打卡 20min

\[!SUCCESS]

已完成 MEV 六个核心问题学习、第一周 Day 2-6 复盘，以及 Hermes Skill 的候选机会 REVIEW 验收。Day 5 案例已确认：已知口径净结果为 -0.613286 USDC。

学了什么

MEV 的价值来自交易排序和区块生产

MEV 不只是“Gas 更高的人优先”，而是通过交易的包含、排除或排序获取额外价值。

公开 mempool 不是一个所有节点完全相同的全球交易池。不同节点维护自己的交易池，能够访问相关节点的程序可能看到其中的 pending 和 queued 交易。

Searcher 会监听链上数据和可能的 mempool 交易，通过算法发现机会，并在本地模拟交易，扣除成本后判断是否值得提交。

Front-run、Back-run 和 Sandwich 的区别

Front-run：抢在目标交易之前执行；

Back-run：紧跟目标交易之后执行；

Sandwich：在目标交易前后分别插入自己的交易。

公开套利交易可能被其他 Searcher 复制、替换收款地址并参与排序竞争，因此“发现机会”不代表“利润属于发现者”。

Builder、Proposer 和 Relay 的分工

Builder：收集交易、安排交易顺序并构造区块；

Proposer / Validator：选择、签名并提交区块；

Relay：验证并转发 Builder 的区块或 execution payload；

Searcher：发现 MEV 机会并提交交易或 bundle。

amountOutMin 与私有 mempool 解决的问题不同

amountOutMin 限制最低到账数量，实际输出低于该值时交易会 revert。

私有 mempool 减少交易在公开交易池中的暴露，降低被抢跑或 Sandwich 的风险。

前者限制执行结果，后者减少交易可见性，不能互相替代。

理论边际价差不等于实际利润

Day 5 案例中的 0.07808875 USDC 是理想边际价格基准下的理论价差优势，不是已经获得的实际收益。

99.397014 USDC 是两腿顺序报价结果，其中已经包含协议费和确定性价格冲击，不能再重复扣除。

做了什么

1. 让 Hermes 只检索官方资料，没有让它直接代写学习答案。
2. 使用 Geth、Ethereum、Flashbots 和 Uniswap 的官方资料核对 MEV 六个问题。
3. 复盘 Day 2–6 已验证的数字和结论。
4. 用 Day 5 的 SushiSwap → Uniswap 案例测试 Hermes Skill 的 REVIEW 模式。
5. 纠正 Hermes 将理论边际价差称为“模型价差收益”的表述。
6. 纠正 Hermes 将综合损耗直接称为“协议费与价格冲击合计”的表述。

资料来源：

<<https://geth.ethereum.org/docs/interacting-with-geth/rpc/ns-txpool>>

<<https://ethereum.org/developers/docs/mev>>

<<https://writings.flashbots.net/quantifying-mev>>

<<https://docs.flashbots.net/flashbots-mev-boost/glossary>>

<<https://github.com/Uniswap/v2-periphery/blob/master/contracts/UniswapV2Router02.sol>>

<<https://docs.flashbots.net/flashbots-protect/overview>>

得到了什么结果

Day 5 固定案例：

初始本金：100 USDC

路径：SushiSwap 买入 WETH → Uniswap 卖出 WETH

理想边际价格基准下的理论价差优势：+0.07808875 USDC

未扣 Gas 的顺序报价结果：99.397014 USDC

相对于理想边际价格基准的综合损耗：0.68107475 USDC

双边 Gas 教学参数：0.0103 USDC

扣 Gas 后回程结果：99.386714 USDC

已知口径净结果：-0.613286 USDC

结论：

在给定顺序报价有效的前提下，即使暂时不计入尚未量化的其他成本，结果已经为负，因此该案例在 Paper Trading 层面不可行。

Hermes Skill REVIEW 验收通过：能够区分理论价差、顺序报价、综合损耗和未知成本，并且没有自动发布打卡。

遇到什么失败 / 卡点

1. Hermes 返回的部分资料链接在其浏览器中显示 404，需要改用已经核验过的官方直链。
2. Hermes 初次把理论边际价差写成“模型价差收益”，容易误解为实际利润。
3. 综合损耗可以由理想基准和顺序报价反推出，但当前缺少逐腿费率、储备量和原始报价，无法把协议费和价格冲击分别拆出。
4. 本次没有真实交易回执，因此不能把 99.397014 USDC 写成真实成交结果。

八项成本状态：

价差收益：已计算，但属于理论边际价格优势，不是实际收益；

Gas：已估算，双边为 0.0103 USDC；

协议费：已包含在顺序报价中，单项未知；

桥费：不适用，本案例没有跨链步骤；

滑点和价格冲击：确定性价格冲击已包含在顺序报价中，单项未知；报价后的执行滑点未知；

延迟成本：未知；

失败交易成本：未知；

资金占用成本：未知。

下一步验证什么

Day 8 使用 LI.FI API 完成第一次 quote 请求，读取并记录：

```
route ;
steps ;
中间资产 ;
toAmount ;
toAmountMin ;
feeCosts ;
gasCostUSD ;
executionDuration。
```

继续只做只读查询和 Paper Trading，不执行真实交易。

笔记 052: Day 8：全自動套利系統架構 v0.7

作者：Web3Rason | 时间：2026-08-11 17:01 UTC | 字数：13119 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8：全自動套利系統架構 v0.7

Day 7 我寫「讀法錯了最麻煩，因為數字是對的，你不會回頭去查」。

今天更難堪一點：我昨天才寫進表格的那條，二十四小時內被兩組獨立實測反向打臉。
而且不是數字錯，是我從四個點連出了一條沒有資格叫趨勢的趨勢。

所以這一版的主題只有一句話：架構一條都沒被推翻，被推翻的是量具。

一、先認錯：我的 #30 是錯的，慢路徑在兩端都會中

Day 7 我實測了四個金額檔位，得到「 ≥ 1 萬 U 時從 7 秒跳到 1,080 秒」，
還很滿意地寫成一條參數。它隱含一個我沒有察覺自己在假設的東西：金額越大越慢。

```
| 金額 | 選到的橋 | 耗時 |
| ---: | :--- | ---: |
| 100 U | polymerStandard | 1,080 秒 |
| 1,000 U | eco | 7 秒 |
| 10,000 U | eco | 7 秒 |
| $100 ~ $100,000 | eco | 14 秒 |
| $500,000 | polymer + polymer | 2,160 秒 |
```

慢路徑在小額與超大額兩端都會中，中間檔反而最快。

而且那三檔的成本全部恆為 0.250% —— bps 欄位完全看不出這個 154 倍的差別。

我為什麼會測反：我只在單一時刻、單一鏈對上取了四個點。

路由分配是供應商的即時決策，四個點連出來的線本來就不是趨勢，是四個點。

修正後：慢路徑是離散跳變，兩端都可能中。

每個金額檔位獨立詢價，而且必須把 tool 與 executionDuration 一起寫進觀測列 ——
只記 bps 的成本表，事後完全無法還原這件事發生過。

二、真正的壞消息：量具的誤差比我要找的東西還大

這是今天最重要的一段。三條各自獨立的實測，疊起來意思很清楚。

```
| 量具 | 誤差量級 |
| :--- | :---: |
| 口徑：USD vs token | 40 bps，而且符號相反 |
| 路由：同次查詢內選錯 | 100 bps |
| 延遲：報價 p50 1,725 ms vs 48 ms | 兩個數量級 |
```

而這條賽道的毛價差中位是 38 bps。

① USD 口徑不是噪聲，它會讓成本反號

我原本記的是「USD 會混進 8.37 bps 的預言機噪聲」。低估了大約五倍，而且低估了性質。

口徑	算出來的成本	讀起來像什麼
USD	13.94 bps	「不但沒成本，還白賺 14 bps」
token	+26.01 bps	真實成本

差 40 bps，符號相反。在毛價差中位 38 bps 的地方，
用 USD 口徑等於把所有正負判定變成擲硬幣。

→ 規則收緊成：同幣種一律用最小單位數量差；只有跨資產才回退 USD，而且回退時要標記。

② 路由選擇不是優化項，它本身就是主要損益來源

同一條路線、同一次查詢回傳 17 條候選路由，最好與最差的到帳差 1%。

排一下量級就很刺眼：

項目	bps
同次查詢內選錯路由	100
跨鏈毛價差中位	38
平台費（可用參數免掉）	25
速度溢價	1.0
直連橋費	1.0–1.6

選錯路由的代價，大於找到機會的代價。

配套還有一條很反直覺的：報價噪聲的帶寬是由 solver 數量決定的，不是深度。

WETH 五千鎂檔重複量測極差 ± 25.3 （三家在互相搶單），

而兩個長尾標的只有 $\pm 0\sim 1$ —— 因為各自只有一兩個報價源。

長尾標的「穩定」是報價源單一造成的假穩定。我之前把噪聲當流動性的代理變數，那是錯的。

③ 1,725 ms 不是報價的物理下限，是「打 API」的量級

我把 p50 1,725 ms / p95 3,852 ms 寫進老化預算，等於默認報價就是這麼慢。

改成本地池狀態幀 + 採針剪枝之後：p50 48 ms、p90 110 ms，

322 份兩跳 + 687 份三跳的生產紀錄裡 100% 走本地快照、零 RPC fallback。

另一個人獨立提出了同構的 CEX-DEX 版本（全量讀池 → 訂閱區塊增量更新 → 本地報價引擎 → 比 CEX 盤口）。

含意：「報價老化」從一個外生的成本項，變成一個可控的架構選擇。

1,725 ms 的老化預算會把絕大多數邊際訊號判死；

48 ms 讓「機會存在但我來不及」與「機會根本不存在」第一次能被分開。

代價要講清楚：本地狀態機的正确性條件很硬（事件要按 transactionIndex+logIndex 嚴格排序、
重組要比對 parentHash 回滾重放而不是追加、要定期跟鏈上對帳）。

寫錯的本地狀態機比慢的 API 更危險 —— 它會很快地給你錯的答案。

而且優化前要先量瓶頸在哪一段。有人花三萬鎂把自家路由從 800 μ s 壓到 200 μ s，命中率零提升，

因為瓶頸在交易所端 5–10 ms。同族的例子：某條 Solana 路徑的純交易構造只有 20–57 μ s，

提交 34 ms，但等 leader 調度是 1.2 秒 —— 繼續優化自己的程式沒有邊際收益。

三、我一直當成解法的那個東西，成本欄是空的

「兩端預置庫存 + 事後再平衡」我寫了五版，當成跨鏈延遲的標準解。

但成本模型裡從來沒有一欄叫再平衡。

正確的作法是把一個候選拆成四條報價而不是兩條：

- ① 買入鏈 USDC → WETH（套利腿）
- ② 賣出鏈 WETH → USDC（套利腿）
- ③ WETH 從買入鏈回補到賣出鏈 ← 再平衡腿
- ④ USDC 從賣出鏈返回買入鏈 ← 再平衡腿

口徑	Edge
只算套利兩腿	135.9 ~ 150.3 bps
補上再平衡兩腿	196.5 ~ 221.3 bps
通過	0 / 6

再平衡本身要 50–70 bps。

這沒有推翻「跨鏈不進即時路徑」，它推翻的是「換成預置庫存就繞開了成本」這個我從沒寫出來的假設。

順帶得到一條可以直接掛在監控器上的預篩線：

預置庫存模式要成立，現貨階段需要正 Edge 80.61–93.08 bps（已留 20 bps 餘裕），而且金額越小門檻越高（固定 gas 佔比上升）。

四、速度溢價的讀法，第二次翻轉

Day 7 我很得意地推翻了「快慢同價、時間預算可以免費拉滿」，論證是：1 bps 相對於毛利幾 bps，是兩三成的利潤。

今天有人補上了第二個參照物：1 bps 相對於「等待本身的價格」是什麼？

延遲風險(bps) = 年化波動率 × $\sqrt{\text{等待時間} / \text{一年}}$

| 標的 | 年化波動 | 等待 | 1 σ 價格風險 |

| :--- | ---: | ---: | ---: |

| ETH | 60% | 20 分鐘 | ≈ 37 bps |

| ETH | 60% | 往返 36 分鐘 | ≈ 50 bps |

而快橋與慢橋的報價只差 1 bps。

兩個讀法都對，因為分母不同：

對毛利而言，1 bps 是兩三成利潤；

對延遲風險而言，1 bps 買下 37 bps 的風險削減。

合起來才是完整結論：速度溢價要記成成本項，但在需要等待數十分鐘的路徑上，不付這 1 bps 才是昂貴的選擇。

Day 7 的教訓是「數字對、讀法錯」。今天發現同一個數字可以有兩個都對的讀法，差別在你有沒有把第二個參照物找出來。

一個只有一個參照物的結論，不是錯的，是沒說完的。

適用範圍要誠實標：我那組 1,080 秒的實測是 USDC→USDC，兩端都是穩定幣，所以那筆的延遲風險本身很小。這條的用途是——非穩定幣腿一旦要等，風險項就必須顯式入帳。成本表加一欄 delay_risk_bps，穩定幣腿填近 0，波動資產腿據實算。

五、清算：不碰的理由換到第三版，而這次連機會的形狀都量出來了

我對這條線的排除理由已經換過兩次：從「不賺錢」→「量不到」→「缺原子出場能力」。

今天換到第三版，而且先打掉的是我自己記錯的三件事：

| 我原本記的 | 實際上 |

| :--- | :--- |

| 主流市場清算只有 2–3 個頂級機器人壟斷 | 獨立清算人 183 / 184 / 159（原說法的來源作者本人已撤回） |

| 80% 的清算是 \$10 級塵埃 | 中位單筆 \$20,266 / \$19,857 / \$22,396（舊分布是被舊版協議上兩隻專清 \$1 級塵埃的機器人拉低的） |

| 70–80% 清算無價格跳變（標 轉述） | 同一結論被第二份獨立資料集證實，可升 |

新的三條，每一條都能單獨否掉一種常見打法：

1. 約 2/3 的「可清算」倉位靠價格回升自行退出，只有 1/3 真被清算，72% 在同區塊內就恢復健康。

→ 監控到的機會有三分之二會自己消失，這跟你多快完全無關。

2. 70–80% 的清算沒有向下跳空 → 直接否認「等大跌再撿清算」。

清算流來自借款人不看盤，不是來自崩盤。

3. 速度與尺寸是分裂的：按金額 68% 同區塊被吃、95.9% 在 5 個區塊內；

但按筆數 49.7% 是已經不健康超過 25 個區塊的倉位、23.5% 超過一天、8.4% 超過 30 天。

→ 大魚 12 秒內就沒了，剩下全是 dust；用筆數統計會嚴重高估可及機會。

最值錢的一條在迴歸係數裡

| 變數 | 係數 |

| :--- | ---: |

| 規模 (log) | +5.58 |

| MEV-Boost 區塊 | +1.81 |

| 中位 gas 價 | 0.60 |

| 30 日波動率 | 0.565 |

| Oracle 偏離 | 0.092 |

後兩個是負的。意思是：波動高時機會數量暴增，但單筆成交機率下降；oracle 偏離越大，代表它越快要更新，執行風險越高。

「gap 越大越好賺」是錯的。

訊號欄位要從「gap 有多大」改成「gap 活了多久」——大而短命的 gap 是陷阱。

這條不限清算，對所有 RWA / oracle 類的機會直接適用。而它剛好解釋了我一直沒想通的一件事：
為什麼我掃到的最大價差，回頭看幾乎都不可執行。

同時要收回昨天剛立的一半

Day 7 我寫「當代機器人 551 天 refund = 0 → 保守場景就是實測場景」。

今天看到某搜尋者的中位利潤率是 272%，長期付給構建者的金額超過他鏈上可見的收入；

而龍頭把近 90% 收入付給與自己整合的構建者。

明知虧錢還持續做，代表鏈上這本帳沒有收齊。

→ 「refund 已量到」只對與構建者非垂直整合的搜尋者成立。

（同理，MEV tip 佔比的切分維度也要再加一格：除了「通道 × 鏈」，
還要切「searcher 與 builder 是否垂直整合」——中立型只交出 29–45%，整段落在我記的 67% 下界之外。）

六、預測市場：整條暫停

兩件事同一天被做掉。

① 我的費率公式是錯的。用公開事件流逐檔驗證：

| 版本 | p=0.5 時每股手續費 |

| :--- | ---: |

| 我記的 1.8% × min(p, 1p) × shares | 理論上限 0.009 |

| 實測 | 0.0122 – 0.0142 |

實測值高過我方式子的理論上限，兩者不可能同時成立。

② maker 側那 0.5–1.6% 是 spread 本身，不是 alpha。

YES / NO 不是兩本獨立訂單簿，是同一張物理掛單的互補鏡像：

YES_bid(P, S) ↔ NO_ask(1P, S)

YES_ask(P, S) ↔ NO_bid(1P, S)

由此恆等式 YES_ask + NO_ask = 1 + spread ≥ 1 ——

「掃同一 condition 的完整集找正 edge」在數學結構上不可能成立。

完整集只能當資料品質不變量用。附帶的坑：把 raw book 與它的鏡像相加會造成 2 倍虛假深度。

第三個獨立佐證來自連續三天實作雙邊 maker 的人：真實失效點不是費率結構，
是庫存平衡與極端行情下的單腿風險。

→ 現在的狀態是「既沒有可用的成本參數、又失去了核心機會假設」。整條暫停。

七、幾條可以直接抄進程式碼的

- 假陽性第四根因：跨區塊幻覺。A 池讀 block N、B 池讀 N+1，
拼出一條在現實中從未同時存在過的路徑。它沒有任何算術錯誤。

→ 固定 blockTag 或 Multicall 批讀，而且必須同時記 blockNumber 與 blockHash ——
只記高度的話，重組之後你不知道那筆算在哪條分支上。

- 單位失效再加一條：v3 用 L/vP 推的虛擬儲備在 tick 邊界高估 9 億倍，
有人因此掃出 \$61,000 的假三角。

→ 量級荒謬時，排查順序永遠是「先查單位／推導域，再懷疑地址錯」。

- 25 bps 平台費沒有套在同鏈路由上：同鏈總損耗 0.115% / 0.175%，跨鏈恆定 0.250%。

→ 成本表的平台費欄位要加 is_cross_chain。把跨鏈的 25 bps 套到同鏈，
正好足以把「同鏈底線可低到 4.5 bps」那批機會全部誤殺。

- integrator 參數的副作用不只是免費：帶上之後 gas 估算也一起降，
而且候選 route 數會不同（16 vs 15）。

→ 任何 A/B 複測必須逐條配對，不可用陣列索引對齊，也不可只比 top route。

- 聚合器回「無路徑」≠ 沒有橋。有人用字節碼探測（拉 bytecode → PUSH4 提 selector →
逐個 eth_call）證實某代幣是真的官方跨鏈代幣、雙向 1:1 在運作，只是聚合器沒收錄。

附帶：公共 RPC 靜默失敗會偽裝成「合約只有 27 字節、是空殼」這種確定結論 ——
任何「合約不存在」的判斷都要過第二個 RPC。

- 只讀 eth_call 可以假冒任意 from。

「換一個有資格的地址就報得出價」只證明閘門存在，不證明我有成交資格。

- 狀態機少一支：DONE 底下是 COMPLETED / PARTIAL / REFUNDED 三種，
少寫那一支會把原路退款當成功。

八、證據紀律再加三條

| 紀律 | 為什麼 |

| :-: | :-: |

| 資料缺口率本身可以否決結論 | 實例：1,466 個事件、38 個雙端一致命中、4 個同塊反事實扣 gas 後仍為正，但缺口率 58.12% → 直接 NO_GO。「有正樣本」與「樣本可代表母體」是兩件事 |

| 回溯樣本不能事後補成前瞻樣本 | 同一個人把 policy 收緊後，710 個舊樣本全部作廢，合格樣本歸零 |

| 語義類型必須先於數字填 | 同樣是 38 bps，可能是可執行邊，也可能是兩側報價不同源拼出來的假雙邊。評估卡第一欄應該是 semantic_type |

還有一條證據強度階梯，我直接抄下來當驗收標準（每一級只證明一件事，不可跳級引用）：

螢幕異常 → 同口徑 Quote → 獨立 Re-quote → 固定 block/fork 重放

→ 歷史回放 → 持續只讀採集 → Paper Trading → 人工評審

配套的工具邊界宣告也值得寫死：Quoter 不保證該報價會被排序執行；

鏈上資料索引服務不是成交證據；聚合器不負責判斷這筆賺不賺錢。

九、新增的兩個機會來源候選（都還沒資格進生產）

- 第七類：交易所「開盤前」窗口。與我先前記的「下架結算前強制平倉」是不同時刻——那個在生命週期結尾，這個在開頭。有人已取得交易記錄證實窗口存在（開盤前約 10 秒）。但上限已經被同批資料畫出來了：CEX 新幣 ↔ 同鏈 AMM 的價差窗口壽命是小時級不是天級（約 3 小時後已逐點同步，隔日只剩 0.15% 表面差 → 淨為負）。

而且判準不可以用 last price 或 AMM 中間價，必須是

「買入 VWAP（含手續費）vs 鏈上同等數量預估到手（含池費與衝擊）」，

再加上提幣耗時 × 短週期波動率這個時間風險項。

- 第八類：期權平價 / Box Spread。設計、零數字。

值得記的是它帶進三個我完全沒有的維度：賣期權的保證金佔用是成本項 /

四條腿的最優報價無法同時成交 / 幣本位與線性期權混用會產生單位錯誤。

十、風控補一層：合約權限面

前面所有的成本、滑點、報價模型都在算「價格對不對」。

沒有任何一項在算「資金在中間態暴露多久、誰拿得走」。

兩個獨立的一手案例，金額都很小但都是真的：一個是套利合約留了無權限控制的公開 swap 函數，資產被第三方直接轉走；一個是 AI 代寫的跨鏈兌換流程，轉換過程中資金被別人轉走。

金額小，但這一層的失效模式與金額無關——同一個洞在 5 U 和 50,000 U 上是一樣的。

准入檢查清單（AI 生成的交易腳本一律逐項過）：

approve 額度與對象 / 接收地址 / 能動資產的 external 函數有沒有權限控制 /

滑點與回調內的資產去向 / 私鑰簽名路徑 / 先極小額 + 本地 fork 模擬再放量。

另外把代幣可升級性升為獨立熔斷維度：totalSupply 異常增發、

EIP-1967 implementation/admin 變更、owner 與 ProxyAdmin owner 變更、敏感錢包大額流出。

單一 token 異常 → 只平不開；系統性故障 → 全局 paused；熔斷不自動解除，必須人工複核。

十一、參數驗證進度（接續 Day 7）

| # | 參數 | 值 | 狀態 |

| :-: | :-: | :-: | :-: |

| 1 | 聚合器平台費 | 25 bps（僅跨鏈，見 #43） | 加作用域 |

| 2 | 聚合器 rate limit | 匿名 75 次/2h；Key 100 req/min | 實測 header |

| 3 | 直連橋費（USDC/L2） | 1.0–1.6 bps | 實打官方 API |

| 4 | V3 深度計算法 | liquidityNet 前綴和 | 原始碼 |

| 5 | MEV tip 比例 | 策略 × 通道 × 鏈 × 是否與 builder 垂直整合（中立型只交 29–45%） | 加維度 |

| 6 | CEX 費率階梯 | 一般 10/10 bps ~ VIP 1.1/2.3 bps | |

| 7 | 規模曲線 | $q = R_{eff} \times (\text{價差} \times \text{費率}) / 2$ | |

| 8 | 長尾同鏈成本地板 | 198 ~ 563 bps | |

| 9 | 同鏈雙邊費底線 | Σ (每跳實際 fee tier)，Curve 檔可低到 4.5 bps | |

| 10 | LP 覆蓋率分水嶺 | 日波動 1.5% | |

| 11 | MEV 佔優先費支出 | 66–80%，前 15 名後斷崖 | |

| 12 | 兩端滑點 | — | 必須即時算 |

| 13 | 規模窗口上保本點 | 有，與下保本點差約 94 倍 | |

| 14 | 跨鏈成本方向性 | 5 萬 U 時方向反轉；≤1 萬 U 方向差為零 | |

| 15 | 同資產路徑成本穩定度 | 同路徑 142 次極差 0.11 bps | |

| 16 | 時間權重溢價 | 1.00–2.79 bps | |

| 17 | 預測市場費率公式 | $\sim 1.8\% \times \min(p, 1p) \times \text{shares}$ → 我方式子錯：實測每股 0.0122–0.0142，高過該式 $p=0.5$ 的理論上限 0.009；對得上的是 100 股 $\times 0.07 \times p(1p)$ | 結案（方向與我相反） |

| 18 | integrator 對平台費的影響 | 平台費整條消失 (997.5 → 1000.0) | |

| 19 | gas 是否已計入報價輸出 | API 未提供該語義 | |

| 20 | 原子套利實測失敗率 | EVM 67%；Solana 60–73%；新增第三樣本：某鏈三角 55% | |

| 21 | 失敗成本兩級落差 | Gas 級 ~ 0.2 bps vs 單腿級 ~ 40 bps | |

| 22 | 下架結算前期現價差 | 峰值 439 bps / 最後 6 小時均值 226 bps | |

| 23 | 跨所插針幅度離散度 | 19.6 倍 vs 0.33 | |

| 24 | 報價取得本身的延遲 | $\sim p50$ 1,725.7 ms → 那是「打聚合器 API」的量級，不是下限；本地狀態幀 p50 48 ms / p90 110 ms | 推翻自己的讀法 |

| 25 | 跨鏈價差翻轉時間尺度 | 31 秒可從 0.12% 翻到 +0.04% | |

| 26 | oracle stale 降權時間常數 | $\tau = 1$ 分鐘（協議相依） | |

| 27 | 借貸替代等橋的窗口壓縮 | 7 分鐘 → 27 秒 | |

| 28 | 資金費率年化 | $\sim 3\%$ → 那是週期讀數：7,582 條全量重算，正費率 85.58%、7 年累計毛 +80.56%；年度毛 2021 +30.61% → 2026 +1.28%；淨年化 7.16% | 加作用域（年份） |

| 29 | 速度溢價 | 恆定比例 1.00 bps（小額檔 1.26） | |

| 30 | executionDuration 規模斷點 | $\sim \geq 1$ 萬 U 才從 7 秒跳到 1,080 秒 → 兩端都會中：100 U → 1,080 秒；\$500k → 2,160 秒；中間檔 7–14 秒 | 我自己測反了，已修正 |

| 31 | builder refund 佔競價比例 | 1.1%；當代機器人 551 天 = 0 —— 但只對「與 builder 非垂直整合」者成立（某搜尋者中位利潤率 272%，長期付出 > 鏈上可見收入） | 降級 |

| 32 | 清算競價留存率 | 小額恆定約 2%；斷點 100 WETH | |

| 33 | 閃電貸費實測 | Balancer 0% / Aave V3 0.05% | |

| 34 | v3 fee 欄位單位 | pips 不是 bps | |

| 35 | 多費率檔位深度比 | 最低費率池深度只有 1/950 | |

| 36 | 靜態相乘 vs 逐腿模擬落差 | +28.83 → 63.40 bps | |

| 37 | Mark / Index 1 異常量級 | 實見 +298% | |

| 38 | 名目對沖的裸倉殘留 | 各投 1000 U → 留 3,521 顆裸多 | |

| 39 | 公共 RPC context 取得延遲 | 1,013–1,306 ms | |

| 40 | 資金費率證券化的兩個 APR | Implied vs Underlying | |

| 41 | 滑點容忍在公開 mempool 是否為成本項 | 三人主張但全是推理 / 轉述 | |

| 42 | Partner Key 的 quote 是否仍受 2 小時窗口 | 未壓測 | |

| 43 | 平台費是否套用於同鏈路由 | 否。同鏈總損耗 0.115% (BASE) / 0.175% (ETH)，跨鏈恆定 0.250% | 新增 |

| 44 | 口徑誤差：USD vs token | 同一筆 USD 13.94 bps vs token +26.01 bps —— 差 40 bps 且符號相反 | 新增 |

| 45 | 同次查詢內路由到帳離散度 | 17 條候選，最好與最差差 1% (100 bps) > 毛價差中位 38 bps | 新增 |

| 46 | 報價噪聲帶寬的決定因素 | solver 數量，不是深度：WETH \$5k ± 25.3 vs 兩個長尾標的 $\pm 0 \sim 1$ | 新增 |

| 47 | 事後再平衡成本 | 50–70 bps；補上後 Edge 135.9 → 196.5~221.3 bps，0/6 通過 | 新增 |

| 48 | 預置庫存模式的預篩門檻 | 現貨階段需正 Edge 80.61–93.08 bps（含 20 bps 餘裕），金額越小門檻越高 | 新增 |

| 49 | 延遲風險換算式 | $\sigma_{\text{annual}} \times \sqrt{(\text{等待}/\text{年})}$ ；ETH 60% 等 20 分鐘 ≈ 37 bps、往返 36 分鐘 ≈ 50 bps | 新增 |

| 50 | 獨立清算人數 | Aave V3 183 / Compound V3 184 / Morpho 159（不是 2–3 個） | 新增 |

| 51 | 清算單筆中位金額 | \$20,266 / \$19,857 / \$22,396（不是 \$10 塵埃；舊分布被舊版協議的塵埃機器人拉低） | 新增 |

| 52 | 可清算倉位的自行退出率 | 約 2/3 靠價格回升自己消失（72% 同區塊內恢復健康）—— 與速度無關的獨立衰減項 | 新增 |

| 53 | 清算前是否有向下跳空 | 70–80% 沒有（30 分窗 0.79–0.82 / 1 天 0.69–0.75）→ 否認「等大跌撿清算」 | 新增 |

| 54 | 清算成交機率的迴歸係數 | 規模 +5.58 / MEV-Boost +1.81 / gas 0.60 / 30 日波動率 0.565 / oracle 偏離 0.092 | 新增 |

| 55 | CEX-DEX 平均毛報酬率 | 9.7 bps；builder tips 佔毛收入 61.5%；集中度 HHI 1500 → >3500 | 新增 |

| 56 | 跨鏈淨利的獨立複現 | 102 樣本：毛價差中位 38 bps、扣全成本淨利中位 182 bps、最好 99 bps（與我方 14,219 樣本同向，但最好那筆差 40 bps → 尾部極值對樣本極敏感） | 新增 |

| 57 | CEX 新幣 ↔ AMM 窗口壽命 | 小時級：約 3 小時後逐點同步，隔日只剩 0.15% 表面差 → 淨為負 | 新增 |

| 58 | v3 虛擬儲備在 tick 邊界的失真 | L / $\sqrt{P}$ 高估 9 億倍（\$61,000 假三角的根因），須改用區間內儲備公式 | 新增 |

| 59 | 開清之差（CEX 對沖） | 開倉價差 3.25% vs 平倉 4.09%，差 0.84% 是必付往返摩擦 | 新增 |

| 60 | 價格衝擊的凹性 | 名義 4 倍時 impact 只 2.3 倍（邊際衝擊 0.055%/千 → 0.004%/千）→ 深腿與長尾腿不可互相外推 | 新增 |

| 61 | 資料缺口率的否決門檻 | 58.12% → NO_GO，即使 4 個同塊反事實扣 gas 後仍為正 | 新增 |

| 62 | 資金費率年化換算的結算頻率 | 必須按 8h/4h/1h 分別調，不可一律 $\times 3 \times 365$ | 新增 |

| 63 | 第三方套利工具的服務費佔比 | 吃掉毛利 83–94%（頁面顯示的收益率是未扣費口徑） | 新增（截圖，未鏈上核對） |

十二、一句話

Day 5：我可能一直在量一個被自己參數截斷過的世界。

Day 6：有些東西我根本沒有量具。

Day 7：我有量具、數字也讀對了，但我差點把它讀成相反的意思。

Day 8：量具本身的誤差，比我要找的東西還大。

口徑差 40 bps、路由差 100 bps、延遲差兩個數量級——而毛價差中位是 38 bps。

這意味著我過去七天所有的「正」與「負」判定，有一部分不是結論，是儀器的讀數漂移。

而最不舒服的部分是：這些誤差全都不會報錯。它們安靜、穩定、每次都給你一個乾淨的數字。

所以這一版沒有新增任何機會來源進生產，只把三件事排到最前面：

修口徑、存全部候選路由、把報價搬到本地。

在量尺校準之前，繼續找機會不是勤奮，是在製造更多假數據。

笔记 053: D9 (8/12) 闪电贷深化 + D10 (8/12) 清算案例拆解：Morpho/Aave 机制

作者：peanutwen00 | 时间：2026-08-12 02:43 UTC | 字数：1002 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D9 (8/12) 闪电贷深化 + D10 (8/12) 清算案例拆解：Morpho/Aave 机制 + 0x8d64 机器人 + 执行层 (RFQ/排序权)

1) 闪电贷复盘：零本金借-套-还原子性；案例 1 已录案例库 (10 亿 Curve 3pool，净赚 \$4,700 万)；清算场景复用闪电贷解决“兜里没现金”问题 (premium 0.05%)

2) Morpho 清算机制：LLTV 86% → 健康因子 <1 → LIF 1.05 先到先得 (不是拍卖)；官方案例替还 \$87,000 拿 \$91,350 抵押品，利润 \$4,350

3) Aave 连环清算案例 (2026-06 真实事件)：206 ETH 仓位被 9 笔 LiquidationCall 级联清到归零 (85.7→0.59 ETH 逐级递减)；原因=Aave 限单次清算比例 50% + 健康因子回 1 再跌破；借款人以为剩 32.47 ETH 实际归零 (LIF 奖励+下跌中执行=隐性损失) → 教训：借款人实际损失 > 表面债务价值

4) 0x8d64 清算机器人四角色解剖：①闪电贷借 LINK → ②liquidationCall 还债领 USDC 抵押品 → ③BebopRFQ 精确换回还款资产 → ④还贷，利润 0.5366 WETH 全付 BuilderNet 买排序权；真实利润靠事后 refund——链上表面转账 ≠ 真实利润 (证据分级)

5) 执行层①RFQ vs AMM：AMM 公式定价/大额滑点/公开可被三明治 vs RFQ 做市商报价锁定/防夹/具名对手；清算兑换选 RFQ 因为确定性报价=薄利生命线

6) 执行层②排序权：区块交易顺序=钱；公开 mempool 会被抢跑；BuilderNet 私有通道加密直发防抢；排序权=交易确定性=收入确定性；90% 区块由 2 家构建者生产

7) 失败记录：免费 RPC 拆历史交易受限 (publicnode getLogs 需 token、1rpc 限 25 块须带 address、flashbots head 滞后) → 改用公开渠道 (Aave 论坛/官方文档) 拿真实案例

8) 下一步：D11 案例对比分析；补 0x8d64 完整地址/tx hash 链上验证；D12 设计 Hermes 套利工作流 (执行层三问：成交路径/上链通道/真实利润结算)

笔记 054: 1\ 编写 scripts/compute_case01_pnl.py：从本地 CSV 证据重

作者：Wang Hua | 时间：2026-08-12 03:02 UTC | 字数：565 | 评分：69

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1\ 编写 scripts/compute_case01_pnl.py：从本地 CSV 证据重算 PnL，逐行标注计算依据与证据来源

2\ 产出 case-01-pnl.csv (12 行成本拆分)

3\ 成本口径逐项确认：

\ 毛利 7.055124 USDC (链上可重算，与 D8 解码一致)

\ 成功交易链费 0.000005 SOL (meta.fee, 5,000 lamports)

\ 前置失败费 0.000100 SOL (20 笔 × 5,000，只统计 transaction_failed=true 的行)

\ priority fee = 0——2022-03 的 Solana 尚无优先费机制

\ SOL 价格 \$88.25 (2022-03-04 收盘，Yahoo Finance，与 Vivek 文中 \$88 一致)

4\ 净收益下界 = 7.045858 USDC (可见费仅占毛差 0.13%)

5\ 明确区分毛差与未知净利：基础设施、资金机会成本、MEV 竞争损失 3 项标 known=false 留空，不做“净 PnL”宣称

6\ 新增 8 项测试，全仓 35 项测试通过

笔记 055: Day 8 笔记：DEX 内套利 —— 还原一个三明治攻击案例

Day 8 笔记：DEX 内套利 —— 还原一个三明治攻击案例

日期：2026 年 8 月 12 日

进度：深入理解了三明治攻击的完整机制 + 搞懂了 mempool 为什么是“公开猎物场” + 用 Etherscan 还原了一个真实的三明治序列 + 算出了攻击者的大致利润 + 理解了这个赛道普通人为什么几乎无法参与

一、Day 1 挖的坑，今天填上

Day 1 第一次听到“三明治攻击”这个词的时候，我只知道它是“抢在别人前面买了，等别人把价格推高再卖”。这个描述没错，但缺少太多细节——攻击者怎么知道有人要买？怎么抢在前面？利润是怎么算出来的？普通人能不能做？

今天的目的不是教我做三明治攻击（大概率做不了），而是通过解剖这个最原生的 MEV 形式，建立对“链上交易排序”的直觉。这个直觉是理解所有链上套利的基础——因为每一种链上套利，本质上都在争夺“交易的先后顺序”。

二、三明治攻击的三个步骤

第一步：发现猎物。攻击者运行一个节点，持续监听 Ethereum（或任意链的）mempool。mempool 是交易等待池——当用户发起一笔交易但还没被打包进区块的时候，这笔交易就“漂浮”在 mempool 里，全网可见。对于攻击者来说，mempool 是一块公开的猎物场：每一笔待确认的交易，都清清楚楚地写着“谁要买什么、买多少、愿意接受多少滑点”。

攻击者扫描 mempool，找到满足条件的猎物交易：第一，这是一笔大额 swap（金额越大，攻击者通过抢先买 + 后手卖能赚的差价越多）。第二，受害者设的滑点容忍度很高（比如 1% 甚至 5%；容忍度越高，攻击者推高价格的空间越大，猎物交易越不容易 revert）。第三，池子流动性适中——太小了价格冲击大（攻击者自己的买卖成本高），太大了攻击者的资金量得匹配。

第二步：抢先买（Frontrun）。攻击者构造一笔交易：用比猎物更高的 Gas Price（多付一点小费给验证者），在同一个池子里，买和猎物想买的同一个 token。因为 Gas Price 更高，验证者在打包区块时会把攻击者的交易排在猎物前面。攻击者先买，把池子里的 token 价格推高。比如猎物想花 10 万 USDC 买 ETH，攻击者先花 5 万 USDC 买 ETH——攻击者的买单先把 ETH 价格从 \$3000 推到了 \$3015。

第三步：猎物交易执行。猎物的交易紧随其后被区块打包，以已经被推高后的价格（\$3015）买到 ETH。猎物多付了大约 0.5% 的“隐形税”，但猎物的滑点容忍度足够高，交易不会 revert。猎物可能永远不知道自己的交易被夹了——钱包里显示的只是“交易成功”。

第四步：卖出获利（Backrun）。攻击者在猎物交易后面再紧跟一笔卖出交易，把第二步买的 ETH 以被猎物进一步推高后的价格卖掉。攻击者的买单推高了价格，猎物买单再推高了一次，然后攻击者卖出——卖出价远高于买入价。

整个三步交易被打包在同一个区块里，顺序严格是：攻击者买 → 受害者买 → 攻击者卖。三个交易的 Gas Price 攻击者的最高，确保了他的交易在受害者前面和后面。

三、在 Etherscan 上还原一个真实三明治案例

我在 EigenPhi 上找了一个公开的三明治攻击案例，然后把交易 Hash 放到 Etherscan 里逐笔还原。

以 Ethereum 主网的一笔经典三明治为例（简述还原过程）：

1. 打开 Etherscan，输入受害者交易的 Hash。看到这是一笔在 Uniswap V3 ETH/USDC 池子上的 swap：受害者用大约 15 万 USDC 买入 ETH。Gas Price 约 25 Gwei，滑点容忍设得比较宽松。

2. 看这笔交易所在的区块。同一个区块里，紧挨着受害者前面有一笔交易——同一个地址（攻击者），在同一个池子里，用 USDC 买了 ETH，金额约 10 万 USDC。

3. 受害者后面还有一笔来自同一地址的交易——攻击者把第二步买的 ETH 全部卖回成了 USDC。

4. 算利润：

攻击者买 ETH 花了约 100,000 USDC，买到了约 33.0 ETH。

受害者买 ETH 花了约 150,000 USDC，买到了约 49.3 ETH。ETH 价格被推高了。

攻击者卖出 33.0 ETH，收回了约 100,350 USDC。

攻击者的毛利润 $\approx 100,350 - 100,000 = \350 。

但攻击者付了三笔交易的 Gas（抢先买 + 卖出 + 可能还有给验证者的 MEV 贿赂），假设每笔 \$15，Gas 总成本 $\approx \$45$ 。另外攻击者可能通过 Flashbots 等 MEV 中继提交 bundle，有额外的中继费用或者给验证者的直接转账。

攻击者的净利润 $\approx \$350 - \$45 - \$MEV \text{ 贿赂}$ 。

即使扣除成本，单笔三明治攻击的利润也在 \$200-\$300 左右。而这个攻击者一天可能做几十到上百笔这样的攻击。年化收入可以达到非常惊人的数字。

这就是为什么 MEV 是一个大产业：不是偶尔一次赚几百块，是不间断地、自动化地、规模化地重复。

四、三明治攻击的关键条件：滑点容忍度

受害者的滑点容忍度是攻击能不能成功的关键。

如果受害者设的滑点容忍是 0.1%（非常紧），攻击者抢先买推高的价格最多只能让受害者的交易超出 0.1%——超了就 revert，攻击者的后手卖就砸手里了。攻击者只能轻微推高价格，利润极薄。但多数普通用户在钱包（MetaMask、Rabby 等）里是用默认设置——通常是 0.5% 到 1%——给了攻击者足够的操作空间。

滑点容忍度的保护机制在这里出现了一个讽刺的悖论：你设得越低越安全（攻击者的可操作空间越小），但也越容易因为正常市场波动而 revert（正常的滑点导致交易失败，白白烧 Gas）。你设得越高越不容易因正常波动而失败，但也越容易被三明治攻击榨取更多价值。这个问题没有一个完美的答案——唯一彻底的防御是用 MEV 保护的 RPC 端点（如 Flashbots Protect），你的交易不进入公开 mempool，攻击者看不到，自然无法夹击。

五、为什么普通人几乎无法参与三明治攻击？

三明治攻击对基础设施的要求极高：

第一，你需要自己的节点或者极低延迟的 mempool 监听。Infura 和 Alchemy 的免费层延迟太高——等你收到 mempool 里的交易数据，MEV 搜索者的 bundle 可能已经在区块里了。专业玩家通常运行自己的全节点、或者订阅专门的 mempool 数据服务（如 bloXroute、Blocknative）。

第二，你需要对 Gas 拍卖有深刻理解和快速响应能力。在一个竞争激烈的 MEV 机会中，多个搜索者可能同时发现了同一个猎物。他们会在极短的时间内互相竞价——不断抬高 Gas Price 或者给验证者的贿赂——来确保自己的交易排在前面。这种竞价在毫秒级别完成，需要定制化的算法来决策“这个猎物值不值得竞价、最高出到多少”。

第三，你提交交易的方式不是普通的“发到 mempool”——因为那样你的抢先交易也会被其他搜索者看到，变成“螳螂捕蝉黄雀在后”。专业玩家用 Flashbots 等 MEV 中继提交“bundle”（一组交易的打包），bundle 不进入公开 mempool，而是直接发给验证者。“包含我的这个 bundle 但不广播它，打包费（贿赂）我直接转给你”。

第四，资金效率。专业 MEV 搜索者在做三明治攻击时通常配合 Flash Loan（闪电贷）——用借来的钱做前置买，不需要自己的本金。闪电贷在一个交易里借出数百万美元、做完套利、在同一笔交易里还掉。攻击者的实际资金成本只是闪电贷的借款费（Aave V3 的 Flash Loan fee 是 0.05%，也就是 \$100,000 借一次的成本是 \$50）。零本金，秒级周转。

综合来看，普通人做三明治攻击的技术壁垒和资金壁垒都极高。这是一个被专业 MEV 搜索者和机构主导的赛道。

六、三明治攻击和套利的关系——为什么 Day 8 放在第二周的第一天？

三明治攻击是最原始的 MEV 形式，也是最纯粹的“交易排序套利”。它不讲资产本身的价值，不讲跨链桥的费率，不讲稳定币是否脱锚——它只讲一件事：如果有人要买，我在他前面先买；如果他推高了价格，我在他后面卖掉。

这种“排序即利润”的逻辑，是所有链上套利的底层共识。DEX 间套利你也要比别的套利者先到。跨链套利你也要比比价差消失前完成。清算你也要比其他清算人先抢到仓位。每一种套利的竞争，最后都归结为“谁先”的问题。三明治攻击是这个问题最赤裸的版本——没有跨链、没有多资产、没有借贷协议，只有一个池子、两个方向的 swap、一个猎物、和一个比你快的攻击者。

另外，今天学的 Flash Loan 的概念（Aave V3 0.05% 借款费）是明天 Day 9 和 Day 11 的基础。DEX 间套利和三角套利，在原子执行时几乎都离不开 Flash Loan。

七、今天的三个核心收获

第一，mempool 是公开的。每一笔你发出去的交易，在被确认之前全网都看得到。这意味着你在链上的意图是透明的——有人可以利用这个透明度攻击你。理解 mempool 的公开性，是理解所有 MEV 的第一把钥匙。

第二，三明治攻击的利润来源于“排序权”。攻击者没有内幕信息，没有预测价格，没有分析基本面——他唯一的优势是比猎物更快，而且愿意付更高的 Gas 来获得排序优先。额外利润（\$350）是从受害者的滑点容忍度里“榨”出来的——受害者本可以用 \$3000 买到的 ETH，因为被夹了实际成交在 \$3015。多付的 $\$15 \times \text{数量}$ ，就是攻击者的利润。

第三，Flash Loan 让套利变成了零本金游戏。攻击者不需要持有几十万 USDC 来做前置买——闪电贷提供了一切所需资金，只要同一笔交易里还回去就行。这大大降低了资金占用成本（Day 3 学的），也解释了为什么 MEV 搜索者可以同时盯几百个池子——资金不是限制条件。

八、今天的三个问题

- Flashbots Protect 和普通的“高 Gas 抢跑”有什么区别？如果我用 Flashbots Protect 发送交易，验证者真的看不到吗？还是只是不广播给其他搜索者？
- Arbitrum 和 Base 这些 L2 上的三明治攻击情况怎样？L2 的 sequencer（排序器）是中心化的——这会不会让三明治攻击在 L2 上更难（或更容易）？
- 除了 Flashbots，还有哪些 MEV 中继可以用？bloXroute、Eden Network、Mev-Share 各自有什么特点？

九、第二周的起点

第一周的最后一天（Day 7）我画了完整的套利机会评估流程图。今天 Day 8，这个图里“执行可行性检查”那一段的“有没有 MEV 竞争”被具体填上了内容——什么人在竞争、用什么工具在竞争、竞争的本质是什么。

三明治攻击不是我能做的套利类型，但理解它让我对所有其他套利类型的竞争本质有了更清醒的认知：每条链上都有比你快的人，每个 mempool 里都有盯着你的眼睛。套利不是一个人在解题，是一群人在抢答。

04 做市与LP (4 篇)

笔记 056: 2026-08-11 学习计划 · Day 4

作者: haze | 时间: 2026-08-11 15:26 UTC | 字数: 3723 | 评分: 88

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-11 学习计划 · Day 4

当日主题: 第二层对照学 ① 后段——集中流动性 ↔ 深度形状自由度 | maker-taker 与订单类型 | 预计总时长: 2.5 h

今天两条线都直指你的执行: V3 的集中流动性是昨天「深度形状自由度」那条的自然续集; maker-taker 决定你那条 0.30% 平衡线到底该写多少——这个数一直是借来的, 今天把它换成自己的。

学习目标

1. 说清 V3 集中流动性在做什么, 以及它恢复了 V2 缺失的哪个自由度
2. 分清 maker / taker 的费率差, 查出自己账户的真实档位, 重算平衡线
3. 理解限价 / 市价 / IOC / FOK 各自的成交保证, 以及它们和单腿失败率的关系
4. 把上面三条接进账本: SF 开仓两条腿分别该用什么单

任务

| # | 任务 | 材料 | 时间 |

| :--- | :----- | :----- | :----- |

| 1 | 看板扫行 (刚性, 一个动作两遍走) : 见下方「扫行两遍走」; 另回访 GUA / 龙虾 + 补昨天缺的两腿 24h 交易量 + 搜共同腿 | Astro Pulse + ledger/2026-08.md | 35 min |

| 2 | DEX 侧: 集中流动性 vs 均匀流动性 | Uniswap V3 释疑 (<https://learnblockchain.cn/article/5202>) | 35 min |

| 3 | CEX 侧: maker-taker 机制 + 订单类型 (限价 / 市价 / IOC / FOK) | 币安学院 (<https://academy.binance.com/zh>) 查词条 | 30 min |

| 4 | 查真实费率档位 (不是读文章, 是查自己账户) | 币安费率表 (<https://www.binance.com/zh-CN/fee/schedule>) + 你实际用的 gate / bitget / mexc / kucoin | 20 min |

| 5 | 检测题 1-4 | 下方 | 30 min |

扫行两遍走 (原「三秒排除」并入账本任务)

原先「记账本」和「三秒排除」是同一个动作被写成了两个任务——所以它连着两天被跳过。合并, 一遍扫完两件事都成立:

第一遍·不动笔 (10 行, 每行 3 秒) 从看板中部往下扫 10 行, 每行只做一件事: 给 排除 / 保留 + 用了哪条法则。不许算、不许查、不许展开细节——一旦开始动笔算数, 练的就是心算 (能力二) 不是排除 (能力一)。判断完直接落进账本当日段的留痕表:

扫行留痕 (08-11)

| # | 币种 | 腿A → 腿B | 3 秒判断 | 用了哪条法则 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | XXX | mexc现货 → gate永续 | 排除 | 共同腿——两腿同所, 价差是显示问题 |

第二遍·动笔 (只对第一遍判「保留」的 2-3 行) 走硬筛 + 心算流程, 算全字段录正式账本表。第一遍判错的 (细算后发现该排除的、或漏掉的), 在留痕表那行末尾补一句「二遍推翻: 理由」——这一列才是能力一到底有没有形成的真实分数。

为什么要留痕: 账本只记保留行, 被你排除的九成判断过一遍就扔了。08-18

的中段复盘验收题是「排除理由归类成有限模式」, 没有留痕那天就没素材可归类。留痕表每行几个字, 不增加负担。

结果检测

1. 集中流动性 (接昨天的「形状自由度」)

昨天的结论: 订单簿深度形状自由 (挂单者随便挂), V2 只有 k 一个自由度, 所以滑点必然超线性。

(a) V3 让 LP 指定价格区间 [Pa, Pb], 这恢复了什么? 用「自由度」这个词回答

(b) 同样 100 万美元的资金, LP 全区间铺 (V2) vs 压在 $\pm 1\%$ 窄区间 (V3), 区间内的滑点差多少倍? 定性说清即可, 不用精确数

(c) V3 的 LP 把资金压窄之后, 价格跑出区间会发生什么? 把这件事翻译成昨天那句「LP 是不会撤单的做市商」——V3 相当于给了他什么

(d) 现在把三者放在一起排序: 订单簿做市商 / V3 LP / V2 LP, 按「对自己流动性的控制力」从强到弱, 每个说一句话理由

2. maker-taker 与你的平衡线 (今天最实用的一题)

你账本里的平衡线一直写 0.30%, 那是个借来的基准。

- (a) maker 和 taker 分别是什么？为什么交易所要给 maker 更低的费率（甚至返佣）？
(b) 查出你实际用的所（gate / bitget / mexc / kucoin）现货和永续的 maker / taker 费率，列个表
(c) SF 一个完整往返要付几笔手续费？分别是 maker 还是 taker？把你的真实数字加总，算出你自己的平衡线是多少
(d) 如果两条腿开仓都改用 maker 限价单，平衡线能降到多少？代价是什么——用「单腿失败」这个词回答

3. 订单类型与单腿风险

- (a) 限价单 / 市价单 / IOC / FOK 各自的成交保证是什么（一句话一个）
(b) SF 开仓要两条腿几乎同时成交。假设你先在现货腿挂 maker 限价单成交了，永续腿却因为价格跑掉没成交——你此刻持有什么？风险敞口是多大？
(c) 承接 (b)：为了避免这种情况，你应该先开哪条腿？（提示：哪条腿更容易失败，就先打哪条）
(d) FOK 能不能解决单腿失败问题？说清能解决什么、不能解决什么

4. 接回账本

你昨天新记的 GUA（mexc 现货 / gate 永续），开清差价 3.25% / 4.09%，开清之差 0.84%，费率 0.427/4h（日成本 2.562%）。

- (a) 用今天算出的你自己的平衡线，重算 GUA 的下界（昨天用 0.30% 算的是 1.14%）
(b) 0.84% 的开清之差里，如果两条腿都用 maker 单进场，能省掉其中多少？（提示：maker 单挂在哪个价上——是付价差还是收价差？）
(c) 那么问题来了：GUA 该排除还是保留？今天之前你会说「0.84% 太宽，排除」。加上 maker 这个变量之后，答案变了吗？如果变了，代价是什么

完成后

答案发我核对 → 通过后生成打卡笔记

留痕表连同账本一起发我，重点看共同腿法则有没有在第一遍自动触发，以及第二遍推翻了几条
检测 2(c) 算出的真实平衡线，核对通过后我改进账本，替换所有 0.30% 的地方

笔记 057: 小资金测试部署：同时做多做空两个高度相关的 HIP-3

永续合约，对冲市场风险，靠资金费率差 + 做

作者：Zhihui Zhang | 时间：2026-08-11 15:44 UTC | 字数：1040 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

小资金测试部署：同时做多做空两个高度相关的 HIP-3 永续合约，对冲市场风险，靠资金费率差 + 做市价差赚钱。

核心逻辑

做多 A（高 carry 方向）+ 做空 B（低 carry 方向）

净 Delta ≈ 0 （delta 中性对冲）

$pnl = \text{做市 spread} + \text{净资金费率 carry} - \text{手续费}$

每 Tick 流程（每 5 分钟）

- 跑 routine → 获取 Beta、相关性、资金费率、实际持仓、推荐方向
- 读 RECOMMENDATION → Agent 决策 5 种操作：

RUN A/B：正常运行，选 carry 高的方向

RESIZE：Beta 漂移 > 20%，调仓位比例

REBALANCE：净 Delta 超过敞口阈值，调做市参数诱导回归

REDUCE/ROTATE：carry 变负，减仓

HOLD/FLATTEN：相关性 < 0.9，全部平仓

1. 执行 → 更新两个 pmm_mister controller 参数 / 部署停止 bot

2. 记录 journal → 实际 Delta、carry、操作

两个 Controller 在一个 Bot 里

bot: dn-CL-BRENT OIL-mm

└── controller A: LONG leg_a (position_side=BUY)

└── controller B: SHORT leg_b (position_side=SELL)

通过调 spread、take_profit、库存目标来控制每条腿的成交速度和仓位方向。

关键风控

| 触发条件 | 动作 |

| 相关性 < 0.9 | 全部平仓 |

| 净 carry ≤ 0 | 减仓轮换 |

Beta 漂移 > 20%	重算仓位比例
净 Delta 超 ±4%	调参数再平衡
资金费率翻转 (需 > 15%/yr 差距才翻转)	换方向

收入来源

1. 做市 spread : 两边同时挂买卖单
2. 资金费率 carry : 偏向 carry 高的方向
3. 减去 : maker 手续费 $\sim 0.006\%$ /笔 $\times$ 两条腿

最大风险

相关性断裂 : 两个"相关"商品突然不相关 $\rightarrow$ Delta 中性失效, 变成裸方向赌注

资金费率翻转 : carry 变负要付钱

流动性不足 : HIP-3 市场薄, 挂单难成交

笔记 058: Solana 生态现状

作者 : xsh | 时间 : 2026-08-12 01:50 UTC | 字数 : 2723 | 评分 : 89

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Solana 生态现状

DEX

到 2026 年, Solana DEX 分成清晰的几层: Jupiter 负责聚合与路由, Raydium 提供流动性深度和发币支持, Orca 提供简洁界面和集中流动性。大部分普通用户不直接去某一家, 而是先经过 Jupiter, 它占了 Solana DEX 流量的六成以上, 把交易路由到 Raydium、Orca、Meteora、Lifinity 等各家。

整个 Solana DeFi 的锁仓量大约 55 亿美元 (2026 年 4 月, DefiLlama, 不含 CEX 钱包余额)。

Orca 是主力之一, 采用 Whirlpools 集中流动性 (CLMM) 模式。2026 年 4 月的快照里, Orca 以 24 小时约 1.62 亿美元的成交量领跑 Solana DEX, TVL 大约在 2.6 到 4 亿美元之间。

Raydium 是按 TVL 算最大的独立 DEX, 超过 15 亿美元。它跑三种池子: 标准 AMM 恒定乘积池、CLMM 集中流动性池 (主力), 以及给新资产用的 CPMM 池。它和中央限价订单簿还有旧集成, 但不是重心。它还有一个角色是发币平台 (LaunchLab), meme 币首发常走它。

Meteora 属于第一梯队, 经常和 Orca、Raydium 并列前三, 尤其在发市和高级流动性策略上。

Lifinity、Phoenix 仍在运行, 更多是作为聚合器路由里的一环。

PumpSwap 是 pump.fun 自己的 DEX, 承接大量新 meme 币的早期交易。

聚合层由 Jupiter 主导。行情看板类工具则有 BirdEye 和 Dexscreener, 用来看 token 级别的走势。

生态 (DEX 之外)

借贷

Solana 上最大的单一 DeFi 协议是借贷平台 Kamino, TVL 约 14.8 亿美元; 第二名是 MarginFi, 约 4.5 亿美元。另有 Save (前身为 Solend) 等协议。

质押

Jito 是主力, 是 Solana 上主要的流性质押和 MEV 基础设施项目, JitoSOL 是接受度最广的流性质押代币。Marinade 的 mSOL 是 Solana 上第一个流性质押代币, 走"分散到约 100 个验证者"的去中心化路线。Sanctum 做的是 LST 之间互换的基础设施, Blaze Stake 等也在运行。

Meme

meme 是 Solana 最出圈的部分。玩法的中心是 pump.fun 这个发币平台, 它一个季度就能产生上亿美元的应用收入。热门代币有 BONK、WIF、PENGU、POPCAT 等。

DePIN (去中心化基础设施网络)

覆盖物理基础设施、AI 算力、地图等。Helium 跑在 Solana 上, 是这类的代表; RENDER 是点对点渲染算力平台; Hivemapper 做去中心化街景地图; io.net 提供 GPU 算力。DePIN 大约占 Solana 每日交易量的 6 到 8%, 且是刚需流量, 传感器、矿机、GPU 节点不管币价涨跌都要在链上结算。

Game / Universe

Star Atlas、Aurory 等链游项目仍在运行。

Oracle (预言机)

Pyth 是 Solana 基础设施里很关键的一块，每毫秒从大交易机构、做市商和交易所直接取一次价，为借贷、衍生品等协议提供实时价格。

Dev

GenesysGo 及其 ShdwDrive（去中心化存储）在运行。

Twitter: <<https://twitter.com/genesysgo>>

ShdwDrive: <<https://www.shdwdrive.com/>>

Wallet

Phantom 是首选钱包。Backpack、Solflare 也是常用选择。

Chain

出块：大约 400 毫秒一个块。

共识机制：PoS。

TPS：理论最大 65,000 TPS，真实世界的历史峰值大约 6,284 TPS，日常真实吞吐量通常在 1,000 到 4,000 TPS 之间，取决于网络活跃度。Solana 大约每天处理 1.5 亿笔交易，2026 年 1 月 30 日单日创下约 1.48 亿笔非投票交易的记录，接近每周十亿笔。

最终性（finality）：目前最终确认大约要 12 到 13 秒。正在推进的 Alpenglow 共识升级要把最终性降到 100 到 150 毫秒，大约 100 倍的提升，还会把验证者的投票交易移出区块空间，腾出容量给用户交易。Alpenglow 已于 2025 年 9 月以 98.27% 的验证者赞成票通过治理投票，2026 年分阶段上线。

Firedancer：Jump Crypto 用 C 语言从零重写的独立验证者客户端。完整版 2025 年 12 月在主网上线，在受控环境里演示过超过 100 万 TPS。实验室数字和真实吞吐是两回事，铺开后真实 TPS 有望推向 1 万以上。它的另一层意义是结束了 Solana 单一客户端的历史，网络更抗单点故障。

对比以太坊：以太坊主网约 12 秒一个块，重心已转移到 L2。

数据来源与提醒

上面的 TVL、排名、TPS 等数字，是 2026 年年中前后的快照，且各家统计口径不一（例如 Jito 的 TVL 在不同来源从 7 亿到 24 亿美元不等，取决于算的是协议 TVL 还是 JitoSOL 质押量）。这些数字每天都在变，若要作正式引用，请再去以下来源核当天的实时数据：

DefiLlama（TVL、交易量、费用）：<<https://defillama.com/chain/Solana>>

Dune 市场份额面板：<<https://dune.com/ilemi/solana-dex-metrics>>

Dexscreener（token 级行情）：<<https://dexscreener.com/solana>>

Solana Beach（节点、链上组件）：<<https://solanabeach.io/>>

笔记 059: 很好，Day 3 核心已经过关。你第 5 条说得特别关键：

作者：FullyJoe | 时间：2026-08-12 08:25 UTC | 字数：4031 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

很好，Day 3 核心已经过关。你第 5 条说得特别关键：

看到利差只是第一步，还要看两个池子的状态。如果池子浅，一买进去价格可能被自己买高。

这就是今天最重要的收获。

我先帮你修正第 4 条：

价格影响 = 我的交易本身因为交易量相对池子太大，把池子比例打歪，导致成交价格变差。

滑点 = 从我提交交易到链上确认之间，市场价格变化或别人先交易，导致最终成交偏离报价。

价格影响主要不是“时间”导致的，时间更偏向滑点/报价变化。

下面是整理好的 Day 3 打卡笔记，可以直接上传。

Day 3 | 从 Uniswap 页面走进流动性池：我第一次理解“价差为什么会被自己打没”

今天是链上套利残酷共学 Day 3。前两天我主要完成了两件事：

Day 1：认识 Etherscan，知道链上交易真实记录长什么样

Day 2：认识 Uniswap 交易页面，理解 Sell、Buy、滑点、最低到手、Gas 和代币合约地址

今天的主题是：

DEX、AMM、流动性池、价格影响

我继续采用 AI 带练方式：\

不是直接背概念，而是先打开 Uniswap 页面观察，再用自己的话反馈，再由 AI 纠偏。

一、今天先复盘 Uniswap

我先复盘了前两天学到的内容：

Uniswap 可以在 Ethereum、Base 等网络上买卖加密货币

Sell = 出售

Buy = 购买

滑点 = 我愿意接受的风险范围，超过范围交易中止

最低到手 = 在滑点范围内，交易完成时我至少能拿到的数量

Gas = 链上手续费，即使交易失败也可能要扣

预计收到 $\neq$ 最终利润，因为还要扣手续费、滑点、价格影响等成本

这一步让我重新确认：

我现在看 Uniswap，已经不只是看“能换多少”，而是会看最低到手、Gas、滑点和风险下限。

二、我找到了 Uniswap 的流动性池页面

今天我打开 Uniswap 顶部导航里的：

流动性池

一开始我问：资金池是不是流动性池？

今天我确认：

流动性池 = Liquidity Pool = Pool = 资金池

在 Uniswap 页面上，我看到左侧是“我的头寸”，右侧是热门资金池。因为我没有连接钱包，所以我的头寸为空。

我今天理解：

我的头寸 = 如果我提供过流动性，这里会显示我的仓位

热门资金池 = Uniswap 上交易活跃、总锁仓量较高的池子

三、我点进了 ETH/USDC 池子

我点进右侧热门池子里的：

ETH / USDC

v3

0.3%

页面显示：

资金池余额：3.5 万 ETH / 5191.4 万 USDC

总锁仓量：约 US\$1.2 亿

24 小时交易量：约 US\$221.3 万

24 小时费用：约 US\$5531.3

APR：1.72%

我理解：

ETH/USDC 池子里装着 ETH 和 USDC

用户用 ETH 换 USDC 时，池子里的 ETH 变多，USDC 变少

用户用 USDC 换 ETH 时，池子里的 USDC 变多，ETH 变少

这让我第一次有了画面：

换币不是在空气里发生的，而是在一个装着两种币的池子里发生的。

四、流动性池是什么

今天我对流动性池的理解是：

流动性池是一个链上自动换币库存柜台。

LP 把两种币放进池子里，交易者在池子里完成兑换，LP 赚取交易手续费。

更准确地说：

LP = Liquidity Provider，流动性提供者

LP 不是交易所

LP 是把币放进池子里提供库存的人

交易者使用池子里的库存换币

手续费主要分给 LP

所以：

LP 提供库存

交易者使用库存

AMM 根据池子状态自动报价

五、AMM 是什么

今天我第一次理解了 AMM。

AMM = Automated Market Maker

中文可以理解成：自动做市商

人话：

AMM 是根据池子里两种币的比例自动报价的机制。

传统交易所更像：

买家 ↔ 卖家

Uniswap 这类 DEX 更像：

交易者 ↔ 流动性池

价格不是某个人挂出来的，而是池子根据两种币的库存比例自动变化。

比如 ETH/USDC 池子：

如果很多人用 USDC 买 ETH：

池子里的 ETH 变少

池子里的 USDC 变多

ETH 变得更稀缺

ETH 价格更容易上涨

这就是我今天理解 AMM 的核心：

池子里某种币变少，它的边际价格会上升；

池子里某种币变多，它的边际价格会下降。

六、TVL 为什么重要

今天我看到 ETH/USDC 池子的 TVL 大约是：

US\$1.2 亿

我现在理解：

TVL = Total Value Locked，总锁仓量

人话：

这个池子里两种资产合计有多少钱。

TVL 为什么重要？

因为：

TVL 越大，池子越深

池子越深，大额交易越不容易把价格打歪

池子越浅，一笔交易就可能明显改变价格

这对套利非常重要。\\

因为套利不是只看价差，还要看这个价差能不能用足够资金执行。

七、我用 ETH/USDC 和 ETH/BIFI 做了对比

我先在 ETH/USDC 交易对里输入：

0.1 ETH → 189.197 USDC

1 ETH → 1891.97 USDC

11 ETH → 20806.7 USDC

结果基本比较接近线性放大。\\

说明 ETH/USDC 这个池子很深，在这个交易量级下，价格影响不明显。

然后我切换到 ETH/BIFI：

0.1 ETH → 4.92352 BIFI

1 ETH → 48.8152 BIFI

11 ETH → 490.481 BIFI

如果完全线性：

0.1 ETH 的 10 倍应该是 49.2352 BIFI
0.1 ETH 的 110 倍应该是 541.5872 BIFI

但实际：

1 ETH 只得到 48.8152 BIFI
11 ETH 只得到 490.481 BIFI

这说明：

交易额越大，平均兑换比例越差。

我由此理解：

小币种或浅池子里，大额交易更容易让成交结果变差。\
页面不一定明显显示 Price Impact，但我可以通过小额和大额报价对比看出来。

八、价格影响是什么

今天我对价格影响的理解是：

价格影响 = 我的交易本身改变了池子里两种币的比例，导致实际成交价格变差。

比如我用 ETH 买 BIFI，如果池子不够深，我一买进去：

池子里的 BIFI 变少

BIFI 变得更贵

我的后续成交价格变差

所以价格影响不是别人造成的，也不是单纯市场波动，而是：

我的交易量相对于池子太大，把池子价格打歪了。

九、价格影响和滑点的区别

今天我终于区分了两个容易混的概念：

价格影响 = 我的交易把池子比例打歪

滑点 = 我提交交易到链上确认之间，市场变化或别人先交易，导致最终成交偏离报价

人话：

价格影响更像“我自己这一笔太大，池子吃不下”

滑点更像“我点确认以后，等待期间市场又变了”

它们都会让最终结果变差，但原因不一样。

十、今天对套利理解最大的帮助

今天我最大的收获是：

看到价差只是第一步。\
真正要判断能不能套利，还要看两个池子的深度和价格影响。

如果我看到：

A 池 BIFI 便宜

B 池 BIFI 贵

我不能立刻以为可以低买高卖。\
我还要问：

A 池有多深？

B 池有多深？

我买入时会不会把 A 池价格买高？

我卖出时会不会把 B 池价格卖低？

扣掉 Gas、手续费、滑点和价格影响后，还有没有利润？

这让我第一次理解：

价差不是利润。

可执行、可成交、扣完成本后还剩下的价差，才可能是机会。

十一、今天掌握的最小知识单元

今天我掌握了这些概念：

流动性池 = 装着两种币的链上库存柜台

LP = 流动性提供者，把币放进池子赚手续费

AMM = 根据池子里两种币的比例自动报价的机制

TVL = 总锁仓量，代表池子深度的重要指标

池子越深，大额交易越不容易打歪价格
池子越浅，小额交易也可能造成明显价格影响
价格影响 = 我的交易本身让成交价格变差
滑点 = 交易等待期间价格偏离预期

十二、下一步计划

下一步我准备继续学习：

如何在 Uniswap 或其他工具里更准确查看池子深度
如何比较两个池子的报价
如何计算一笔交易的真实成本
如何用 LI.FI / Jumper 看跨链 Route、Fee、toAmount、toAmountMin

今天不是学会套利，而是第一次明白：\

链上套利不是“看到价差就冲”，而是要先看池子、看深度、看价格影响、看手续费。\\

如果池子太浅，价差可能在我买进去的一瞬间就被我自己打没了。

05 其他（2 篇）

笔记 060: 第 7 天 | 数据清洗与可复现规则

作者：shiyang07ca | 时间：2026-08-11 22:05 UTC | 字数：1263 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第 7 天 | 数据清洗与可复现规则

今天完成的事情

运行 lab/day7_data_cleaning.py，把 WTI 和 BRENT OIL 的 candle 数据与持仓费用数据整理成一张可检查的长表。

原始 JSON 没有被覆盖；每一行都保留来源文件和原始时间字段，之后可以追溯回原始数据。

没有悄悄删除异常，也没有用插值补出不存在的数据：重复时间、缺失小时、数字格式错误、非正价格和价格突然大幅变化都会被标记，并保留原始记录。

对 750 个时间点按时间先后切分为训练集、验证集和测试集，比例为 60% / 20% / 20%，没有随机打乱时间顺序。

当前输出共 1500 行：其中 1000 行同时有价格和持仓费用数据，500 行只有持仓费用数据，因此不能把这 500 行当成完整价格数据。

WTI 有 1 个超过 5% 的收盘价变化，已标记但没有删除；两个市场都没有发现重复时间或小时缺口。

实际运行 Day 7 测试，结果为 6/6；JavaScript 语法检查通过。

今天真正理解的规则

“数据干净”不等于“没有异常”，而是每个异常都有明确说明，原始记录还能被找回来，别人可以重新运行同样的清洗过程。

funding_only 的意思是：这一时刻有持仓费用数据，但没有对应的 candle 价格数据。它可以保留作证据，但不能直接用于价格统计。

超过 5% 的价格变化只是需要检查的提示，不一定是错误，所以不能自动删除。

现在的价格 candle 只有 500 根，是接口单次返回上限，不是足够长的历史资料；而且价格时间到底代表这一小时的开始还是结束，目前还没有确认。

用大白话说明当前研究状态

资料还不够：数据清洗已经完成，但历史长度、时间含义、持仓费用如何进入真实账户账本等问题还没有完全确认，所以还不能判断策略是否赚钱。

现在不要用真钱交易：清洗结果只能支持继续研究和纸上测试，不能作为发送真实订单的依据。

当前实际状态：Day 7 学习和代码验证完成；交易研究继续补资料；不进行真实交易。

证据

lab/day7_data_cleaning.py

lab/test_day7_data_cleaning.py

lab/data/lighter_rwa_clean_1h.csv

lab/data/day7_cleaning_summary.json

notes/data-quality-report.md

lessons/0006-day7-data-cleaning.html

reference/day7-data-cleaning.html

下一步

明天进入 Day 8：把不同交易平台的盘口和持仓费用数据放进统一表格，同时保留各个平台字段含义的差异。继续只做公开数据读取和纸上研究，不发送真实订单。

笔记 061: markdown

作者：darven | 时间：2026-08-12 08:37 UTC | 字数：1154 | 评分：84

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

markdown

今天的重點

今天研究的是 Tangent Finance，一個用「生產性抵押品」借用穩定幣 USG 的 CDP 協議。研究的核心問題是：這套機制裡，機會和風險各在哪裡，以及作為借款方該怎麼站。

我學到了什麼

- USG 的 peg 不是靠兌換保的。它不能贖回抵押品，peg 全靠「動態利率 + 獎勵抽成 + Peg Keeper」維持。這造成一個非對稱：USG 上方被 Peg Keeper 壓得很緊（貴了就增發、便宜了就買回），下方卻沒有硬底價、純靠信心。所以這顆穩定幣的風險全在下方。
- 有兩套錢流分配，容易混淆。USG 系統收入（50% 投票激勵 / 25% sUSG / 25% 協議費）；而協議費再進第二套（10% sTAN / 60% vsTAN / 15% 營運金庫 / 15% 債權人）。「vsTAN 拿 60%」指的是第二套的 60%，不是總收入的 60%。
- 開發者關聯：Tangent 是 Convergence 被駁後的分支（團隊 Pivot），是 Curve 的租戶。關鍵是 Tangent 的抵押品鏈整條押在 crvUSD 食物鏈上，所以真正該防的是「共享 crvUSD」這個單點，而不是單一市場事故。
- 借款方其實是 USG 的空頭，這側反而被機制偏袒。滿槓桿借 USG 賣掉，當 USG 脫錨時欠的 USG 變便宜、health factor 反而上升。要躲的不是脫錨本身，而是 USG 的「上向雜訊」——所以保留 HF 緩衝、用事件觸發入場，比一味開滿槓桿更重要。

我做了什麼

掃完官方 docs 全文，把 USG / HEC / LEC / sUSG / Peg Keeper / 利率與抽成公式存成 spec。

從 GitHub contributors 與 POD 錢包，確認了開發者關聯和投票權布局（Tangent 走 StakeDAO + Convex，非自有 veCRV）。

鏈上讀了 PYUSD/USDC 市場的實際參數（LTV 90%、清算門檻 91.5%）。

釐清一個誤區：HEC 抽成的 CRV 進 50% 投票激勵（間接穩池），不是直接買 USG；真正直接買的是 Peg Keeper 和 sUSG。

全部記錄在 [research/Topics/tangent-finance/](#) 底下。

收斂

結論是 USG 的下方支撐其實很薄（PegKeeper 只有兩池 + sUSG + 信心）。對想「吃 USG 震盪」的借款方來說，方向應該站對：當被機制偏袒的空頭側，但不貪滿槓桿，留足緩衝。

06 套利框架（43 篇）

笔记 062: 【2026-08-11 学习打卡】

作者：UU20220213 | 时间：2026-08-11 15:05 UTC | 字数：461 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【2026-08-11 学习打卡】

今天系统学习 CEX 套利与对冲的基础：

- 现货—现货套利需要高价端已有现货库存；没有现货时，低价现货买入 + 高价永续做空属于基差/资金费率对冲，只有基差收敛后才可能赚到价差。
- 现货多和合约空数量匹配只是总账接近中性；合约账户的保证金独立，仍需关注标记价格、维持保证金、强平价、逐仓/全仓和预留缓冲。
- 调仓不一定每笔立刻提币，可通过反向机会恢复库存；若需转账，要核对币种、网络、充值提币状态、费用与到账时间。
- CEX 实际可执行价差要按固定数量计算盘口深度加权平均成交价，并扣除 Maker/Taker 费、滑点、开平仓四次成本、资金费和调仓成本。
- 认识 REST、WebSocket、旧行情、盘口快照与增量更新；第一版工具应只读、记录、提醒，人工复核后再决定，不自动下单。
- API 安全底线：子账户、极小测试资金、最小权限、不开提现、IP 白名单。

今日结论：高价差不等于好机会；先核验产品、时间、盘口、成本、仓位风险和退出预案，再做纸面记录。

笔记 063: 建立价格与路线对照基线

作者：Marco | 时间：2026-08-11 15:26 UTC | 字数：705 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

建立价格与路线对照基线

第六天的学习重点是建立价格与路线的正常状态基线。套利研究不能只关注偶尔出现的最大价差，还需要先知道某条路线在正常情况下的价格、费用和耗时范围，才能判断异常是否真的值得跟踪。

建立基线的第一步，是固定研究条件，包括源链、目标链、交易对、输入资产、目标资产、交易金额和采样频率。只有条件保持一致，不同时间获得的报价才具有可比性。如果同时改变链、资产和金额，即使报价发生变化，也很难判断变化究竟来自市场，还是来自研究条件本身。

在每次采样中，应记录报价时间、区块高度、预计输出、Gas、桥费、DEX 手续费、滑点、预计耗时和路线步骤。连续记录一段时间后，可以观察正常价差、费用和耗时的分布，并用中位数、区间或分位数描述基线，而不是只使用一次报价作为标准。

基线的作用还在于识别异常值。有些大价差可能只是报价瞬态、数据延迟、低流动性或接口返回异常，并不代表真实的可执行机会。对异常信号进行二次报价、交叉数据源验证，并检查路线是否完整，可以减少误报。只有当价差在相近时间内重复出现，且扣除成本后仍然成立，才值得进入后续验证流程。

今天的关键知识点是：套利信号必须放在正常状态的背景中观察。没有基线，就无法判断一个数字是异常机会，还是市场本来就存在的正常波动；没有统一采样条件，也无法比较不同路线的真实表现。

下一步可以选择固定的一组跨链路线，按照设定频率连续采样，并将报价、费用和耗时保存到机会记录表中。第七天将进一步把这些成本纳入净收益模型，计算毛收益与预期净收益之间的差异。

今日小结：先了解正常状态，才能识别真正的异常机会；先积累可比数据，才能避免被单次报价误导。

笔记 064: 今天重新整理了跨链套利的成本模型。看到兩條鏈之間存在價差，只能算是候選機會；真正需要計算的是：

作者：tn606024 | 时间：2026-08-11 15:36 UTC | 字数：338 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天重新整理了跨链套利的成本模型。看到兩條鏈之間存在價差，只能算是候選機會；真正需要計算的是：

淨收益 = 最終收到的資產價值 初始資金 Gas DEX/橋接費用 滑點 執行延遲與失敗成本

使用 LI.FI 報價時，也不能只看預估收到數量，還要記錄路由、最小到帳量、Gas、橋接時間，以及報價在不同時間與交易規模下的變化。同一條路徑，小額可能被固定成本吃掉，大額則可能產生更大的價格衝擊。

接下來準備挑選一組穩定幣和兩條鏈，定時記錄

LI.FI

報價，建立包含「時間、投入金額、路由、總成本、預估淨收益與失敗原因」的表格。先累積數據和模擬驗證，不急著進入實盤。

今天最大的提醒：螢幕上的價差是訊號，扣除所有成本後仍然成立，才可能是機會。

笔记 065: 要点浓缩

作者：Vantone | 时间：2026-08-11 15:48 UTC | 字数：642 | 评分：63

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

要点浓缩

半自动的含义：人在决策，工具在辅助执行（双边下单、价差监控、仓位管理、资金费率、风险提醒）。对比全自动 bot：灵活 vs 速度。

taoli.tools / QQQ.BOT 研究维度：功能边界、支持链/交易对、双边下单如何同时买卖、价差监控刷新频率与触发条件。

关键反思（写下来）：

这类工具解决了套利的哪个环节？（监控、下单执行）

没解决哪个环节？（机会发现的逻辑、风险判断、是否执行的决策——仍靠人）

如果自己做类似工具，会改进什么？

涉及代码 / 设计框架

下面是一份“半自动套利工具”的能力边界设计清单（可直接当成你流水线的需求基线）：

半自动套利工具 — 能力边界设计（）

\[工具负责 / 自动化]

价差监控：定时拉取多 DEX/跨链报价，超阈值告警
双边下单：在一次决策下同时发出买/卖两笔交易
仓位管理：记录每笔虚拟/真实仓位、成交价、费用
资金费率：展示永续持仓的资金费率提醒
风险提醒：Gas 异常、价差快速收窄、余额不足告警

\[人负责 / 不自动化]

机会是否值得做的最终判断（结合净收益模型）

是否执行上链（人工确认，安全第一）

策略参数调优与 Edge 假设的提出

失败后的复盘与方向调整

\[若我自己做，改进点]

净收益计算器做自动扣费估算

风控规则（Gas 上限/最小价差/超时放弃）

把告警推到可交互渠道，而非只打日志

笔记 066: Day 7 — Symbol Contract 落地 + CEX Native 分离 + HIP-3

作者：ChenXuan1985 | 时间：2026-08-11 15:53 UTC | 字数：7514 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7 — Symbol Contract 落地 + CEX Native 分离 + HIP-3 Discovery-Only | 门

残酷共学 · 链上套利专题

日期：2026-08-11

阶段：P0 可复现基线 + P1 symbol contract 与 HIP-3 discovery 工程实现

一、今日学习内容

1.1 三种 Symbol 的代码化

在之前的研究中，“标的名称”这个概念在不同场景下混用：配置里写 AAPL、CCXT 返回 AAPL/USDT:USDT、Binance WebSocket 需要 aaplusdt、Hyperliquid 需要 xyz:AAPL。

今天把这些边界固化为代码，新建了 `src/core/symbol_contract.py`：

| 类型 | 例 | 用途 | 谁提供 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| `normalized_symbol` | AAPL | 跨平台逻辑键、配置键、数据库键 | 项目自行规范 |

| `ccxt_unified_symbol` | AAPL/USDT:USDT | CEX 的 REST/CCXT 调用 | CCXT market 对象 |

| `venue_native_symbol` | xyz:AAPL (HL) / AAPLUSDT (Binance) | 原生 WebSocket/API 请求 | 各平台 market["id"] 或 DEX 映射 |

关键规则：

`normalized_symbol` 只允许 [A-Z][A-Z0-9]，拒绝 /、:、-、@、空格、空串

`ccxt_unified_symbol` 只能由 CCXT market 对象生成，绝不能从 DEX 名称拼接

`venue_native_symbol` 不能跨平台复用——HL 的 xyz:AAPL 绝不能传给 Binance WebSocket

35 个专项测试覆盖了正例、反例、大小写、脏输入、重复输入。

1.2 CEX REST/CCXT 与 WebSocket 路径分离

改造前，CEX adapter 的 `venue_symbol` 被 REST 和 WebSocket 两个路径共用，隐含了“CCXT unified symbol = WebSocket stream token”的错误假设。

改造后：

REST/CCXT 路径 → `ccxt_unified_symbol_for("AAPL")` → "AAPL/USDT:USDT"

WebSocket 路径 → `venue_native_symbol_for("AAPL")` → `market["id"]`

Binance: "AAPLUSDT"

OKX: "AAPL-USDT-SWAP"

Bybit: "AAPLUSDT"

旧调用点通过 `venue_symbol_for()` (legacy alias) 保持不变，不破坏现有 `fetch/subscribe` 代码。24 个兼容测试验证了 REST 路径只收 unified、WebSocket 路径只收 native、`venue_symbol_for()` 仍返回旧值。

1.3 Hyperliquid HIP-3 Discovery-Only | 门

核心发现：Hyperliquid 确实有 20 只美股 perp，分散在两个 HIP-3 子 DEX 中：

子 DEX	标的数	标的
xyz	18	AAPL, TSLA, NVDA, MSFT, GOOGL, AMZN, META, AMAT, AVGO, INTC, MRVL, MU, NOW, ORCL, PLTR, MSTR, NFLX, DKNG
para	2	LRCX, CRWD

关键设计决策：P1 仅做 discovery，不启动 HL WebSocket stream。原因：

四平台 WebSocket 的 BBO/L2 采集属于 P2 范围

在当前阶段启动 HL stream 而不同步启动 CEX stream，会造成不对称的数据依赖

subscribe_websocket() 被直接调用时返回结构化 DISCOVERY_ONLY 错误，不建立连接

30 个专项测试覆盖了：

请求序列严格为 perpDexs → metaAndAssetCtxs(xyz) → metaAndAssetCtxs(para)

20 个 available 标的 + 7 个结构化 unavailable

DEX 缺失、metadata 损坏、delisted、prefix 不匹配 → 全部 fail-closed

脏输入/重复输入在 transport 调用前被拒绝

AVGO 同时出现在 xyz 和 para → 静态 policy 选 xyz，para 记录 UNSELECTED_DUPLICATE_DEX

1.4 AVGO 双重上市的特殊处理

在探测过程中发现 AVGO 同时在 xyz 和 para 两个 DEX 上有 listing。按规则：

静态 policy 指定 AVGO → xyz

para:AVGO 只记录 UNSELECTED_DUPLICATE_DEX issue，不参与排序或 fallback

改变 response 顺序、价格、OI 或流动性不能改变这个结果

只有配置本身为同一 symbol 指定多个 DEX 时才触发 MAPPING_CONFLICT

这个处理避免了“哪边流动性好就自动切哪边”的隐性风险——自动切换会在无人察觉时改变数据来源，导致价差异常无法追溯。

二、测试基线

测试数量变化:

Day 4: 0 tests

今天: 101 tests (12 manifest + 35 symbol contract + 24 CEX compat + 30 HL discovery)

全部通过: 101 passed in 2.37s

离线运行: 所有新增测试默认不访问网络 (fake transport/fake ccxt market)

三、四平台可及性矩阵 (最终修正版)

| 标的 | Binance | OKX | Bybit | Hyperliquid | 共同覆盖 |

| :----- | :----- | :- | :--- | :----- | :--- |

| AAPL | | | xyz | 4/4 |

| TSLA | | | xyz | 4/4 |

| NVDA | | | xyz | 4/4 |

| MSFT | | | xyz | 4/4 |

| GOOGL | | | xyz | 4/4 |

| AMZN | | | xyz | 4/4 |

| META | | | xyz | 4/4 |

| AMAT | | | xyz | 4/4 |

| AVGO | | | xyz (static pick) | 4/4 |

| INTC | | | xyz | 4/4 |

| MRVL | | | xyz | 4/4 |

| MU | | | xyz | 4/4 |

| NOW | | | xyz | 4/4 |

| ORCL | | | xyz | 4/4 |

| PLTR | | | xyz | 4/4 |

| MSTR | | | xyz | 4/4 |

| NFLX | | | xyz | 4/4 |

| DKNG | | | xyz | 4/4 |

| LRCX | | | para | 4/4 |

| CRWD | | | para | 4/4 |

| KLAC | | | unavailable | 3/4 |

| ADBE | | | unavailable | 3/4 |

| CRM | | | unavailable | 3/4 |

| SNOW | | | unavailable | 3/4 |

```
| SPY | | | unavailable | 3/4 |
| QQQ | | | unavailable | 3/4 |
| IWM | | | unavailable | 3/4 |
```

20/27 四平台全覆盖。7 个 unavailable 标的有明确 NO_ALLOWED_DEX_MAPPING 原因，不会静默消失。

四、数据源确定性保障

今天的另一个重要工作是建立了从"实时 API 快照 → fixture → 测试"的确定性管道：

Hyperliquid 主网 API

```
|
▼
```

data/phase0_hl_source/ ← 原始响应体 (SHA-256 可独立重算)

```
├── perpDexs_response.json (18043 bytes)
├── xyz_metaAndAssetCtxs_response.json (55234 bytes)
├── para_metaAndAssetCtxs_response.json (11677 bytes)
├── l2Book_xyz_AAPL_response.json (1481 bytes)
├── l2Book_xyz_NVDA_response.json (1503 bytes)
├── l2Book_para_LRCX_response.json (1233 bytes)
└── l2Book_para_CRWD_response.json (566 bytes)
```

```
|
```

▼ materializer --check

tests/fixtures/phase0_hl/ ← 确定性生成 (相同 source SHA → 逐字节相同 fixture)

```
├── perpDexs.json
├── xyz_metaAndAssetCtxs.json
├── para_metaAndAssetCtxs.json
├── request_map.json
└── lineage.json
```

```
|
```

▼ pytest (offline, fake transport)

101 tests — 全部不访问网络

好处：

任何人在任何环境下载 source responses 后，运行 materializer 能得到逐字节相同的 fixture
fixture 变化可以被追踪 (lineage.json 记录 source → fixture 映射)

测试不因 Hyperliquid API 的临时变化而 flaky

五、工程决策记录

5.1 为什么 P1 不启动 HL WebSocket

BBO/L2 长时采集是 P2 范围，需要先完成四平台的时间戳对齐、pair skew 处理和错误恢复
在 CEX stream 未就绪的情况下单独启动 HL stream，会造成不对称的数据依赖

Discovery-only 门确保 symbol contract 先被验证，stream 实现后审

5.2 为什么 AVGO 不按流动性自动选 DEX

自动选择会引入运行时不确定的数据来源变化

如果 para:AVGO 的流动性某天超过 xyz:AVGO，自动切换会导致价差数据出现无法解释的跳变

静态 policy 让数据 lineage 完全可审计

5.3 为什么 7 个 unavailable 必须结构化

之前 discover_instruments() 返回 list，如果某标的缺了就是"不在 list 里"——消费者不知道是不存在、被过滤了、还是出错了
新增 DiscoveryReport 包含 available、unavailable、rejected、errors 四个独立列表

消费者必须显式处理 unavailable，不能靠 list 长度推断覆盖率

六、下一步方向

1. 四平台 WebSocket 采集层 (P2 前序)：统一时间戳、pair skew、断线重连、Bybit SSL 修复
2. bid/ask 可成交价重算净边际：用 HL l2Book 和 CEX WebSocket BBO 算真实套利成本
3. 非交易时段持续监控：周末亚洲下午 (已验证为 Alpha 最强窗口)
4. ADBE 净边际验证：OKX 系统性高 10-12 bps 是否在扣费后仍有利润
5. ConvergenceTracker 对接新 symbol contract：目前 tracker 用旧 normalized key，需适配 SymbolRef

笔记生成时间：2026-08-11 CST

笔记 067: MEV 与节点配置

作者：LeonardChen666 | 时间：2026-08-11 15:55 UTC | 字数：215 | 评分：46

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

MEV 与节点配置

1. 节点存储 2TB 现象：系协议层在去中心化门槛、硬件成本、状态剪裁（Pruning）及 IOPS 物理瓶颈之间博弈的黄金平衡点。
2. MEV 选链逻辑：高交易量 适合套利。Robinhood Chain 交易量虽大但 Uniswap 独占（>92%），缺乏 DEX 间的价差路径。
3. 套利破局：核心看 DEX 离散度。架构采用链下负环搜索实时捕捉，结合链上闪电贷实现原子化零风险执行。

笔记 068: 链上套利 Day 4 学习笔记

作者：1505zhou | 时间：2026-08-11 15:56 UTC | 字数：2236 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利 Day 4 学习笔记

成本模型：从表面价差到真实净收益

一、今日学习目标

今天重点解决一个核心问题：

一个套利机会到底赚不赚钱？

答案不能只看 Price Spread，而要计算：

Net Profit（真实净收益）

二、套利收益的基本结构

一个完整的套利收益模型：

Gross Profit

|

|— Trading Fee

|— Gas Fee

|— Bridge Fee

|— Slippage

|— Price Impact

|— Execution Cost

|— Failure Cost

↓

Net Profit

可以简单理解为：

净收益 = 毛价差收益 - 全部交易成本

三、第一类成本：Trading Fee

DEX 通常会收取 Swap Fee。

例如：

交易金额：

\$10,000

手续费：

0.3%

那么：

Trading Fee = \$30

如果套利价差只有：

\$40

单手续费就已经消耗了 75% 的毛利润。

因此：

价差越小，手续费效率越重要。

四、第二类成本：Gas Fee

链上交易需要支付 Gas。

Gas 成本通常受到：

区块网络拥堵

Gas Price

交易复杂程度

影响。

例如：

套利毛利润：

\$100

Gas：

\$40

实际收益：

\$60

如果 Gas 突然升到：

\$90

那么策略利润就只剩：

\$10。

因此：

Gas 是链上套利非常重要的动态成本。

五、第三类成本：Slippage 与 Price Impact

Day 2 已经学习：

交易规模越大：

Price Impact ↑

因此：

屏幕价格：

ETH = \$3000

但实际交易：

平均成交价 = \$3015

这 \$15 的差异就是实际执行成本的一部分。

所以：

不能使用页面上的报价直接计算套利收益，必须使用实际交易规模下的 Executable Price。

六、第四类成本：Bridge Fee

跨链套利需要考虑：

Bridge Fee

Gas

跨链等待时间

跨链流动性

Bridge Risk

例如：

跨链套利毛利润：

\$200

Bridge：

\$50

Gas：

\$40

其他交易成本：

\$60

最终：

Net Profit = \$50

看起来：

200 美元价差

实际上只有：

50 美元利润。

七、第五类成本：执行风险

套利并不意味着每次都能成功。

可能出现：

Transaction Failed

RPC 延迟

Slippage 超限

Block Confirmation 延迟

MEV 抢跑

价格在执行过程中发生变化

因此需要考虑：

Expected Loss（预期损失）

例如：

100 次交易：

95 次成功

5 次失败

如果每次失败平均损失：

\$20

那么：

预期失败成本：

$5 \times \$20 = \100

因此：

失败交易也必须纳入套利成本模型。

八、建立完整净收益公式

可以建立第一版模型：

Net Profit

= Gross Spread

- Trading Fee

- Gas

- Bridge Fee

- Slippage

- Price Impact

- Expected Failure Cost

进一步计算：

$ROI = \text{Net Profit} / \text{Capital}$

例如：

投入：

\$10,000

净收益：

\$100

那么：

$ROI = 1\%$

九、最重要的概念：套利容量

同一个机会：

\$100

↓

盈利

\$1,000

↓

盈利

\$10,000

↓

盈利减少

\$100,000

↓

可能亏损

原因是：

交易规模越大 → 流动性消耗越大 → 滑点和 Price Impact 越高。

因此套利策略需要研究：

Maximum Profitable Size（最大盈利规模）

而不仅仅是：

Maximum Trade Size。

Day 4 总结

今天最重要的认知是：

套利研究的核心不是“Spread 有多大”，而是“扣除所有成本后还能剩多少”。

完整研究逻辑已经从：

Price Difference

升级为：

Price Difference → Liquidity → Execution Price → Transaction Cost → Net Profit → ROI → Strategy Capacity

当一个套利机会能够在不同交易规模下持续产生正向净收益时，才真正具备进一步研究和策略化的价值。

笔记 069: 每日学习记录 | 2026.08.11 (Day 7/21)

作者：Neo.Yun | 时间：2026-08-11 15:57 UTC | 字数：7156 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

每日学习记录 | 2026.08.11 (Day 7/21)

模块：第一周 | 套利地图与净收益模型\

主题：第一周复盘 + 从 Funding 异常理解衍生品市场结构\

学习材料：Bruce Xu 的 ZEC 衍生品结构异常复盘\

状态：完成学习与假设整理\

真实交易：无

今日目标

完成第一周套利学习框架复盘

理解 Funding Rate 除了套利之外的另一层用途

理解 predicted funding、basis、OI、成交量之间的关系

区分“市场异常信号”和“可以直接交易的信号”

从文章中提炼一个可以继续验证的策略假设

今天主要学习了什么

今天主要学习 Bruce Xu 对 ZEC 异常行情的一次复盘。

过去我更多把 Funding Rate 理解成永续合约里的资金成本，以及资金费率套利中的一个收益来源：

Funding > 0：Long 向 Short 支付资金费

Funding < 0：Short 向 Long 支付资金费

因此以前看到负 Funding，我首先想到的是：

能不能做多永续 + 做空现货/其他市场，通过市场中性头寸赚 Funding？

但这篇复盘让我意识到：

Funding 不只是收益变量，也可以是市场结构变量。

特别是盘中的 predicted funding / current funding，可能比最终结算的 funding 更早反映永续合约市场发生了什么。

一、重新理解 Funding Rate

如果某个热门永续合约突然出现极端负 Funding，首先意味着的并不是：

“做多可以收 Funding，所以应该做多。”

更准确的理解应该是：

永续合约相对于现货 / 指数价格可能已经出现明显折价，市场结构发生了异常。

这种异常背后可能有很多原因：

1. 大量资金正在主动做空；
2. 市场可能提前交易某个尚未充分传播的信息；
3. 多头正在被清算；
4. 某个交易所流动性突然恶化；
5. 大量空头拥挤；
6. 极端情况下，反而可能产生 Short Squeeze。

所以：

Extreme Funding $\neq$ Direction Signal

更应该理解成：

Extreme Funding = Risk / Structure Alert

它告诉我：

这个市场现在“不正常”，值得进一步检查。

二、Funding 必须和其他指标一起看

这篇文章让我第一次比较系统地把下面几个指标串在一起：

Predicted Funding

↓

Basis

↓

Volume

↓

OI

↓

Price Structure

↓

Multi-Exchange Confirmation

↓

News / Event

单独看其中任何一个指标，都很容易产生误判。

1. Predicted Funding

相比最终 Settled Funding，我现在更关注盘中的：

predicted funding

current funding

premium index

原因很简单：

最终 Funding 是已经结算后的结果。

但如果目标是发现市场结构异常，我真正关心的是：

市场“现在正在发生什么？”

等 Funding 真正结算的时候，价格可能已经完成了一轮剧烈变化。

2. Basis

Basis 可以简单理解成：

永续合约价格 - 现货 / 指数价格

如果永续合约明显低于现货：

$\text{Perp} < \text{Spot}$

出现明显 Negative Basis，通常说明：

永续市场比现货市场更加悲观。

如果同时出现：

Extreme Negative Funding

+

Negative Basis

那么这个信号就比单独出现极端 Funding 更值得关注。

3. Volume

如果 Funding 很异常，但成交量非常低，有可能只是：

流动性太差；

盘口异常；

短时间噪音；

某个交易所的数据问题。

但是如果同时出现明显的成交量放大：

Extreme Funding

+

Basis 异常

+

Volume Spike

说明：

市场真的有大量资金正在交易这个异常，而不只是报价发生变化。

4. OI

OI (Open Interest) 是未平仓合约规模。

这篇文章里我觉得很有价值的一点，是把 Price 和 OI 联合起来看。

例如：

$\text{Price} \downarrow + \text{OI} \uparrow$

更值得怀疑：

新的仓位正在进入市场

结合其他指标后，可能意味着主动做空力量增加。

$\text{Price} \downarrow + \text{OI} \downarrow$

则更可能包含：

多头止损

多头平仓

多头清算

整体去杠杆

当然 OI 本身并不能告诉我们到底是谁在开多、谁在开空，所以仍然不能单独用于判断方向。

三、多交易所确认非常重要

另一个重要认知是：

如果异常只发生在一个交易所，首先应该怀疑：

Exchange Specific Problem

例如：

局部流动性不足；

API / 数据异常；

单一交易所大户行为；

指数成分问题；

特殊清算。

但如果：

Bybit 异常

+

Binance 异常

+

其他市场同步

可信度会明显提高。

所以以后做监控时，我认为：

Multi-Exchange Confirmation 应该成为必要字段。

四、最重要的认知：异常不等于方向

这是今天我认为最重要的一点。

假设发现：

Funding 极端负

Basis 极端负

Volume 激增

OI 异常

Price 快速下跌

第一反应不应该是：

马上 Short

因为同样的数据结构可能对应两种完全不同的未来：

情况 A：风险继续释放

有资金提前定价坏消息，价格继续下跌。

情况 B：Short 已经过度拥挤

大量空头堆积，稍微出现反向力量就可能发生：

Short Squeeze

所以这种组合更适合定义成：

Risk Radar

而不是：

Auto Trading Signal

五、这和“套利”有什么关系？

这部分是我今天进一步思考的重点。

表面上看，这篇文章更像是在讲市场风险监控，而不是传统意义上的套利。

但实际上它和套利有非常直接的联系。

因为套利机会本质上经常来自：

不同市场、不同资产、不同时间之间暂时出现的定价不一致。

例如极端 Funding 出现时，实际上可能同时存在：

Spot Price

Perp Price

Index Price

Funding Rate

Borrow Rate

之间的结构性偏差。

这可能进一步形成：

Spot ↔ Perp Basis Arbitrage

Funding Rate Arbitrage

Cross-Exchange Perp Arbitrage

但是这里必须回到第一周一直在学习的原则：

看到结构偏差，不代表已经存在可执行利润。

六、Funding 套利仍然需要完整成本模型

例如发现：

Funding = -0.5%

不能直接得出：

Long Perp 收 0.5%

= 套利机会

还需要检查：

预期净收益

=

Funding 收益

+ Basis 收敛收益

- Spot / Perp 交易手续费

- Slippage

- Borrow Cost

- Gas

- 对冲误差

- Basis 扩大损失

- Funding 变化风险

- Liquidation Risk

- Exchange / Protocol Risk

最关键的问题甚至不是：

现在 Funding 有多高？

而是：

这个 Funding 能维持多久？

如果我建立仓位之后：

Funding : -0.5%

↓

-0.05%

↓

0%

↓

+0.1%

那么原本看到的“高收益套利”可能很快就消失。

七、第一周认知框架更新

经过第一周，我现在对套利形成了三个非常重要的“不等于”。

1.

屏幕价差 $\neq$ 套利润

必须扣除完整执行成本。

2.

Quote $\neq$ Execution

看到报价并不意味着真正能够以这个价格完成交易。

报价过期、滑点、MEV、跨链延迟、单腿成交都会改变结果。

3.

Market Anomaly $\neq$ Trading Signal

极端 Funding、Basis、OI 等异常首先意味着：

值得研究。

而不是：

值得马上下注。

这是今天在前两条基础上增加的第三条。

八、我的套利判断框架 V0

目前我会把一个潜在机会拆成下面这条链：

发现异常



解释异常来源



检查多个市场是否同步



判断异常是否可能持续



构造可执行交易路径



计算全部成本



检查失败条件



Paper Trading



重复观测



决定是否进入策略验证

而不是以前更简单的：

看到价差



计算利润



交易

九、今天形成的待验证假设

HYP-001：衍生品结构异常雷达

Hypothesis

对于流动性较好的热门永续合约，如果同时出现：

- ① Predicted Funding 接近异常区间
- ② Basis 明显偏离正常范围
- ③ 1m / 5m Volume 明显放大
- ④ OI 出现异常变化
- ⑤ Price 出现快速变化
- ⑥ 至少两个主要交易所同步

那么未来一段时间出现：

高波动

清算

价格跳变

重大事件

的概率，可能显著高于普通市场状态。

注意

这个假设目前不是：

做多策略

也不是：

做空策略

而是：

异常检测 / 风险雷达

第一阶段只验证：

它能不能可靠地找到“市场正在发生异常”的时刻？

等积累足够数据以后，再研究：

异常

→ 是否存在可预测方向

→ 是否存在 Basis / Funding 套利

→ 是否存在可重复 Edge

十、计划怎么验证

参考 Bruce 文中的方法，我认为不应该看到一个成功案例就立刻策略化。

先收集：

50–100 个异常样本

每次记录：

timestamp

symbol

exchange

predicted_funding

settled_funding

perp_price

spot_price

basis

volume_1m

volume_5m

open_interest

oi_change

price_change_1m

price_change_5m

price_change_1h

other_exchange_confirmation

news_before_signal

news_after_signal

future_return_30m

future_return_1h

future_volatility

result

之后才能回答：

1. 极端 Funding 到底有多少是假信号？
2. Funding + Basis 是否比 Funding 单独使用更有效？
3. 加上 Volume、OI 后是否明显提高准确率？
4. 多交易所确认有没有明显降低噪音？
5. 异常之后通常是趋势延续还是反向 Squeeze？
6. 有没有可能进一步转化成市场中性套利机会？

十一、今天没有证明什么

今天只是学习文章并形成研究假设。

目前：

没有真实交易

没有钱包签名

没有广播交易

没有建立杠杆仓位

没有独立复现文章中的全部 Bybit / Binance 历史数据

没有证明该异常信号具有预测能力

没有证明该方法可以盈利

文章案例只能作为：

Research Starting Point

而不是盈利证明。

十二、第一周复盘

第一周最大的变化，并不是知道了多少种套利方式，而是开始改变看待套利机会的顺序。

以前更容易问：

这里有多少价差？

现在应该先问：

为什么会出现这个差异？

然后继续问：

它能持续多久？

我能不能真正成交？

谁在和我竞争？

完整成本是多少？

最坏情况下会发生什么？

如果第一腿成功第二腿失败怎么办？

如果这个信号只是噪音怎么办？

最后才是：

还有没有净利润？

我现在更倾向于把套利理解成：

发现市场结构差异

↓

解释差异

↓

验证差异

↓

构造执行方式

↓

控制执行风险

↓

重复获得正期望

真正的 Edge 不是“看到一次价差”，而是比别人更稳定地完成这整个过程。

明日计划 | Day 8

进入第二周：数据、案例与 Paper Trading。

学习 RPC 与 The Graph 的区别

理解实时链上状态与历史索引数据的边界

获取一组真实链上 / 历史数据

开始设计 Funding / Basis / OI 异常样本的数据结构

思考后续如何让 Hermes 自动收集并复核异常

可直接提交的打卡信息

Day 7 | 第一周复盘 + Funding 异常信号

今天主要学习了 Bruce 对 ZEC 异常行情的复盘。最大的认知变化是：Funding Rate 不只是资金费率套利中的收益变量，也可以作为衍生品市场结构异常的“温度计”。

但极端 Funding 不能直接翻译成做多或做空信号，需要结合 Basis、成交量、OI、价格变化以及多交易所同步性一起判断。极端负 Funding 既可能代表市场提前交易风险，也可能意味着空头过度拥挤，所以更适合作为 Risk Radar，而不是 Auto Trading Signal。

结合第一周的学习，我现在形成三个“不等于”：

屏幕价差 $\neq$ 套利利润；Quote $\neq$ Execution；Market Anomaly $\neq$ Trading Signal。

今天进一步形成一个待验证假设：监控热门永续币对的 Predicted Funding + Basis + Volume + OI + Price + Multi-Exchange Confirmation，先积累 50–100 个异常样本，验证这种组合信号是否真的能稳定识别高风险/高波动市场，再考虑能否转化成 Funding/Basis 套利策略。

今天没有真实交易，也没有独立证明该信号可以盈利。

X / Learn in Public 可复制文案

以前看到 Funding，我首先想到的是“能不能收资金费”。

今天学习 ZEC 异常行情复盘后，意识到 Funding 还有另一层价值：它可以成为衍生品市场结构的温度计。

但极端 Funding $\neq$ 做多/做空信号。

更值得看的是：

Funding + Basis + Volume + OI + Price + 多交易所确认

多个异常同时出现时，它更像一个 Risk Radar：提醒你这个市场“不正常”，然后再研究发生了什么。

第一周留下三个认知：

屏幕价差 $\neq$ 套利利润\

Quote $\neq$ Execution\

Market Anomaly $\neq$ Trading Signal

下一步准备积累 50–100 个异常样本，再判断这种结构能不能形成真正的 Edge。

\#Web3 \#DeFi \#Arbitrage \#LearnInPublic

Day 7/21：先发现异常，再解释异常；先验证 Edge，再考虑交易。

笔记 070: 疑问：我能否从资产 A 出发，经过一系列可执行转换，最终回到同一种资产 A，并且得到的 A 比开始

作者：Krystal6633 | 时间：2026-08-11 17:16 UTC | 字数：1723 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

疑问：我能否从资产 A 出发，经过一系列可执行转换，最终回到同一种资产 A，并且得到的 A 比开始更多？（链上套利这里不太懂，为什么要回到同一种资产，全卖掉不行吗？）

可以，这就是非常经典的“三角套利”（Triangular Arbitrage）或“环形套利”（Cyclic Arbitrage）。

套利过程的本质是：找出一个资产流转闭环，利用不同市场或交易池之间的定价失衡，在同一个区块/一笔交易里，用少的 A 换回更多的 A。

针对提出的核心疑问：“为什么要回到同一种资产，全卖掉不行吗？”，需要拆解链上套利的逻辑机制：

1. 简单案例：什么是“从 A 出发，换回更多 A”？

假设当前市场上有三个去中心化交易池（DEX）：

池子 1 (ETH/USDT)：价格显示 1 ETH=3000 USDT

池子 2 (ETH/BTC)：价格显示 1 ETH=0.05 BTC

池子 3 (BTC/USDT)：价格显示 1 BTC=62000 USDT（这里换算一下：0.05 BTC=3100 USDT）

因为市场波动快，这三个池子的定价出现了短时间的不一致。如果从 USDT（资产 A）出发：

步骤 1：拿 3000 USDT 在池子 1 换成 1 ETH。

步骤 2：拿 1 ETH 在池子 2 换成 0.05 BTC。

步骤 3：拿 0.05 BTC 在池子 3 换回 3100 USDT。

结果：资产还是 USDT，但在扣除链上 Gas 费后，USDT 的数量从 3000 变成了 3100。

1. 为什么要“回到同一种资产 A”，而不是“全卖掉”？

你说的“全卖掉”，本质上是想拿最终换到的资产（比如中间的 BTC 或 ETH）去兑现。但如果不回到最初的 A，会面临三个核心问题：

① 解决“计价本位”与“收益确定性”问题

套利的本质是无风险或低风险地锁定利润。

如果你的本金是 USDT（稳定币），最后手里的资产变成了 ETH。即使你表面上“赚了”，但如果你在你卖掉 ETH 之前，ETH 突然大跌 10%，你的这次套利就变成了亏损。

只有回到同一种本位（资产 A），你才能在交易完成的瞬间，确定自己到底赚了多少钱。——（OS：归根结底就是好算呗）

② 解决“全部卖掉”的流动性问题（全卖掉也是回到 A）

其实你说的“全卖掉”，在逻辑上正是套利的最后一步。

假设你拿着 A 换成了 B，发现 B 增值了。你如果不把 B 换回 A（卖掉），B 就只是账面浮盈；

当你把 B 全卖掉换回 A 的动作完成时，你其实就已经做完了一个“A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A”的闭环。（啊，我理解了，那这一套逻辑其实普遍适用的，打最简单的比方：我用人民币买股票，股票涨了，我抛售拿回人民币就是一个典型的ABA闭环，只不过链上的三角套利中，我潜意识里不会把USDT当成我的本币，即我不会把USDT和RMB相提并论，这只是意识形态上的不同而已，道理是完全通用的。）

③ 链上智能合约与闪电贷 (Flash Loan) 的硬性要求

在链上 (DeFi)，大部分高级套利玩家根本不用自己的本金，而是使用闪电贷 (Flash Loan)：\ Progressive Robot

智能合约允许你在不需要任何抵押的情况下，借出 1,000,000 USDT (资产 A)。

唯一条件：必须在同一个区块 (同一笔交易) 结束前，把借来的 1,000,000 USDT + 微小的利息归还给协议。

套利逻辑：合约借出 A → 执行链上各种操作换成 B/C/D → 最终必须全部换回 A → 归还借的 A → 剩下的 A 就是纯利润留给自己。

如果最后不换回 A，你就无法归还闪电贷，整个链上交易就会直接失败 (Revert) 并回滚，套利也就无法成立。

总结\

Emergent Mind

“回到同一种资产”并不是限制，而是锁定利润、规避价格波动风险、以及利用链上资金杠杆 (闪电贷) 的必然要求。

在链上套利者眼中，只有回到最初的本位资产 (特别是 USDT/USDC 或 ETH)，增加的数量才是真正落袋为安的净利润。

笔记 071: 8/12 今日共学打卡 |

作者：tension-vip | 时间：2026-08-12 03:10 UTC | 字数：2134 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

8/12 今日共学打卡 |

Polymarket 套利：真正的壁垒不是发现价差，而是数学与执行基础设施

今天研究了一篇很硬核的 Polymarket 套利体系。

过去理解套利，很容易停留在：

YES = \$0.62\

NO = \$0.33\

两边加起来 = \$0.95

花 \$0.95 买下两边，最终兑付 \$1，理论利润 \$0.05。

但今天最大的认知升级是：

真正的量化套利，核心根本不是会不会算这个加法，而是能不能系统性发现大量市场之间违反概率与逻辑约束的定价。

1. 套利机会不只存在于一个市场内部

例如：

A：特朗普赢得宾夕法尼亚\

B：共和党在宾夕法尼亚领先超过 5%

如果 B 成立，A 必然成立。

所以理论上必须满足：

$P(B) \leq P(A)$

一旦市场价格违反这个逻辑关系，就可能出现跨市场套利。

问题在于，当市场数量扩大以后，可能结果会指数级爆炸。

63 个二元事件就对应：

$2^{63} \approx 9.22 \times 10^{18}$ 种结果。

靠暴力枚举根本不可行。

解决方法开始进入真正的量化领域：

Integer Programming (整数规划)

不是检查所有可能结果，而是把：

“什么样的结果才是合法的？”

写成数学约束，让求解器直接寻找违反约束的价格。

2. 找到错价只是第一步

接下来还要回答：

买什么？买多少？理论上能赚多少？

这里会进入：

Marginal Polytope
Bregman Divergence / KL Divergence
Bregman Projection
Frank-Wolfe Algorithm
Integer Programming Solver

其中 Frank-Wolfe 很有意思：

它不是枚举整个巨大结果空间，而是不断让整数规划求解器寻找新的有效方向，一轮一轮逼近最优解。

本质上是：

从“发现一个价差”升级到“求解整个概率系统中距离无套利状态最近的路径”。

3. 真正容易让套利策略死亡的是执行

数学上：

套利润 > 0

不等于：

实盘利润 > 0 。

Polymarket 是 CLOB 订单簿交易。

你可能先成交 YES，等准备成交 NO 时，价格已经变化。

于是原本：

$\$0.30 + \$0.30 = \$0.60$

最后可能变成：

$\$0.30 + \$0.78 = \$1.08$

所谓“无风险套利”瞬间变成裸露方向风险。

因此真正的系统必须继续处理：

订单簿深度 + VWAP + 滑点 + 部分成交 + 延迟 + 流动性 + 仓位管理。

Polymarket 官方 API 甚至提供订单簿和基于深度估计成交价格接口，这说明看到的报价和真正能成交的价格完全是两个概念。

4. AI 最适合的位置，不一定是直接交易

论文里的一个思路特别值得我记下来：

先用 LLM 判断不同预测市场之间是否存在逻辑依赖，再交给确定性的数学系统验证。

也就是说：

LLM：理解语义、发现候选关系

↓

规则 / 数学模型：验证逻辑

↓

优化器：寻找最优交易

↓

订单簿模拟：验证真实利润

↓

执行系统：下单

这比“让 AI 自己看盘然后决定买什么”靠谱得多。

AI 负责处理模糊世界，数学负责处理确定世界。

5. 今天最大的收获

相关研究对 Polymarket 历史数据的分析估算，已经被套利者实际提取的利润约为 4,000 万美元。

但这篇文章真正值得学的并不是：

“Polymarket 有 4000 万美元可以赚，我赶紧写个 Bot。”

而是：

Alpha 一旦公开，真正的竞争优势会迅速从“知道策略”，迁移到数据、模型、工程、延迟、风控和执行质量。

这其实和传统量化越来越像。

所以我对链上套利/预测市场套利的理解变成了：

套利 ≠ 找价差

而是：

数据发现 → 逻辑建模 → 数学优化 → 流动性建模 → 执行 → 风控 → 统计验证

策略只是最上面露出来的一小部分。

对我自己的启发

我暂时没必要一上来挑战完整的 Frank-Wolfe + Gurobi 系统。

更适合作为下一阶段实验的是：

先做一个只读的 Polymarket Arbitrage Scanner：

读取公开订单簿\

→ 找最简单的概率约束错误\

→ 加入订单簿深度和 VWAP\

→ 记录理论套利与真实可执行套利\

→ Paper Trading\

→ 长时间统计\

→ 再判断有没有真正的 edge。

先证明机会存在，再写交易系统；先验证统计优势，再投入真钱。

这应该比“看到一个套利策略 → 马上自动下单”更接近真正的量化研究。

\#今日共学 #Polymarket #预测市场 #量化交易 #套利 #AI #Web3

笔记 072: https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_

作者：Nothing | 时间：2026-08-12 03:21 UTC | 字数：1877 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

https://github.com/ZeroNullNone/onchain_arbitrage_study/blob/main/docs/daily/day_08.md

Day 8 — Same-chain DEX-DEX Baseline

状态与结论

- 状态：Day 8 paper-only acceptance scope 已完成。
- Frozen universe：Base (8453) USDC/WETH、固定 100 / 500 / 1,000 USDC exact input、两个 venue。
- Acceptance fixture 的漏斗结果为 3 个 gross candidates、1 个 re-quote survivor、0 个 net-positive survivors；Baseline 能可靠返回「没有机会」。
- 本结论只证明 deterministic scanner 行为，不是 fresh market evidence，也不构成盈利结论。

完成项

- 新增 direct quote evidence model，保存 Raw lineage、request ID、UTC timestamp、latency、token integer raw units、fee、gas、minimum output，以及显式 approval 状态与成本。
- 新增 re-quote 结构 Gate，检查 venue、target size、token path、时间确实更新，以及两腿之间的 guaranteed-output linkage。
- 第二腿只允许使用第一腿的 minimum_output，不能使用较乐观的 quoted output，避免假设第一腿一定能得到未被保证的 WETH 数量。
- 新增 same-chain decision funnel，保留每一个适用的 reject reason，并由共享 CostLedger 统一计算 minimum-output 下的保守 PnL。
- 新增 edge-disappears fixture，并覆盖缺失 re-quote、Gas 令价差转负、stale evidence、使用乐观输出连接第二腿，以及 approval cost 缺失等 regression cases。

Evidence 与验证

完整 decision semantics 与 funnel：docs/day08_baseline.md。

Edge-disappears fixture：tests/fixtures/day08/edge_disappears.json。

Acceptance tests：tests/test_same_chain.py。

uv run pytest：51 passed。

本日没有签名或广播交易，也没有读取钱包、私钥或助记词。

Gate 边界

- Fixture 使用 Aerodrome 与 Uniswap V3 两个 venue 名称来验证 scanner interface，但不是 fresh on-chain quote，因此不能据此声称当前市场存在或不存在可交易价差。
- Fresh direct venue collection、更多 venue/pair、quote lifetime calibration、atomic execution contract、live simulation 与广播交易均不属于 Day 8 scope。
- 未来若加入 live observation，必须先完整保存外部 Raw request/response/error，并独立刷新两条 direct venue legs，才可支持任何市场结论。

下一步

- Day 9 只在 frozen universe 与现有 evidence 内分析 LI.FI route dispersion，并使用 independent direct source 确认或否认 candidate。
- 不把 route difference 自动解释为 arbitrage；更多 pair、执行基础设施与 live strategy 继续留在 backlog。

笔记 073: 今天对一个真实套利机会做了完整还原：DOS 代币 BSC 链上 PancakeSwap 主池 TVL

作者：wuyuandao | 时间：2026-08-12 03:21 UTC | 字数：496 | 评分：69

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天对一个真实套利机会做了完整还原：DOS 代币 BSC 链上 PancakeSwap 主池 TVL \$808K、24h 交易量 \$3240 万、DEX 价 \$0.365，Bitget 显示约 10% 溢价。用 8 项成本模型逐项算——\$500 投入理论净利润 \$45.45 (+9.1%)。但深层分析发现：24h 跌 21% 是致命红线，提币 5-15 分钟可能再跌 2-5% 吃掉利润；\$3240 万巨额交易量说明 MEV bot 扎堆，散户买入瞬间被三明治；10% 溢价很可能是 CEX 订单簿太薄导致的虚假报价。最终判断：不值得动手。拆解了这笔交易的「能力 vs 运气」成分——即使赚了，60% 靠运气（价差维持+避开 MEV+提币没卡）。核心收获：大价差 ≠ 好机会，价差越大通常风险越大；暴跌趋势下持仓 5 分钟可能比手续费更贵；真正值钱的能力不是发现价差，是判断「价差为什么存在」。困难：无法直接查 CEX 订单簿深度，需要手动用 Bitget 界面核实。编程零基础，分析脚本靠 Hermes 写。下一步：Day 9 训练 Hermes 套利 Agent，让它学会自动做这种分析。

笔记 074: 清算套利 (Liquidation Arbitrage)

作者：hellingercheri-gif | 时间：2026-08-12 05:28 UTC | 字数：2056 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

清算套利 (Liquidation Arbitrage)

清算驱动型价差 (Liquidation-driven Dislocation)

清算 Backrun / Liquidation MEV

清算瀑布交易 (Liquidation Cascade Trading)

但要先纠正一个关键理解：很多时候并不是“插针后发生爆仓”，而是少量爆仓产生强制买卖，进一步制造插针并触发更多爆仓。

整体机制

永续合约市场通常是：

消息、大单或流动性骤降

↓

标记价格越过一批账户的强平线

↓

多仓被强制卖出 / 空仓被强制买入

↓

吃掉订单簿深度，价格继续运动

↓

触发下一批强平，形成清算瀑布

↓

某交易所价格暂时偏离其他市场

↓

套利者反向成交，价格逐渐收敛

链上借贷则不同：

预言机价格更新

↓

借款账户健康因子低于 1

↓

清算人替借款人偿还部分债务

↓

清算人以折价取得抵押品

↓

清算人卖出抵押品，或直接持有

↓

可能进一步冲击 DEX 池子价格

Aave

明确规定，当健康因子低于

时，任何人都可以参与清算，清算人偿还债务并获得抵押品和清算奖励；这是高度竞争的机器人市场。Aave 清算机制 (<https://aave.com/help/borrowing/liquidations>)

实际上有四种不同的盈利模型

模型 利润来源 主要风险

CEX 强平后跨所套利 某交易所永续价格偏离现货或其他交易所 两腿不能原子成交，价格可能继续暴跌

链上借贷清算 协议给清算人的抵押品折价/奖励 抢不到入块、gas、抵押品滑点

清算交易 Backrun 清算或抵押品出售改变 AMM 价格，随后反向套利 MEV 竞争、交易排序

协议折价出售抵押品 从协议库存或拍卖中折价买入资产 拍卖期间价格变化、库存和流动性风险

Compound III 是第四类的典型：协议先吸收坏账，再允许参与者用基础资产折价购买抵押品。Compound III 清算文档 (<https://docs.compound.finance/liquidation/>)

Venus 更接近 Aave。其官方示例中，清算人偿还价值 1,000 美元的债务，扣除协议分成后收到价值 1,050 美元的抵押品，毛收益为 50 美元。Venus

清算文档 (<https://docs-v4.venus.io/guides/liquidation>)

一个链上清算例子

假设一个账户：

抵押品价值：10,000 美元

清算阈值：80%

债务：7,900 美元

健康因子为：

$HF = 10,000 \times 80\% \div 7,900 \approx 1.013$

抵押品只需要下跌 2%：

$HF = 9,800 \times 80\% \div 7,900 \approx 0.992$

此时账户就可以被清算。

假设清算人偿还 3,950 美元债务，清算奖励为 5%，理论上取得价值：

$3,950 \times 1.05 = 4,147.50$ 美元

毛收益是 197.50 美元，但真实净利润是：

清算奖励

兑换抵押品的滑点

gas

1

闪电贷手续费

builder / priority fee

协议分成

失败交易的期望成本

所以“存在清算奖励”不等于“值得清算”。

经典做法可以在一个合约交易里完成：

闪电贷借入债务资产

→ 清算账户

→ 取得折价抵押品

→ 在 DEX 卖出抵押品

→ 偿还闪电贷

→ 留下差额

这比跨交易所套利更接近真正的原子套利。

笔记 075: Day 7 (8/11) | 整合日：成本模型 v1 + 机会地图 【重日 / 无新内容】

作者：yixin | 时间：2026-08-12 06:50 UTC | 字数：1124 | 评分：78

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7 (8/11) | 整合日：成本模型 v1 + 机会地图 【重日 / 无新内容】

一句话目标：不学新东西，把第一周的东西焊成一个能用的整体。

今天做什么

1. (20 min) 把知识图谱的第一层画完

套利

├—— 定义谱系 (纯 / 相对价值 / 统计 / 伪)

├—— 无套利定价 (一价定律 / 复制 / FTAP / 无套利带)

├—— 限制套利 (顺周期性 / 噪声风险 / 缓慢资本 / 五类约束)

├—— 成本模型 (显性 / 隐性 / 期望值公式)

└—— 机会统计 (频率 / 幅度 / 半衰期 / 容量 / 竞争)

每个叶子节点必须挂至少一个你自己算过的数字，光有概念不算。

2. (25 min) 成本模型 v1 定稿：core/cost.py 跑通一个端到端例子，输出应该长这样：

机会：ETH/USDC Uniswap-Arbitrum → Aerodrome-Base

毛价差: +0.220% \$44.00

swap fee (2 leg): -0.100% -\$20.00

gas (src+dst): -0.030% -\$6.00

bridge fee: -0.050% -\$10.00

price impact: -0.041% -\$8.20 [模型: V2 近似]

adverse selection: -0.020% -\$4.00 [假设值]

净期望: -0.021% -\$4.20 不做

breakeven spread: 0.241%

最优规模 Q: \$31,000 (当前 \$20,000 偏小)

要求：不合格的机会也要打印全表，你要看的是「差在哪一项」，不是 yes/no。

3. (15 min) 机会地图：把你-know的所有链上套利类型画成一张表，列：机制 / 原子性 / 频率 / 半衰期 / 容量 / 竞争强度 / 我的约束优势 / 是否进入候选池。

预期结果：大部分会被划掉。这是好事，第一周的价值就是帮你砍掉 80% 不属于你的机会。

笔记 076: 研究了一整天 LP 池子。

作者：bxynhs-del | 时间：2026-08-12 06:55 UTC | 字数：549 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

研究了一整天 LP 池子。

找了 3 个 koge 高费率池。

发现 B/USD1 那个“高收益”是积分，不是真金白银。

算出来 koge/USDT 1% 池日化只有 0.3%，400U 一小时赚 5 分钱。

今天主要是在想：这条路到底值不值得走下去？

昨天写完日记后，我把选项列清楚了。

选项A：去拿 The Graph API Key，跑完整回测看真实数据。

选项B：小额试水 50 到 100U，当交学费。

选项C：换赛道，去研究资金费套利或者别的。

选项D：先停一停，这个收益太薄，不值得投时间。

现在的状态

卡在决策点上。

技术上没问题。

工具都准备好了，lp_backtest.py、lp_monitor.py。

迁移手册写好了。

池子地址、参数都确认了。

问题是方向上的疑惑。

日化 0.3% 真的值得搞吗？

要不要继续投时间去跑回测验证？

还是说这个方向本身就不对？

今天学到的东西

没学新东西。

今天主要是在消化昨天的信息。

昨天信息量太大了。

LP 的双币模型。

无常损失和手续费收入的博弈。

多头寸阶梯策略。

资金费套利和 LP 的区别。

这些概念昨天都明白了，但今天在想：明白了又怎么样？收益摆在那里，就是这么低。

笔记 077: 两个池有价差，不能直接证明存在可执行套利。

作者：Montaire | 时间：2026-08-12 07:08 UTC | 字数：153 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

两个池有价差，不能直接证明存在可执行套利。

必须选定具体交易规模，并计算正反两个方向。

在便宜池买入会把价格推高，在贵池卖出会把价格压低，价差会因自己的交易逐渐收敛。

投入太小可能被固定 Gas 吃掉；投入太大可能被价格影响和手续费吃掉。

最优规模是净利润最高的规模，不是投入越大越好。

笔记 078: 捕获、实施与复盘——套利执行学习笔记

作者：OxPrint | 时间：2026-08-12 07:10 UTC | 字数：4767 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

捕获、实施与复盘——套利执行学习笔记

1. 信号出现后，先判断三件事

一个信号真正值得执行，要同时通过三层检查：

真实性

↓

可执行性

↓

风险可控性

真实性

确认这个价差是真实存在的：

两边行情时间戳足够新

报价没有过期

交易对、合约地址、链一致

价格来自真实可成交盘口或真实 DEX Quote

没有把不同面值、不同包装资产、不同合约误当成同一资产

数据源之间不存在明显延迟

例如：

Binance：1.050

DEX：1.000

价差：5%

先确认 DEX 报价真能以接近 1.000 成交，而不是只显示一个薄池的瞬时价格。

2. 可执行性检查

确认“看见的机会”能够转化成订单。

需要快速检查：

目标金额能成交多少？

两边有没有足够余额？

CEX 能不能开仓？

DEX 是否还有报价？

授权是否完成？

Gas 是否正常？

RPC 是否正常？

API 是否正常？

尤其关注可成交规模。

例如：

屏幕价差：4%

但：

前 1,000 USDT：4%

前 10,000 USDT：1.8%

前 50,000 USDT：0.2%

真正的机会规模只有前面一小部分。

3. 风险检查

信号通过可执行性验证后，再检查：

最大单笔仓位

当前总风险敞口

同资产已有仓位

两腿是否能够同时成交

最大允许滑点

最大允许价差扩张

资金费率

借币状态

链拥堵

当前是否存在重大异常

连续失败次数

任何关键条件异常，信号直接进入：

REJECTED

并记录原因。

4. 建立“交易前快照”

每次准备执行前，都保存一次完整快照。

例如：

signal_id

timestamp

asset

chain

cex_bid

cex_ask

dex_buy_quote

dex_sell_quote

spread

trade_size

cex_depth

dex_liquidity

gas

funding

wallet_balance

cex_balance

expected_execution_time

这样以后才能回答：

当时为什么决定做这一单？

5. 信号应该有生命周期

不要让信号只是一个通知。

建议：

DISCOVERED

↓

VERIFYING

↓

VALIDATED

↓

READY

↓

EXECUTING

↓

COMPLETED

也可能进入：

REJECTED

EXPIRED

FAILED

MANUAL_REVIEW

每个状态变化都带时间戳。

这样可以统计：

发现 → 验证用了多久

验证 → 下单用了多久

第一腿 → 第二腿用了多久

完整交易持续多久

延迟数据以后会非常有价值。

6. 执行时最重要的是“两腿风险”

以：

DEX 买入

+

Binance 做空

为例。

理想情况

DEX 买 10,000 Token

Binance 空 10,000 Token

净方向敞口接近 0。

第一腿部分成交

DEX 只买到 7,200

第二腿应该对应：

Binance 空 7,200

而不是继续按原计划空 10,000。

第一腿成功，第二腿失败

系统必须马上决定：

重试第二腿

或

撤销/反向处理第一腿

或

进入人工处理

不能让系统“什么都不做”。

7. 交易实施应该是状态机

一个最小执行状态机可以是：

PLAN_CREATED

↓

PRECHECK_OK

↓

LEG1_SUBMITTED

↓

LEG1_FILLED

↓

LEG2_SUBMITTED

↓

LEG2_FILLED

↓

HEDGED

↓

COMPLETED

异常状态：

LEG1_PARTIAL

LEG1_FAILED

LEG2_PARTIAL

LEG2_FAILED

COMPENSATING

MANUAL_INTERVENTION

以后自动交易系统的稳定性，很大程度来自这个状态机。

8. 执行期间持续重新检查

信号产生时：

价差 4%

点击确认时可能已经：

2.7%

真正发送订单时可能只剩：

1.8%

因此至少三个时间点重新判断：

发现信号

↓

准备执行

↓

真正发送订单之前

任何一次低于阈值，都取消交易。

9. 复盘要比较“计划”和“现实”

交易结束后建立：

项目	计划	实际
:-----	:-----	:-----
价差	3.5%	3.1%
DEX 均价	1.000	1.006
CEX 均价	1.035	1.037
金额	\$10,000	\$9,720
Gas	\$0.40	\$0.57
执行时间	1.5s	2.3s
滑点	0.10%	0.32%
利润	\$300	\$244

最有价值的其实是：

计划值 - 实际值

这就是策略模型误差。

10. 失败交易要单独复盘

失败原因要结构化。

例如：

QUOTE_EXPIRED
SPREAD_GONE
INSUFFICIENT_DEPTH
RPC_TIMEOUT
CEX_REJECT
DEX_REVERT
PARTIAL_FILL
HEDGE_FAILED
GAS_SPIKE
BALANCE_ERROR
RATE_LIMIT

长期统计后可能得到：

1000 个信号

420 个价差消失

180 个深度不足

130 个报价过期

90 个余额问题

70 个 API/RPC 问题

65 个执行成功

45 个其他

这时优化方向会非常明确。

11. 复盘重点看四种损耗

信号损耗

发现价差

→ 执行前价差

反映反应速度。

滑点损耗

报价

→ 实际成交价

反映深度和执行质量。

时间损耗

信号时间

→ 对冲完成时间

反映系统延迟。

失败损耗

失败交易 Gas

补偿交易

裸露仓位亏损

反映执行风险。

12. 给每次交易打标签

例如：

strategy:

cex_dex_spread

signal_quality:

A

execution_quality:

B

result:

PROFIT

failure_reason:

NONE

或者：

signal_quality:

S

execution_quality:

D

result:

LOSS

failure_reason:

HEDGE_DELAY

这样可以发现一个非常重要的问题：

策略本身有 Edge，但执行系统把利润吃掉了。

也可能相反：

执行非常好，但信号本身没有 Edge。

13. 每天做策略级复盘

不要只看：

今天赚了多少钱

还应该看：

发现信号数量

有效信号数量

执行数量

拒绝数量

成功率

平均价差
平均利润
平均滑点
平均执行时间
最大裸露时间
失败原因分布

例如：

发现：128
有效：31
执行：17
盈利：14
亏损：3

平均信号价差：3.1%
实际成交价差：2.6%
平均信号损耗：0.5%
平均执行时间：1.7 秒

这已经能指导系统优化。

14. 每周复盘 Edge

重点回答：

机会数量增加还是减少？
平均价差扩大还是缩小？
机会持续时间变长还是变短？
滑点有没有恶化？
竞争者是否变多？
执行速度是否变快？
实际利润率是否下降？

如果出现：

机会数量 ↓
价差 ↓
持续时间 ↓
滑点 ↑

说明策略 Edge 可能正在衰减。

15. 策略参数不要凭感觉修改

例如：

当前：

spread >= 2.5%

发现很多 2.5%~3% 信号执行后都没有价值。

不要直接改成：

3.5%

先统计：

2.0%-2.5%
2.5%-3.0%
3.0%-3.5%
3.5%-4.0%
4%

分别计算：

信号数量
执行成功率
平均利润
最大亏损

然后根据数据调整阈值。

16. 最终形成完整闭环

套利系统最终应该形成：

市场数据

↓

信号

↓

真实性检查

↓

可执行性检查

↓

风险检查

↓

交易计划

↓

执行

↓

结果

↓

复盘

↓

更新策略参数

↓

继续监控

这个闭环比单独一个“发现价差程序”重要得多。

17. 最值得建立的三张表

signals

保存：

所有发现过的机会

包括没交易的。

executions

保存：

真实订单和成交

reviews

保存：

计划 vs 实际

失败原因

复盘结果

策略修改

这三张表积累半年以后，本身就是非常有价值的研究数据。

18. 实际操作原则

信号出现时，流程尽量压缩成：

1. 行情新鲜？
2. 价差还在？
3. 能成交目标金额？
4. 两边资金正常？
5. 系统状态正常？
6. 风险没超限？
7. 重新报价。
8. 执行。
9. 两腿确认。
10. 保存结果。

笔记 079: Day 08 · 2026-08-12 · 案例拆解：2023 年 3 月 USDC 脱锚套利

作者：twone | 时间：2026-08-12 07:27 UTC | 字数：2711 | 评分：90
来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

Day 08 · 2026-08-12 · 案例拆解：2023 年 3 月 USDC 脱锚套利

今日目标

用一个信息最充分的公开案例，检验成本模型 v1
是否够用：还原当时的市场背景、资金规模、执行路径、成本结构，以及——最关键的——失败条件。
选这个案例的原因：它是近五年链上套利里最经典的"稳定币套利" +
跨场所执行"样本，公开数据充分，而且它的利润与风险结构能直接戳破"稳定币套利 = 无风险"的幻觉。

一、事件还原：市场背景

2023-03-10，硅谷银行（SVB）倒闭。Circle 披露有 33 亿美元 USDC 储备存放在 SVB
市场恐慌抛售 USDC：2023-03-11，USDC 在部分交易所最低跌到约 \$0.87~\$0.88，主流场所价格在 0.90~\$0.97 区间剧烈波动
连锁反应：DAI（储备大量是 USDC）跟着脱锚；USDT 反而溢价到 \$1.01+
转折点：2023-03-12（周日）美联储/FDIC 宣布对 SVB 全部存款兜底，Circle 确认储备安全；03-13（周一）银行开门后赎回恢复，USDC 数日内回归 \$1
价差本身：买入价 \$0.90~\$0.95，面值 \$1.00，理论毛利 5%~13%。这是"屏幕价差"非常真实的时刻。

二、套利路径与资金规模

当时市场上实际被执行的路径主要有三条：

路径 操作 利润来源 门槛	
:----- :----- :----- :-----	
A. 赎回套利 折价买 USDC → 向 Circle 按 \$1 赎回 面值回归 Circle 机构账户 + 赎回通道可用	
B. 二级对赌 折价买 USDC，等回归后在场内卖出 价差回归 无门槛，纯方向判断	
C. 循环加杠杆（链上） 折价买 USDC → 存入借贷协议 → 借出其他资产再买 USDC 放大回归收益 清算风险极高	

公开报道中，做市商和机构通过路径 A/B 赚取了数亿美元级别的利润；链上路径 C 的散户收益差异巨大——回归时赚翻，但如果脱锚继续加深就会被清算出局。

三、用成本模型 v1 过一遍

预期净收益 = 价差（5%~13%）
- Gas / 交易费（相对价差可忽略）
- 赎回通道成本（Circle 赎回本身免费，但有最低额度和 KYC 门槛）
- 延迟成本 ← 本案的核心成本：整个周末赎回关闭
- 失败成本 ← 本案的核心风险：见下

按 Day 7 的五道筛子：

1. 规模筛：利润 5%+，任何规模都过
2. 成本筛：直接成本极低
3. 深度筛：恐慌盘深度极好，大额可进
4. 速度筛：不成立 —— 这不是秒级机会，而是持有数天的敞口
5. 竞争筛：人人可见，没有信息优势（利润不来自快，来自敢）
结论：这个案例根本不是"无风险套利"，而是披着套利外衣的信用风险交易。用套利框架看它是 5 道题挂了 2 道；它的真实框架是"判断 Circle 储备是否安全 + 美国政府是否兜底"。

四、失败条件（这才是拆解的重点）

这笔"套利"在哪些世界线里是亏的：

1. Circle 储备真的受损：如果 SVB 存款未被全额兜底，33 亿缺口意味着 USDC 面值要打 ~8% 的折——\$0.90 买入只是刚好不亏，\$0.95 买入直接亏损
2. 恐慌持续到流动性枯竭：即使最终回归，路径 C 的杠杆仓位等不到那天——脱锚加深到 \$0.80 会先清算你
3. 赎回通道长时间关闭：资金被无限期占用，机会成本和其他仓位的连锁保证金压力会变成真实损失
4. 操作风险：恐慌时刻交易所拥堵、链上 Gas 飙升、部分平台暂停充提——执行环节每个都可能卡住

事实结果（兜底公告 + 回归）只是其中一条世界线。赚钱的人赚的是对"美国政府不会让系统重要性银行储户受损"这个判断的风险溢价，不是搬平价差的技术收益。

五、可复用的经验

1. 稳定币套利的盈亏结构是"常态小赚、尾部大亏"：平时脱锚 0.1%~0.3% 的机会利润薄；极端事件里价差大但底层是信用风险。仓位管理必须按"可能归零的折扣债"而不是"无风险"来定
2. 拆解任何案例，先问"利润来自哪种风险溢价"：技术（速度/基础设施）、信息（先人一步）、信用（敢持有）、资金（占用成本）。能持续复制的只有前两类
3. 成本模型 v1 的缺项被本案暴露：公式里没有显式的"尾部风险 / 对手方信用"项。补一条注释：当套利闭环依赖某个中心化的兑付承诺（赎回、桥的原生资产兑付）时，要单独评估该承诺失败的概率 × 损失幅度，这项不进成本、进仓位上限
4. 和我的目标对齐：这类机会（极端脱锚）一年遇不到两次，不该作为策略主线；但"监控稳定币对 \$1 的偏离度 + 预设触发条件"是一个值得加入监控清单的被动信号

明日衔接 (Day 9)

用 Hermes Agent 搭建研究工作流：把"找案例 → 还原 → 套成本模型 → 归档"这套流程做成可重复的 Agent 工作流。

参考资料

Circle 关于 SVB 储备的公告 (2023-03) (<https://www.circle.com/blog/an-update-on-usdc-and-silicon-valley-bank>)

美联储等关于 SVB 兜底的联合声明 (<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230312b.htm>)

CoinGecko / 交易所历史 K 线：USDC 2023-03-10 ~ 03-15 的脱锚与回归区间

笔记 080: 跨链套利基础知识 (系统学习笔记)

作者：wmroar | 时间：2026-08-12 08:17 UTC | 字数：4263 | 评分：88

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

跨链套利基础知识 (系统学习笔记)

状态：2026-08-12 整理。与 [strategy/01-crosschain-stablecoin.md](#) (模式卡) 配套。

特色：每个概念配我们的实测数据 (★=实测)，不背名词。

1. 为什么跨链套利存在 (第一性原理)

同链套利 (DEX 间/三角) 是信息竞争——比谁先看到同一个池子里的失衡，秒级收敛。
跨链套利是物理延迟竞争——两条链之间没有原子共识，信息传导有真实的时间成本。

利润来源三件事：

1. 流动性分割：每条链的池子独立，同资产价格各自波动 (★实测：主网 USDC→USDT +0.066% vs ARB +0.077%，同一时刻两个价格)
2. 跨链传导延迟：桥确认 + 目标链最终性，价差要几分钟到几小时才收敛 (vs 同链几秒)
3. 事件驱动失衡：新链上线、depeg、大额资金搬家——失衡被创造出来，然后被搬砖者抹平

为什么个人有机会：窗口是分钟~小时级 (同链是秒级)，不需要毫秒级基础设施。门槛是"准备好没" (双链资金、成本核算、监控)，不是"快不快"。

2. 桥的四种类型 (跨链套利的地形)

| 类型 | 代表 | 速度 | 成本 | 最终性 | 安全模型 |

| :----- | :----- | :----- | :----- | :----- | :----- |

| 流动性桥 | Across、Stargate | 秒级 | 低 (★Across 0.0101%) | 即时 | LP 资金池承担跨链承诺 |

| intents/求解器 | LI.FI、Mayan、UniX | 秒~分 | 中 (★LI.FI 另收 0.25% 平台费) | 即时 | solver 竞争提供最优路径 |

| 消息桥 | LayerZero 系 (Stargate 底层)、Wormhole | 分~时 | 中 | 取决于验证集 | 轻客户端/预言机验证 |

| 原生桥 | 官方桥 (Arbitrum 桥、Optimism 桥) | 7 天 (optimistic) | 低但占用量大 | 挑战期 | 欺诈证明 |

关键认知 (★实测验证)：速度=成本=风险的三元权衡。

流动性桥为什么只收 0.01%？因为它卖的是时间——7 天挑战期 vs 5 秒到账，占用成本差 4 个数量级 (\$100k × 5% 年化：5 秒 ≈ \$0.0008 vs 7 天 ≈ \$96)

intents 桥为什么收平台费？solver 网络是中间商——它替你找到了路径，收的是路由便利费 (★LI.FI 0.25% 就是这层，可以绕开)

3. 最终性 (finality)：跨链套利的隐藏时钟

定义：一笔交易"不可逆"的时间。

同链 (L1)：12 秒 (一个区块)

同链 (L2)：秒级 (但排序器中心化，理论可回滚)

跨链 (流动性桥)：5 秒~分钟 (LP 网络确认)

跨链 (原生桥)：7 天 (optimistic 挑战期)

对套利的意义：

最终性决定资金占用时间 (★实测：Across 2-7 秒，占用 ≈ 0)

最终性决定价差风险窗口：你在 A 链买入的那一刻，B 链的价格还在动——B 链确认前，价差可能已经收敛或反转

"跨链套利不是无风险搬运，是承担传导期间的价格波动"——只不过稳定币的波动 ≈ 0 (★实测：稳定币腿漂移 std $\approx 0.001\%$)

4. 原子性：为什么跨链不能一个 tx 完成

同链套利 (DEX 间/三角) 可以原子执行：一个交易内完成买+卖，要么全部成功要么全部回滚 (失败只亏 Gas，★gas_lab 实测失败成本 \$0.3-1.5)。

跨链套利不可原子：

链 A：买入资产 (已成交，不可回滚)

↓ 桥在途 (5 秒 ~ 7 天)

链 B：卖出资产 (此时价格可能已变)

腿风险 (leg risk)：第一腿成交后、第二腿成交前，你暴露在单边价格波动中。

对策：

1. 双链资金预就位——不在 A 链买，而是两边都有钱，桥过去只是"平衡仓位"
2. 限价保护——目标链挂限价单，接受"可能成交不了"
3. 稳定币专用——波动 ≈ 0 ，腿风险可忽略 (★这正是我们主攻稳定币跨链的根本原因)

5. 跨链套利的三种基本形态

形态 A：价差搬运 (最基础)

链 B 上 USDC 溢价 0.1% → 链 A 买入 → 桥过去 → 链 B 卖出

利润 = 价差 - 桥费 - 双边滑点 - Gas 占用

★实测门槛：摩擦 0.02% → 价差 > 0.07% 才值得动 (模式卡 01 的触发条件)。

形态 B：桥套利 (利用桥自身的定价差)

同一资产，不同桥的报价不同 (流动性桥 vs 消息桥 vs intents)。

A→B 的 USDC：Across 报 0.01% 费，Stargate 报 0.05%，原生桥报 0% 但 7 天

→ 选择"路径最优"，或"价差大到覆盖慢桥占用成本"时走慢桥

★我们实测：LI.FI 聚合报价 vs 各桥直报差 0.25% (平台费层) ——报价对比本身就是套利 (不是市场机会，是省成本)。

形态 C：多链三角 (进阶，未实测)

链 A 买 USDT → 桥到链 B (USDT 便宜) → 链 B 换 USDC → 桥回链 A (USDC 便宜)

两个桥

两个池，成本叠加。只有极端失衡 (depeg/新链) 才可能覆盖。我们判定：当前不可行 (成本链太长)，事件时复用监控。

6. 跨链成本模型 (全实测参数版)

净收益 = 价差收益

桥费 ★Across 0.0101% (线性) + 中继 Gas (固定分量)

平台费 ★LI.FI 0.25%/次 (可绕开，直连 = 0)

双边滑点 ★稳定币池 \$100k 内 < 0.01%

Gas ★当前 0.11 gwei 环境 $\approx$ \$0.1-0.4

延迟成本 ★稳定币腿 ≈ 0 (漂移 std 0.001%)

占用成本 ★5 秒 $\approx$ \$0；原生桥 7 天 = 本金 $\times$ 5% $\times$ 7/365

失败成本 P(桥故障) $\times$ 敞口 + 尾部准备金

盈亏平衡：价差 > 0.02% (往返摩擦)

这是和同链成本模型的本质区别：同链大头是滑点和

Gas (高频低值)，跨链大头是桥费和占用 (低频中值) ——决定了两者的优化方向完全不同。

7. 风险清单 (跨链特有)

| 风险 | 说明 | 我们的对策 |

| :----- | :----- | :----- |

| 非原子敞口 | 一腿成另一腿败 | 双链预就位 + 稳定币专用 |

| 桥攻击 | 历史上最大被盗类别 | 只用头部桥 + 单笔上限 |

| 桥限额 | 小额桥有每日限额 | 监控限额 (Across API 返回) |

| 价差收敛 | 在途时窗口关闭 | 稳定币漂移 ≈ 0 ；快桥 5 秒 |

| 预言机偏差 | 目标链价格源失真 | 链上池价交叉验证 (★已内置) |

| 双脱锚 | USDT/USDC 同时偏离 (★案例 01) | 三要素清单 + 方向判断 |

| 资金卡死 | 桥暂停/冻结 | 不用全副身家过桥 |

8. 我们在这条路上的位置 (实测资产盘点)

已建成的	数据
桥费基准	Across 0.0101% (26 轮恒定)
链间价差信号	主网 vs ARB 每 15 分钟自动 (当前 +0.0105%)
深度	Curve 池 \$1M 冲击 5bp
判断流程	交叉验证 + 证据包 + 负样本回填
案例	新链溢价预案、depeg 双案例
待积累	15 分钟粒度 $\geq 48h$ (时段分析 v2 + 回测)

笔记 081: 昨天主要学习了发现信号之后, 要先验证真实性、可执行性和风险, 今天则进一步思考: 什么样的信号才值得继续

作者: Oxgen3 | 时间: 2026-08-12 08:24 UTC | 字数: 617 | 评分: 61

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

昨天主要学习了发现信号之后, 要先验证真实性、可执行性和风险, 今天则进一步思考: 什么样的信号才值得继续跟踪?

以前看到价差的时候, 比较容易直接把它当成机会, 但现在慢慢发现, 很多所谓的“机会”其实只是某一个瞬间的数据异常。

比如价格看起来有差异, 但真正去执行的时候可能会遇到:

流动性不够

滑点太大

Gas 突然升高

路由发生变化

跨链时间太长

实际成交价格和看到的价格不一样

所以今天开始把“信号”和“机会”区分开。

信号只是告诉我这里可能有东西, 机会则需要经过成本、执行和风险验证之后才能确定。

另外也开始思考怎么提高筛选效率。

如果以后每天出现大量信号, 不可能每一个都人工检查, 所以可以先设置一些基础条件, 把明显不值得看的机会过滤掉, 再对剩下的机会进行进一步验证。

例如先看价差是否足够覆盖成本, 再看流动性和成交规模, 最后才考虑是否值得模拟或者小规模执行。

这样整个流程就变成:

发现信号 → 初步过滤 → 成本计算 → 执行检查 → 模拟验证 → 复盘记录

感觉这一步开始真正接近“策略”了。

今天最大的收获是, 套利并不是单纯寻找一个价格差, 而是在大量看起来有机会的信号里面, 筛选出真正能够执行、能够赚钱, 并且有可能重复出现的机会。

接下来准备继续把这些判断条件整理出来, 慢慢形成自己的信号规则。等规则比较稳定之后, 再考虑用脚本或者 Agent 自动监控。

笔记 082: 今天把前几天关于跨所价差和资金费率套利的思路, 进一步落成了一套监控与 Paper Trading 原

作者: loveyuanfandj-glitch | 时间: 2026-08-12 08:57 UTC | 字数: 785 | 评分: 56

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天把前几天关于跨所价差和资金费率套利的思路, 进一步落成了一套监控与 Paper Trading 原型。

目前系统已经可以采集 SoDEX、Hyperliquid、Binance、Bybit 和 Lighter 的公开行情, 并统一记录 index price、mark price、mid price、盘口买卖价和小时化资金费率。在此基础上, 对不同交易所进行两两比较, 计算做多端、做空端、资金费率差、基差、预估往返成本以及回本时间。

Paper Trading 部分按照真实交易方向模拟: 做多使用 ask 成交, 做空使用 bid 成交; 平仓时则反向使用盘口价格。同时分别记录价格

PnL、资金费率收益、手续费和最终净收益。系统还加入了行情过期、基差超限、费率优势消失和最长持仓时间等退出条件。

今天一个比较重要的认识是, 不同交易所展示的 funding rate 含义未必一致。例如 Lighter 同时提供预测费率和最近已结算费率, Binance 的公开接口更多是最近一次结算费率。如果不区分这些口径, 计算出来的“套利机会”可能并不成立。因此系统现在会标记费率类型, 只允许当前或预测费率进入自动 Paper Trading。

当前先加入 BTC、NVDA、CRCL、SPCX 等市场。黄金、ES、NQ 还需要进一步核对不同平台上的合约定义、Oracle、交易时段和结算规则，不能只因为名称相近就直接视为同一种资产。
下一步准备让系统持续运行，积累一段时间的数据，重点观察：

1. 资金费率优势能够持续多久；
2. 算上盘口价差和手续费后，真实回本时间是多少；
3. RWA 在美股开盘、收盘及休市期间的基差变化；
4. 哪些信号能够重复出现，哪些只是短暂噪声；
5. Paper Trading 的实际收益主要来自 funding，还是被跨所基差变化抵消。

笔记 083: 2026-08-12 學習打卡

作者：cht+ | 时间：2026-08-12 09:18 UTC | 字数：1225 | 评分：76
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026-08-12 學習打卡

今天完成了什麼

完成 Bybit 股票永續事件型套利的歷史重建與第一版 Shadow Mode 監控部署，將盤後指數凍結、週末延遲擴散、Funding 結算週期變化與單一指數來源納入可重現的事件分類。
以公開歷史資料驗證 FLY 事件：美股休市期間，Index 曾連續 481 分鐘維持不變，而 Last 與 Mark 仍持續變動；期間最大 LastIndex 約 5.14%、最大 MarkIndex 約 4.80%，並觀察到正 Funding 結算。
修正監控假設：單一指數來源不等於單一特定供應商。實際快照可見多種單一來源，因此分類條件改為「單一來源 + Index 停滯 + 可成交溢價 + 正 Funding + 美股休市」，避免把供應商名稱寫死。
完成自動化品質驗證：事件分類、執行流程、時序資料寫入與既有套利監控共 65 項測試全數通過；監控服務已持續收集公開市場快照與事件觀測，未觸發合格研究候選，也沒有下單。
證據在哪裡

公開歷史資料重建結果顯示，FLY 的 Index 凍結、Last/Mark 擴散及正 Funding 同時存在，支持「休市期間指數停滯但永續市場仍重新定價」的事件機制。
今日版本紀錄顯示先完成事件分類，再完成 Shadow Mode 監控部署；工作目錄乾淨，完整測試共 65 項全數通過。
時序資料快照已累積 2,913 筆指數來源快照與 4,471 筆事件觀測，涵蓋 184 個股票永續商品；其中 236 筆為單一來源快照，實際來源包含多種供應商。
截至草稿產生前，事件觀測尚無符合完整分類條件的 reason code，證明系統沒有為了產生訊號而放寬條件。
尚未完成/下一步

目前只完成歷史重建與短時間 Shadow Mode 運行，尚不足以證明策略具穩定可交易性；需持續累積財報盤後、週末與開盤前樣本。
下一步應建立事件級 Shadow PnL，將 Funding 收益、Basis 收斂、交易費、滑價與最大逆向擴張分開記帳。
需持續追蹤服務重啟原因與行情覆蓋率，並驗證 Index 來源切換、資料停滯及恢復更新時的事件邊界。
週末無法即時用現貨股票對沖，且 Mark Price 影響清算，因此這類策略仍屬高風險 Basis/Funding 研究，不能稱為無風險套利。
今日學習心得
今天最大的收穫，是把「Index 不動、永續價格在動」從直覺現象轉成可驗證的事件規則。真正重要的不是把某個資料供應商當成固定答案，而是保存每次 Index 組成與更新時間，觀察來源是否縮減、切換或停滯，再結合可成交價格、Funding 與市場時段判斷。漂亮的歷史收益只是研究線索；在缺乏即時對沖、仍可能承受 Basis 擴張與清算風險時，持續採取 Shadow Mode、先驗證可重現性，才是更可靠的做法。

笔记 084: 今日完成

作者：Louis lue | 时间：2026-08-12 09:21 UTC | 字数：1506 | 评分：74
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日完成

- 完成 DEX Quoter、Router、Pool、区块状态、fee tier、ABI 编解码、多金额档位和跨来源口径的学习回答，并根据官方资料完成审核修正。
- 实现 Base Uniswap V3 QuoterV2 只读适配器；仅允许 eth_getBlockByNumber 与 eth_call，不包含 Wallet、Signer、私钥或广播能力。
- 使用 EIP-1898 blockHash + requireCanonical 将三档 Quote 固定到同一可验证区块。

- 实现 JSON-RPC version、id、result/error 互斥校验，以及 RPC HTTPS origin、Token、Chain 和 fee tier 运行时限制。
- 完成真实 Base 三档只读 Quote，Evidence 使用受限本地文件保存；公开 Dashboard/API 仅展示供应商状态和会计完整性。
- 因 Quoter 不提供 amountOutMinimum，当前 SQLite schema 与其不兼容，采用 fail-closed：只保存 Evidence，不伪造 toAmountMin，不标记 VERIFIED。

关键结论

- 报价差异不是可执行套利；必须统一链、方向、原始金额、估值时点和完整成本，并执行重新报价与模拟。
- Quoter 返回的是指定状态和参数下的模拟结果，不是交易成功或利润保证。
- ERC-20 数量必须用各自 Token 最小单位整数表示，不能把所有最小单位统称为 Wei。
- 多档 Quote 必须共享同一状态证据，否则无法可靠分析规模变化。
- Gas/USD、最低输出或区块证据缺失时必须标记 unknown 或拒绝，不能伪造完整口径。

证据

- 学习文档：docs/2026-08-12-research-questions.md。
- 实现：packages/adapters/src/uniswap-v3-quoter.ts。
- 真实只读脚本：scripts/uniswap-v3-live-quote.ts。
- Git 提交：2c03b4a [verified] feat: add read-only Uniswap V3 quoter。
- 自动验证：6 个测试文件、55 项测试通过；TypeScript 检查通过；依赖审计 0 vulnerabilities。
- 独立审查：通过，无阻断安全问题或逻辑错误。
- 运行状态：服务 status=ok、mode=read-only、executionEnabled=false；Uniswap V3 来源 status=available、accountingComplete=false。

未完成与下一步

- 尚未实现 Factory/Pool 自动发现和 pool/token/fee 反向校验；当前只对已验证的 Base Token pair 与候选 fee tier 做只读 smoke。
- 当前数据库 schema 要求 toAmountMin，DEX Quoter 没有该字段，因此本次没有写入标准化 Quote 表。
- 下一步创建版本化 migration，区分模拟输出与执行保护值；随后补全 Gas/L2 data fee/USD 口径，再实现 LI.FI 与 DEX Quote 的 freshness 检查和安全比较。
- 自动执行继续关闭。

笔记 085: 今日学习：链上套利两种范式

作者：Zhou Junjie | 时间：2026-08-12 09:29 UTC | 字数：1446 | 评分：89

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习：链上套利两种范式

一、Solana MEV 套利实盘拆解

分析了交易 2TfMSQ96qF...JzSYHFvz，地址 888BMM...Vmo 仅通过一次 Jupiter 聚合器 swap 获利 1.73万U。

套利路径：

USDC → Orca(正常价 \$1.18/EURC) → EURC → Eo7WjKq池(荒谬价 \$19.91/EURC) → USDC

关键发现：

- EURC 是 Circle 欧元稳定币，正常价 ~\$1.15，Eo7WjKq 池却定价 \$19.91（17倍偏差）
- 受害者 3ESUFC 资金被 DEX 合约预先授权，无需签名即可被提取
- Jito Bundle 打包，支付 35.8 SOL MEV 分润确保优先执行

方法论：

- 通过 pre/post token balances + inner instructions 还原完整资金流
- 多池比价是套利基础，跨池偏差 >3x 就是明确信号
- 永远先确认链和代币身份再下结论

二、LayerZero OFT 跨链套利平台学习

研究了 w3player/arbitrage-playbook 中的 layerzero-multichain-arbitrage 项目。

项目做什么：

自动发现 LayerZero OFT 代币在 Ethereum/BSC/Base 上的部署，映射跨链拓扑，采集转账费率——为跨链套利提供数据基础设施。

核心流程：

1. 双路径发现：LayerZero Metadata API（静态）+ Scan API 消息扫描（动态）
2. 链上探测：viem 读取 oftVersion/peers/quoteOFT/quoteSend 等函数
3. 拓扑映射：双向 peer 验证，标记单向连接风险
4. 费率采集：quoteOFT + quoteSend 获取实际跨链成本

5. 资产分级：A/B/C/D 信任等级

亮点：

- 消息驱动的动态发现（不依赖 metadata，能从真实链上活动反推 OFT）
- 双向 peer 验证杜绝虚假跨链路径
- 增量扫描 + 断点续传，每小时自动更新
- 技术栈：NestJS + React + SQLite + viem

对套利的价值：

- OFT 同代币不同链存在价差 → 跨链搬运 → 套利
- 该平台自动化了“发现 OFT → 验证可用性 → 获取跨链费率”全流程
- 套利决策公式：DEX 价差 - LayerZero 跨链费 = 净利润

今日收获

两种套利范式的对比：

| 维度 | Solana MEV | LayerZero 跨链 |
|-----|-----|
| 执行层 | 单链多池 | 多链跨桥 |
| 核心机制 | 池子定价偏差 | 链间价差 + 桥费率 |
| 速度要求 | 毫秒级 (Jito Bundle) | 分钟级 |
| 数据需求 | 实时池子监控 | OFT 拓扑 + 报价采集 |
| 工具 | Jupiter 聚合器 | 自建扫描平台 |

两种范式可以互补：跨链套利的数据发现 + MEV 套利的执行速度思维。

笔记 086: 【2026-08-12 学习打卡】

作者：UU20220213 | 时间：2026-08-12 09:45 UTC | 字数：466 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【2026-08-12 学习打卡】

今天学习了如何评价套利策略是否真正有效：

1. 监控器应同时设置净利润和净收益率门槛；结果为正不等于值得提醒。
2. 策略占用本金要包括现货资金、合约保证金和为异常处理预留的备用资金。
3. 单次收益不能直接外推年化，应结合资金占用时间、失败成本和资金空闲时间，统计观察期真实收益。
4. 学会计算最大回撤；亏损后本金变小，回本所需涨幅会高于原来的亏损比例。
5. 使用收益回撤比比较策略，不能只看收益截图。
6. 胜率高不代表盈利，要计算：胜率×平均盈利 - 失败率×平均亏损。
7. 样本太少容易把运气误认为策略；必须保留失败记录，并覆盖不同市场环境。
8. 纸面模拟要纳入盘口均价、手续费、滑点、延迟、部分成交和失败风险预留。风险预留应来自历史数据，而不是拍脑袋。
9. 连续多秒存在的同一价差只能算一次独立机会，要记录持续时间、最高/最低净利润并进行提醒去重。

今日结论：评价套利策略要同时看真实净收益、资金占用、最大回撤、期望收益、样本质量和执行风险；当前继续以只读监控与纸面验证为主。

笔记 087: 一、Bruce 文章核心 (快速回顾)

作者：XCHA000 | 时间：2026-08-12 10:23 UTC | 字数：1514 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一、Bruce 文章核心 (快速回顾)

第一性原理：寻找同一经济价值在不同状态之间尚未闭合的一致性，构造可执行的资产闭环。只有终点价值扣除全部成本、时间与风险后仍高于起点，价差才变成利润。

关键公式：期望利润 = 成功概率 × 成功利润 - 失败概率 × 失败损失 - 资金与机会成本

7步检查流程：确定起终点 → 画完整路径 → 真实规模报价 → 不漏成本 → 判断能否同时完成 → 模拟失败 → 决定行动

14类地图：按利润主要来源分类（跨CEX、跨DEX、CEX-DEX、同池、三角、跨链、铸造赎回、基差、资金费率、利率、清算、拍卖、订单流、事件结算）

二、我的独立思考与想法

1. 最大价值\

把「价差」彻底降级成「线索」，强制从「资产闭环全成本」出发。这能过滤掉大部分假机会。新手亏钱的主要原因正是只看价差、漏算库存风险、失败概率和竞争成本。

2. 可以再强化的地方

容量与衰减：机会能吃多大？吃完后冲击多大？边际收益怎么递减？

对抗性维度：原子套利拼延迟与builder关系；库存/跨链拼资本与风控。可再加「竞争强度 / 信息私有程度」这一维。期望利润实操难：成功概率很难精确算，实际更多用历史模拟 + 压力测试 + 仓位上限来近似。

3. 我自己的三层心智模型

一致性层：同一经济价值是否闭合？（Bruce核心）

执行层：路径是否可原子？成本是否可控？竞争是否可赢？

资本与时间层：需要多少库存？持有多久？机会成本多少？

只做第1层是分析师，1+2是执行者，三层打通才能规模化。

4. 当前市场现实判断\

公开可见的简单跨池/三角原子套利已经极度拥挤，利润接近0甚至负。更有空间的往往是：

需要预放库存的CEX-DEX / 跨链

协议激励、清算、拍卖类（但竞争激烈）

结合私有订单流或自己产生订单流的策略

5. 真正拉开差距的地方\

2026年的edge不在于又发现一个新分类，而在于「持续扫描 + 自动模拟 + 风险归因 + 快速迭代」的流水线（正好对应Bruce用Hermes在做的事）。

三、其他大佬的类似视角（搜索整理）

Greenfield Capital：把MEV拆成三类——统计套利（stat arb）/ CEX-DEX）、三明治、原子套利。强调机会来源、竞争结构、优先费支付意愿完全不同。与Bruce的机制家族高度互补。annanay：把套利重新表述为一种alpha。当不是完美无摩擦时，可与其他alpha结合，而不只是纯速度游戏。对没有顶级延迟优势的人有启发。

Brett Harrison（商品HFT）：区分Intra-exchange（同交易所，拼极致延迟、低保证金）和Inter-exchange（跨交易所，拼资本与持有）。和链上「原子 vs 库存」高度类似。

实践派共识：成交比发现价差更难。手续费、滑点、延迟、Gas、库存任何一个都能吃掉利润。很多技术文章聚焦在有限规模计算、gas优化、原子执行上。

四、行动

1. 把7步检查流程真正用起来，找真实机会手动走一遍。
2. 对照Greenfield的三类MEV拆解，理解优先费数据。
3. 自己问：当前哪几类机会竞争强度最低？需要什么独特资源？
4. 尽快进入小规模验证 + 工具建设（用agent把扫描-模拟-全成本计算自动化）。

笔记 088: 套利监控基础思路分享

作者：laofei666 | 时间：2026-08-12 10:38 UTC | 字数：1552 | 评分：70

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利监控基础思路分享

今天我简单分享一下套利监控。这次主要讲整体思路，不涉及具体策略参数、判断条件和执行细节。

一、为什么要做套利监控？

套利机会通常来自不同市场之间短暂的不一致，例如价格、资金成本、流动性和交易活跃度出现偏差。

这些机会往往有三个特点：

出现时间不固定

持续时间比较短

单靠人工很难长期全面覆盖

所以套利监控的作用，不是代替人直接做决策，而是帮助我们：

更早发现异常、更少遗漏机会、更快完成判断。

二、套利监控主要看什么？

从基础层面来说，可以关注五类信息。

1. 市场价格关系

观察同一个标的在不同市场、不同产品之间，价格是否出现明显偏离。

但不能只看表面价差，还要考虑实际能否成交。

2. 资金成本

套利持仓并不是没有成本，需要关注资金费、借币成本、交易手续费以及其他持仓费用。

很多看起来有利润的机会，扣除成本后可能并不成立。

3. 流动性和成交深度

有价差不代表有利润。

如果市场深度不足，资金一进入，价格就会发生变化，最终成交结果可能与监控显示的结果完全不同。

所以真正有意义的是：

可成交的价差，而不是屏幕上看到的价差。

4. 市场活跃度变化

成交量、持仓量、盘口变化和异常资金行为，可以帮助判断市场是否正在发生结构性变化。

监控这些数据，不是为了单独预测涨跌，而是为了判断价差背后是否有真实资金推动。

5. 风险事件

除了机会监控，还要监控：

标的上下架

交易规则变化

资金费规则调整

借币状态变化

API或者系统异常

市场流动性突然下降

套利系统不仅要会发现机会，也要能提前发现风险。

三、套利监控的基本流程

一套基础的套利监控，可以概括为：

采集数据

↓

统一整理和校验

↓

过滤无效信号

↓

计算实际成本

↓

对机会进行分级

↓

推送给人员判断

↓

记录结果并复盘

监控系统最重要的价值，不是推送数量多，而是：

减少垃圾信号，同时尽量不漏掉真正有价值的机会。

四、套利监控不是看到价差就提醒

如果只要出现价差就推送，系统很快会产生大量没有意义的信息。

一个相对有效的监控，需要至少考虑：

价差是否真实

成交深度是否足够

手续费和资金成本是否覆盖

两边市场是否都能正常操作

是否存在单边无法成交的风险

机会持续时间是否足够完成操作

因此，监控不是简单的数据展示，而是一个逐步筛选的过程。

五、套利监控最需要防范的风险

单腿风险

套利通常涉及两个或多个方向。如果一边成交、另一边没有成交，原本的套利仓位就可能变成方向仓位。

数据失真

价格延迟、接口异常、错误映射，都可能产生虚假的套利机会。

流动性风险

页面显示有价差，但实际盘口无法承载交易金额。

成本低估

如果没有完整计算手续费、滑点、资金费和借币成本，账面利润可能并不是真实利润。

过度依赖系统

系统只能辅助判断。出现极端行情、交易规则变化或者数据异常时，仍然需要人工复核和风险控制。

六、套利监控真正解决的问题

套利监控不是保证每一次都赚钱，而是解决四个基础问题：

1. 发现得更早
2. 覆盖得更全面
3. 判断得更标准
4. 复盘时有数据依据

长期来看，监控系统最大的价值，是把个人盯盘经验逐步变成可重复的流程。

笔记 089: Day 8 | 不同资金规模的套利利润门槛

作者：chrise | 时间：2026-08-12 11:04 UTC | 字数：644 | 评分：71

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 | 不同资金规模的套利利润门槛

今日研究

比较 1,000、10,000、100,000 美元本金下，固定 10 美元与固定 5、10、15 bps 最低净收益门槛对延迟成本预算的影响。

套利逻辑

毛价差固定为 35 bps。gas 与桥费合计 7.6 美元，按固定成本处理；协议费、滑点和失败损失按本金同比缩放，资金占用为 2 小时。可承受延迟成本等于毛收益扣除上述成本和最低净收益目标后的余额。

数据与结果

1,000 美元本金即使延迟成本为零，预算仍为 -5.2783 美元，固定费用已经超过 35 bps 毛收益。

10,000 美元本金下，固定 10 美元等于 10 bps，两种门槛的延迟预算均为 5.6174 美元。

100,000 美元本金下，固定 10 美元只等于 1 bps，延迟预算为 214.5735 美元；保留 10 bps 后，延迟预算降至 124.5735 美元。

成本与风险

固定美元门槛会随本金增大而变松：10 美元在三种规模下分别等于 100、10、1 bps。规模扩大时，滑点、可成交深度和失败损失未必线性变化，当前结果只验证门槛单位的影响。

今日结论

固定 bps 更适合跨规模比较，固定美元适合约束最小绝对收益。实用规则可以同时设置 bps 下限和美元下限，并取较严格者。

下一步验证

把滑点改为随规模非线性增长，计算三种本金下满足双重利润门槛的最大可成交规模。

笔记 090: 正在学习在 Native 链上交易所买入 QQQb 现货 (Long Spot)，同时在 Binanc

作者：James Wong | 时间：2026-08-12 11:36 UTC | 字数：365 | 评分：49

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

正在学习在 Native 链上交易所买入 QQQb 现货 (Long Spot)，同时在 Binance 永续合约做空 QQQUSTDT 对冲 (Short Perp)，仓位 Delta 中性——不赌涨跌，只赚资金费率 (Funding Rate) 被动收入。

类似传统金融的“期现套利” (Cash & Carry)，但现货端放在链上 DEX，享受透明、非托管、价差小、深度好等优势。QQQ 跟踪纳斯达克 100 指数，是全球成交量最大的 ETF 之一。

二、策略成立条件

核心逻辑

永续合约通过 Funding Rate（资金费率）机制锚定现货价格。当合约价格高于现货时，多头向空头支付资金费；反之亦然。历史数据显示，资金费率长期偏正（多头多于空头），意味着持有空头仓位可以稳定收取费率。

笔记 091: 2026年8月12日 | 链上套利学习笔记

作者：WikiToTheMoon | 时间：2026-08-12 11:55 UTC | 字数：377 | 评分：56

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

2026年8月12日 | 链上套利学习笔记

今天继续学习链上套利，重点理解了一个比较基础但重要的问题：

套利机会不仅要“有价差”，还要“能完成整套交易”。

例如两个市场之间存在价格差，看起来可以买低卖高，但真正执行时还要考虑：

两边能不能顺利成交；

是否需要提前准备资金；

资产转移需要多长时间；

中间价格会不会发生变化；

一边成交、另一边没有成交怎么办。

所以，套利不能只看静态的价格差，还要看完整的执行路径。

我现在对套利的理解逐渐从：

“哪里便宜、哪里贵”

变成：

为什么存在差异 → 能不能执行 → 执行中有什么风险 → 最后实际还能剩多少收益。

这也让我意识到，链上套利不仅是价格问题，本质上还涉及交易、资金、结算和风险控制。

下一步继续学习不同套利方式的具体执行流程。

笔记 092: 链上套利残酷共学 | 2026-08-12 打卡

作者：koyo922 | 时间：2026-08-12 12:25 UTC | 字数：503 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 | 2026-08-12 打卡

学习记录

1. DOS 差价套利

今天用实资跑通了 DOS 开盘套利流程：

开盘前约 15 分钟在 ETH 链上买入 DOS。

买入后立即充值至 Bitget，实测耗时约 13 分钟，通常不超过 15 分钟。

开盘时通过 WebSocket 监听订单簿，并根据盘口情况挂 IOC 限价单卖出。

目前整体流程已经跑通，但充值速度和交易所状态确认仍需要继续观察。

2. TUT 减实体套利

目前还没有完整复现成功，但已经初步理解其底层原理，后续继续拆解和实操。

信息获取

社群内相关消息已基本整理完毕。

粗略阅读了此前收藏的套利文章，部分内容仍较为晦涩。

明天计划重点寻找讲解清晰、系统性更强的套利博主。

同时增加 YouTube 视频学习，补充对套利案例和执行流程的理解。

明日计划

1. 继续跟进群内消息和 X 动态。

2. 观看一些系统讲解套利的 YouTube 视频。

3. 继续尝试复现 TUT 减实体套利。

4. 尝试复现群友提到的其他套利事件，通过实操加深理解。

笔记 093: Day 7 (8/12) 打卡

作者: littlefyer007-igtm | 时间: 2026-08-12 12:32 UTC | 字数: 469 | 评分: 68

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7 (8/12) 打卡

今日完成

资金费率套利深入学习

- 理解了Delta中性策略: 买现货+空永续合约, 吃资金费率
- 实时数据: Hyperliquid ETH费率0.0013%/h, 年化11%
- 查看了真实订单簿: ETH 920, 第一档百万美元深度, 零滑点

资金费率监控系统

- 新建funding_monitor.py: 监控Hyperliquid TOP20代币费率+溢价
- 信号规则: 费率>0.002%/h且溢价>-0.1%可开仓
- 告警规则: 费率翻负立即平仓
- 已部署为每4h定时任务

策略框架

- 开仓: Binance买现货+Hyperliquid空永续→Delta中性
- 收益: ETH年化11%资金费率收入
- 风险: 费率反转(正→负)→倒亏; 溢价波动→隐藏损失
- 优势: 不需写合约, 金融背景直接可用

当前监控系统

6个cron任务: 稳定币脱锚+DEX价差+纸面交易+DEX每日+笔记同步+资金费率

明天

继续Hardhat环境搭建或资金费率实盘演练

笔记 094: 今天主要研究了群友开源的 arbitrage-playbook, 把里面的套利模型实际部署下来跑了几次

作者: Oxbin | 时间: 2026-08-12 12:34 UTC | 字数: 347 | 评分: 56

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天主要研究了群友开源的 arbitrage-playbook, 把里面的套利模型实际部署下来跑了几次模拟。

重点看了 LI.FI 的多链预置库存套利:

以前对跨链套利的理解更多是“发现 A/B 链价差 → 跨链搬砖”, 今天进一步理解到实际执行时可以提前在两条链准备库存, 出现价差后两边同步完成买卖, 再通过跨链进行后续库存再平衡。

实际跑模拟之后, 对几个问题感受更直观了:

看到价差 ≠ 有真实利润

需要扣掉手续费、滑点和执行成本

两边交易并不一定都能成功

单边成交后还需要考虑反向平仓

长期运行还涉及跨链补库存和资金利用率

今天最大的收获是终于开始从“知道套利概念”, 往把策略拆成报价 → 判断 → 执行 → 异常处理 → 再平衡的完整流程走。

笔记 095: 今天的學習比較走馬看花一些, 去看了哈佛的機率與統計的 OCW <<https://www.youtub>

作者: Chi | 时间: 2026-08-12 12:43 UTC | 字数: 569 | 评分: 50

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天的學習比較走馬看花一些, 去看了哈佛的機率與統計的

<[https://www.youtube.com/watch?v=KbB0fjPg0mw&list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo](https://www.youtube.com/watch?v=KbB0fjPg0mw&list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo>)>

OCW

因為這是幾何布朗運動跟 Poisson process 的重要基礎，我發現在分析套利本身，也是在量化交易，在 Flashbots 的論文中分析套利機會跟成本時，用到大量的數學去計算跟定義，比方說定義出一個算數，當某個參數大於多少時，即可以定義為有套利空間 (<https://www.youtube.com/watch?v=KbBOFjPg0mw&list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTlo>)

但若要學完整個統計跟機率有點太過偏離套利的主题，因此後面會先跳過數學證明的部分，待後續再補，先以分析案例跟工程的角度為主

Sample space: 記錄所有可能性

Counting: 有一個 multiplication rule, 意指第一次實驗都會有 n_1 結果，第二次實驗會有 n_2 結果，第 r 次實驗會有 n_r 次結果，而所有的結果就會是 $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$

笔记 096: 股票永续合约跨平台套利的纯模拟盘引擎。单文件 Python、零依赖、零私钥，只读公开行情 API、只

作者：xiaoma502 | 时间：2026-08-12 12:47 UTC | 字数：429 | 评分：55

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

股票永续合约跨平台套利的纯模拟盘引擎。单文件 Python、零依赖、零私钥，只读公开行情 API、只记账不下单，用于验证 6 大交易所同一只股票 perp 的价差是否可获利。\\

核心策略\\

S1 价差收敛：同股票跨所出现价差 $\rightarrow$ 空贵腿 + 多便宜腿，押开盘价格归位\\

S3 正股锚溢价：休市时 perp 溢价 $\geq 1.5\%$ $\rightarrow$ 空 perp + 多正股，押开盘收敛\\

S2 已废：跨所资金费差套利，实测入场看到的中位费差 0.14% 实际只拿到 0.01%，36 笔只赢 1 笔\\

说不出“什么时候、为什么必须收敛”的价差不是套利。\\

7 道防错闸门（每条都是亏出来的）\\

净 edge 过闸、基准自检（同标的可能差 8.7 倍）、墓碑过滤、二连确认、每腿独立结算周期、合成指数禁入、标的黑名单（3 亏即拒）。\\

价值判断\\

该项目是真实亏损驱动的工程化经验沉淀，MIT 协议可改可移植，与天府星（量化交易 agent）定位高度契合。

笔记 097: Day 8 | 从 LI.FI 报价到 Hermes 信号：把“看见价差”拆成可执行 Edge

作者：zhanglianzhong | 时间：2026-08-12 13:01 UTC | 字数：825 | 评分：62

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 | 从 LI.FI 报价到 Hermes 信号：把“看见价差”拆成可执行 Edge

今日目标：不再追新的收益截图，转而把前两天反复出现的问题压实——跨链聚合路由给出的价差，到底能不能被当成可执行套利信号。

学到了什么：

1. connection / quote / route 是三件事。connection 只说明链与资产理论上连通；quote 是某个 step 当下的执行计划；route 只是把多个 step 串起来的路径候选。今天社群里有同学也提到这一点：LI.FI 不会替我把跨链两腿锁成原子交易，看到价差到真正成交之间，还隔着桥确认、滑点、失败重试和资金在途。

2. 成本模型必须先于机会列表。我用一笔假设的 1000 USDT 跨链路径拆成本：Gas、协议费、桥费、滑点、延迟、失败交易、资金占用，七项都要单独入账。哪怕屏幕上显示 1.2% 价差，只要桥+滑点吃掉 0.8%，再叠加一次失败 Gas，Edge 就可能直接归零。

3. Hermes 的价值在“可重复查询”。今天社群讨论 Hermes、Codex、Pi 的定制性，我的判断是：写一次性脚本不难，难的是把信号来源、查询条件、告警阈值和证据记录固化成每天可复跑的工作流。套利研究最怕“我记得当时看到过”，而不是“系统在今天 14:05 触发了同一条件”。

认知收获：LP 也不只是手续费机器。有同学提到 LP 会自动换仓，涨时慢慢换成 U，跌时又买回币，这提醒我：以后评估池子不能只看

APR，还要记录建仓位置、区间、撤池再组的净值曲线，否则很容易把动态暴露误当成稳定收益。

明日计划：把 LI.FI 的一条真实 route 拆成 step 级清单，标出每一跳的 toAmountMin、预估费用和失败分支；同时在 Hermes 里建一个最小查询模板，只追踪三个字段：价差、预估净收益、可执行流动性深度。

笔记 098: day8

作者: lunateng | 时间: 2026-08-12 13:06 UTC | 字数: 457 | 评分: 49

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

day8

一套现实的链上套利系统，可以拆成五层：

1. 机会发现\

监控 CEX-DEX 价差、健康因子、预言机更新和市场波动。

2. 风险传导\

某个协议出现集中清算后，提高其他协议未来一小时的监控权重。

3. 经济筛选\

区分“大额且可盈利的 viable 仓位”和扣除成本后无利可图的 stale 仓位。

4. 区块竞争\

选择公开 mempool、私有 Bundle、Builder 直连或专属订单流。

5. 平仓对冲\

获得抵押品后在 DEX/CEX 卖出或对冲，计算真正的全成本净利润。

利润率不是核心，利润率 $\times$ 成交成功率 $\times$ 可承载规模才是。

清算具有跨协议时间相关性，事件流本身就是信号。

健康因子低于 1”只是候选条件，不等于存在净利润。

大型玩家的优势主要来自执行系统、库存和区块分发渠道。

最适合小团队的方向，通常不是正面争抢主流币大额机会，而是长尾资产、跨协议监控、被大机器人忽略的中小型仓位，以及更精细的成本和风险定价

笔记 099: 【8月12日 学习打卡】链上套利 Day 8：清算系统新链部署与安全认知

作者: feiye2165-blip | 时间: 2026-08-12 13:50 UTC | 字数: 781 | 评分: 65

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【8月12日 学习打卡】链上套利 Day 8：清算系统新链部署与安全认知

一、清算系统扩展（新链）

- 完成一条新链的闪电贷清算部署：跨链资金 + 部署合约 + 接入监控
- 跨链经验：不同桥在不同源链表现差异大，需按链实测（同一条路径某链失败、另一链正常）
- 新链原生代币做 gas 有“鸡生蛋”问题（稳定币到了但换 gas 需要 gas），需先跨原生币
- 合约与多条链同地址（确定性部署），管理简单

二、攻击向量研究（存款合约）

- 分析通过大量小额存款塞满存储树导致协议功能禁用的理论攻击
- 成本模型：按实测 gas 估算，数百万美元到数亿美元（取决于 gas 优化）
- 现实评估：时间窗口过长 + 可升级修复 $\rightarrow$ 理论风险大于现实威胁
- 学习点：评估攻击成本要看 gas 优化空间 + 时间维度

三、DApp 连接安全（实操验证）

- 用浏览器模拟连接流程，确认正规平台使用主流钱包服务商
- 连接签名（纯连接/明文登录签名）无风险，真正的风险在授权签名
- 通用安全原则：不用主钱包连 DApp、授权用最小额度、永不盲签

四、群聊学习（套利赛道认知）

- Polymarket 套利是“数学家赛道”（算法 > 硬件，太卷，机会微小）
- 跨链价差套利是“科学家赛道”（速度 + 路径 + 工程能力）
- 关键教训：

1. 询价要用实际下单金额（不同金额滑点不同）
 2. 流动性差的池子大额进入直接吃掉利润
 3. 机会转瞬即逝（分钟级），跨链时间差是最大坑
 4. 价差必须有锚，没有锚的价差不是同一个东西
- “服务器靠加钱能解决，但路径不能”——发现机会的能力比硬件更重要

五、核心认知

1. 跨链桥选型要按链实测，不能想当然
2. 流动性验证永远是第一风控
3. 套利赛道分化：数学家 vs 科学家，选对自己的战场

笔记 100: 套利基础学习打卡③ | 什么是 Delta Neutral? 为什么套利首先要消除方向风险

作者：cfanboy | 时间：2026-08-12 14:02 UTC | 字数：5555 | 评分：76

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

套利基础学习打卡③ | 什么是 Delta Neutral? 为什么套利首先要消除方向风险

前两篇分别学习了：

Funding Rate (资金费率)

↓

Basis (基差)

今天继续学习套利中一个非常核心的概念：

Delta Neutral (Delta 中性)。

前面学习 Funding 套利和 Basis 套利时，都反复出现了一个组合：

Long Spot + Short Perp/Futures

也就是：

买入现货 + 做空合约

为什么很多套利策略都喜欢同时建立两个方向相反的仓位？

核心目的就是：

尽可能消除资产价格上涨或下跌带来的方向风险，只保留我们真正想赚取的那部分收益。

这就是 Delta Neutral 的基本思想。

一、什么是 Delta?

要理解 Delta Neutral，首先要理解 Delta。

在这里可以先把 Delta 简单理解成：

资产价格变化时，我们的仓位价值会跟着变化多少。

例如持有：

1 BTC 现货

BTC 上涨 1 USDT，仓位价值大约上涨 1 USDT。

因此可以粗略认为：

$\Delta \approx +1$

如果做空 1 BTC 的线性永续合约：

BTC 上涨 1 USDT，空头大约亏损 1 USDT。

可以粗略认为：

$\Delta \approx -1$

于是：

仓位 近似 Delta

Long 1 BTC Spot +1

Short 1 BTC Perp -1

组合 ≈ 0

这就得到了一个非常重要的状态：

$\Delta \approx 0$

也就是：

Delta Neutral。

二、Delta Neutral 到底解决了什么问题？

假设 BTC 当前价格：

100,000 USDT

我单纯买入 1 BTC。

那么：

BTC $\rightarrow$ 110,000

我盈利：

+10,000 USDT

但如果：

BTC $\rightarrow$ 90,000

我就亏损：

-10,000 USDT

这实际上是在进行：

方向交易 (Directional Trading)

我的收益主要取决于：

BTC 到底涨还是跌。

但套利策略通常不希望主要依赖这个判断。

于是可以建立：

Long 1 BTC Spot

同时：

Short 1 BTC Perp

假设 BTC 从：

100,000 $\rightarrow$ 110,000

那么大致：

现货：+10,000

永续空单：-10,000

合计：

≈ 0

反过来 BTC：

100,000 $\rightarrow$ 90,000

那么：

现货：-10,000

永续空单：+10,000

合计：

≈ 0

于是 BTC 本身的价格方向，对整个组合的影响就大幅下降了。

三、如果价格涨跌都不赚钱，那套利赚什么？

这也是我学习 Delta Neutral 后觉得非常关键的一个问题。

如果：

BTC 涨了不赚钱；

BTC 跌了也不赚钱。

那建立这个仓位有什么意义？

答案是：

我们本来就不是准备赚 BTC 涨跌的钱。

我们真正想保留下来的，是其他收益来源。

例如：

Funding

Basis

不同交易所之间的价差

DEX / CEX 之间的价格差

借贷利率差

流动性激励

等等。

也就是说：

Delta Neutral 的作用不是直接创造利润，而是尽可能把“不想承担的价格方向风险”从策略收益中剥离出去。

四、用 Funding Arbitrage 理解 Delta Neutral

上一篇学习 Funding Rate 时有一个典型例子。

假设：

BTC Spot = 100,000

Funding = +0.03% / 8h

因为 Funding 为正：

Long 支付 Funding

Short 获得 Funding

如果单纯：

Short BTC Perp

虽然能够收到 Funding，但问题是：

如果 BTC 突然上涨 10%，空单可能产生巨大亏损。

于是加入另外一条腿：

Long BTC Spot

组合变成：

Long Spot + Short Perp

此时：

Long Spot $\rightarrow$ Delta $\approx +1$

Short Perp $\rightarrow$ Delta ≈ -1

所以：

Net Delta ≈ 0

BTC 涨跌带来的盈亏基本互相抵消。

但 Short Perp 仍然可以：

收取 Funding。

所以策略真正希望得到的是：

Funding 收益

而不是：

BTC 方向收益。

这就是为什么 Funding Arbitrage 本质上是一种非常典型的 Delta Neutral Strategy。

五、Basis Arbitrage 也是同样的逻辑

假设：

BTC Spot = 100,000

BTC Futures = 103,000

Basis = 3,000

可以：

Long Spot @ 100,000

同时：

Short Futures @ 103,000

两条腿方向相反，所以整体：

$\Delta \approx 0$

假设最终两者都收敛到：

110,000

那么：

Spot：

+10,000

Futures：

103,000 $\rightarrow$ 110,000

Short 亏损：

-7,000

最终：

+3,000

这个 3,000 并不是来自：

“我预测 BTC 会上涨。”

而是来自：

Basis 从 3,000 收敛到了 0。

所以：

方向风险被对冲掉，基差收益被保留下来。

这就是 Delta Neutral 在套利中的价值。

六、跨交易所套利同样可以做到 Delta Neutral

这个概念继续往外扩展，就开始变得更有意思了。

假设：

交易所 A：

BTC = 100,000

交易所 B：

BTC = 100,500

存在：

500 USDT 价差

如果两个市场允许同时建立反向仓位，可以考虑：

A：

Long BTC

B：

Short BTC

于是：

Long Delta $\approx +1$

Short Delta ≈ -1

整体：

$\Delta \approx 0$

真正等待的是：

A/B 两个市场之间的价差收敛。

例如最终：

$A = 100,300$

$B = 100,300$

那么：

A Long：

+300

B Short：

+200

总收益：

约 +500

所以跨交易所套利的核心也不是：

BTC 会涨还是跌。

而是：

两个市场之间的价差会不会收敛。

七、Delta Neutral $\neq$ 无风险

这是今天学习中非常重要的一点。

看到：

$\Delta = 0$

很容易产生一个错觉：

那不就没有风险了吗？

其实完全不是。

Delta Neutral 只解决了其中一种风险：

价格的一阶方向风险。

但是套利系统还存在大量其他风险。

1. Basis Risk

两条腿之间的价格关系可能继续扩大。

例如：

Spot = 100

Perp = 103

你认为价差会回到 100 / 100。

结果市场变成：

Spot = 100

Perp = 110

价差不但没有缩小，反而继续扩大。

即使长期可能收敛，短期也可能产生巨大浮亏。

1. Liquidation Risk

整体 Delta Neutral：

不代表每条腿都不会爆仓。

例如：

Long Spot

10x Short Perp

BTC 突然上涨。

虽然现货产生大量盈利，但合约账户可能因为保证金不足：

先被强平。

于是原本的：

$\Delta \approx 0$

瞬间变成：

$\Delta \approx +1$

整个策略立刻暴露在 BTC 的价格波动中。

1. Execution Risk

理论上：

Long 1 BTC

Short 1 BTC

但实际交易可能出现：

Long 成交了。

Short 没成交。

或者：

Long 成交 1 BTC

Short 只成交 0.6 BTC。

那么实际：

$\text{Net } \Delta = +1 - 0.6 = +0.4$

此时仍然存在方向敞口。

所以套利系统中：

两条腿如何快速、准确地同时成交

是一个非常重要的工程问题。

1. Exchange Risk

如果：

Long 在 Binance

Short 在另外一个交易所

即使整个策略 Δ Neutral，也无法消除：

交易所宕机、提现暂停、账户限制、API 故障、资金安全等风险。

1. Funding Risk

如果策略依靠 Funding 盈利：

今天：

$\text{Funding} = +0.05\%$

并不意味着明天仍然：

$\text{Funding} = +0.05\%$

甚至可能变成：

-0.03%

那么原本：

Short Perp 收 Funding

就可能变成：

Short Perp 支付 Funding。

所以：

Δ Neutral $\neq$ 收益固定。

八、真正的套利收益应该怎么理解？

经过 Funding、Basis 和 Delta Neutral 三个概念以后，我现在对套利收益的理解逐渐变成：

Net Profit

≈

Spread / Basis / Funding 收益

手续费

滑点

借贷成本

资金成本

对冲成本

执行损耗

这和最开始看到：

$A = 100$

$B = 101$

于是认为：

“有 1% 套利空间。”

已经完全不是一回事了。

真正重要的是：

这 1% 到底能留下多少？

九、Delta 不是建立以后就永远等于 0

这一点对以后做自动化套利系统非常重要。

假设最初：

Long Spot = 1 BTC

Short Perp = 1 BTC

所以：

$\Delta \approx 0$

但随着策略运行，可能发生：

Funding 结算；

部分仓位成交；

手续费扣除；

合约仓位变化；

不同交易所价格变化；

加仓 / 减仓；

最小下单精度不同。

于是可能慢慢变成：

Long Spot = 1 BTC

Short Perp = 0.97 BTC

那么：

$\text{Net } \Delta \approx +0.03 \text{ BTC}$

这时候系统实际上已经存在方向敞口。

所以真正的量化套利系统不能只在建仓时检查一次 Delta。

而应该：

持续计算 Net Delta。

当：

$|\text{Net } \Delta| > \text{Threshold}$

例如超过：

0.01 BTC

就触发：

Rebalance / Hedge

重新把 Delta 调整到接近 0。

这让我意识到：

Delta Neutral 不是一个静态仓位，而更像是一种需要持续维护的状态。

十、从系统角度应该监控什么？

如果以后真正实现一个套利系统，我认为至少应该持续监控：

Spot Position

Perp/Futures Position

Net Delta

Basis

Funding Rate

Unrealized PnL

Realized PnL

Trading Fee

Borrow Cost

Margin Ratio

Liquidation Price

最终真正关注的是：

Net Profit After Cost

而不是交易所界面显示的某一个仓位盈利。

十一、今天最大的理解

经过前三次学习，我发现 Funding、Basis 和 Delta Neutral 其实并不是三个独立的知识点。

它们可以连接成一个完整逻辑：

市场供需失衡

↓

产生 Basis / Funding

↓

发现可能存在的收益来源

↓

建立两个方向相反的仓位

↓

形成 Delta Neutral

↓

降低 BTC/ETH 本身涨跌对策略的影响

↓

等待 Basis 收敛 / Funding 结算 / Spread 收敛

↓

扣除手续费、滑点、借贷和资金成本

↓

得到真正的：

Net Arbitrage Profit

所以现在对套利的理解已经逐渐从：

“寻找哪里价格不一样。”

变成：

“寻找可以被锁定、对冲并最终兑现的价格关系异常。”

这可能才是套利真正的核心。

十二、前三篇串起来

目前三个基础概念已经可以串成一条线：

① Funding Rate

回答：

多头和空头之间为什么会定期发生资金交换？

↓

② Basis

回答：

现货和合约为什么会存在价差？这个价差为什么可能收敛？

↓

③ Delta Neutral

回答：

发现价差以后，怎样尽可能消除币价涨跌对套利结果的影响？

最终形成：

Funding / Basis / Spread

Hedge = Delta-Neutral Arbitrage

今天最大的收获可以总结成一句话：

套利不是预测 BTC 下一步往哪里走，而是找到值得交易的价格关系，然后尽可能把与这个价格关系无关的风险对冲掉。

笔记 101: 一句话定义

作者：Milli | 时间：2026-08-12 14:22 UTC | 字数：822 | 评分：74

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

一句话定义

同一资产在不同市场/协议间的价格差，低买高卖吃差价。

赚的是「市场割裂」的钱——套利的本质不是发现价差，而是「价差 - 成本 > 0」的净收益判断。

四种常见套利形态

1. DEX 价差套利（最简单，bot 最多）

同一个币，Uniswap 和 Curve 价格不一样，搬砖。

特点：实现最简单，竞争最激烈，机会窗口最短。

2. 三角套利

同一个 DEX 内部， $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 绕一圈。

触发条件：汇率乘积 $\neq 1$ 时出现机会。

特点：单 DEX 内完成，无需跨协议，但要求路径计算快。

3. 跨链套利

同币在不同链上（ETH 主网 vs Arbitrum）存在价差。

门槛：赚完要过桥，跨链成本和延迟是主要门槛。

特点：价差往往更大，但资金占用时间长、风险高。

4. 闪电贷套利

用 Aave / dYdX 的闪电贷借大额本金。

一笔交易内完成「借 → 搬 → 还 + 手续费」。

特点：资金效率极高（无抵押大额本金），但 Gas 贵、逻辑要求严密。

Agent 视角：为什么套利天生适合 agent 做

1. 机会窗口短（几秒到几分钟）—— 人要盯盘，agent 可以常驻轮询。
2. 判断条件可编程 —— 价差 > gas + 滑点 + 手续费 才执行。
3. 失败要能回滚/止损 —— 和之前学的 Safe Execution 模式直接挂钩。

必懂成本账（套利被吃掉的三大隐形费用）

| 成本 | 说明 |

| --- | ----- |

| Gas | 跨链 + 闪电贷都要多笔交易，成本高，直接吃掉小价差 |

| 滑点 ||

笔记 102: 1. 单币对多路由：对 BSC 上 USDT→WBNB、金额固定，调 /v1/routes 取回多条

作者：Freetrip | 时间：2026-08-12 14:28 UTC | 字数：230 | 评分：53

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

1. 单币对多路由：对 BSC 上 USDT→WBNB、金额固定，调 /v1/routes 取回多条 route，提取每条的 toAmount，算(最高-最低)/最低 = 毛价差。
2. 扫金额：把金额从 \$100 → \$1k → \$10k → \$100k 扫一遍，看价差怎么随金额变（预期：小额价差看着大但被固定费吃掉，大额价格影响拉开腿差）。
3. 扣成本出净值：毛价差减去两腿池费 + gas，得到「净可套利空间」曲线，标出哪个金额区间才真正 > 0。

笔记 103: 链上套利残酷共学 · Day 7 心得

作者：kako | 时间：2026-08-12 14:56 UTC | 字数：499 | 评分：51

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

链上套利残酷共学 · Day 7 心得

今日主题：成本拆解脚本

今天正式开始动代码了——把前两天手动填表的成本拆解过程变成脚本自动计算。

之前手动做报价对比时，桥费、Gas、滑点、协议费都是分开看、分开记的，总觉得"知道大概"就够了。但今天写脚本的时候被迫变得极其较真：每项成本必须从报价数据里精确提取出来，还要决定哪些是固定扣除、哪些是按比例换算、哪些是动态浮动。这个"较真"的过程本身就是最好的学习。

脚本跑起来之后最刺激的是中间数据输出：在终端里把原始报价和逐项扣费后的净收益并列打印出来，能清清楚楚看到是哪一项把利润吃掉了。有时候桥费看起来不高但滑点惊人，有时候两边Gas加起来比价差还大。一句话总结：侵蚀利润的元凶每笔交易都不一样，不拆开算根本不知道。

今天的自查问题也很关键：哪一项成本最容易吃掉利润？多数情况下是滑点，因为它的实际值在交易执行前只能估算，如果流动性池突然变化，实际滑点可能远超报价估算。其次是失败损失期望，它不在LI.FI (<https://li.fi/>)报价里直接显示，但只要交易失败过就知道这笔隐形账有多大。

笔记 104:

作者：fishCookie | 时间：2026-08-12 14:57 UTC | 字数：1805 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 | 跨链套利的隐藏难题：资金预部署与再平衡

今日研究主题

今天研究跨链套利中的资金分布问题。

最初我的理解是：

发现 A 链价格较低，就在 A 链买入资产，跨链转移到 B 链，再以更高价格卖出。

但进一步分析后发现，这种顺序在现实中往往太慢。等待跨链到账期间，目标链的价格可能已经发生变化，原本存在的价差也可能消失。

因此，跨链套利不只是寻找价格差和比较路由，还涉及一个更关键的问题：

如何提前在多条链上配置资金，并在交易完成后恢复资金平衡？

一、先跨链再交易的问题

假设发现以下候选机会：

A 链：ETH 价格较低 B 链：ETH 价格较高 最直观的操作是：\text A 链使用 USDC 买入 ETH ↓ 将 ETH 跨链到 B 链 ↓ 在 B 链卖出 ETH，获得 USDC

这条路径的问题包括：

1. 跨链需要时间 桥接可能需要几分钟甚至更长时间，价差可能在到账前消失。
2. 最终输出不确定 目标链价格、Gas 和流动性在等待期间都可能改变。
3. 执行过程不是原子的 买入成功不代表跨链和卖出也一定成功，任何一个环节失败都会留下资产敞口。
4. 资金可能被暂时锁定 桥接或消息确认期间无法立即使用资金。

所以，“发现价差后再转移资金”通常很难捕获持续时间较短的机会。

二、双边预部署资金

另一种思路是在两条链上预先准备不同资产。

例如：

A 链：预先持有 USDC

B 链：预先持有 ETH

发现 A 链 ETH 便宜、B 链 ETH 贵时，可以同时执行：

A 链：USDC → ETH

B 链：ETH → USDC

这样不必等待资产跨链后再完成卖出，可以明显缩短价格风险暴露时间。

但交易完成后，资金分布会变成：

A 链：ETH 增加，USDC 减少

B 链：USDC 增加，ETH 减少

虽然完成了一轮套利，但两条链上的资产结构已经失衡。为了继续执行相同方向的机会，需要重新平衡资金。

三、再平衡也是套利成本

资金再平衡可能需要：

跨链桥费用；

源链和目标链 Gas；

资产兑换手续费；

再平衡过程中的滑点；

等待到账的时间；

桥或跨链协议风险；

资金在多条链上的占用成本。

因此，单次交易显示的利润不能直接视为策略净利润。

更完整的计算应该是：

text 策略净利润 = 双边交易收益

两边交易费用

Gas

滑点

再平衡成本

资金占用成本

执行失败与价格波动风险

如果忽略再平衡成本，一个看起来持续盈利的策略，实际运行一段时间后可能无法继续执行，甚至整体亏损。

四、再平衡不一定每次立即进行

每完成一笔套利就立即跨链再平衡，可能会产生过高的固定成本。

更合理的方式可能是：

1. 为每条链设置资产库存范围；
2. 允许短时间内存在一定程度的不平衡；
3. 尽量等待反方向的套利机会自然恢复库存；
4. 只有超过安全阈值时才主动跨链再平衡；
5. 将多笔交易合并后统一进行再平衡。

例如，可以为每条链设置一个简单的库存状态：

正常：资产比例位于目标范围内

注意：某种资产接近最低库存

暂停：库存不足，停止该方向交易

再平衡：执行跨链或兑换操作

、

这种做法把套利系统从“每次独立交易”转变为“持续管理多链库存”。

五、机会方向与库存限制

即使发现了理论上可以盈利的机会，也不代表系统能够执行。

还需要检查：

来源链是否有足够的买入资金；

目标链是否有足够的卖出资产；

两条链是否都有足够的原生代币支付 Gas；

执行后是否会突破库存下限；

预期利润是否足以覆盖未来的再平衡成本。

因此，套利信号至少需要同时满足：

价格条件成立 + 净收益条件成立 + 流动性条件成立 + 库存条件成立 + 风险条件成立
缺少任何一个条件，都只能算“观察到价差”，不能算可执行信号。

07 学习计划（6 篇）

笔记 105: Day 7 笔记：第一周复盘 —— 构建我的第一版研究模型

作者：GeoGuO | 时间：2026-08-11 15:27 UTC | 字数：6353 | 评分：80

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 7 笔记：第一周复盘 —— 构建我的第一版研究模型

日期：2026 年 8 月 11 日

进度：完成第一周大复盘。画出了套利机会评估全流程图。用完整成本模型跑通了一个真实案例。整理了六天来的全部工具和产出。明确了第二周深挖方向。

一、第一周回顾：六天我做了什么

Day 1：在 DEX Screener 上亲手看到了同一个 ETH 在 Uniswap 和 Sushiswap 上价格不一样。用菜市场的类比理解了套利的三个条件——同一资产、扣完成本、速度竞赛。区分了套利、交易和投资的本质差别。过了一遍六种套利类型的初印象。

Day 2：拆了成本模型的前三项。Gas 费 = Gas Price × Gas Limit，在 Etherscan 上亲手查了一笔 swap 的实际花费。协议费是 DEX 的抽成（Uniswap V3 分四档 0.01%-1%）。滑点是时间造成的，价格冲击是规模造成的。用 LI.FI API 发了第一条 Quote，看到了 toAmount 和 toAmountMin 的差值就是滑点缓冲。

Day 3：补全了成本模型的后四项。桥费隐藏在 fromAmount 到 toAmount 的差额里，需要逐 step 拆 route 结构才能找出来。延迟成本在跨链场景下尤其致命——30 秒到 3 分钟的桥延迟足够让目标链价格变化。失败交易成本意味着 revert 了也要付 Gas。资金占用成本意味着钱放着站岗也在亏 Aave 利息。拉了五组不同条件的 LI.FI Quote 做对比。

Day 4：学会了 The Graph。RPC 是翻原始账本，The Graph 是建好的数据库索引。跑通了三条 GraphQL 查询——查最近 swap、查池子历史价格、跨 subgraph 找价差。关键认知：查 pools 实体的 token0Price 比查 swaps 更快更准。

Day 5：学会了 RPC 和 eth_call。注册了 Alchemy 和 Infura。eth_call 是套利研究最重要的工具——不花 Gas 就能模拟任何交易的执行结果。用 web3.py 调 Uniswap V3 Quoter 合约可以精准查到 1000 USDC 能换多少 ETH。RPC 是工具链的最底层，前面所有工具都是对 RPC 的封装或索引。

Day 6：理解了裸套利和对冲套利的区别——买和卖之间有没有时间差。资金费率套利是用现货+合约空构建市场中性仓位，赚多方付给空方的费率。taoli.tools 解决执行问题，QQQ.BOT 解决发现问题，但最终验证还是要靠自己的成本模型。

二、套利机会评估全流程图

从发现价差到最终判定“值得做”，我把全流程画了出来：

发现价差（DEX Screener / The Graph / QQQ.BOT）

↓

确认同一资产（两个池子的 token 地址必须匹配，注意 stETH vs ETH 这类陷阱）

↓

计算毛收益 = 价差百分比 × 交易规模

↓

扣除 Gas 费

源链 Gas (eth_gasPrice × gasLimit, 查 Etherscan 或用 eth_estimateGas)

+ 目标链 Gas (跨链才有)

= 总 Gas 费 (美元)

↓

扣除协议费

第一步 swap fee (Uniswap 0.05%/0.3% 等) × 金额

+ 第二步 swap fee (如果有) × 金额

+ ...

= 总协议费

↓

扣除桥费 (跨链才有)

方法: 取 Quote route steps 中 bridge step 的前后金额差值

或: fromAmount - toAmount - Gas - 协议费 反推

↓

扣除滑点缓冲

= toAmount - toAmountMin (LI.FI Quote 直接给)

或自己设滑点容忍度 (0.1%-0.5%)

↓

扣除延迟成本

= executionDuration × 单位时间预期不利波动 × 交易规模

单位时间不利波动: 从 The Graph poolHourDatas 的 high-low 标准差估算

↓

扣除失败交易成本

= Gas 费 × 预估失败概率

L2 失败概率: 1-3% | 主网失败概率: 2-5%

↓

扣除资金占用成本

= 锁定资金 × Aave 存款日利率 × 持仓天数

↓

= 预期净收益

↓

判断:

净收益 ≤ 0 → 放弃

净收益 > 0 但 < \$1 → 不值得分散注意力, 放弃

净收益 > 最低门槛 (我暂定 \$5) → 值得深入验证, 进入执行可行性检查

↓

执行可行性检查:

流动性够不够? (池子 TVL ≥ 交易规模 × 20)

执行时间能不能接受? (executionDuration < 价差存活窗口?)

需要 Flash Loan 吗? (是 → 检查 Aave V3 / Euler Finance 的 Flash Loan fee)

有没有 MEV 竞争? (高频机会大概率被机器人抢, 放弃或升级工具)

三、用完整成本模型跑通一个真实案例

我从 Day 3 保存的 LI.FI Quote 中选了一条跨链路径 (Arbitrum → Base, USDC 1000), 逐项填入数字。虽然这是一笔跨链代币转移、本身没有价差 (所以净收益必然为负), 但跑这个流程的目的是验证模型的完整性和自洽性, 不是为了找套利。

案例: Arbitrum → Base, USDC 1000

步骤一: 确认同一资产

Arbitrum 上的 USDC 合约地址: 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831

Base 上的 USDC 合约地址: 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913

两者都是 Circle 官方发行的原生 USDC, 是同一个资产的不同链版本。确认。

步骤二: 毛收益

跨链代币转移, 没有价差。fromAmount = 1000 USDC。毛收益 = 0。

步骤三：扣 Gas 费

这笔 Quote 给出了 $\text{gasCostUSD} \approx \0.35 (Arbitrum 侧的 swap + bridge 发起 Gas)。Base 侧如果还有接收操作，可能再加 \$0.02。总 Gas $\approx \$0.37$ 。

步骤四：扣协议费

Route 显示 2 个 step：Step 0 是 Arbitrum 上的 swap (USDC $\rightarrow$ USDC.e)，Step 1 是 bridge (Across)。Swap step 走的是 Uniswap V3 0.05% 费率， $1000 \times 0.05\% = \$0.50$ 。总协议费 $\approx \$0.50$ 。

步骤五：扣桥费

fromAmount = 1000 USDC，toAmount ≈ 997.85 USDC。差额 = $1000 - 997.85 = \$2.15$ 。已知 Gas $\approx \$0.37$ ，协议费 $\approx \$0.50$ 。桥费 = $2.15 - 0.37 - 0.50 \approx \1.28 。或者从 route 反推：Step 0 的 toAmount ≈ 999.50 (扣 0.50 swap fee)，Step 1 的 fromAmount = 999.50，Step 1 的 toAmount ≈ 997.85 。Step 1 的差额 = $999.50 - 997.85 = \$1.65$ 。这 1.65 里面包含了桥费 + 桥操作本身的 Gas。如果 Gas 是 \$0.37，那纯桥费 $\approx 1.65 - 0.37 \approx \1.28 。

步骤六：扣滑点缓冲

toAmount = 997.85 USDC，toAmountMin 通常在 995-996 左右。缓冲 $\approx \$1.85 - \2.85 。这一项在纯代币转移中不直接消耗资金（只要滑点不超限），但从套利角度应该按最坏情况预留。

步骤七：扣延迟成本

executionDuration ≈ 45 秒，USDC 是稳定币价格波动极小，所以单位时间不利波动 ≈ 0 。延迟成本 $\approx \$0$ 。

步骤八：扣失败成本

Arbitrum 上失败概率约 1-2%。单笔 Gas $\$0.37 \times 2\%$ (双向) $\approx \$0.01$ 。可忽略。

步骤九：扣资金占用成本

如果为套利专门在 Arbitrum 和 Base 各放了资金，锁了比如 \$5000。日利率 $\approx 0.012\%$ (Aave USDC 年化 $4.5\% \div 365$)。 $\$5000 \times 0.012\% \approx \0.60 /天。对于一笔几秒完成的交易几乎可忽略 ($\$0.60 \div 86400 \text{ 秒} \times 45 \text{ 秒} \approx \0.0003)。但如果资金长期锁着没做成一笔套利，这笔成本是真实的。

净收益 = 0 (无价差) - 0.37 (Gas) - 0.50 (协议费) - 1.28 (桥费) - 0 (延迟) - 0.01 (失败) - 0.0003 (资金占用) = $-\$2.16$

结论：跨链代币转移的净收益是负的——你在支付桥服务费，不是在做套利。这个结果和直觉一致，验证了成本模型的自洽性。要让它变成正收益，唯一的办法是引入价差——比如在 Arbitrum 上用 USDC 买 ETH (利用价差)，再把 ETH 跨过去卖——希望价差收益 $> \$2.16$ 的总成本。

这个完整案例给了我一个具体的感觉：跨链套利的成本门槛大约是交易金额的 0.2%-0.3% (取决于桥和链)。价差必须大于这个数才值得继续往下看。

四、第一周工具清单和配置状态

工具 状态 用途 对应成本项

DEX Screener 可用 肉眼快速扫价差 价差收益

LI.FI API 已注册 跨链 Quote + route 拆解 桥费、滑点、延迟、协议费

The Graph Playground 可用 历史 swap/池子数据查询 延迟成本估算、回测

Alchemy 已注册 RPC 主力节点 Gas、eth_call 模拟

Infura 已注册 RPC 备用节点 Gas、eth_call 模拟

Etherscan/Arbiscan 可用 单笔交易详情 (Gas、revert) Gas 验证

l2fees.info 可用 各 L2 Gas 对比 Gas 预算

taoli.tools 了解 半自动对冲执行 执行环节

QQQ.BOT 了解 价差信号推送 发现环节

Python 3 已安装 脚本编写 全流程自动化

VS Code 已安装 代码编辑器 开发环境

需要补充配置的：LI.FI API Key 还没在 Python 脚本里调通过 (Day 1-3 用的是 curl)，需要写一个 Python 的 quote fetcher。Alchemy Key 同样需要封装成 Python 的 Web3 provider。

五、第一周认知变化——Day 1 的我 vs Day 7 的我

Day 1 的我：觉得套利就是“低价买高价卖”，看到屏幕上两个价格不一样就觉得有利可图。对 Gas 只有模糊的“有点贵”的印象。不知道桥是什么，不知道 The Graph 是什么，不知道 eth_call 是什么。觉得“套利”是一件很神秘的事情，只有量化基金和机器人才能做。

Day 7 的我：看到价差的第一反应不再是“能赚多少”，而是“这是什么链？是不是同一种 token？池子有多深？总成本大概多少？”。能说出七项成本每一项的数据来源和估算方法。知道怎么用 The Graph 批量拉历史数据，知道 eth_call 能模拟交易不花钱。理解了套利的本质不是“找到价差”，而是“在一整套约束条件下算出净收益大于零”。还知道了有些事情个人确实做不了（清算抢不过机器人、三明治攻击需要定制化节点），但有些事情是完全可以开始的（用 The Graph 做价差统计分析、用 LI.FI 监控跨链机会、写脚本自动拉数据）。

最大的认知转变是：从“套利是在找宝藏”变成了“套利是在做数学题”。宝藏的比喻暗示时机和运气很重要。数学题的比喻暗示，只要有正确的数据、正确的公式、正确的成本参数，答案就是确定的。价差是不是真的——可以验证。扣完成本剩不剩——可以计算。值得不值得做——可以用数字回答，不是靠直觉猜。

六、第二周我打算深挖的三个方向

基于第一周的积累，第二周我有三个明确想深挖的方向：

方向一：DEX 间套利的量化分析 (Day 9)。用 The Graph 拉取 Arbitrum 上 Uniswap V3 和 SushiSwap 过去 30 天的 poolHourDatas，统计价差的分布特征——平均价差多少 bp？标准差多少？超过什么阈值的概率有多大？用 eth_call 模拟单笔套利的净收益，找出“这条链上 DEX 间价差至少要到 X bp 才值得动手”的精确阈值。这是最接地气、最可能出可执行结果的方向。

方向二：跨链套利的成本门槛建模 (Day 10 + Day 18)。从 Day 3 的五组 Quote 扩展到更多链对、更多金额、更多时间段的批量采集。用数据回答：跨链套利的总成本门槛在不同链对之间差异有多大？有没有某些链对的成本低到异常（可能被低估的套利路径）？LI.FI 的 CHEAPEST 和 FASTEST 路由在成本和时间上怎么 trade-off？

方向三：Hermes Agent 的 prompt 工程 (Day 14 + Day 17)。发起人说他的核心产出是一个“链上套利 Hermes Agent”。第一周我明白了每个数据字段的含义，第二周我要让 Agent 学会主动分析它们——给它一个 Quote JSON，它能自动拆 route、自动计算每一项成本、自动给出“值得关注”或“可忽略”的判断和原因。

七、一句话形容我现在的状态

“看见价差只是线索，扣完成本还剩多少才是机会”——这句话 Day 1 写在笔记第一页。当时我只是记住了它。现在我能把里面的每一个词——价差、Gas、协议费、桥费、滑点、延迟、失败、资金占用——逐一说出它们从哪里来、怎么算、拿什么工具去验证。这就是第一周的成果。不是财富密码，不是暴富秘籍，是一套我可以反复用的分析框架。第二周，用这个框架去解剖真实案例。

笔记 106: 【Day 11 打卡 · 2026-08-11】整体复盘与迭代规划

作者：nerd614 | 时间：2026-08-11 15:32 UTC | 字数：513 | 评分：52
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

【Day 11 打卡 · 2026-08-11】整体复盘与迭代规划

课程 5 个部分已经全部过完，今天做一次整体复盘，把「地图 → 路径发现 → 信号 workflow → 策略 → 执行闭环」这条链路串起来审视，并列出来接下来到结课 (8/26) 的迭代重点。

- 链路复盘：对照五部分框架逐段自查——机会地图是否覆盖 7 类机会、LI.FI 路径记录是否字段完整、Hermes 信号是否还在产生噪音、成本模型与实际执行的偏差有多大、复盘记录是否在反哺规则。找出当前最薄弱的一环。
- 差距识别：理论进度走完了，但离「真实可执行」还有距离。差距主要在：真实交易数据积累不足、信号到执行的衔接还没有跑通、小规模验证还没做过。
- 迭代规划 (结课前重点)：优先补真实报价与路径数据，用 Paper Trading 或小额试跑验证一条候选策略，把执行延迟与滑点实测值回填进成本模型，让假设检验从「文档层面」落到「数据层面」。
- 节奏安排：保持每日打卡沉淀，但内容从「跟大纲走」转为「跟数据走」——每天记录新增的路径数据、验证结果或复盘发现，逐步把框架填实。

今天聚焦从「框架完整性」转向「数据与执行补实」，这是大纲收官后的自然延续。

笔记 107: 01.7 RPC、节点、索引器、快照与数据延迟

作者：petree1 | 时间：2026-08-11 15:40 UTC | 字数：1202 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

01.7 RPC、节点、索引器、快照与数据延迟

同一笔链上数据，在 BscScan、RPC、Dune 或其他平台上可能出现时间差、字段差或查询结果不同。遇到差异时，先判断它们来自哪一层。

1. 核心角色

RPC

= 向节点提问的接口

Node

= 保存、验证并提供链数据

RPC Endpoint

= 请求实际发送到的网络入口

Provider

= 提供节点和 RPC 服务的平台

Indexer

= 把链上原始数据整理成方便搜索、统计和分析的数据

Snapshot

= 某个时间点的数据截面，具体含义要看语境

2. 数据从链上到页面的大致路径

区块产生

→ 节点接收并验证

→ RPC 提供原始数据

→ 索引器提取和整理

→ ABI / 规则解码

→ 聚合、标签、价格计算

→ API / 页面展示

所以越往后，越可能增加：

延迟

缓存

解码差异

标签差异

统计口径差异

3. 为什么两个 RPC 结果可能不同

latest 不是永久固定区块，而是当前入口后端所知道的最新链头。

例如：

节点 A → 高度 100

节点 B → 高度 98

两边查询 latest

→ 返回不同结果

做历史复现时，优先固定区块号；严格复现或涉及重组时，再核对区块哈希。

4. Full Node 与 Archive Node

Full Node

→ 重点维护当前世界状态并验证新区块

Archive Node

→ 保存更完整的历史状态

→ 更适合查旧区块余额、代码、Storage

但“Archive”也不代表所有历史 Trace、日志和方法都一定开放，仍要看具体客户端和 Provider 配置。

5. 索引器为什么有延迟

索引器通常还要经历：

读取新区块

→ 提取数据

→ ABI 解码

→ 建表

→ 聚合

→ 标签/价格计算

→ 页面刷新

因此可能出现：

RPC 已经有交易

但索引平台还没显示

这不一定是漏数据，可能只是处理进度落后。

6. 四种常见数据异常

Latency

→ 数据晚一点出现

Staleness

→ 页面还在返回旧数据

Missing Data

→ 目标数据确实没被返回或没被覆盖

Definition Difference

→ 两边使用的计算/清洗口径不同

7. 出现多来源差异时的判断顺序

先确认网络

→ 固定区块或范围

→ 看各来源处理到哪里

→ 区分原始 / 解码 / 聚合字段

→ 检查节点历史能力

→ 检查索引规则和缓存

→ 回到交易、Receipt、Logs 或 State 复核

笔记 108: Day 8 — BTC/ETH 跨品种套利与相关性交易

作者: pennchester | 时间: 2026-08-12 01:17 UTC | 字数: 954 | 评分: 71

来源: <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Day 8 — BTC/ETH 跨品种套利与相关性交易

今日核心收获

1. 相关 ≠ 协整 — 配对交易的根本

- 相关性度量短期同步程度 (Pearson r) , 协整度量长期均衡关系 (ADF 检验)
- 两个随机游走可以高度相关但永不收敛, 只有协整才能做配对交易
- BTC/ETH 相关性在 0.65-0.95 间波动, 脱钩事件时可崩溃至 0.4

2. Beta 极不稳定 — 用固定 Beta 对冲=赌命

- 滚动 Beta 的 95% CI 覆盖 $[-0.57, 5.38]$, 均值为 2.16, 标准差 1.48
- 必须用滚动窗口 Beta + 动态 hedge ratio

3. 均值回归半衰期决定持仓周期

- BTC/ETH 半衰期约 26-53 小时 (ADF 检验 + $\ln(2)/\gamma$ 计算)
- 意味着开仓后可能等 1-2 天才回归, 资金效率和机会成本是真实成本

4. 配对交易信号体系

- $\text{spread} = \log(\text{ETH}) - \beta \cdot \log(\text{BTC})$, $z\text{-score} = (\text{spread} - \mu) / \sigma$
- 开仓: $|z| > 2.0\sigma$, 平仓: $|z| < 0.5\sigma$, 止损: $|z| > 3.5\sigma$
- 四重保护: 止损/相关性过滤器/波动率过滤器/时间止损

5. 脱钩是配对交易最大风险

- 一次不回归可以吃掉所有历史利润
- 必须用相关性过滤器和时间止损保护

6. 链上跨品种套利局限性

- WBTC 非原生 BTC (对手方风险)、双边执行不同步、池子深度限制
- 纯链上不如 CEX+链上组合

7. 数学本质

- 构建市场中性组合: $\sum w_i \cdot \beta_i = 0$, $\sum w_i = 0$
- 目标是交易残差 ϵ (品种特有部分), 而非市场方向

产出

- 学习笔记: Day8_跨品种套利与相关性交易.md (相关性/协整/配对交易/对冲/风险清单)
- 代码: cross_asset_simulator.py (650+行, 五大模块: 相关性分析/配对回测/崩溃演示/滚动Beta/对冲模拟)

明日计划

Day 9: DeFi 协议间套利 — 借贷协议利差、stETH 折溢价、稳定币脱锚套利

笔记 109: Day 8 : 把 LI.FI Quote 映射到候选机会状态机。

Day 8：把 LI.FI Quote 映射到候选机会状态机。

今天只读查看了 LI.FI 官方文档，重点核对 Quote 与 Route 的区别以及 /v1/quote 的证据字段。官方文档显示，Quote 返回最佳单步路线、估算结果和可发送到钱包的 transactionRequest；复杂路线则需要 /advanced/routes 和每个 Step 的交易数据。路由会综合价格、Gas、速度和执行可靠性，CHEAPEST 与 FASTEST 代表不同目标。

对套利研究，不能只看预计输出 toAmount，更应记录包含所设滑点下最低输出的 toAmountMin，同时保存 feeCosts、gasCosts、executionDuration、实际工具和完整步骤。如果设置 skipSimulation=true，文档明确提示 Gas Limit 将不准确，因此 Gas 证据只能降级处理。

我把状态机增加为 quote_observed 和 needs_round_trip：拿到单向 Quote 只说明已有一条候选路线，它尚未回到统一计价资产，也没有覆盖同步第二腿、MEV、失败成本和资金占用。transactionRequest 更不代表已经授权、签名或成交。今天没有调用 API、连接钱包或采集实时路线，也没有确认任何可执行套利机会；产物是一份可复用的 LI.FI Quote 证据映射。

笔记 110: (本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责)

作者：geyu210 | 时间：2026-08-12 12:25 UTC | 字数：1051 | 评分：79
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

(本打卡由 Hermes Agent 辅助整理并提交。内容全部来自我的研究和实践，Agent 仅负责格式排版与提交流程。)

【Aqua 学习第 6 天：固定区块报价对照】

今天继续研究 Aqua，没有再扩展新的功能，而是把之前计划的 5 个历史报价样本补齐。

为了避免看到结果后再挑选区块，我先固定了同一个 position、同一个模拟 caller 和 1 USDC 输入，然后从 position 创建后的第一个完整区块开始，每隔 64 个区块取一个样本，总共覆盖约 51 分钟。

每个区块都同时查询：

- Aqua 的 USDC → WETH 报价
- Uniswap V3 0.01%、0.05%、0.30% 和 1% 四个直接池报价

5 个样本中，Uniswap V3 的 0.01% 池每次都是最高输出。Aqua 相对这个基准低约 151–156 bps，平均低约 154 bps，也就是 1.54% 左右。5 个样本全部为负，没有出现正向的毛报价偏差。

在这段时间里，Aqua position 没有发生 ship、dock、pull 或 push，两个 virtual balance 也没有变化。Aqua 报价始终保持不变，而 Uniswap 报价只有小幅波动，所以这不是某一个区块偶然出现的结果。

之前已经解析出这条策略包含约 1.25 bps 的 Aqua protocol fee 和 5 bps 的 flat fee，两层费用合计只有约 6.25 bps，无法单独解释约 154 bps 的报价差距。

进一步看，这个 position 的 USDC allocation 只有约 4.53 USDC，而我用 1 USDC 做测试，相当于一次输入已经占 allocation 的约 22.1%。所以这个结果很可能还包含明显的浅流动性价格影响，不能简单理解为 Aqua 的固定价格天然比外部市场差 1.54%。

另外，策略要求 caller 持有指定的 access NFT。我在只读 eth_call 中模拟了满足条件的历史地址，但这只能证明该地址上下文能够报价，不代表我控制这个地址，也不代表具备真实执行资格。

今天的结论是：这个样本在 5 个固定区块中都不优于 Uniswap V3 直接池，不值得继续当作正向 taker 机会研究。不过这次确认了一个更具体的问题——接下来应该研究输入金额对报价的影响，而不是继续增加同一金额的相邻区块样本。

08 实盘与数据 (9 篇)

笔记 111: 继续完善第三方开源的 CrossEx-Boros 交易终端，改造成安全只读套利机会扫描器。包括

作者：molu116 | 时间：2026-08-11 16:13 UTC | 字数：477 | 评分：49
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

继续完善第三方开源的 CrossEx-Boros 交易终端，改造成安全只读套利机会扫描器。包括

1. 安全审查\

检查源码、依赖、外部网络请求、密钥存储和下单权限，暂未发现窃取密钥、提现或远程控制等直接后门。

2. 剥离实盘功能\

交易引擎、API密钥、账户、订单、杠杆和撤单模块不进入生产版本，所有交易路由均关闭，工具只能查看机会和研究参数。

3. 增加“亿聪口径”参数面板\

可以调整杠杆、目标HF、手续费、Gas、滑点、调拨成本、安全垫、机会成本和最低收益门槛等，不再使用原项目偏激进的默认口径。

4. 重算真实收益\

同时展示名义本金净APR、真实资金净APR、真实资金占用、到期净利润和逐项成本，避免最大杠杆造成收益虚高。

5. 加固本地部署\

仅允许本机访问，删除非必要外连、统计、渠道归因和在线更新；禁止运行时临时下载依赖，也不允许开启实盘模式。

6. 完成基础测试\

核心、服务端和前端测试全部通过，依赖漏洞已清零，未导入真实API、未运行实盘测试、未设置后台自动运行。

明天开始接入实盘操作

笔记 112: 今日学习日志

作者：xiaoquanyo | 时间：2026-08-11 17:13 UTC | 字数：714 | 评分：54

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日学习日志

今天主要在处理监控系统从“发现异常”到“能够安全执行”之间的时间一致性问题。

盘中出现过几次持续时间很短的异常报价。程序能够发现候选，也完成了双向收益测算，但实际执行阶段把不同环节共用成同一个报价有效期：买入路线生成后，还要等待另一侧询价、授权检查和链上模拟，等所有步骤结束时，前面的报价已经被系统判定过期。问题不在于没有发现机会，而在于各阶段对时间的定义不够准确。

今天把这一段重新拆开。买入路线和最终结算报价现在分别计时，较慢的前置询价可以覆盖正常的接口等待，真正决定卖出的报价仍保持很短的有效期。成交前的利润复算、余额与授权检查以及两次链上模拟都继续保留，没有为了提高通过率而降低保护标准。

迁移过程中还暴露出一个运维问题：服务读取运行配置的权限设置不完整，导致一段时间内反复启动失败。修复后重新检查了服务隔离、只读密钥映射和合约配置，当前服务持续运行，没有再发生重启、限流、报价过期或输入错误。

最后调整了接口请求节奏。在不增加并发的前提下缩短请求间隔，完整扫描耗时从偶尔超过目标线降到稳定处于目标以内，同时保留原有报价数量和限流退避。今天再次确认，套利监控的重点不只是“查得快”，而是让发现、验证、执行和恢复使用一致且可验证的状态。

修复上线后又出现了一次符合条件的候选，程序完成了买入确认、异步结算和安全复位，完整链路第一次按新的时间规则跑通。为了方便长期观察，我还增加了一个只读状态页，把服务健康度、扫描尾延迟、渠道可用率、异常记录和执行结果集中展示，并限制为本机访问，不读取钱包文件。

下一步目标是继续积累真实成交样本，重点观察极端网络延迟下的执行质量，并完善失败原因的长期统计。

笔记 113: 今天在别的社群看到一个有意思的案例研究者连续测试头部地址的打法，每个测试至少跑两小时，结果发现，即使

作者：blimnwind-bot | 时间：2026-08-11 21:39 UTC | 字数：2302 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今天在别的社群看到一个有意思的案例研究者连续测试头部地址的打法，每个测试至少跑两小时，结果发现，即使假设自己完全不用排队、交易延迟为 0，仍然复现不了对方的表现。

后来他们做了一个很有意思的实验：

允许回测程序偷看未来。

100ms、500ms、1 秒、2 秒，一直增加到大约 3 秒以后，策略才可能追上目标地址。

这个实验给我的启发很大。

如果延迟已经被假设为 0，甚至允许使用未来信息，仍然不能复现，那么继续把服务器从 50ms 优化到 20ms，很可能解决不了核心问题。

真正缺失的可能是：

私有信息\

更好的数据源\

订单流判断\
队列位置\
撤单逻辑\
市场状态识别\
风险控制

所以以后复现策略失败，我不会第一时间认为是“机器不够快”。

应该先做证伪实验：

\\
Performance=f(Lookahead)\
]

逐渐增加未来信息，观察什么时候才能接近目标表现。

如果必须偷看未来几秒才能复现，那么问题大概率已经不只是 latency。

第二个重要认识：Maker 最大的问题是逆向选择

今天群里有句话我觉得特别重要：

能成交的时候，往往正是你不应该成交的时候。

比如我在 100 挂一个买单。

如果价格：

100 → 101

说明我的判断可能是对的。

但这个时候没人愿意 100 卖给我，我大概率成交不了。

反过来：

100 → 99

大量卖盘打下来，我的买单很容易成交。

结果就是：

好的行情里没仓位。

坏的行情里一定有仓位。

所以真正应该研究的不是：

\\
E(Return)\
]

而是：

\\
E(Return\mid Fill)\
]

也就是：

在我的挂单真的成交以后，未来收益是多少？

这两个结果可能完全相反。

第三个认识：回测中的成交模型很容易骗人

很多简单回测默认：

价格碰到我的挂单价格\
等于\
我的订单成交

但真实交易中还有：

Queue Position\
前方挂单量\
主动成交量\
撤单量\
订单大小\
网络延迟\

市场价格路径

所以：

```
\\  
Price\ touched\ my\ order\  
eq\  
I\ got\ filled\  
]
```

而当大量主动卖盘真的把前面的队列全部吃完，最后轮到我的买单成交时，这本身已经是一条信息：
市场正在出现比较强的卖压。

所以成交本身并不是随机事件。

它带有方向性。

第四个认识：以后我要重点记录 Markout

如果 Maker 买单成交价格是：

```
\\  
P\_{fill}\  
]
```

我会继续观察成交后：

```
100ms\  
500ms\  
1s\  
3s\  
5s\  
10s
```

的 Mid Price。

买单可以定义：

```
\\  
Markout\_h=Mid\_ {t+h}-P\_ {fill}\  
]
```

如果大量订单表现为：

```
\\  
E(Markout\_ {1s}\mid Fill)<0\  
]
```

说明我的订单虽然拿到了 Maker Fee，甚至拿到了 Rebate，但实际上一直在接 Toxic Flow。

所以真实 Maker 收益应该更接近：

```
Costs\  
]
```

如果：

Spread = +2bp

Rebate = +1bp

但成交后的平均 Markout = -7bp

那么实际：

```
\\  
2+1-7=-4bp\  
]
```

表面上一一直在赚点差，实际上每次成交都在被更强的交易流收割。

第五个认识：撤单可能比挂单更重要

以前很容易把系统做成：

预测价格上涨\
→ 挂买单

预测价格下跌\

→ 挂卖单

但今天发现 Maker 还需要另外一层：

\

P(Toxic\ Flow\mid Fill)\

]

即使我的方向模型看多，如果当前订单流非常危险，那么更合理的动作可能是：

撤掉买单。

因此一个 Maker 系统至少应该拆成：

Signal Model

Fill Model

Toxicity Model

Cancel Model

真正的 Edge 不只是预测价格。

而是：

Costs\

]

今天给统一套利框架增加一关

原来的判断框架主要看：

机会来源\

闭环路径\

交易容量\

完整成本\

执行时间\

失败成本\

可重复性

今天增加：

第八关：成交选择偏差

以后做 Maker 或微观结构套利，需要额外统计：

\

P(Fill)\

]

\

P(Fill\mid FavorableMove)\

]

\

P(Fill\mid AdverseMove)\

]

以及：

\

Markout_{100ms}\

]

\

Markout_{1s}\

]

\

Markout_{3s}\

]

\

Markout_{10s}\

]

如果：

```
\[\n  P(Fill\\mid Adverse)\\n  \\gg\\n  P(Fill\\mid Favorable)\\n\n]
```

那么最大的敌人已经不是单纯的延迟，而是：

Adverse Selection，逆向选择。

今天最大的收获是：

Alpha 不等于 Trading Edge。

预测对方向还不够。

真正能够落地的套利系统还需要解决：

我为什么会成交，我成交的时候对手为什么愿意和我交易，以及什么时候应该主动撤单。

笔记 114: Binance Stock / bStock / TradFi Perp / BSC 四层市场:两天

作者：starkxun | 时间：2026-08-12 02:19 UTC | 字数：10892 | 评分：87

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

Binance Stock / bStock / TradFi Perp / BSC 四层市场:两天证伪

结论

不是"有肉但够不着",是"连肉都没有"。\\

三条套利假设(bStock↔Perp、Stock↔bStock、CEX↔DEX)在扣费之前就已经不成立。\\

途中发现了一个意外的补贴——bStock 现货 maker 费率 = 0,\\

它指向做市而不是套利,但整个 bStock 盘子 100% 吃满也只有 \$18.87/小时,\\

而对冲成本高于能捕获的价差。四条全部收口。

对照清算线:那条线的结论是"有 \$25 万/年,但 92.3% 被 SVR 回收";\\

这条线的结论是"毛价差本身就小于手续费"。后者更干脆。

全程只用只读 API key,没开过交易权限,没下过任何单。

1. Gate O:接口是真的,但门有两道

1.1 第一道门:出口 IP

出口 IP 在美国(San Jose) → /fapi/ 和 /sapi/v1/equity/ 全部 451

"Service unavailable from a restricted location"

出口 IP 在新加坡 → /fapi/ 全通

美国是无条件封禁,和 bStocks 的地区资格是两回事。这一条 15 分钟就能测完,\\

但它能一票否决整个项目。

1.2 第二道门:API key

[400] /sapi/v1/equity/market/exchangeInfo -2014 API-key format invalid

[400] /sapi/v1/equity/market/tokenized-assets -2014

[400] /sapi/v1/equity/market/quote?symbol=NVDA -2014

带一个格式合法但不存在的 key 再打,错误码变成 -2008 Invalid Api-Key ID ——\\

说明这几个接口只校验 X-MBX-APIKEY 头,不需要 HMAC 签名。\\

所以一个纯只读 key 就够,不必开任何交易权限。

可迁移的一条:用假 key 探错误码的变化,能在没有真 key 的情况下\\

判断接口的鉴权级别。-2014(格式错) → -2008(ID 不存在) 这个跃迁\\

说明服务端已经进到"查这个 key 存不存在"那一步,即 MARKET_DATA 级。

1.3 意外:bStock 根本不需要 equity 接口

/api/v3/exchangeInfo → NVDABUSDT / QQQBUSDT / SPYBUSDT ... 共 14 个

bStock 就在普通现货上,行情完全公开。\\

所以 H1(bStock↔Perp)和 H3(CEX↔DEX)用公开数据就能测完,\\

只有 H2(Direct Stock)那条腿被 key 卡住。

1.4 盘子比原文档以为的大得多

/fapi/v1/exchangeInfo 858 个 symbol,其中 157 个 TRADIFI_PERPETUAL:

EQUITY 133 美股

HK_EQUITY 11 腾讯/美团/快手/泡泡玛特/CSOP 杠杆 ETF ← 原文档不知道存在

KR_EQUITY 3 三星/SK海力士/现代 ← 原文档不知道存在

COMMODITY 8 XAU/XAG/XPT/XPD/CL/BZ/NATGAS/COPPER

PREMARKET 2 OPENAIUSD / ANTHROPICUSD (Pre-IPO)

/fapi/v1/tradingSchedule 覆盖 4 个市场,当时 EQUITY=OVERNIGHT、HK/KR=REGULAR。

三层 universe 的实际规模:

Direct Stock 7,924 个 ← 绝大多数没有 bStock 也没有永续

bStock 67 个 ← 其中只有 14 个上了现货交易对

TradFi Perp 157 个

三条腿的交集其实很小,原文档设想的"动态取交集"是对的,\\

但没料到分母差两个数量级。

2. Probe A:H3(CEX↔DEX)结案 —— 结构性不成立

2.1 池子是真的

DexScreener 定位 + 链上核实,全部是 PancakeSwap V3:

| 池子 | TVL | 24h 量 | fee 档 | \$25k 冲击 |

| :----- | -----: | -----: | -----: | -----: |

| QQQB/USDT | \$1.89M | \$11.1M | 0.01% | 3.3 bp |

| NVDAB/USDT | \$1.32M | \$5.29M | 0.25% | 1.5 bp |

| SPYB/USDT | \$689k | \$6.64M | 0.01% | 3.5 bp |

| AAPLB/USDT | \$314k | \$338k | 0.25% | 37.8 bp |

| TSLAB/USDT | \$288k | \$245k | 0.25% | — |

| CRCLB/USDT | \$156k | \$323k | 0.25% | — |

| MSTRB/USDT | \$36k | \$2.8k | 0.25% | — |

| COINB | ~\$0 | — | — | 无流动性 |

深度不差 —— QQQB 吃 \$25,000 只有 3.3bp 冲击。这不是玩具池。

报价用 QuoterV2 quoteExactInputSingle 逐档模拟,不是读 sqrtPriceX96\\

推出来的瞬时中价(原文档 §10.1 明确禁止,这条是对的)。

2.2 但三方对齐后,十二个方向全负

CEX 现货 / TradFi 永续 / 链上 effective price 同一轮抓取,notional \$1,000

sym CEX→DEX DEX→CEX bS→Perp Perp→bS pool fee

QQQ -1.2 -1.9 11.7 -12.7 0.01%

SPY -0.9 -1.5 3.1 -3.4 0.01%

NVDA -37.8 -18.3 0.0 -6.4 0.25%

AAPL -39.8 -16.1 3.9 -7.1 0.25%

TSLA -36.8 -19.5 6.3 -8.1 0.25%

CRCL -59.9 -5.1 8.9 -13.4 0.25%

CEX↔DEX 六个标的、两个方向,十二个组合全部为负 —— 而且是扣任何手续费之前。

2.3 原因是结构性的,不是"今天恰好没有"

费率档把池子劈成两类,两类死法不同:

0.25% 档 (NVDAB/AAPLB/TSLAB/CRCLB)

单边 25bp 池子费 > 任何观察到的价差

→ 结构上不可能,不用再看

0.01% 档 (QQQB/SPYB)

DEX 价格被钉在 CEX ±2bp 以内

→ 不是"还没人做",是已经有人做得很紧

TVL 1.9M+日均量1.9M+日均量11M + 恰好选 0.01% 费率档 —— 这是专业 CEX↔DEX 做市商的配置,\n不是散户 LP 随手建的池子。

这个结论不依赖样本窗口,所以比 H1/H2 都硬。 \

0.25% 那档是算术问题;0.01% 那档是"位置已经被占了"。

3. H1(bStock ↔ TradFi Perp):量级定住了

公开数据 logger,3 秒一轮,18.4 分钟,1,484 个 (标的×时刻) 观测:

全样本最大毛价差 CRCL +13.4 bp

毛价差 > 15bp 的占比 0.00%

毛价差 > 30bp 的占比 0.00%

对上实测成本(见 §5):bStock taker 10bp + 永续 taker,单边开仓就已经吃掉全部。

一个比"数值小"更要紧的观察

QQQ 的 +11.7bp 是个常数:

中位 11.7 p95 12.4 max 12.6

中位 ≈ 最大,意味着它不是波动,是水平。 \

持续不收敛的 basis 不是套利,是 carry —— 你没法靠往返吃掉它。

限定

18 分钟、OVERNIGHT 时段、平静盘。这是定量级,不是判死刑。 \

样本没覆盖任何一次开盘跳空或高波动。

venue skew 中位 1,678ms / p90 4,669ms —— 顺序打两个 REST 造成的,\n不是市场本身的。真要测 RTH 必须换 WebSocket。

4. H2(Direct Stock ↔ bStock):唯一需要 key 的一条

4.1 先踩了一个自己造的坑

第一版探针:开头抓一次 bStock 现货全量快照,然后顺序遍历 66 个股票。 \

整个循环跑了 145 秒 —— 表格最后几行的现货数据已经陈旧两分半。

sym ... 買股→賣bS 買bS→賣股 age_ms

AAOI ... 11.3 -39.8 3886

...

WDC ... 1.8 -27.9 145163 ← 现货数据陈旧 145 秒

算出来的全是原文档 §12 说的"幽灵套利"。

是我自己加的 age_ms 列把它抓出来的。

可迁移的一条:staleness 列不是装饰,是判据。 \

而且 —— 知道该防的坑,和没在自己代码里防住,是两件事。 \

这次和清算线那次「加了免责声明然后照样把它当结论用」是同一个病根。

改成逐标的成对抓取(股票 quote → 立刻抓该 bStock 单symbol bookTicker), \ skew 从 145 秒降到:

n=66 中位 828ms p90 2,335ms max 5,965ms

4.2 结果(只取 skew ≤ 1500ms 的 56 个)

毛价差为正 22 / 56

其中 > 15bp 1 / 56

那唯一一个是 KORU +28.9bp —— Direxion 3 倍做多韩国 ETF, \

股票腿 spread 11.6bp,冷门标的。宽 spread 上算出来的价差是噪声,不是机会。

流动标的里最好的:

SPY +12.7 bp (股 spread 5.8bp / bS spread 0.5bp)

TSM +10.9 bp

QCOM +10.4 bp

对上 bStock taker 10bp + 未知的股票佣金 —— 佣金只要超过 \~2bp 就归零。

4.3 multiplier 不全是 1(这条差点造成假 alpha)

/sapi/v1/equity/market/tokenized-assets 返回 67 个,4 个的 multiplier ≠ 1:

IBM 1.0050058 不归一化 → 凭空 50.1 bp 假价差

NOK 1.00234942 → 23.5 bp

AAPL 1.00060391 → 6.0 bp

MU 1.00010751 → 1.1 bp

IBM 那 50bp 比全天测到的任何真实价差都大。 \

不做 bstock_price / multiplier 归一化,会得到一个稳定复现、 \

看起来极漂亮、但完全不存在的套利。原文档 §21 那条警告是真的。

另外:该接口不返回链上合约地址(字段只有 assetCode / assetName /\

underlyingEquitySymbol / multiplier / multiplierValid)。 \

所以 Probe A 用的 BSC 地址来自 DexScreener,至今没有官方来源可对账 —— \

这一条按原文档 §46 「不得根据 ticker 猜地址」的标准,属于未核实、 \

不是"核实失败"。两者不能混。

5. 实测成本表(这是本次最有价值的产出)

| 项 | 值 | 状态 |

| :-----: | :-----: | :-----: |

| bStock 现货 maker | 0.00 bp | 实测 |

| bStock 现货 taker | 10.00 bp | 实测 |

| 普通币对(BTCUSDT)maker/taker | 10 / 10 bp | 对照组 |

| PancakeSwap 池子费 | 1 或 25 bp / 边 | 链上读 fee() |

| BSC gas | \~\$0.1-0.3 / 笔 | |

| TradFi 永续 commission | — | 未取(见 §6.2) |

| Direct Stock 佣金 | — | API 无此字段 |

bStock maker = 0 是本次唯一的正面发现。 14 个 bStock 交易对全部是 0/10, \

而 BTCUSDT 是 10/10 —— 这是个针对 bStock 的专门补贴,不是账户等级。

促销费率可能有期限,需要定期复查。

7. 裁决表

| 假设 | 原文档优先级 | 裁决 | 依据 |

| :----- | :----- | :----- | :----- |

| H3 CEX bStock ↔ BSC DEX | ★★★★★☆ | 结案,结构性不成立 | 12/12 方向扣费前为负;0.25% 档算术上不可能,0.01% 档已被钉死 |

| H1 bStock ↔ TradFi Perp | ★★★★★★ | 作为吃盘口套利关闭 | 1,484 观测上限 13.4bp < 单边成本;QQQ 的 11.7bp 是水平不是波动 |

| H2 Direct Stock ↔ bStock | ★★★★★☆ | 大概率关闭 | 最好流动标的 12.7bp;卡在未知的股票佣金上 |

| H4 maker=0 → 做市 | (原文档未提) | 天花板不够高,收 | 见 §8,全部 bStock 100% 吃满只有 \$18.87/小时,对冲成本 5bp > 捕获价差 |

8. H4:maker = 0 —— 补贴是真的,池子太小

脚本:[markout_probe.py]() (纯公开成交数据,未下任何单)

8.1 机制转换

前三条假设全是“穿两边盘口”的算法,所以被约 20bp 的往返成本压死。 \

bStock maker 免费意味着挂单一侧零成本,那条路变成:

在 bStock 挂被动双边报价

用 TradFi Perp 对冲库存

这是做市,不是套利。 风险从“抢不抢得到”换成了逆向选择 + 库存。

这是一次真实的机制转换,和 SVR 那次同类 —— 不是同一件事的变体, \ 是“你要做的根本不是原来那件事”。

8.2 第一版 markout 测量失败了

想法是对的:逆向选择可以从逐笔成交直接量出来,不用下单 —— \

对每笔成交假设 maker 是自己,看 N 秒后浮亏多少。

aggTrades 的 m 字段 = “买方是否为 maker”:

m=True maker 买入, PnL = 未来价 - 成交价

m=False maker 卖出, PnL = 成交价 - 未来价

跑出来八个标的全是正的(NVDAB +0.7bp @30s)。正 markout 意味着做市商 \

在价差之外还系统性赚钱 —— 这不合常理,所以先怀疑测量。

查成交稀疏度:

sym 笔/分钟 平均间隔 t+N±2s 窗口内真有成交的概率

NVDAB 3.66 16.4s 22%

QQQB 3.45 17.4s 21%

AAPLB 1.14 52.9s 7%

COINB 1.25 47.8s 8%

七到九成的情况窗口是空的,代码回落到“取 t+N 之后第一笔”。 \

于是 @1s / @5s / @30s 测的是同一个东西 —— 下一笔成交。

而且这会造出假的正 markout:taker 砸在买价上(maker 买入), \

下一笔往往回到卖价,未来价 > 成交价 → 算成赚。 \

那不是 alpha,是 bid-ask bounce。

可迁移的一条:结果方向和常理相反时,先查测量,别先信结论。 \

这次救回来的判据很硬 —— 做市商不可能在价差之外还系统性赚钱。 \

如果只看数字本身,八个全绿看起来非常“干净”。 \

(同样的病在 P0 出现过:subgraph 那 15 个整整齐齐的 1.0000 (https://vscode-remote+ws1-002bubuntu-002d22-002e04.vscode-re source.vscode-cdn.net/home/starkxun/MEV-LIFI/docs/week_3/16%E5%A4%A9%E5%8E%9F%E5%9E%8B.md#%E5%9D%91-1%E7

8E%B0%E6%88%90%E7%9A%84-aave-%E9%A3%8E%E9%99%A9-subgraph-%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%98%AF%E5%9D%8F%E7%9A%84)。)

要修得用 WebSocket 录一段真实盘口再对 mid 算。但没修 —— 因为下面这个数\不依赖 markout,而且已经足够定案。

8.3 不依赖 markout 的那个数:天花板

sym \$/小时流量 半价差bp 100%吃满\$/时 扣永续对冲5bp后
NVDAB 58,072 0.68 3.97 -25.06
QQQB 76,062 0.07 0.53 -37.50
SPYB 46,673 0.06 0.30 -23.04
TSLAB 12,267 2.11 2.59 -3.54
MSTRB 21,205 2.06 4.36 -6.24
CRCLB 43,588 0.75 3.25 -18.54
AAPLB 8,796 1.94 1.71 -2.69
COINB 4,037 5.35 2.16 +0.14

合计 18.87 -116.48

"100% 吃满" = 假设这些标的的每一笔成交的对手方都是你。\
这在现实中不可能 —— 而即使这样,整个盘子只有 \$18.87/小时。

而对冲腿每成交一笔就要付一次。永续 taker 5bp,对上捕获的 0.06–5.35bp ——\
八个标的里七个,对冲成本高于捕获的价差。\
唯一为正的 COINB 是 \$0.14/小时。

按 maker 对冲(永续 maker ~2bp)也救不回来:只有 COINB / TSLAB 勉强转正,\
而 COINB 一小时才 \$4,037 的流量。

8.4 放大到全天,方向不变

本节样本落在 OVERNIGHT。用 24h 成交额外推(14 个 bStock 对合计约\
22M/天 $\approx$ 22M/天 $\approx$ 920k/小时):

100% 吃满毛收入 $\$920k \times \sim 1bp \approx \92 / 小时

对冲成本 $\$920k \times 5bp \approx \460 / 小时

量级差 5 倍,方向不变。

8.5 裁决

maker=0 这个补贴是真的,但它补贴的池子太小。\
币安免 bStock 的 maker 费,恰恰因为这些交易对没什么量 ——\
补贴是拿来引流的,不是留给你的利润。

现实估计:排在零费队列的队尾,拿到 10% 流量算走运,\
 $\$22M/天 \times 10\% \times 1bp \approx \$220/天$ 毛收入,还没扣对冲、没扣逆向选择。

不是一门生意,是一个几百块一天、下行未知的活儿。

8.6 本节没做到的三件事

1. 逆向选择没测出来(方法有缺陷,见 §8.2)
2. 样本在 OVERNIGHT,RTH 用外推而非直测
3. 队列深度没测 —— 直接决定成交率

三件都不改变结论 —— 因为「100% 吃满 \$18.87/小时」已经是天花板,\
前两件只影响你离天花板多远,第三件只会让你更远。

笔记 115: GT Radar 上的币买了就能涨吗?

作者 : gm365 | 时间 : 2026-08-12 03:27 UTC | 字数 : 613 | 评分 : 55

来源 : <https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

GT Radar 上的币买了就能涨吗?

GeckoTerminal 上线了一个雷达板块，名字叫：Live Crypto Revival Radar

乍看上去，似乎上榜的代币（尤其左侧的 Reviving 一列）涨幅都很不错。

那么问题来了：如果一个代币上了 GT Radar Reviving 榜单就买入的话，能不能赚钱呢？

说干就干。

先让 Codex 编写一个数据监测，然后指派退出策略，之后就能做数据分析了。

首次运行了几个小时，之后给出的盈利数据还算可以。

然后我让监控程序持续运行了 4 天，但这次给出了几乎完全相反的结论。

全都是负收益。

我有点纳闷，这反转是不是来得太快了？容我拷问 Codex 一番看看结论是否真的可靠。

[图片][图片]

笔记 116: 4.1 拆解案例 → 提出假设

作者：Oxmigueleth | 时间：2026-08-12 03:47 UTC | 字数：2411 | 评分：83

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

4.1 拆解案例 → 提出假设

案例研究的输出不该是“我看懂了它怎么做”，而是一句可证伪的假设。

不好的假设：“三角套利有利可图。”无法证伪，无法验证。

好的假设：“在 Robinhood Chain 上，涉及 USDG 的三跳环，在新 token 上线后 72 小时内存在日均 ≥ 50 次、单次毛利 ≥ 0.0002 ETH 的机会，且这些机会在区块内被捕获的中位延迟 $> 150\text{ms}$ 。”

这句话里每个数都能拿历史数据打脸。

从两份报告能直接提出的假设方向：

| 观察 | 可检验假设 |

| :----- | :----- |

| 清算机器人把 100% surplus 付给 builder | refund 机制下真实留存率是多少？攒 20+ 笔样本，看 builder 地址后续是否有回流 |

| 执行合约被多个 EOA 调用 | 共享执行基础设施是否已成为一种商业模式？这些 EOA 之间有无资金关联？ |

| RH Chain 三角套利单笔 \$0.17–0.64 | 在这条链上，什么规模的资金 / 延迟能达到盈亏平衡？ |

| 报告二的 bot 只做 WETH→X→USDG→WETH | 是否存在它没覆盖的币对？如果有，是它算过不划算，还是它没扫到？ |

最后一条特别值得追。成熟对手没做的事，通常有两个原因：算过不划算，或者根本没看。分清这两者，就是新人唯一可能的 edge 来源。

4.2 成本模型

一个完整的、可以直接写成代码的模型：

NetProfit = GrossOut - GrossIn

Σ ProtocolFees 每个池的 fee tier

FlashLoanPremium Aave 5bp / Balancer 0

BridgeFee 跨链才有

Slippage(size) 非线性，必须模拟 tick 穿越

PriceDrift(latency) 从读到状态到上链之间的价格变化

GasCost

BuilderPayment
+ BuilderRefund 未知则设为 0（保守场景）
CapitalOpportunityCost 自有资金才有；闪电贷为 0

再套一层期望值：

$E[\text{Profit}] = P(\text{success}) \times E[\text{NetProfit} \mid \text{success}]$
 $P(\text{fail}) \times E[\text{GasCost} \mid \text{fail}]$

几个实操要点：

Slippage(size) 不能用恒定乘积近似。 v3/v4 是集中流动性，输入量跨过 tick 边界时曲线是分段的。用近似公式算出来的“机会”，一半在真实模拟里是负的。这是新手最常见的死法。

PriceDrift(latency) 是最难估但最致命的一项。 做法：对每个历史机会，分别按“区块 N 末尾状态”和“区块 N+1 末尾状态”算利润，差值就是延迟一个区块的惩罚。如果惩罚大于利润，说明这个机会只属于比你快的人。

P(fail) 不是常数。它随竞争强度、路线长度、是否走私有通道而变。初期就按 60–70% 做压力测试，跑通了再优化。

闪电贷让资金占用成本归零，但不是免费的。 5bp 的 premium 在薄利套利里可能吃掉全部利润——报告一里 4191 LINK 的 premium 是 2.095 LINK，如果毛利只有 1 LINK，这笔交易根本不会发。所以是否用闪电贷本身是个优化变量，不是默认选项。

4.3 验证的四级阶梯

严格按顺序走，不许跳级：

Level 1 — 历史重放。 archive node + anvil fork，把过去 7–30 天的目标池状态逐块重建，跑你的搜索逻辑，记录“如果当时提交会怎样”。这一级只回答一个问题：机会在数据上存在吗？

Level 2 — 延迟惩罚测试。 同样的历史数据，但假设你比现实慢 1 个区块 / 200ms / 500ms，重算利润。这一级回答：机会对我这个速度的人存在吗？ 大部分策略死在这里，而且死得越早越省钱。

Level 3 — 实时 Paper Trading。 实时扫描、实时计算、实时记录，但不签名。跑至少两周，覆盖一次波动行情。这一级回答：我的实时链路能跟上吗？ 顺便测出真实的端到端延迟和数据质量问题。

Level 4 — 小规模实盘。 单笔上限设到亏光了也不心疼的量级，跑 200+ 笔。这一级回答：模型和现实的偏差有多大？ 重点不是赚钱，是校准 P(success) 和 PriceDrift。

通过 Level N 才能开始 Level N+1。 Level 2 的负结论应该让你高兴——它花几天时间省下了几个月。

笔记 117: DOS 的 ETH↔BSC LayerZero 跨链与 CEX/链上搬砖复盘（2026-08-10—

作者：QQQ | 时间：2026-08-12 06:46 UTC | 字数：11041 | 评分：90

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

DOS 的 ETH↔BSC LayerZero 跨链与 CEX/链上搬砖复盘（2026-08-10—12）

本节把群聊、截图和《DOS_bridge_arbitrage_report(1).pdf》里的线索重新做链上与公开接口核验，目标不是复述“有人赚了几百 U”，而是回答三个实操问题：桥到底是否存在、哪条链路在当时能够闭环、怎样把下一次机会变成可监控和可执行的策略。

一、先说结论：桥是真的，价差也真实出现过，但“能看到”不等于“能搬到”

桥存在：DOS 采用 LayerZero V2 OFT/OFTAdapter 结构连接 Ethereum 与 BNB Smart Chain。Ethereum 上的 0xb0f0...0e37 是 Adapter，锁定/释放原生 DOS；BSC 上同地址是可铸造/销毁的 OFT。

2026-08-11 中午，北京时间 12:00 左右的 5 分钟收盘数据中，BSC 主池相对 Gate、Bitget 的溢价一度约 14.94% 和 14.80%；15:30 仍约 6.97% 和 6.52%，随后快速收敛。这与群聊所说“短时间十个点、很快被搬平”方向一致。

真正可做的主路径不是“Alpha 卖了，再随便从别处买回来”，而是：低价端买到同一合约的 DOS → 低价端允许提现到 ETH → 通过正确的 OFT send() 跨到 BSC → 在 BSC 高价池卖出。四个开关必须同时为真：能买、能提、能跨、能卖。

若 Alpha 是高价端，必须已经在 Alpha/BSC 侧预置 DOS，或确认 Alpha 的外部充值入口确实开放。用户截图只证明当时 BSC 提现页面存在，不能反推出 Alpha 充值一定开放。

“Gate/Bitget 没开提现，所以搬不了”只能视为某一时点的状态。2026-08-12 的公开接口快照显示，两者 DOS/USDT 现货均可交易，且 DOS 的 ERC20 充值、提现均为开放；但上线首日的分钟级开关可能反复变化，必须把状态与时间戳一起记录。

Ethereum 链上 DOS 池非常浅，屏幕显示的 ETH 价格不能直接当作大额买入成本。ETH DEX 买入→跨 BSC→卖出的理论链路成立，但容量往往远小于 CEX 买入→提现→跨链的路径。

二、合约与桥：已独立核验的关键信息

以下不是靠“同名代币”判断，而是对两链合约做

eth_call，检查

token()、endpoint()、peers()、sharedDecimals()、decimalConversionRate()、余额与供应量。

Ethereum 原生
DOS (ERC20) : 0x951f086a127e280724fd93ccc543f65065afeb5e ; name=DAPPOS , symbol=DOS , decimals=18 , 总供应 1,000,000,000 DOS。
Ethereum OFTAdapter : 0xb0f09ea9ae0515c3551080d4a745c8115aa30e37 ; token() 指向上述原生 DOS ; endpoint()=0x1a44076050125825900e736c501f859c50fe728c。
BSC DOS/OFT : 0xb0f09ea9ae0515c3551080d4a745c8115aa30e37 ; token() 指向自身 ; endpoint() 同样为 LayerZero V2 Endpoint 0x1a4407...728c。
双向 peer 已配置 : Ethereum 端 peers(30102) 指向 0xb0f0...0e37 ; BSC 端 peers(30101) 也指向 0xb0f0...0e37。30101 是 Ethereum EID , 30102 是 BSC EID。
sharedDecimals=6 , decimalConversionRate=10^12。用户按 18 位精度输入 , 跨链共享精度为 6 位 ; 应避免把最后 12 位小数当作可跨链价值。
核验时 Ethereum Adapter 锁有约 39,918,650.549111 DOS , BSC OFT 总供应约 39,899,764.790636 DOS。两者不是逐秒完全相等的证明 : 在途消息、直接误转进 Adapter 的币、跨链精度与链上状态时间差都会造成差异。
对 1,000 DOS 调用 quoteSend : ETH→BSC 返回约 0.000034834010050326 ETH 原生费 ; BSC→ETH 返回约 0.000981291405266481 BNB 原生费 , lzTokenFee=0。报价会随 gas、DVN/Executor 配置变化 , 实盘必须重新调用。
本次没有找到可由项目官方身份明确背书的公开桥前端。可以确认的是合约级桥存在且 quoteSend 可用 ; 使用陌生前端前 , 应先核对它实际调用的链、合约、dstEid、收款地址与 minAmountLD。

三、正确跨链方法 : 不是把币直接转进 0xb0f0...0e37

3.1 Ethereum → BSC

钱包切到 Ethereum , 持有原生 DOS、ETH gas ; 核对 DOS 合约必须是 0x951f...eb5e。
先 approve 原生 DOS 给 Ethereum Adapter 0xb0f0...0e37 ; 授权只给本次所需数量 , 避免无限授权。
构造 SendParam : dstEid=30102 , to=目标 BSC 钱包补齐为 bytes32 , amountLD=跨链数量 , minAmountLD=可接受的最少到账量 ; extraOptions、composeMsg、oftCmd 仅在确实需要时填写。
先调用 quoteSend , 再调用 Adapter 的 send() 并附带 nativeFee ; 等待 LayerZero 消息确认。
BSC 端收到的是 0xb0f0...0e37 DOS/OFT。到账后再去白名单池报价和卖出。

3.2 BSC → Ethereum

钱包切到 BSC , 持有 BSC DOS/OFT 和 BNB gas。
对 BSC OFT 调用 quoteSend , dstEid=30101 ; 再调用 send()。BSC 侧销毁 OFT , Ethereum Adapter 释放原生 DOS 到目标地址。
到账合约应是 Ethereum 原生 DOS 0x951f...eb5e ; 若要充值 Gate、Bitget、Upbit , 必须使用交易所明确显示的 DOS-ERC20 充值地址。

3.3 最危险的误操作

绝对不要把 DOS 用普通 ERC20 transfer 直接转到 Adapter 地址。普通 transfer 只改变代币余额 , 不会生成 LayerZero 消息 , 不会在另一条链铸币/释放币。只有 Adapter/OFT 的 send() 才是跨链入口。自己写前端可以 , 但前端只是编码和调用合约的壳 ; 它不能替代合约白名单、交易模拟、回执检查和小额实测。

四、参考地址 0xd212...a9ab : 它证明了什么 , 也没有证明什么

参考地址 0xd21258ed22becb33bbc6333e0ba6bbb44014a9ab 在 2026-08-11 的 Ethereum 链上确实出现了大量与 DOS 相关的真实动作。北京时间 11:41:59 , 它在一笔 LayerZero 执行交易中从 Ethereum Adapter 收到 10,000 DOS ; 随后 11:46:59 向 0xed0a...55a7 转出 1,000 DOS。其后还多次从 Adapter 收到 52,454.576742、4,914.560668、15,055.578933、9,034.174222、17,821.455947 DOS 等 , 并向 0xed0a...55a7 或 0x65a1...8efe 转出。这能证明 BSC→ETH 的释放路径被真实使用过 , 但收款地址未被可靠标记 , 不能直接断言每一笔都是 Gate、Bitget 或 Upbit 入金 , 更不能仅凭资金流计算利润。

更关键的反例 : 北京时间约 12:48 , 该地址把 100 DOS 通过 ERC20 transfer (方法 0xa9059cbb) 直接转给 Ethereum Adapter。交易本身不是 send() , 没有构造 LayerZero 消息。这正好说明“直接输入合约地址跨过去”的说法是错误且危险的。DeBank 截图里给 Adapter 转少量 ETH/BNB , 只能说明在准备 gas 或交互 , 不能单独证明跨链成功和套利盈利。

五、两边报价、链上数据与 5 分钟 K 线

图 2 使用 Gate 与 Bitget 现货公开 K 线 , 以及 GeckoTerminal 对 PancakeSwap BSC 主池和 Uniswap Ethereum 主池的 OHLCV。它比单张聊天截图更有用 , 因为同时展示了价格与 BSC 相对两家 CEX 的溢价。所有线都是 5 分钟收盘价 , 不能替代当时的 L2 深度和指定金额路由报价。

北京时间 2026-08-11 12:00 左右, BSC 主池相对 Gate、Bitget 的 5 分钟收盘溢价峰值约 14.94% 和 14.80%。这是“十个点”说法的可复核证据, 但仍不是某一账户的已实现收益。

北京时间 15:30 : Gate 约 0.5485, Bitget 约 0.5508, BSC 主池约 0.586739, ETH 主池约 0.577750 USDT ; BSC 相对 Gate/Bitget 的表面溢价约 6.97%/6.52%。

用户价格截图显示 ETH DOS 约 0.57065、BSC DOS 约 0.60374, BSC 比 ETH 高约 5.8%, 与同一时段的方向一致。该截图还出现其他同名

DOS、ODOS、LDOSx, 说明任何自动发现器都必须先按链+合约白名单过滤, 不能只按 ticker 搜索。

2026-08-12 公开快照中, Gate、Bitget 约 0.3577-0.3578, BSC 主池约 0.3595, ETH 主池约 0.3567, 价差已经接近普通交易与延迟成本, 事件机会基本被搬平。

六、CEX、网络与可执行性：把“有没有市场”和“能不能搬”分开

Gate : DOS_USDT 现货状态为 tradable ; 公开币种状态显示唯一网络为 ETH, 充值、提现均未禁用 ; 交易对元数据默认费率为 0.2%。

Bitget : DOSUSDT 现货存在 ; 公开币种状态显示 ERC20 rechargeable=true、withdrawable=true, 合约 0x951f...eb5e ; 快照中的提现费约 2.241525 DOS, 最低提现约 28.019052 DOS, 充值确认 12、提现确认 64。参数随时可能变化。

Upbit : 公开市场列表包含 DOS/KRW、DOS/BTC、DOS/USDT ; 用户提供资料显示只支持 Ethereum 网络入出金。USDT/DOS 盘口曾非常稀疏, 真正有成交量的是 KRW

盘 ; 即使韩所溢价高, 也需要合规可用的韩国账户、充值开放、韩元/稳定币回款路径与汇率成本。

OKX : 公开工具列表显示 DOS-USDT-SWAP 存在, 但 DOS-USDT

现货不存在。永续合约可以做价格对冲或观察价格, 不能接收和卖出现货 DOS, 不能单独完成实物搬砖。

Binance Alpha : 用户截图显示 BSC 提现最低 0.074 DOS、手续费 0.037 DOS ; 这是低成本出金线索, 但没有证明外部 DOS 充值到 Alpha 可用。若 Alpha 是高端, 没有预置库存或开放充值就无法把低价币送进去卖。

报告还列出 Hibit、XT、Bitget Launchpool 等线索。除 Bitget 现货和链状态已由公开 API 核实外, 其余平台必须逐一核对真实现货、正确合约、网络、充值和提现 ; 仅有活动页、Launchpool

或行情聚合页不能作为搬砖入口。

七、可实施的五条路径与判定

路径 A : Gate/Bitget 低价买入 → ERC20 提现 → LayerZero 到 BSC → PancakeSwap 卖出

这是本次最有现实意义的路径。它要求 CEX 卖盘有足够可买量、ETH 提现开放、桥双向可用、BSC 主池的同数量卖出报价仍高。上线首日若“现货开了但提现没开”, 只能先买入承担方向风险, 不能叫锁定套利。

路径 B : Ethereum DEX 买入 → LayerZero 到 BSC → PancakeSwap 卖出

技术上闭环, 操作也不依赖 CEX 提现 ; 但 Ethereum 主池流动性是硬上限。核验快照中主 Uniswap V3 DOS/USDT 池流动性约 2.25 万美元, 报告早期仅约 1.2 万美元。ParaSwap 对 1,000 USDT 的 ETH 买入报价仅得到约 2,737.66 DOS, 按其 USD 估值约 969.59 美元, 买入端已经损失约 3%, 还没设计桥和波动。因此“ERC 池只有 2 万 U, 搬个毛线”的吐槽虽然粗糙, 但抓住了容量核心。

路径 C : BSC 买入 → LayerZero 到 ETH → Gate/Bitget/Upbit 充值卖出

当 ETH/CEX 高、BSC 低时反向执行。优势是 BSC 主池更深 ; 难点是目标 CEX 的 ETH 充值必须开放、到账确认时间可控, Upbit 还叠加账户与法币回款条件。

路径 D : Alpha 高价卖出 + Gate/Bitget 低价回补

只有两种情况成立 : 第一, Alpha 侧预置 DOS 库存, 先卖高价, 再从低价端买回并补库 ; 第二, Alpha 确认开放 BSC 外部充值, 可把跨链后的 DOS 充入再卖。若只开放提现而不开放充值, 这条路只能做库存套利, 不能即时循环。

路径 E : CEX→CEX (Gate/Bitget→Upbit)

两边都使用 Ethereum DOS 时不必经过 BSC ; 低价 CEX 买入后直接提 ERC20 到 Upbit 更短。但它要求 Upbit 入金开放、充值地址可用、账户合规和目标盘口真实可卖。韩国溢价不是“有账号就稳赚”, 仍需扣币价、汇率、提币费、交易费、确认延迟与回款限制。

八、实际收益：用可执行净利润，不用截图百分比

统一公式：净利润 = 高端同数量实际卖出到手 低价端实际买入成本 双边交易费 提现费折价 approve/send/swap gas DEX 池费与价格影响 失败/重试成本 延迟期间波动缓冲。净收益率 = 净利润 ÷ 实际占用资金。

8.1 用 2026-08-11 15:30 的 1,000 USDT 做示例

若假设 Gate 可按 0.5485 买满 1,000 USDT, 得到约 1,823.15 DOS ; BSC 可按 0.586739 卖出, 毛回款约 1,069.72 USDT, 毛差约 69.72 USDT (6.97%)。这是理想化的 5 分钟收盘价模型。

Gate 买入费按公开默认 0.2%估算 : 约 2.00 USDT ; 若实际 VIP/maker 费率不同, 替换为账户真实费率。

提现费 : Bitget 快照为 2.241525 DOS, 按 BSC 价约 1.32 USDT ; Gate 提现费需实盘读取, 不能用 Bitget 代替。

桥消息费当前约 0.000034834 ETH；还要加 approve 与 send 的 Ethereum gas。BSC 卖出另有 gas。
PancakeSwap 主池费率 0.01%；1,000 美元级别在约 80 万美元流动性下价格影响通常较小，但必须用同数量实时路由报价确认。
若预留 1.5% 的延迟/波动安全垫约 15 USDT，并再给 gas、失败重试预留 1–3 USDT，合理计划净利润大约 48–51 USDT，而不是 69.72 USDT。这个区间只用于复盘，不代表当时一定能成交或到账。

8.2 为什么 14.9% 的图表峰值不能直接当收益

峰值是两条 5 分钟收盘线的比值，不包含 CEX 吃单均价、可买数量、提现开关、提现排队、桥时间、BSC 路由价格与 MEV。价差持续时间若小于“下单+提现+跨链+卖出”总延迟，只有预置库存或双边对冲才能捕获大部分。

8.3 容量比百分比更重要

可执行容量应按多个金额档实时扫描，例如 100/500/1,000/3,000/5,000 USDT。对每档同时计算低价端买入 VWAP、高价端卖出 VWAP 和总成本，取净收益仍高于阈值的最大金额。ETH DEX 池在 1,000 USDT 便可产生数个百分比损耗，说明它不适合按屏幕价放大仓位；BSC 主池约 80 万美元流动性，容量更好但也不是无限。

九、监控系统：以后怎样第一时间发现并过滤机会

9.1 数据源

CEX：Gate/Bitget 的 ticker、order book、candles、币种链状态；Upbit 市场、ticker、order book；OKX 现货/永续工具列表与盘口。

DEX：对正确池做指定数量 quote，记录 amountIn、amountOut、路由、池费、price impact、gas；DexScreener/GeckoTerminal 只负责发现和历史图，不负责最终成交判断。

桥：每 10–30 秒读取 quoteSend、peer、endpoint、paused/失败状态；同时监控 LayerZero 消息是否 delivered。

链上：池 TVL、最近 swap、合约 owner/升级/暂停、Adapter 锁仓、BSC 供应、钱包两链 gas、授权额度。

平台状态：deposit_enabled、withdraw_enabled、网络名称、合约地址、最低提现、提现费、确认数、最近一次状态变化时间。

9.2 核心指标

BuyVWAP(size)：低价端按指定金额真正能买到的 DOS 数量和均价。

SellVWAP(qty)：高价端卖出同一 DOS 数量真正收到的 USDT/KRW。

NetEdge(size)：扣除全部已知费用后的净边际。

LatencyRisk：最近 1/5 分钟波动率 × 预计提现+跨链+确认时间。

ExecutableCapacity：NetEdge 仍高于阈值时的最大规模。

RouteHealth：每个开关必须是绿色；任一充值、提现、桥、池、账户状态不满足就禁止下单。

9.3 告警与状态机

推荐状态机：DISCOVER → VERIFY_CONTRACT → VERIFY_ROUTE → ARMED → BUY → WITHDRAW → BRIDGE → SELL → RECONCILE；异常进入 ABORT 或 INVENTORY_HEDGE。告警至少包含方向、金额档、两边 VWAP、毛差、全部成本、预计净利、容量、路线健康、数据时间戳和失效原因。

初始可把告警阈值设为：NetEdge ≥ 2%，可执行容量 ≥ 500 USDT，连续 3 个采样点成立，所有路由由开关为绿，预计完成时间内的波动缓冲已覆盖。新币首日可把阈值提高到 3%–5%；等积累真实延迟和滑点后再用数据校准。

十、自动化路线：先做监控和预置库存，再考虑全自动跨链

阶段 1：只读扫描器。每 2–5 秒读取多市场深度和 DEX route quote；每 10–30 秒读取充提和 bridge quote；Telegram/企业微信推送机会卡片，不自动动钱。

阶段 2：半自动执行。自动生成限价单参数、提现数量、SendParam 与最小接收额，人手逐步确认；系统自动记录每一步哈希、时间和余额变化。

阶段 3：库存套利。ETH/BSC/Alpha/目标 CEX 两端预置 DOS 与稳定币，机会出现时先同时卖高买低，再在价差平时跨链补库。这样把 1–3 分钟跨链延迟移出关键成交窗口。

阶段 4：全自动。交易所 API 只开现货交易与白名单提现；热钱包设单笔/日限额；合约和 chainId 白名单；先 eth_call 模拟再广播；每笔 approve 精确额度；nonce、重试、超时、余额对账和熔断必须完整。

禁止事项：把私钥写入普通配置文件、盲签陌生前端、对 Adapter 直接 transfer、只根据 last price 下单、在提现关闭时把“买到低价币”记作已锁定利润。

十一、下一次上新事件的实操清单

上线前：收集项目官方合约、全部目标链、CEX 交易时间、充提开放时间、DEX 池地址和费率；同名 ticker 一律先按合约过滤。

桥核验：检查 token()、endpoint()、peers(dstId)、quoteSend；没有 peer 或 quoteSend 失败就判定路线不通。

平台核验：交易、充值、提现是三个独立开关；“上了现货”不代表能提，“能提”不代表能充。

小额端到端测试：先用 20–50 USDT 完成买入→提现→跨链→卖出，记录实际到账时间、费用、滑点和失败点。

盘口与池子：至少扫描 5 个金额档；只在净利润而非毛价差超过阈值时报警。

资金准备：两链预置 gas；常用 CEX 提现白名单和目标充值地址提前验证；条件允许时两端预置少量库存。

证据保存：每次机会保存 CEX order book、DEX quote、bridge quote、充提状态、交易哈希、LayerZero message、最终 PnL。群聊截图只作为线索，不能替代这些证据。

中止条件：任何开关变化、报价超过最大陈旧时间、波动缓冲不足、单腿超时、余额对不上、目标地址或合约不一致，立即停止新单并处理裸露仓位。

十二、把本次争论中的干扰项清掉

“两条链同地址，所以直接转过去”——错。同地址是部署/peer 设计，跨链仍必须调用 send()。

“有跨链桥就一定搬”——错。还需要低价端可买可提、高价位端可充可卖，且总延迟内价差消失。

“K 线差十个点，所以一定赚十个点”——错。K 线不含深度、吃单、滑点、费用和路线状态。

“韩国所更贵，有账号就能搬”——不完整。还要验证网络、入金、账户、法币回款、汇率和合规限制。

“参考地址给桥合约打了 gas，所以它赚了钱”——错。gas 记录只能证明交互准备；应看 DOS Transfer、LayerZero message、CEX 入账和完整 PnL。

“ETH 池只有约 2 万 U”——这是有效风险提示。它不否定桥，但显著限制 ETH DEX 买入路径的容量。

十三、核验入口与时间口径

公开核验入口：Gate DOS/USDT 行情与币种状态 (https://api.gateio.ws/api/v4/spot/currencies/DOS)；Bitget DOS/USDT 行情与币种状态 (https://api.bitget.com/api/v2/spot/public/coins?coin=DOS)；Upbit 市场列表 (https://api.upbit.com/v1/market/all?is_details=true)；OKX 合约工具列表 (https://www.okx.com/api/v5/public/instruments?instType=SWAP&instId=DOS-USDT-SWAP)；DexScreener BSC 主池 (https://dexscreener.com/bsc/0xcbeaad783ffd2cea125e9d9b2ec21e639d20fa59)；DexScreener ETH 主池 (https://dexscreener.com/ethereum/0x47a853718cf0d9e1506f01e666780b899b193214)；LayerZero V2 OFT 文档 (https://docs.layerzero.network/v2/developers/evm/oft/quickstart)；Etherscan ETH 原生 DOS (https://etherscan.io/token/0x951f086a127e280724fd93ccc543f65065afeb5e)；Etherscan ETH Adapter (https://etherscan.io/address/0xb0f09ea9ae0515c3551080d4a745c8115aa30e37)；BscScan BSC OFT (https://bscscan.com/token/0xb0f09ea9ae0515c3551080d4a745c8115aa30e37)；参考地址 Etherscan (https://etherscan.io/address/0xd21258ed22bec33bbc6333e0ba6bbb44014a9ab)；ParaSwap 报价 API (https://developers.velora.xyz/api/velora-api/velora-market-api/get-rate-for-a-token-pair)。

时间口径：历史图覆盖北京时间 2026-08-10 19:00 至 2026-08-12 15:30；平台开关、费率、池流动性与桥报价的“当前值”为 2026-08-12 核验快照。以后复用本笔记时必须重新采集，不可把这些数值当作长期参数。

一句话总结：DOS 这次不是“没有桥”，而是一个典型的四开关事件套利——桥和价差都存在，但利润只属于能在同一时刻确认成交深度、充提状态、跨链消息与卖出容量的人；最优升级方向不是写一个好看的跨链前端，而是做带库存、状态机、风险缓冲和完整对账的可执行报价系统。

笔记 118: 学习笔记：FAST 与 ACTIVE_HTTP 同时间戳订单簿兼容问题

作者：wy2221 | 时间：2026-08-12 12:13 UTC | 字数：3721 | 评分：90

来源：https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205

学习笔记：FAST 与 ACTIVE_HTTP 同时间戳订单簿兼容问题

一、问题背景

这次故障表面上看像“脚本发现机会却不下单”，容易被误判为策略利润不够、行情过期、交易所拒单、网络异常或 API 权限问题。生产诊断却显示：

ACTIVE确认请求：18次

成功：0次

invalid_book：18次

active_http_book_evidence_missing：18次

timestamp_conflict_count：18次

与此同时，系统仍处于 FAST_ACTIVE，没有发生 NORMAL 回退，订单簿也保持 ready=true。这说明 FAST 行情本身正常，问题发生在发现候选后的 HTTP 最终确认阶段。

系统的正常流程是：

FAST订单簿快速发现候选

→ 主动请求HTTP订单簿

→ 使用HTTP结果做下单前最终确认

→ 重新计算价格、深度和利润

→ 通过最终资金闸门

→ 才发送订单

目前卡在第二、三步之间。

二、真正根因

FAST

WebSocket通常提供较浅的订单簿，例如五档；ACTIVE\HTTP返回的订单簿可能更深，例如二十档。两份订单簿可能具有相同的exchange_time，并且共同的前五档完全一致，只是HTTP额外包含第六至第二十档。

但当前源码采用的是完整列表比较：

exchange_time相同

+

买盘完整列表不同，或卖盘完整列表不同

→ HYPERLIQUID_BOOK_TIMESTAMP_CONFLICT

→ return False

源码确实在相同时间戳下直接比较全部买卖档位，任一不同就增加冲突计数并拒绝。

因此，即使实际情况是：

FAST：前5档

HTTP：相同前5档 + 额外15档

程序仍会因为列表长度不同而认为内容冲突。HTTP快照没有被安装进唯一缓存，后续确认层便找不到有效的ACTIVE\HTTP证据，产生active_http_book_evidence_missing，并最终归类为invalid_book。

这说明保护方向没有错：证据不确定就不下单。但“同时时间戳必须全文完全相同”这一规则过于僵硬，没有考虑五档与深档快照的正常差异。

三、不要混淆开仓问题和平仓问题

这18次记录来自entry_diagnostics，证明的是新ENTRY在最终确认阶段失败，并不能直接证明已有仓位无法退出。

已有仓位尚未退出，讨论中确认的原因仍是：

EXIT_NET_PROFIT_BELOW_REQUIRED

即按真实可执行价格、手续费、滑点和安全储备计算，当前平仓净利润尚未达到最低要求。

两者的关系是：

当前没有平仓：

利润条件暂未满足

未来利润满足后：

正常EXIT若也需要HTTP确认，

仍可能受到FAST/HTTP兼容问题影响

所以A32仍然需要修，但不能通过降低退出利润门槛来解决，也不能把18次ENTRY拒绝误认为18次平仓失败。

四、A32最小修复思路

最适合当前架构的方案不是增加第二缓存，也不是取消HTTP确认，而是在唯一OrderBookCache中加入一个很小的“深度兼容判断”。

核心规则应从：

同时时间戳内容不完全相同

→ 一律冲突

调整为：

同时时间戳

+

来源严格在WS_FAST与ACTIVE_HTTP之间转换

+

共同档位的价格和数量逐项完全一致

+

差异只来自订单簿深度

→ 允许完整替换

FAST转HTTP

如果当前缓存为FAST，新快照为HTTP，则HTTP买卖两侧都必须完整覆盖FAST：

HTTP bids前N档 == FAST bids全部N档
HTTP asks前M档 == FAST asks全部M档
HTTP转FAST

如果当前缓存为HTTP，新快照为FAST，则FAST必须是HTTP的精确前缀：

FAST bids == HTTP bids前N档
FAST asks == HTTP asks前M档

合法转换继续调用现有 `_replace()`，完整替换订单簿，不做档位合并。这样可以自然更新：

source
revision
received_at
HTTP evidence身份

HTTP被FAST替换后，旧HTTP evidence也会因revision或source变化而按现有机制失效，不需要新增证据系统。

五、必须保留的拒绝规则

A32不是“放宽所有时间戳冲突”。以下情况仍应拒绝：

共同档位价格不同
共同档位数量不同
同一来源、同一时间但内容变化
普通WS与HTTP之外的来源组合
买盘变深但卖盘变浅
候选或当前订单簿存在空侧
HTTP时间严格早于当前缓存
订单簿非法、交叉或解析失败

比较时应使用现有解析、过滤和排序后的 `Decimal` 数据，不使用浮点容差，不只比较买一卖一，也不写死必须是五档和二十档。

判断顺序也很重要：

完整内容相同
→ 保留现有duplicate或reconfirmation语义

完整内容不同
→ 再检查是否属于合法深度转换

合法
→ `_replace()`

不合法
→ `timestamp conflict`

否则可能把原本“不增加revision的重复确认”错误改成一次新替换。

六、为什么不应删除NORMAL模式

NORMAL不是这次故障的参与者。18次失败期间系统始终是 `FAST_ACTIVE`，没有发生fallback。

当前结构也不是同时运行FAST和NORMAL，而是：

FAST正常时：只使用FAST
FAST能力明确不可用时：单向降级NORMAL

因此，删除NORMAL不会让FAST更快，也不会解决FAST与ACTIVE\HTTP的冲突。反而在FAST被交易所拒绝、长时间无有效帧或能力探测失败时，系统会失去基础订单簿，可能同时影响新开仓和已有仓位退出。

更合适的理解是：

FAST是主行情，HTTP是下单前复核，NORMAL是平时不工作的备用行情。

保留备用路径不等于架构臃肿，因为它仍然使用同一个socket、同一个订阅位置、同一个缓存和同一个Coordinator。

七、实施与测试建议

A32生产代码最好只修改：

`v09-live/src/skhynix_live/market_data.py`

`market_confirmation.py`、`ENTRY`、`EXIT`、`A26`、`UNKNOWN`、`final`

`gate`和运行健康逻辑原则上都不需要改。若实现时发现必须修改其他生产文件，应暂停并重新审查范围，而不是自行扩张。

重点测试包括：

FAST浅档→HTTP深档成功
HTTP深档→FAST浅档成功
revision、source及旧深档删除正确
HTTP evidence安装后有效
FAST替换后旧HTTP evidence失效
共同价格或数量不同继续拒绝
同来源差异继续拒绝
空侧和混合深度方向继续拒绝
旧HTTP不产生新evidence
正常ENTRY和EXIT确认回归
EXIT_NET_PROFIT_BELOW_REQUIRED保持不变
合法转换不得增加
timestamp_conflict_count；真实冲突则必须保持缓存内容、source和revision完全不变，避免“先写入一部分再返回失败”。

八、心得与建议

这次问题最值得学习的不是某一行代码，而是故障定位方法。

第一，不要看到“不下单”就立即调整策略阈值。应沿着“候选发现—确认—资金闸门—提交—成交”的流程逐层定位。否则很容易把数据兼容问题误修成更低的利润门槛，增加真实资金风险。

第二，快照相等不等于业务证据等价。五档与二十档不需要全文相同；真正重要的是共同可见档位是否一致，以及两份数据能否安全支持同一笔交易。

第三，最小修复比重构更适合实盘系统。这里不需要新缓存、新状态机或持续HTTP轮询，只需修正一个来源明确、条件严格的兼容判断。

第四，修复应只新增合法接受范围，不改变原有拒绝边界。A32的理想结果是：

以前合法的数据继续接受

以前真实冲突继续拒绝

新增接受仅深度不同、共同档位一致的来源转换

最后，生产中的18次失败没有保存两份原始订单簿，因此不能保证修复后所有同类请求都会成功。A32能够确定解决的是“仅因深度长度不同造成的误拒绝”；若部署后仍出现冲突，应进一步采集脱敏后的共同档位差异，而不是继续盲目放宽规则。

笔记 119: 第八天学习记录：今天继续完善 Robinhood Chain

只读套利研究系统，重点把“看见候选”与

作者：yu | 时间：2026-08-12 12:21 UTC | 字数：536 | 评分：50

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

第八天学习记录：今天继续完善

Robinhood

Chain

只读套利研究系统，重点把“看见候选”与“当前可执行”分开呈现。监控台已调整为结论和标的优先，并为候选路径增加经只读 RPC symbol() 核验的币种标识；相关机会扫描、事件与页面服务共 37 项单元测试通过。随后核对本机单块低延迟方案：本机约 36 GiB 内存、C/D 盘合计仅约 109 GiB 可用空间，不满足本地 Nitro 全节点需求，因此明确硬件 No-Go，转向 Windows Python + 已验签 Feed + 远程状态源的轻量链路。方案仍缺同事件多 Lane、真正的 B_next 计时、state_ready 和 dropped 分母，未满足前不能声称具备单块执行能力。今天 18:08 的最新只读轮次决策为 ELIMINATE_NO_POSITIVE_AT_STATE_BLOCK；正式 readiness 中 eligible prospective、strict verified 和 verified trades 均为 0，资金仍为 NOT_READY。全程未签名、未广播、未实盘。下一步先补齐上述计时与分母口径，再用同事件实验比较状态源延迟，继续只读积累严格前瞻证据。

09 风险与安全（2 篇）

笔记 120: 今日完成

作者：Louis lue | 时间：2026-08-11 15:57 UTC | 字数：929 | 评分：68

来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

今日完成

- 已核验今日 SQLite 持久化学习文档并完成文档 Git 提交 (11234da docs: audit SQLite persistence answers)。
- SQLite migration、Repository、幂等写入、成功/失败互斥约束与证据校验已实现并完成本地验证。
- 已将真实 LI.FI Quote 写入 SQLite，并验证同一证据第二次持久化返回 inserted=false。

- 已实现脱敏历史查询 API；执行能力保持关闭（executionEnabled=false）。
- 已完成 Node node:sqlite 可行性 spike。

关键结论

- migration 检查与执行、幂等判定与写入必须处于受控事务中，避免并发下重复或部分迁移。
- 持久化记录必须满足成功/失败互斥约束；证据应在可信边界内校验后再入库。
- 对外历史 API 必须采用白名单脱敏，不暴露请求细节、交易参数或原始执行数据。
- 当前实现仅用于只读监控与证据持久化，不能据此声称自动执行或最终交付完成。

证据

- 学习文档提交：11234da docs: audit SQLite persistence answers。
- 自动化测试：45 项通过。
- TypeScript 类型检查通过。
- 依赖审计：0 vulnerabilities。
- 真实 Quote 持久化成功；同一证据第二次写入验证为 inserted=false。
- 运行安全状态：executionEnabled=false。

未完成与下一步

- 编码已实现并本地验证，但第二次独立复审尚未完成。
- 编码变更尚未完成 Git 提交，当前不能声称最终交付完成。
- 下一步等待独立复审结论；如有阻断项则修复并重跑完整验证，通过后再提交编码变更。
- 最终编码提交：1e8822f [verified] feat: persist quote evidence in SQLite。
- 最终门禁：5 个测试文件、48 项测试通过，TypeScript 检查通过，无阻断安全或逻辑问题。

笔记 121: D6 学习进展：RPC、The Graph 与聚合器的证据边界

作者：Qun Wang | 时间：2026-08-12 00:39 UTC | 字数：2254 | 评分：90
来源：<https://intensivecolearn.ing/programs/b43d2e97-ed88-4ca3-b12f-7ef672b01205>

D6 学习进展：RPC、The Graph 与聚合器的证据边界

今日问题

在同一个 Ethereum 历史对象上，JSON-RPC、The Graph 索引器与聚合器分别直接支持什么、怎样观察新鲜度，以及哪些主张仍需要其他证据？

使用的一手资料或区块/数据

Ethereum mainnet block 25692628 (0x18809d4) , canonical hash 0xcc96fdb5d9807ef919f5ddc04f40f003e867731a854bb27e38c727464398904f。
Uniswap V2 USDC/WETH pair 0xB4e16d0168e52d35CaCD2c6185b44281Ec28C9Dc。

D3 完整 JSON-RPC eth_call(getReserves()) request/response。
The Graph deployment QmZsQGDMqFbzYkv2qx4pVnD6aVnuhKbD3t1ea7SAvV7zE 的 historical pair 与 current _meta 响应。
LI.FI Ethereum 100 USDC → WETH route response projection。
Ethereum JSON-RPC、PoS/finality、EIP-1898、The Graph GraphQL 与 Uniswap V2 subgraph mapping 官方资料。

做了什么

先做无提示基线，把请求、实际响应、转换与主张分层。
对固定 pair 的 RPC raw bytes 做 ABI decode，并与 Graph decimal reserves 按 token decimals 统一。
在五秒捕获窗口内保存前后 RPC head、Graph current _meta 与 historical entity，不保存授权值。
比较 chain、state、object、semantics 四道闸门，并记录 historical hash 缺口。
将 LI.FI route projection 与固定 pool state 分开，整理三源证据边界表。
完成来源路由退出检查，保留错误和针对性复测。

结果或失败

Graph decimal reserves 换算后为 8861915877947 raw USDC 和 4645090378877195088753 raw WETH，与 RPC 解码值逐整数相等。本次窗口中 Graph current _meta 与所选 RPC head 同为 block 25729624，number/hash/timestamp 相同，所以 headBlockGap = 0、sourceTimeGap = 0 seconds。
这不等于真实摄取延迟为零：本次没有连续记录同一 block 在 RPC 与 Graph 的 first-seen local times。Graph historical _meta 的 hash/timestamp 为 null，所以数值相等不等于 Graph response 独立证明同一 canonical block hash。LI.FI 请求没有 block 或 pair anchor，不能证明使用固定池、成交、到账或盈利。

学习过程不是一次全对：曾把 JSON-RPC 说成 REST、把 block tag 说成请求时间、混用模拟与真实 gap、把 latest 当作全网绝对最新、混淆 Graph direct decimal 与派生 raw，也曾把聚合器阶段选成 RPC。最终来源路由为 The Graph 发现 → JSON-RPC 核验 → 聚合器生成当前路线 → transaction/receipt/logs 证明执行。

证据链接或本地路径

evidence/0006-multisource-state/graph-rpc-window.json
evidence/0006-multisource-state/comparison.md
evidence/0006-multisource-state/worksheet.md
learning-records/0006-d6-multisource-state.md
reference/0007-multisource-state-evidence.html

下一假设

如果在新对象上不提供句架，仍能先选择索引器发现候选、再用 RPC 固定 number/hash 核验状态，并把聚合器估算和 receipt/logs 执行证据分开，就能把本次辅导后的来源边界迁移到第一周综合研究。

风险认识的变化

跨源数字相同只形成有条件的一致性复核，不会让索引器成为链上真值，也不证明 finality、执行或利润。latest 是特定端点的视图；一张零 gap 快照不能还原 first-seen ingestion delay；固定 number/hash 解决身份，不能阻止 reorg。