01 / 作品概览

伴屏 AI Companion Screen

随叫随到的桌面 AI 伙伴



实际桌面界面，文字为受控服务演示。公开材料隐藏本机学习角色，不改变本机版本。

伴屏把自然语言入口留在桌面：平时安静待机，点击展开小输入框，发送需求后出现单张工作画布。暖白、黑灰与窄边框，让注意力留给正在做的事。


v0.2.1 已形成可启动的 Windows 桌面 EXE，沿用 Electron、React 与 TypeScript。当前作品是开发中的桌面应用，并非浏览器原型。

- 三种状态：待机 → 输入 → 工作画布
- 重点：按需读屏、长回复、同机画布位置与全屏

02 / 使用流程

一句话，开始一次任务

少一层功能选择，多一点直接表达



实际 Electron 输入与流式界面；展示内容来自本机受控协议服务，不是真实模型推理。

单击入口或按 Ctrl+Alt+Space 展开输入；用户直接说出需求，无需先选择“翻译”或“看屏幕”。发送后由配置的模型判断是否需要图像。设置按需打开，主界面不铺开工具参数。

回复随数据流逐步显示。用户可继续对话、停止或收起；停止后，迟到文字与图像不会继续更新已结束的任务。

- 等待、观察、书写与结束反馈跟随真实任务阶段
- 关闭窗口停止任务并收至托盘

03 / 阅读体验

让回复成为一张可读的画布

从短回答到长内容，保持同一阅读空间



实际桌面应用的长回复排版。文本为受控测试内容，仅用于展示阅读、复制和滚动行为。

工作画布支持标题、段落、列表、引用和代码块；回复与代码分别提供复制入口。流式光标只在实际文字接收时出现。

阅读长回复时，主动向上滚动会暂停跟随，用户可自行回到最新内容。全屏限制正文宽度并增大字号，兼顾近距离操作和远距离阅读。

- 单张画布承载当前会话
- 收起与再次展开保留本次任务和回复

04 / 画布位置

把画布放到合适的屏幕

主屏继续工作，画布可以另处展开



单屏全屏实录，文字为受控服务演示。没有合成双屏画面；几何测试不能替代实体设备验收。

设置内选择画布显示器，标明主屏、副屏和缩放比例；全屏可通过按钮或 Esc 退出。宠物位置与画布位置独立保存，收起后回到原来的桌面位置。

位置切换沿用同一任务，不重复发送。显示器变化会触发可见区域修正；画布展示位置独立于读屏来源，获准采集时仍读取主屏。

- 当前仅有单台显示器实测
- 实体双屏、混合缩放和拔插仍待硬件验收

05 / AI 实践

AI 实践：从需求到可核查的数据流

把“做了什么”与“验证了什么”分别记录

开发采用需求对话、增量代码修改、构建测试和桌面回归的循环；用户反馈推动角色点击、重绘与直接 EXE 启动的修正。源码、实现记录与测试报告保留过程证据。

产品内：需求先交给兼容服务；合法读屏工具请求通过本地授权后，真实主屏 PNG 才发回同一服务继续分析。通信、密钥及工具执行由主进程管理。

自然语言需求
先发送给配置服务

→

工具请求
格式检查 + 本地授权

→

主屏 PNG
同一服务继续回复

- 既有证据：运行时 41 项、几何 11 项、本机 EXE 桌面 30 项通过
- 受控链路已验证真实 PNG 传递；真实视觉服务和型号未提供

测试报告和代码摘录是工程实践证据；预设协议响应不能证明真实模型理解画面。

说明：41 / 11 / 30 为工程测试类别，不是用户数量，也不是模型准确率。本次公开媒体仅录制隔离测试会话，详情见随附记录。

06 / 交付边界

交付、复现与下一步

以可运行作品和清楚的边界提交

公开材料包含作品说明、实际界面、演示视频 / GIF、可复现源码和验证记录；不含仅限本机学习的角色、密钥或个人配置。本机 EXE 依赖外部角色路径，不放入公开包。

复现公开版：解压源码 → 安装依赖 → 构建并打包。视频演示：展开输入 → 受控流式回复 → 上翻阅读 → 全屏 / 按钮退出 → 停止。真实服务验收需另填服务地址、型号和密钥。

交付内容

01 作品说明与可复制投稿文案

02 Windows 界面图、MP4、GIF 和演示说明

03 AI 实践、关键需求摘录与测试证据

04 排除角色与配置的可复现源码包

- 待验收：真实视觉模型、实体双屏 / 混合缩放 / 拔插、物理睡眠及部分人工桌面回归
- 未实现：语音、终端执行、文件修改、电脑控制、长期模型记忆和跨设备协作
- 公开源码尚未选择开源许可证；依赖许可按随附记录保留

无实体硬件作品，未提供实物照片；界面与演示反映桌面软件的实际形态。