

APUNTES DE HTML 1.0

<!DOCTYPE HTML>

<HTML> --> para comenzar.

<HEAD> --> etiqueta.

<META charset="utf-8">

<META NAME="copyright" content="ZennIT">

<META NAME="author" content="ZennIT">

<META NAME="description" content="Empresa de Diseño Web">

<META NAME="keywords" content="Web Marketing Publicidad Sites">

<TITLE>Page Title</TITLE>

</HEAD> --> fin de la etiqueta.

<BODY BGCOLOR="(color)"> --> poner el color de fondo.

<BODY BACKGROUND="(ruta)"> --> poner una imagen de fondo de web.

 --> el color de la letra.

 poner la ruta de una imagen y el tamaño de la imagen.

 = descripción de imagen en caso de que la imagen esté rota.

<CENTER> --> para centrar texto </CENTER>

<MARQUEE> --> hace que el título se mueva.

<MARQUEE behavior="alternate"> --> para que rebote el título.

<H1> --> para poner el título el más grande.

<H6>--> el título más pequeño

</MARQUEE> --> el título se mueva.

</H1> --> para terminar de poner el título.

<H2> --> para poner otro título pero más pequeño que H1.

</H1> --> cerrar segundo título.

<P> --> para hacer párrafos.

`</P>` --> para cerrar párrafos.

`<STRONG>` → Letras en negrita

`<S>` → tachar letras

`<EM>` → poner la letras en cursivas

`<U>` → poner línea debajo de las letras

`<BR>` → añadir parágrafo en blanco

`<HR>` --> para poner líneas.

Línea horizontal centrada, de ancho 50% y grosor de 10
píxeles

`<hr align="center" width=50% size="10px">` -> Línea horizontal centrada, de ancho 50%
y grosor de 10 píxeles

`<A HREF=" ../index.html">` -> añadir link al texto

`<ul>` -> Lista no ordenada

`<li>` -> Lista

`<ol>` -> Lista numerada

`<a href="mailto:kebabin@gmail.com">kebabin@gmail.com</a>`

`<a href="tel:+34123456789">+34 653 456 789</a>`

`</FONT>` --> para el fondo de letra.

`<Copyright © - ZennIT </I></B>`

`</BODY>` --> terminar

`</HTML>` --> para terminar.

- á: á
- é: é
- í: í

html 1.0

`<!DOCTYPE html>`

`<HTML>`

`<head>`

`<title>Page Title</title>`

`</head>`

```
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

html 2.0

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título de mi Página</title>
  <!-- Enlaces a CSS o scripts JS van aquí -->
</head>
<body>
  <!-- Contenido visible para el usuario -->
  <h1>¡Hola, Mundo!</h1>
  <p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
</body>
</html>
```

html 3.0

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título de la Página</title>
</head>
<body>
  <!-- Aquí va todo el contenido visible (textos, imágenes, enlaces, etc.) -->
  <h1>¡Hola Mundo!</h1>
```

```
<p>Esta es una página web estructurada.</p>
</body>
</html>
```

html 4.0

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
  <meta charset="iso-8859-1">
  <meta name="author" content="Qi Zhou">
  <meta name="description" content="Página del módulo de Aplicaciones
Web">
  <meta name="keywords" content="web 1.0">
</head>
<body>
  <!-- Contenido visible de la página -->
  <h1>Encabezado Principal</h1>
  <p>Párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

html 5.0

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título de la Página</title>
  <!-- Enlaces a CSS, JS, etc. -->
</head>
<body>
  <header>
```

```
<!-- Encabezado del sitio -->
<h1>Mi Sitio Web</h1>
<nav>
  <!-- Menú de navegación -->
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#">Acerca de</a></li>
  </ul>
</nav>
</header>

<main>
  <!-- Contenido principal de la página -->
  <article>
    <h2>Artículo Principal</h2>
    <p>Este es el contenido de un artículo.</p>
  </article>
  <section>
    <!-- Una sección temática -->
    <h3>Sección de Interés</h3>
    <p>Más contenido aquí.</p>
  </section>
</main>

<footer>
  <!-- Pie de página -->
  <p>&copy; 2025 Mi Empresa</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Contenedores DIV

```
<div style="border: 1px solid green;">
```

Cuerpo de la página.

```
</div>
```

Cabecera de la página.
Cuerpo de la página.
Pie de la página

Estilo para subdivisiones (CSS)

```
<div style="text-align: center; font-size: 60px; border: 1px  
solid red;">
```

Cabecera de la página.

```
</div>
```

Estilos por DIV

```
<span style="color: green;">de</span> la <span style="color:  
orange;">página</span>.
```

Teoría de tabla

table → elemento tabla

tr → contenido por fila

td → contenido de celdas

```
<table>  
  <tr>  
    <td></td>  
    <td>Lunes</td>  
    <td>Martes</td>  
    <td>Miércoles</td>  
    <td>Jueves</td>  
    <td>Viernes</td>  
  </tr>  
</table>
```

	TD				
TR	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
10:30	Matemáticas	Geografía	Física	Dibujo	Matemáticas
11:30	Inglés	Lenguaje	Geografía	Química	Física

Ilustración 79. Aspecto de una tabla normal en HTML

Elementos de table

- `<caption>` → Título de tabla
- `<thead>` → Cabecero de elemento tabla (superior). Contiene:
 - `<tr>` → Crea una fila de elementos
 - `<th>` → Celdas de títulos
- `<tbody>` → Cuerpo del contenido principal de la tabla
 - `<tr>` → Crear filas
 - `<th>` → Celdas normales
- `<tfoot>` → El pie de la tabla (inferior), se sitúa fuera de la etiqueta `<tbody>`
 - `<tr>` → Crear filas
 - `<th>` → Celdas normales

```

<thead>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Sara</td>
    <td>Gallardo</td>
    <td>Mas aquí</td>
    <td>44444444</td>
    <td>yosoy@sara.es</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td>Pie de la tabla donde pongo más texto para que se
    vea como crecen</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>TABLAS COMPLEJAS

```

Cambiar color por columnas

Se sitúa dentro de la etiqueta `<table>`, debe situarse después de `<caption>` y antes de cualquier `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` o `<tr>`.

```
<table>
```

```
<caption>Alumnos matriculados</caption>
  <colgroup>
    <col span="3" style="background-color: grey">
    <col style="background-color: red">
    <col style="background-color: green">
  </colgroup>
</table>
```