
JustJack 后台产品需求说明书

JustJack 项目版本 V1.0 起始日期：2016 年 3 月 1 日


JustJack 项目版本 V1.0 交付日期：2016 年 4 月 15 日

提议编号： 201603010415



Justjack

后台产品需求说明书



产品经理：陈宜琳

项目经理：吴城

Justjack



版本信息

本表用于记录本文档的维护过程，请认真填写。

| 版本 | 日期 | 变更主题 | 描述 | 变更人 |
|------|-----------|------|----------------|-----|
| V1.0 | 2016/3/11 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 陈宜琳 |
| V1.0 | 2016/3/20 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 曹永 |
| V1.0 | 2016/4/1 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 曹永 |
| V1.0 | 2016/4/5 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 曹永 |
| V1.0 | 2016/4/10 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 曹永 |
| V1.0 | 2016/4/13 | 初始版本 | Justjack 试运行版本 | 曹永 |
| | | | | |

目 录

| | |
|---|-----------|
| 1 产品概述..... | 8 |
| 1.1 产品概述 | 8 |
| 1.2 产品范围 | 8 |
| 1.3 产品目标 | 8 |
| 1.4 用户角色 | 9 |
| 2 功能需求..... | 10 |
| 2.1 流程图 | 10 |
| 2.2 功能模块 | 12 |
| 2.3 后台功能模块介绍..... | 14 |
| 2.3.1 Feedback 模块..... | 14 |
| 2.3.1.1 查看反馈信息..... | 14 |
| 2.3.2 Orders 模块..... | 14 |
| 2.3.2.1 查看订单详情 | 14 |
| 2.3.2.2 分配配送员 | 15 |
| 2.3.2.3 查看退款订单 | 16 |
| 2.3.2.4 examine/complete 操作 | 16 |
| 2.3.3 Promotion 模块..... | 17 |
| 2.3.3.1 查看促销活动 | 17 |
| 2.3.3.2 新增促销活动 | 18 |
| 2.3.3.3 开启/停止促销活动 | 18 |
| 2.3.3.4 修改促销活动内容 | 19 |
| 2.3.3.5 给促销活动绑定商品 | 20 |
| 2.3.4 Product 模块..... | 20 |
| 2.3.4.1 查看商品信息..... | 20 |
| 2.3.4.2 新增商品..... | 21 |
| 2.3.4.3 设置/修改商品关键字..... | 21 |
| 2.3.4.4 start using/blocked/modify/deleted 操作 | 22 |
| 2.3.4.5 启用商品 | 22 |

| | |
|--|----|
| 2.3.5 Finance 模块..... | 22 |
| 2.3.5.1 查看 finance 信息..... | 22 |
| 2.3.6 Coupon 模块..... | 23 |
| 2.3.6.1 查看优惠券详情..... | 23 |
| 2.3.6.2 新增优惠券..... | 23 |
| 2.3.6.3 modify/block up/start using 操作..... | 24 |
| 2.3.6.4 添加使用对象..... | 24 |
| 2.3.6.5 查看优惠券使用记录..... | 25 |
| 2.3.7 Member 模块..... | 25 |
| 2.3.7.1 查看会员信息..... | 25 |
| 2.3.7.2 新增会员..... | 25 |
| 2.3.7.3 edit/start using/blocked 操作..... | 26 |
| 2.3.7.4 管理会员地址..... | 26 |
| 2.3.8 Category 模块..... | 27 |
| 2.3.8.1 查看商品类别..... | 27 |
| 2.3.8.2 新增商品类别..... | 27 |
| 2.3.8.3 enable/disable/modify 操作..... | 28 |
| 2.3.9 Users 模块..... | 28 |
| 2.3.9.1 查看 user 信息..... | 28 |
| 2.3.9.2 新增管理员..... | 28 |
| 2.3.9.3 新增商铺..... | 29 |
| 2.3.9.4 edit /start using/blocked 操作..... | 30 |
| 2.3.9.5 如何给商铺添加配送员？..... | 31 |
| 2.3.9.6 查看 group 信息..... | 32 |
| 2.3.9.7 新增 group..... | 32 |
| 2.3.9.8 start using/blocked/edit 操作..... | 33 |
| 2.3.9.10 权限分配..... | 33 |
| 2.3.10 Banner 模块..... | 34 |
| 2.3.10.1 查看 banner 详情..... | 34 |
| 2.3.10.2 新增 banner..... | 34 |
| 2.3.10.3 modify/ start using/blocked 操作..... | 35 |
| 2.3.11 Fare 模块..... | 35 |
| 2.3.11.1 查看运费详情..... | 35 |
| 2.3.11.2 新增 fare..... | 36 |
| 2.3.11.3 start using/blocked/default/not default 操作..... | 36 |
| 2.3.12 system 模块..... | 36 |

| | |
|------------------------------|----|
| 2.3.12.1 查看 message 详情 | 36 |
| 2.3.12.2 新增 message | 37 |
| 2.3.12.3 修改/删除消息 | 37 |
| 2.3.12.4 系统配置 | 37 |



1 产品概述

1.1 产品概述

这是一款名为 justjack 的全新在线购物 APP，面向奥克兰地区的所有用户，主要销售日常生活用品。

Justjack 能最大化满足用户随意挑选所需商品，自由选择配送时间段的需求。满足在线支付，有完善的售后服务和人工服务，保障您的权益，从而为用户带来一站式的舒心的解决方案和用户体验。

Justjack 包含了奥克兰区域内超市里最全面的商品分类，涵盖用户日常生活的方方面面，帮助用户便捷的选购商品，带给用户最有价值的购物，帮助用户找到最适合自己的购物方式，最快捷的购买渠道，给您带来完美的购物体验。

1.2 产品范围

该文档主要描述了 justjack 前台涉及到的功能点，包括注册登录模块、促销模块、订单模块、会员中心模块等、相对应的后台管理功能的支持，包括轮播图管理、会员管理、活动管理、订单管理等、以及部分交互细节。

此外，justjack 能帮助商铺进行管理，比如订单、配送员等，当用户在前台下单后，后台会把订单信息推送给离用户最近的商铺，使得商铺更好的销售商品，用户得到最好的服务。

1.3 产品目标

Justjack 的目标是为了降低企业的经营成本，同时避免挑选商品的烦琐过程，使用户的购物过程变得轻松、快捷、方便，适合现代人快节奏的生活。同时我们要将 justjack 打造成奥克兰地区在

线购物 APP 的佼佼者，包括后续的微信平台、网站，使得用户只要网上购物第一个想到的就是 justjack。


最终要把 justjack 的业务扩展到全奥克兰地区，形成一个包围圈，以 Glen Eden 为总店，方圆 25km 以内的所有区都提供免费送货到门的服务；同时在人口密集的地方建立起分店仓库，使得在任何区域的 15 公里内都可以 15 分钟内送货到达。真正做到快、全、省。


1.4 用户角色

| 用户角色 | 用户描述 |
|------|--|
| 普通用户 | 所有使用 justjack 前台的奥克兰地区用户 |
| 管理员 | 使用 justjack 后台的管理人员，负责对系统的维护和需要人工进行操作的内容 |
| 商铺 | 是指奥克兰地区入驻 justjack 的商铺，接收用户订单信息 |

2 功能需求




2.1 流程图






Justjack

2.2 功能模块






2.3 后台功能模块介绍

2.3.1 Feedback 模块

2.3.1.1 查看反馈信息


1. 如果要想知道用户给我们说了什么话，提了什么建议和意见等，我们可以点击 Feedback—>点击左上角 Feedback 进入反馈信息界面，可以查看到所有用户给我们的反馈信息。




2.3.2 Orders 模块

2.3.2.1 查看订单详情


2. 点击 Orders—>Order Manage 进入 order 管理界面。



3. 点击订单号可以查看订单的详细信息，括：order status、remark、product details、freight、coupon money、coupon code、actual payment 等。
4. 如果要想查看订单对应的商铺信息，可以点击 see shop 进行查看。




5. 如果要查看订单对应的收货人信息，可以点击 consignee 进行查看。



2.3.2.2 分配配送员


6. 当用户在前台下单成功后，订单信息就到后台 paid 状态下的订单列表里。
7. 只能给 Paid 状态下的订单分配配送员，或者是拒绝订单。
8. 如果觉得订单没有问题，点击 Delivered，给订单选择配送员。
9. 配送员配好之后，用户可以在前台的订单里查看到配送员的信息。



10. 如果发现订单有问题，或者订单里的商品没有了、数量不够等情况，影响到订单发货了，可以点击 refusal，拒绝掉订单，此时用户在前台看到订单的状态是“被拒绝的”。

2.3.2.3 查看退款订单


11. 点击 Orders—>Refund Manage 进入退款管理界面，可以查看所有退款订单的详情。



2.3.2.4 examine/complete 操作

12. 当用户申请退款时，后台会显示所有退款订单的信息。
13. 如果同意订单退款，点击 examine，选择 pass 确定之后，将进行进一步审核确认，此时用户在前台看见此订单退款是“退款中”。
14. 如果拒绝订单退款，点击 examine，选择 reject，填写 reject reason 确定即可。此时用户在前台看见此订单退款状态是“被拒绝”。


15. 如果订单已经退款成功，此时点击 complete 进行确定，用户会在前台看见退款订单的状态是“退款成功”。




2.3.3 Promotion 模块

2.3.3.1 查看促销活动

16. 点击 promotion—>Promotion Manage 进入 promotion 管理界面，可以查看所有促销活动。



2.3.3.2 新增促销活动



17. 点击 add 打开 add promotion 界面，根据里面的要求填写促销活动的详细信息，完成之后确定即可。

18. 其中 discountnum 尤为重要，填写格式是小数（比如填写 0.8 就等于 8 折）。

19. 如果 status 选择 enable，那么新添加的促销活动就会在前台首页显示，户就可以看到此促销活动。


20. 如果 status 选择 disable，那么新添加的促销活动是不会在前台首页显示出来，用户是看不见的，直到下次开启此活动为止。

2.3.3.3 开启/停止促销活动

21. 如果一个促销活动时间到了，或者其他原因需要停止此促销活动，我们可以点击 disable 来停止此活动，此时用户在前台就看不见此促销活动了，直到下次再次开启此活动。

22. 同样，如果需要开启一个促销活动，可以点击 enable，此时用户会在前台看见促销活动了。

2.3.3.4 修改促销活动内容



Modify Promotion

PromotionName * test002

* DiscountNum 0.81 (For example: 0.8 is equal to 20 percent off)

* StartTime 2016-04-06 10:38:00

* EndTime 2016-04-08 10:39:00


* Status Enable

PromotionIntro

save cancel

23. 点击 modify，根据实际情况对促销活动的内容进行修改即可。

2.3.3.5 给促销活动绑定商品



Bind Product

Promotion Product List

Product Code: Product Name:

Class Code: Class Name:

BarCode:


| <input type="checkbox"/> | Product Code | Product Name | Class Code | Class Name | Selling Price |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 32 | NewZealandCowMeat | 48 | FreshMeat | 0.01 |
| <input type="checkbox"/> | 33 | redcakeno.1 | 51 | redcakes | 0.01 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 34 | redcakeno.2 | 51 | redcakes | 5.20 |
| <input type="checkbox"/> | 36 | IWATCH38 | 53 | IWATCH | 0.01 |
| <input type="checkbox"/> | 37 | AA | 48 | FreshMeat | 0.01 |

24. 点击 Bind 打开 Promotion Product List 操作界面，根据实际情况选择需要添加的商品，完成后点击 save 保存即可。

2.3.4 Product 模块

2.3.4.1 查看商品信息

25. 点击 Product—>Product Manage 进入 product 管理界面，可以查看商品信息。



Justjack You are welcome visit

Orders Finance Category **Product** Member Users Promotion Banner Fare Coupon Feedback System Module

ProductManage

ProductCode: ProductName: BarCode:

Classname:

| Product code | Product Picture | Product name | Selling price | Class name | Promotion code | Sales status | Operation |
|---|-----------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| CurrentPage 1 TotalPage 6 ArticlePage 20 TotalArticle 0 To 1 <input type="button" value="GO"/> [home page] [the previous page] [the next page] [at the end of the page] | | | | | | | |

2.3.4.2 新增商品

Add Product

* ProductName

* ClassName

* ProductDetail

* mainImg Select Picture

* SaleStatus

InternationalCode

* ProductModel

KeyWord

BarCode

* CleanWeight

* SalePrice

ProductIntro

26. 点击 add 打开 add product 界面，根据里面的要求填写商品的详细信息，完成之后确定即可。

27. 如果 status 选择 enable，那么新添加的商品就会在前台显示，用户是可以查看到此商品的信息。

28. 如果 status 选择 disable，那么新添加的商品是不会在前台显示。

2.3.4.3 设置/修改商品关键字

29. 如果要让商品在搜索中以关键字被搜索出来，在添加商品时需要认真填写商品的 keyword。

30. 当商品关键字确定好之后，用户就可以通过搜索该商品的关键字找到商品。

31. 同样，如果要修改商品的关键字，点击 modify 找到 keyword，进行修改即可。

2.3.4.4 start using/blocked/modify/deleted 操作

32. Start Using 操作是启用商品，让商品在前台显示出来。

33. Blocked 操作是禁用商品，让商品不在前台显示出来。

34. 如果需要对商品信息进行修改，那么点击 modify，根据实际情况进行修改即可。

35. 如果商品需要删除掉的，可以点击 delete 进行删除即可。但是，此操作要慎重，如果删除了，商品信息就不存在了。


2.3.4.5 启用商品

36. 如果一次性需要启用的商品过多，以全部选中它们，然后点击右上角的 Enable 即可。

2.3.5 Finance 模块

2.3.5.1 查看 finance 信息

37. 点击 Finance—>Finance Manage 进入 finance 管理界面，可以查看 finance 信息。




| Order Code | Transaction Amount | Shop Code | Transaction ID | Merchant bank account | Add Time | Add UID | Business Type |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|
| 1001146007146519 | - 0.52 | 1001 | | | 2016-04-08 15:12:52 | zhangfan | refund |
| 1603312010004710035 | - 0.01 | 100047 | | | 2016-04-08 15:12:01 | admin | refund |
| 16033149100047100010 | - 0.01 | 100047 | | | 2016-04-08 15:11:52 | admin | refund |
| 1001146007168615 | - 0.12 | 1001 | | | 2016-04-08 15:08:08 | zhangfan | refund |
| 1001146007168615 | + 0.12 | 1001 | 000000031bd23#f | | 2016-04-08 11:29:02 | 0212535022 | pay |
| 1001146007146519 | + 0.52 | 1001 | 000000031bd22f34 | | 2016-04-08 11:25:17 | 0212535022 | pay |

38. Transaction amount 中减少的数值（红色）代表退款的金额，增加的数值（绿色）代表支付的金额。

2.3.6 Coupon 模块

2.3.6.1 查看优惠券详情



39. 点击 Coupon—>coupon Manage 进入 coupon 管理界面，可以查看优惠券信息。

2.3.6.2 新增优惠券

40. 点击 add 打开 add ticket 界面，根据里面的要求填写优惠券的详细信息，完成之后确定即可。

41. value 表示优惠券可以使用的金额，填写格式以小数表示，比如：0.50、10.00 等。

2.3.6.3 modify/block up/start using 操作

42. 如果需要对优惠券信息进行修改，可以点击 modify 进行修改即可。

43. Block up 操作是停用正在使用中的优惠券。

44. Start using 操作是启用被停用的优惠券。


2.3.6.4 添加使用对象

45. 只能给 start using 状态中的优惠券添加使用对象。(block up 状态下的优惠券，是不能添加使用对象的)

46. 点击 binding member 打开 member list 操作界面，选择需要添加进去的 member，完成之后，被添加的 member 就可以在前台看见自己可以使用的优惠券了。



2.3.6.5 查看优惠券使用记录




47. 点击 Coupon—>coupon record，可以查看到优惠券的使用记录及状态。

2.3.7 Member 模块

2.3.7.1 查看会员信息


48. 点击 Member—>member manage 进入 member 管理界面，可以查看 member 信息。



2.3.7.2 新增会员

49. 点击 add 打开 add member 界面，根据里面的要求填写 member 的详细信息，完成之后确定即可。

50. 新添加的 member 状态默认是 start using，所以被新添加进来的 member 就可以直接在前台登录使用了。



add member

✓ Add Member

* Login Code

* Password

* Confirm Password

* Mobile

Email

Gender Please Select ▼

Head portrait Select Picture upload

✓ Save ↩ Cancel

2.3.7.3 edit/start using/blocked 操作


51. 如果会员信息需要修改，比如换了手机号等，那么可以点击 edit 进行修改即可。

52. Start using 操作是启用被禁用的会员账号。

53. Blocked 操作是禁用正在使用中的会员账号。

2.3.7.4 管理会员地址

54. 如果会员用户在前台还没有填写自己的任何地址信息，打开 address 后是没有任何地址信息的，此时需要会员在前台添加地址信息。



address

Member Address

| Name | Mobile | Home phone | Addr | Operation |
|------|-------------|------------|---|--|
| 明年 | 15951756263 | | Counter Delivery, Haast PostCentre, Haast | View Modify Delete |


55. 如果会员在前台填写了地址信息，打开 address 后会显示地址的详细信息。

56. 同时可以对地址信息进行 view、modify、delete 操作，根据实际情况进行操作即可。

2.3.8 Category 模块


2.3.8.1 查看商品类别

57. 点击 Category—>category manage 进入 category 管理界面，可以查看商品类别的信息。



2.3.8.2 新增商品类别

58. 点击 add 打开 add product class 界面，根据里面的要求填写商品类别的详细信息，完成之后确定即可。



59. 在添加商品类别时，如果 whether to enable 选择 yes，那么添加完成后此商品类别会在前台显示出来，用户可以查看到。

60. 在添加商品类别时，如果 whether to enable 选择 no，那么添加完成后此商品类别不会在前台显示出来，用户是查看不到的。

2.3.8.3 enable/disable/modify 操作

61. Enable 是启用商品类别，使得在前台显示出来。

62. disable 是禁用商品类别，使得在前台被隐藏起来。


63. 如果发现某一商品类别信息需要修改，比如 class name 等，那么可以点击 modify 进行修改即可。

2.3.9 Users 模块

2.3.9.1 查看 user 信息


64. 首先，User 类型有 manager 和 shop。

65. 点击 Users—>user manage 进入 users 管理界面，可以查看所有管理员和商铺信息。



2.3.9.2 新增管理员

66. 点击 add 打开 add user 界面，根据里面的要求填写详细信息。




67. 其中 User type 选择 manager。

68. 在选择 group 时，如果有可以放置此管理员的 group，那么选择确认即可。

69. 在选择 group 时，果没有 group 可以放置此管理员，则需要先去添加相应的 group。

70. 点击 users—>group manage 进入 group 管理界面。



| Group Code | Group Name | Status | Intro | Operation |
|------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 10003 | superManager | start using | super manager | Blocked View Edit Permissions |
| 10040 | shop | start using | shop | Blocked View Edit Permissions |
| 10041 | manager | start using | | Blocked View Edit Permissions |

71. 点击 add 进行添加即可。

72. 当 group 添加好之后，再返回去添加管理员即可。

2.3.9.3 新增商铺

73. 点击 add 打开 add user 界面，根据里面的要求填写详细信息。


74. 其中 User type 选择 shop。

75. 在选择 group 时，如果有放置商铺的 group，那么选择确认之后即可。

76. 在选择 group 时，如果没有 group 放置此商铺，则需要先去添加商铺的 group。

77. 点击 users—>group manage 进入 group 管理界面。


78. 点击 add 进行添加即可。



79. 当商铺的 group 添加好之后，再返回去添加新的商铺即可。

2.3.9.4 edit /start using/blocked 操作

80. 如果 user 信息需要修改，那么我们可以点击 edit 进行修改即可。



Edit User

✓ Edit User

Login ID:

Password:

Confirm Password:

* UserName:

NickName:


* Mobile:

Telephone:

Email:

* Group:


User Type:

Head Portrait: 

81. Start using 操作是启用 user 账号。

82. Blocked 操作是禁用 user 账号。

2.3.9.5 如何给商铺添加配送员？



Delivery user

Delivery User

Status: Send Name:

| Send Name | Mobile | Owned Shop | Status | Operation |
|-----------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 111 | 13260803856 | lipeng444 | start using | View Modify Blocked |

CurrentPage 1 TotalPage 1 ArticleOfPage 10 TotalArticle 1 To 1 [Home page] [The previous page] [The next page] [At the end of the page]

83. 点击 Delivery user 给商铺分配配送员。

84. 如果打开发现里面没有可以分配的配送员，或者需要多个配送员，那么我们可以点击

add 进行添加即可。默认状态是 start using。

85. 对配送员的信息可以进行 view、modify、start Using/blocked 操作。


86. 如果配送员因为特殊情况，比如身体不适等，不能去送货，那么点击 blocked 即可。

同样，下次需要分配时，点击 start using 即可。

87. 每个商铺可以添加或者分配多个配送员。


2.3.9.6 查看 group 信息

88. 点击 users—>group manage 进入 group 管理界面，可以查看所有 group 的信息。



2.3.9.7 新增 group

89. 首先，group 主要分为管理员组和商铺组。



90. 如果需要添加新的 group，可以点击 add 进行操作。

91. 点击 add 打开 add group information 界面，输入 user group name 和 intro 即可。

92. 新添加的 group 默认状态是 start using。

2.3.9.8 start using/blocked/edit 操作

93. Start using 操作是启用 group。

94. Blocked 操作是禁用 group。

95. 如果 group 的信息需要修改，那么可以点击 edit 进行修改即可。

2.3.9.10 权限分配

96. Permissions 操作是给 group 分配权限。


97. 打开之后进入权限选择分配界面，根据实际情况给 group 分配相应的权限。分配完成后点击 save 保存即可。

| 模块 | 资源 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 系统 <ul style="list-style-type: none"> System Users PublicModule Category Member Coupon Finance Product Special Fare Banner Orders Feedback | <p>资源名称</p> <p>UserManage</p> <ul style="list-style-type: none"> 获取单个用户信息 增加用户信息 搜索用户信息 判断是否已经存在这个手机号 跳转到用户更新成功页面 Ajax查看用户是否存在 跳转到用户修改审核页面 查询原密码是否一致 获取一个配送员的信息 比较是否有相同的配送员名 搜索配送员信息 获取用户所有信息 修改用户状态 添加用户跳转 查看用户细节 用户修改页面 增加用户信息 修改用户密码 获取用户下的配送员信息 修改配送员的信息 查找是否有相同的手机号码 修改用户信息 跳转到用户增加页面 判断是否已经存在这个用户名 跳转到用户更新页面 跳转到用户增添成功页面 跳转到会员审核页面 修改密码 修改配送员的状态 增加配送员的信息 跳转到配送员增加页面 <p>GroupManage</p> <ul style="list-style-type: none"> 获得用户组列表 跳转到修改页面 用户组新增页面 用户组新增失败页面 用户组分配权限成功页面 用户组列表页面 用户组权限信息页面 增加用户组信息 修改用户组信息 给用户组分配权限 用户组新增成功页面 用户组分配权限页面 用户组修改失败页面 用户组分配权限资源列表页面 获得单个用户组详情 修改用户组状态 用户组修改页面 用户组权限分配失败页面 用户组详情页面 用户组修改成功页面 查看用户组列表信息 |

2.3.10 Banner 模块

2.3.10.1 查看 banner 详情

98. 点击 banner—>banner 进入 banner 管理界面，可以查看到 banner 信息。



2.3.10.2 新增 banner

99. 点击 add 打开添加界面，根据里面要求填写 banner 的详细信息，完成之后确定即可。

100. 其中 path 是由 product code 来确定的。

101. 如果 status 选择 start using，那么 banner 会在前台相应位置上显示出来。

102. 如果 status 选择 blocked 那么 banner 是不会在前台显示出来的，用户是看不见的。

Add Ticket

✓ Add Cursole Img

* BannerName

* Path

* BannerImg 未选择任何文件

* status

2.3.10.3 modify/ start using/blocked 操作

103. 如果 banner 信息需要修改 , 比如 name , path 等 , 那么点击 modify 进行修改即可。

104. Start using 操作是启用 banner。

105. Blocked 操作是禁用 banner。

2.3.11 Fare 模块

2.3.11.1 查看运费详情

106. 点击 fare—>fare manage 进入 fare 管理模块 , 可以查看到运费相关信息。

Justjack You are online since

Change the password Logout

Orders Finance Category Product Member Users Promotion Banner **Fare** Coupon Feedback System Module

FareManage FareManage

Fare

Status: Please choose

MiddleValue: firstWeight FirstPrice: firstPrice SecondPrice: secondPrice


Search Add

| First Price | Middle Value | Second Price | Add date time | Status | Is Default | Operation |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|-----------|
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|-----------|

2.3.11.2 新增 fare

107. 点击 add 打开 add fare 界面，根据里面的要求填写详细信息，完成之后确定即可。

108. Middle value 是运费变动的临界值。如果支付金额小于 middle value，那么按 first price 收取运费；如果支付金额大于 middle value，那么按 second price 收取运费。



2.3.11.3 start using/blocked/default/not default 操作

109. Start using 操作是启用 fare。


110. Blocked 操作是停用 fare。

111. 只有 start using 状态下的 fare 才能进行 Default/not default 操作，新添加的 fare 默认状态是 not default。

2.3.12 system 模块

2.3.12.1 查看 message 详情

112. 点击 system—>message manage,可以查看所有 message 信息。



2.3.12.2 新增 message

113. 点击 add 打开 add message 操作界面，根据里面的信息填写即可。

Add Message

* MessageTitle

* MessageType

* MessageContent

2.3.12.3 修改/删除消息

114. 如果要对 message 信息进行修改，点击 modify 进行操作即可。

115. Delete 操作是删除掉不需要的 message。

2.3.12.4 系统配置

116. 点击 system—>sysconfig 进入系统配置界面，根据要求进行选择填写即可。

Justjack You are welcome admin [Change the password](#) [Logout](#)

Orders Finance Category Product Member Users Promotion Coupon Fare Banner Feedback **System** Module

MessageManage
SysConfig

MessageManage
SysConfig

Customer Service Telephone:

Message send when:

Register: ☒ Yes ☐ No

Dispatching: ☒ Yes ☐ No

Received: ☒ Yes ☐ No

Refund Complete: ☒ Yes ☐ No

Find Password: ☒ Yes ☐ No

Payment done: ☒ Yes ☐ No

Cancel order: ☒ Yes ☐ No

Delivery Standard:

Refund Standard:

☒ save

Justjack