

让 Agent 的每一项能力， 成为真正可运营的资产。

技能运维层：发现 → 选择 → 关系编排 → 真实执行 → 修复 → 程序化验收 → 产物 → 反馈 → 进化，全过程可追溯。

- 本报告：结论 / 证据 / 落地路径 / 局限（约 4 页）
- 可运行 Demo：解压后双击 **start.bat**，浏览器自动打开
- 复现材料：requirements.txt · 快速开始.txt · 基准数据 JSON · 截图包 · 测试套件

交付日期 2026-10-02 · **版本** git 1b58b9f · **当前库** 100 技能 / 200+ 关系边 / 25 演化（随每次运行自动增长，实时以接口 /api/health 为准）

测试 pytest 35/35 ×3 全绿（不联网、确定性）· 交付自检 31/31 · 自检 18/18

模型 deepseek-chat（可配置；未配密钥时浏览/检索/星图/导出功能完整可用）

1 • 结论摘要（一页讲完）

做了什么：把「Agent 技能」从散落的提示词文本，变成一套有检索、有编排、真执行、可验收、能进化的**资产体系**，并以可运行 Demo 完整呈现。技能库 100 项 / 200 余条类型化关系边（其中 25 项由系统自主演化产生，随运行持续增长）。

关键数字（全部来自当前库实测，manifest 锁定 git commit 与库哈希）：

- 检索：dev 集 Recall@5 = BM25 0.725 → Hybrid 0.742 → **Fabric (图扩展) 0.825**；heldout 上 Hybrid 最优 0.708
- 执行：3 步真实任务端到端 **153s / ¥0.065**，其中一次真实失败经 **3 次尝试自动修复成功**
- 编排：技能依赖关系图驱动执行顺序（DAG = Runtime），无依赖步骤真并行，关键路径自动计算
- 工程：35 项自动化测试连续 3 轮全绿，单元测试零联网、零真实 API 依赖，套件 2.9 秒

三个关键发现（含负面，不包装）：

- 图扩展能补回关键词检索漏掉的技能（dev +10pp），但**引入 84–95% 噪声**——这正是生产链路配 LLM 重排与置信度分流的原因；heldout 上纯图扩展不敌混合检索。
- 在简单单步任务上，三种技能使用模式（不给技能 / 提示词塞技能 / 契约模式）**全部 100% 成功**，契约模式成本最高——技能资产的价值要在更难的任务上才会显现，简单任务是天花板。
- LLM 等待占执行时延 ≈81%：瓶颈在模型而非框架；系统已把每次调用的角色、耗时、成本记账到请求级账本。

建议：以 Phase 1「只读接入」（业务 Agent 调 /api/search 注入技能）起步，1–2 周可出对比数据；随后按第 6 章路径推进。

2 • 背景与问题

SkillNet 论文（浙大/阿里/蚂蚁/腾讯，arXiv 2603.04448）实测：前沿 Agent 在真实社区技能池上检索完整度仅个位数到 30%，按依赖编排硬任务时分数进一步大幅下滑；EvoScientist（华为）指出静态流水线「技能只进不出」。即：**模型能力在涨，但「技能怎么被管理」缺一层基础设施**。本项目在该论文的方向上补齐其缺失的后半段：技能的选择策略（LinUCB）、产物验收、成本记账与进化治理。

3 • 系统设计与架构

- 技能资产层：**98 技能（科研方法 + 工具交付 + 演化），每项含契约字段（能力/输入输出/陷阱/验收方式），符合 agentskills.io 规范，可一键导出 Claude Code / Cursor / Gemini / AGENTS 四种格式。
- 检索层：**BM25 / 混合 / Fabric（关系图扩展 + LLM 重排）三档问题对照，图扩展沿类型化关系边补漏。
- 编排与执行层：**编排器输出技能依赖边作为**权威执行图**；调度器按 DAG 并行派发、产物跨步传播、上游失败阻断下游；每步真实沙箱执行 Python。

- **验收层**：L1 确定性检查（文件/表头/JSON/数值范围）→ L2 技能断言 → L3 语义评审，三层证据分开呈现，绝不说谎为"客观验证"。
- **进化层**：蒸馏/变异/交叉/再生四算子 + 质量准入闸（当前 23 项演化技能即由此产生）。



首页：Hero + 真实数据技能星图（浅色产品面）



技能星图：深色沉浸模式，红圈为演化技能

4 • 实验与结果

4.1 检索 (Experiment A, 当前库 manifest 锁定)

Recall@5	dev (n=20)	heldout (n=12)
BM25	0.725	0.653
Hybrid（向量+关键词）	0.742	0.708
Fabric（图扩展，纯图无重排）	0.825	0.667

Fabric 相对 BM25 的补回质量：dev 补入 44 个技能位中 7 个相关 / 37 个噪声（精度 16%）；heldout 1 相关 / 18 噪声（5%）。结论：图扩展**补真金但噪声大**，必须配合重排与置信度分流。

4.2 技能使用模式 (Experiment B, 5 任务 × 3 模式 × 真实执行)

模式	成功率	平均尝试	自动修复率	验收通过均值	成本/次	时延
none（不给技能）	100%	1.4	40%	17.8	¥0.143	14.7s
prompt（文本塞提示词）	100%	1.0	0%	20.2	¥0.157	14.3s
contract（技能契约）	100%	1.2	20%	17.6	¥0.200	17.6s

诚实结论（天花板效应）：简单单步任务上三种模式全部成功，契约模式反而最贵——本样本**不支持**「契约模式更好」；其价值（陷阱规避、逐条验收证据）需在更难的多步任务上验证。51 技能时代的历史实验（契约模式信息量 2217 vs 1285/1510 字）已标注 Historical，不冒充当前结论。

4.3 端到端真实运行样例（证据）

任务「剂量-存活率数据清洗与剂量-反应分析」：3 步 DAG（数据清洗 → 剂量反应估计 || EDA），其中剂量反应估计第 1、2 次执行失败（真实数据类型错误），第 3 次自动修复成功；总耗时 153s、成本 ¥0.065、关键路径 138.1s 恰好穿过修复链。运行记录、事件流、产物哈希全部落盘可查（out/runs/）。

5 • 五个产品 Moment (Demo 演示主线)

1. **技能网络激活**——输入任务，真实候选技能在星图上点亮，无关节点降权
2. **网络收束成 DAG**——同一批节点平滑迁移为执行流程图，视觉上直接理解"流程从技能网络中组织出来"
3. **真实执行与修复**——节点真实跑代码；失败不隐藏，展示尝试/修复全过程
4. **证据**——L1/L2/L3 三层验收分层呈现，通过率与明细可展开
5. **反馈与进化**——运行结束展示技能蒸馏准入结果，星图中进化技能带标记
6. **Agent 最终回复**——整条流程跑完后，Agent 基于真实运行事实（每步状态与尝试、产物清单、验收通过率、成本与关键路径、技能沉淀）生成一段自然语言总结：完成了什么、遇到问题如何修复、交付了什么、下一步建议。由真实 LLM 生成、明确禁止编造数字，失败与跳过如实写入
7. **Agent 最终回复**——整条流程跑完后，Agent 基于真实运行事实（每步状态与尝试、产物清单、验收通过率、成本与关键路径、技能沉淀）生成一段自然语言总结：完成了什么、遇到问题如何修复、交付了什么、下一步建议。由真实 LLM 生成、明确禁止编造数字，失败与跳过如实写入
8. **Agent 最终回复**——整条流程跑完后，Agent 基于**真实运行事实**（每步状态与尝试、产物清单、验收通过率、成本与关键路径、技能沉淀）生成一段自然语言总结回复：完成了什么、遇到问题如何修复、交付了什么、下一步建议。回复由真实 LLM 生成、明确禁止编造数字；失败与跳过如实写入，不粉饰

6 • 落地路径 (建议)

阶段	内容	周期 / 风险
Phase 1 · 只读接入	业务 Agent 调 /api/search 获取技能（含降级说明），零写入；建立 10-20 条业务任务对照集，跑「有无技能」对比	1-2 周 / 低（只读无侵入）
Phase 2 · 反馈回流	业务执行结果回传为奖励，LinUCB 开始按业务分布排序；建立业务 heldout 治理	2-4 周 / 中（需标注少量 gold）
Phase 3 · 进化治理	候选技能人工审批门 + 回滚；蒸馏业务高频轨迹为新技能	1-2 月 / 中（治理流程需产品化）

7 • 局限与下一步 (诚实声明)

- 技能使用模式实验样本仅 5 个单步任务（天花板效应），需扩 heldout 与多步任务；Evolution / LinUCB 显著性实验未在当前库完成。
- L3 语义评审为同模型自评（界面已明示"语义评审"），异模型 judge 未接入。
- 沙箱面向可信代码，不是对抗性隔离环境。
- 运行时延以 LLM 等待为主（≈81%），已按调用记账，优化方向是异步化与缓存而非框架。
- 结构化日志（字段化 run_id/step_id）尚未完成，排障暂靠文本日志 + 事件流。

附录 A • 复现方式

1. 解压后双击 `start.bat` (Windows) 或执行 `./start.sh` (macOS/Linux) ——自动选解释器、装依赖、起服务、开浏览器
2. 无密钥即可体验：技能库 / 三档检索对照 / 技能星图 / 实验面板 / 跨框架导出
3. 填密钥（`.env` 的 `DEEPSEEK_API_KEY`）后解锁：真实任务执行、修复循环、验收、进化、全链路演示
4. 验证测试： `python -m pytest tests/ -q` （预期 35 passed, 约 3 秒, 不联网）
5. 复现基准： `python tools/bench_current_library.py` （检索, 零 API 成本）、 `python tools/eval_skill_usage.py 5` （技能使用, 消耗少量 API 额度）

基准原始数据见 `out/bench/*.json` （含 manifest: git commit / 库哈希 / 数据集哈希）；截图见 `out/final_shots/`；完整迭代过程见 `docs/rebuild-log.md`。