

一、不同厂商配置信息：

哈尔滨新中新：

厂商名称：哈尔滨新中新

厂商编号：HEBXZX

公钥信息：

配置信息：

```
{      "desKey":"ZmE0NWZlNDMyZDQ5NDNjNmI4ZWFiOWE0",      "thirdSystem":"weds",
"privateKey":"MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBANr/7/IlvTuKbfVQ
vztF8Z9ecZppA3HzcpKF6HwmywQPvwaA4KqQnZV34+zlh3c9pNEfkHDtD4qlpTgOS
2tGpo5ZZvhK6w76h48eEnjIP0dhAuVey/LTZLi+RG2ZwWI3A2flF8uIDoejRI/ih
iksFrRLt7TmsKwFzFptgivzaoHj7AgMBAAECgYBsVCG61bvVUfpmWJTfmw+UR8Fm
lgAEQ+outHJ1xzKxRaCzWRUushYgT      +LIVZXE3UNxNFMKtd/O8ToX5nK7N3CIKIBC
7TP4TbPWAQtLkBl60Yyzlk6XVlx15pZUKrmwN8HH8rnbbLVn+4jjQaRX8NZCw5ZA
LgnNivcxh9oT3y8ncQBAPQCAFI3tVEbzng9z1ubj4VxXUdW39jUES2hP5PqrUCM
cDvA2gNuaJTyyNrtumAJXvlbmg+g6RdQfEOwJ5XiUCQQDlw0um+MKYDpa5w+zX
UTB23d3/6uaWKCjiE92qLpCKBBjSVa0qsgjYTXeaEgCOWLX2oFTTfRYFZV7QGTH/
EwCfAkBr8Xa2HX7YorRz/OP+YpLbNyTOQ+BCy43N4cd+aBK8u2PrCyVm3zDks1Vf
UGdaZJYweQ6ejwktbRP      +z8fj5G0BAkBHRh/vufdTICMFmVudJ5hrJ0Q4oTvKIMap
6xO2OR+pUMAKb316YyQPRWi2qKL3hVldGjt2J7VvExUoZMh3ogNtAkEA1mZjOzR0
lx3lhQlPaZB0Gsv85Uo+Par3j2dpaMp3SSTVtI7S      +za912W7+G3UnAimaC8m2cRw
+LulUzD8gpWtLQ==",      "version":"1.0",
"localUrl":"http://10.1.9.23:6001/PhonePay/MobilePayCommon",
"method":"synjones.pay.valiteqrcode" }
```

参数解释：

method：哈尔滨新中新提供 解码接口方法

version：哈尔滨新中新提供 默认不需要修改 API 协议版本，可选值:1.0。

desKey：哈尔滨新中新提供

thirdSystem：哈尔滨新中新提供 系统注册码

privateKey：哈尔滨新中新提供 密钥

localUrl：哈尔滨新中新提供 请求地址

=====

威尔：

厂商名称：威尔

厂商编号：WEDS

公钥信息：f3ad33553756b47be12204d7d66beadcca700d80

配置信息：

```
{"secretKey":"12345678abcdeqwe","publicKey":"","enabled":"1","signColum":"","signSplit":"","timeLimit":"2","desLimit":"1"}
```

默认不需要修改任何配置

=====

正元：

厂商名称：正元（正元旧平台 **webservice** 方式）

厂商编号：ZY

公钥信息：

配置信息：

```
{"endpoint":"http://192.168.30.202:8091/ThirdWebservice.asmx",  
"targetNamespace":"http://www.hzsun.com/", "method":"SignIn"}
```

参数解释：

endpoint ：正元提供 webservice 请求地址

targetNamespace ：正元提供 参数，一般不需要修改

method ：正元提供 方法名，一般不需要修改

配置信息

*** 注：正元老平台和正元新平台不能同时开启**

厂商名称：正元易通（正元新平台）

厂商编号：ZYYT

公钥信息：

配置信息：

```
{"appId":"123456","appSecret":"appSecret",  
"methodCode":"/api/common/querywalletsbyaccnum",  
"methodToken":"/api/token","requestUrl":"http://www.baidu.com"  
}
```

参数解释：

appId: 正元易通提供

appSecret：正元易通提供

requestUrl: 正元易通提供 要请求的接口地址

methodCode：解码方法地址，一般不需要修改

methodToken：获取 token 方法地址，一般不需要修改

广州新中新：

厂商名称：广州新中新

厂商编号：XZX

公钥信息：ryAJCLlelunLLb02rt4V7xUaH6ScZn1l

配置信息：

```
{"CREATE_APP_SIGN":"http://60.205.182.0:9000/sign/createappsign","VERIFY_APP_SIGN":"http://60.205.182.0:9000/sign/verifyappsign","GET_CODE_CONFIG":"http://demo.greatge.net:28981/code/getqrconfig","GET_PUBLIC_KEYS":"http://demo.greatge.net:28981/cmn/getpublickeys","GET_IDENTITY_BY_QRCODE":"http://60.205.182.0:9000/query/getidentitybyqrcode","appId":"LibraryAccessControl","terminalNo":"DSF00002"}
```

参数解释：

CREATE_APP_SIGN --- 新中新提供 签名地址

GET_CODE_CONFIG --- 新中新提供 配置信息地址

GET_PUBLIC_KEYS --- 新中新提供 获得公钥地址

GET_IDENTITY_BY_QRCODE --- 新中新提供 在线解码地址

腾讯微校:

厂商名称: 腾讯微校

厂商编号: TXWX

公钥信息: 0FE8C24D97E240CD

配置信息:

```
{"onlineUrl":"https://weixiao.qq.com/apps/school-api/campus-code","offlineUrl":"https://weixiao.qq.com/apps/school-api/key-secret","appKey":"0FE8C24D97E240CD","signKey":"59C563A47F92D78076B71FE29F1BA209","scene":"1","location":"三食堂","deviceNo":"device-1213","schoolCode":"wxcampus"}
```

参数解释:

onlineUrl : 腾讯微校默认在线解码地址 (如内网可能需要更换; 默认不需要修改)

offlineUrl : 腾讯微校默认离线解码地址 (如内网可能需要更换; 默认不需要修改)

appKey : 腾讯微校提供

signKey : 腾讯微校提供

schoolCode : 腾讯微校 学校编号

北京思源政通:

厂商名称: 北京思源政通

厂商编号: SYZT

公钥信息:

配置信息:

```
{
  "appId": "1002",
  "appSecret": "3929222b2de7356875503bc61acf7a13",
  "onlineUrl": "http://fsdqrqcode.app.fjnu.edu.cn/virtual-card",
  "method": "api/qrcode/resolve"
}
```

参数解释 :

- appId : 思源政通提供 学校 id
- appSecret : 思源政通提供
- onlineUrl : 思源政通提供 请求地址
- method : 方法名 (这里一般不需要修改)

东北石油大学 :

厂商名称: 微校园

厂商编号: XYWM

公钥信息:

配置信息:

SchoolCode

学校名称	取值
大庆师范学院	1
哈尔滨医科大学大庆分校	13
东北石油大学	14

```
{
  "SchoolCode": "14",
  "onlineUrl": "http://wxy.hrbxyz.cn/api/checkbarcode"
}
```

参数解释：

SchoolCode：微校园提供，学校编号

onlineUrl：微校园提供 请求地址

银校园：

厂商名称：银校园解码

厂商编号：YXY

公钥信息：

配置信息：

```
{
  "key1":"oBzHvOE3tb17opolsNMzL4iz",
  "key2":"WeUqGoZJQ8qS3via9hgegtzX",
  "timeOut":"5"
}
```

参数解释：

Key1：银校园提供

Key2：银校园提供

timeOut：二维码规定超时时间（单位 分钟）默认不需要修改

知校：

厂商名称：知校解码

厂商编号：ZX

公钥信息：

配置信息：

```
{
  "id": "partner1",
  "sign": "weiweixiao",
  "onlineUrl": "http://api.weiweixiao.net/qrpos/api/xyk/decode"
}
```

参数解释：

Id：知校提供 知校提供唯一标识标识

Sign：知校提供 签名

onlineUrl：知校提供 在线解码地址

中国银行：

厂商名称：中行解码

厂商编号：CHINABANK

公钥信息：

配置信息：

```
{ "key": "uH5j08wHItIHcZkd7WWvSw==" }
```

参数解释：

Key：中行提供 密钥

二、不同厂商二维码格式

1、威尔：1gGHFXcG/yWS76-8er-oDgtoOUOSZPnNks3MMdAlQd-mC7dMyUVWsg==

2、哈尔滨新中新：46330957970327062524

3、腾讯微校：

http://wx.url.cn/v002.wxcampus.sfOfzv.C1OJtKnMdBR0Y-bKccDYpJTCoANkrCzPeBvhUgW34H8IO
OFJAcmNGveMOWa_hFjY20ybHVSA1Ejw6FXsPe5efQ

4、广州新中新：

RFT://BL06l9XP2jaxdS0W/Qo5WWKzcHhW4YrmOm0S7kkCuvqHCjDVKXeIgoA2Viuv+IfSrP4vK77FY

WAnvz6vvy6nUw==|RhaLSrAKoA+WDUItJpEoyxgtKAHheCn5QgBrpTHGAxo=

5、浙江正元 / 正元易通 :

F3B99638A495E0AB3AA9348293EA857402FF5D6A38A95C8F786E5D850B62426B942B16F43654
EC30CE378246A87639FE028FC652FF349C48,35107

1E8A25B435CC04BDB40AA01718E32EB4F136D6FC85D12F6748533454761444D12A529A4D8F0A
D58562964BAE6F3BC671DF0EA9E9A934408B9EC46260599DA66DA6C75269BF750A1E38C62D69
B8F3F446,41209

6、思源政通 :

AQUCA+oAAAAAAQCW2MzjtDhVJJ8UqgsS7iBkVGZh92X3j0Z8ugo0vL0YBAB7JKoxS8f+aMQA+0YRIWh
5TdLRBiEtGHwDsihwnoTixQPqAatMAzBEAiALKHwIAQt0z9fFXK8Z+Ue2kEfkkquIsRW5abI4T7lrGA
IgMI1RKM80qIf0zIQsmvQlJppQjABXtN9ovfxgFle8EzoAAAAAALQ50TE0NTk3MTIzNjU0XzkxNjkwN
Dg4MDNmMEYCIQDiU+dBSK6VGo6t+g8fygVvp/9P9FPSohbu7VJZXP4GmQIhAPiCYx9mld/e/dtEKjuN
A5Mr1zr0c2pqjj1Dr4PJjt+T

7、东北石油（微校园） :

XYWM:0931470059557058BC039

8、银校园

YXY9990SxPjdjRboUG6KjmxhvHdSzH+tKbf4fh1NdJMblmzkZ+epZC7mhYVd/5r/SyIe6p

9、知校

yyc://v01AQAHAhpoaXhpYW8CAEAALtZ02kGdxuz/CNfbG/eD7/ILWGjjXvmi7c0kkSTxX87eNP11iH
Wn8Fv/4cc3PtDgbtdovT9pyNwpXFLaFQuwXg==

10、中国银行

3612933208372177477+ac=