


2024 年福建省高考地理

一、单选题

因地制宜发展是乡村振兴中的必由之路。现将不同错落的区位条件划分等级。据此完成下面小题。

劳动力	L	劳动力数量不足
	L ⁺	劳动力数量充足
交通条件	C	交通系统不完善
	C ⁺	交通系统完善
第一产业	I	第一产业发展为主
	I ⁺	以第一产业为基础，发展旅游业

1. 某村落要进行传统农业花卉种植，提供鲜切花配送服务，那么这个村落满足的条件最可能是（ ）
- A. LCI B. L⁺C⁺ C. LC⁺I⁺ D. L⁺CI⁺
2. 某村落满足 L⁺CI⁺，为解决人才不足和运营低效等问题，实现旅游业加速发展，最适宜引进（ ）
- A. 高新技术产业 B. 食品加工业 C. 文化创意业 D. 仓储运输业
3. 某村落在乡村振兴的道路上不断发展，不断挖掘乡村文化并传承保护，下图符合该村经济状况和乡村文化发展趋势的是（实线为文化，虚线为经济）（ ）



【答案】1. B 2. C 3. D

【解析】1. 传统农业花卉种植，需要较充足的劳动力，提供鲜切花配送服务，交通系统要比较完善，结合表格信息可知，L⁺C⁺表示劳动力数量充足，交通系统完善，有利于传统农业花卉种植，最可能是该村落进行传统农业花卉种植需要满足的条件，B 正确；以第一产业发展为主或以第一产业为基础，发展旅游业，并不是发展传统农业花卉种植必备的条件，ACD 错误；

故选 B。

2. A.高新技术产业通常需要大量高端人才和先进的技术设施，对于该村落可能不太适合，难以满足其对人才等方面的要求，A 错误；

B.食品加工业可能对解决人才不足和促进旅游业加速发展的直接关联性不强，B 错误；

C.文化创意业，一方面可以吸引创意人才，有助于解决人才不足的问题；另一方面，文化创意可以与当地旅游业相

结合，创造出更多具有特色的旅游产品和体验，能够有力地促进旅游业加速发展，C 正确；

D.仓储运输业对于解决人才不足和推动旅游业加速发展的作用相对较小，D 错误；C 正确，ABD 错误；
故选 C。

3. A.乡村振兴过程中，经济会不断发展进步，所以虚线应该是上升趋势；同时，对乡村文化不断挖掘和传承保护，乡村文化也会不断发展提升，实线也应该是上升趋势。 A 错误；

B.实线虚线在当前上升较快，相较于 B 选项虚线缓慢上升，实线较稳定而言，更符合乡村振兴背景下该村经济状况和乡村文化发展趋势，B 错误。


C.虚线有下降部分，不符合经济发展的实际情况，C 错误；

D.实线虚线在当前上升较快，相较于 B 选项虚线缓慢上升，实线较稳定而言，更符合乡村振兴背景下该村经济状况和乡村文化发展趋势，D 正确；

D 正确，ABC 错误；

故选 D。

2024 年是中法建交 60 周年。产业协作与经济全球化是世界经济发展的必然方向。近年来，我国和欧洲产业协作不断加深，商品、服务要素、生产要素和信息跨国流动的规模与形式不断扩大与增加，下图示意我国和欧洲地区产业协作要素流动。其中，△代表高端科研零部件或低级零部件中的一种。▲代表另一种。□代表中等零部件，○代表代理组装的厂。据此完成下面小题。



4. 图中黑色虚线箭头代表的是（ ）

- A. 原材料 B. 信息 C. 劳动力 D. 能源

5. ▲无法形成成规模的产业集群的原因是（ ）

- A. 产业分工与技术保护 B. 生态环境与土地租金 C. 资源禀赋与产业基础 D. 人口规模与人口素质

【答案】4. B 5. A

【解析】4. 看图可知，▲主要分布在经济较发达国家代表的是高端科研零部件，△主要集中在经济水平一般的国家代表的是低级零部件；图中黑色虚线箭头是与高端科研零部件相关的要素进行的跨国流动，且流动的国家均为经济较为发达的国家，应该是信息或者专利技术的流动，B 正确；高端零部件属于科技指向型工业对原材料、劳动力、能源的需求较小，ACD 错误。

故选 B。

4. A.根据上题分析可知，▲代表高端科研零部件，高端科研零部件无法形成成规模的产业集群的原因是产业分工明确和专利技术的保护，A 正确；


B.生态环境良好、土地租金廉价利于高端科研零部件企业的集聚，B 错误；

C.资源禀赋与产业基础对高端科研零部件企业的影响较小，C 错误；

D.从事高端科研零部件企业的为高素质技术型人才，与当地的人口规模和人口素质关系不大，D 错误。

故选 A。

研究人员在海南岛东侧大陆架水下 38 米处放置了传感器，检测底层海水温度与海平面变化，记录了由 7 月 1 日至 7 月 31 日的数据，不考虑天文潮汐。据此完成下面小题。（开头高的为海水温度，低的为海平面高度，作图趋势更为准确）



6. 7月10日至7月13日时,海南岛东部海域的风向为()
 A. 东北风 B. 东南风 C. 西北风 D. 西南风
7. 7月18日至7月20日时,海南岛东部海域()
 A. 气压增大 B. 海水流动减缓 C. 风力加强 D. 蒸发减弱


【答案】6. B 7. C

【解析】6.AB.此时为夏季,主要盛行偏南风,因此风向应该为东南风,B正确,A错误。

CD.根据上图可知,7月10日至7月13日,表层海水水面升高,底层水温也在升高,说明是由于表层温暖海水堆积下沉所致,说明此时吹向岸风,风从东侧吹来,带来较多表层海水,CD错误;
 故选B。

7. A.看图可知,7月18日至7月20日时,表层海水气温升高,导致底层水温升高,海洋表面气压降低,A错误;
 B.海平面迅速上升,表明海水流动增强,B错误;
 C.海平面回升速度快,说明风力加强,C正确;
 D.底层水温回升是由于表层海水温度升高所致,蒸发增强,D错误。
 故选C。

某城区有甲乙两种类型的市场,到甲乙两类市场的家庭数量相当,近五年来,比例较稳定。该地人口大幅增长且多在城市外围。甲乙市场服务家庭数量相对固定,均为周边住户,且郊区有很多新增住户。图示意距市中心远近与家庭到市场距离的关系。据此完成下面小题。



8. 甲类市场数量变化的动力是()
 A. 市场需求增大 B. 消费偏好转变 C. 运输成本降低 D. 集聚效应减弱
9. 五年来,乙市场的变化趋势是()
 A. 总量减少,平均服务范围小于甲市场 B. 总量减少,平均服务范围大于甲市场
 C. 总量增多,平均服务范围小于甲市场 D. 总量增多,平均服务范围大于甲市场
10. 未来新增乙类市场概率最小的是()
 A. 高端康养城 B. 大学城 C. 中央商务区 D. 工业园区

【答案】8. A 9. C 10. C

【解析】8. A.由于该地人口大幅增长且郊区有很多新增住户,会使市场需求增大,从而可能导致甲类市场数量增加,A正确;

- B.题干中未提及消费偏好的相关信息，无法确定其对甲类市场数量变化的影响，B 错误；
C.图中主要体现的是距市中心远近与家庭到市场距离的关系，并未直接涉及运输成本，C 错误；
D.集聚效应减弱通常不会直接导致甲类市场数量增加，D 错误。

故选 A。

8. “到甲乙两类市场的家庭数量相当，近五年来，比例较稳定”，从图中可以看出，随距市中心距离的增加，与甲相比，乙市场服务的家庭数量占比始终小于甲市场，因此乙市场的平均服务范围小于甲市场，但随着郊区有很多新增住户，乙市场变化趋势是总量增多，C 正确，ABD 错误。

故选 C。


9. AC.高端康养城人口相对较少，对乙类市场的有一定需求，新增乙类市场概率较小，中央商务区主要是商务活动集中地，对乙类市场需求不大，新增乙类市场概率最小，C 正确，A 错误。

B.从图中可以看出，乙市场主要服务近距市场的客户，可能是生活消费类市场，大学城内人口众多，有较大的消费需求，可能会新增乙类市场，B 错误；

D.工业园区人口较多，对各类市场都可能有需求，可能会新增乙类市场，D 错误；

故选 C。

每天的日照时长受太阳高度角，建筑物遮挡，树木遮挡影响极大。福建学者小明在美国波士顿访问，6月25日，垂直天空中心拍下来这张照片，虚线表示春分日的太阳移动轨迹。据此完成下面小题。



11. 夏至日，最有可能日出的位置是（ ）
A. ① B. ② C. ③ D. ④
12. 6月25日，最有可能在哪个时间段（地方时）看到太阳（ ）
A. 8:30-9:00 B. 10:30-11:00 C. 13:00-13:30 D. 15:00-15:30
13. 图中行道树为地方树种，在晴朗无云的天气里，哪个日期看到的日照时期最长（ ）
A. 5月30日 B. 7月1日 C. 9月1日 D. 11月30日

【答案】11. A 12. C 13. D

【解析】11. 根据材料信息，图中虚线为春分日太阳移动轨迹，该地位于波士顿，属于北回归线以北地区，正午太阳位置位于正南，因此图中下面是南，上面是北；再结合材料“该照片是小明在美国波士顿访问，6月25日，垂直天空中心拍下来这张照片，”可知拍照的方向是垂直于天空中心，拍照方向是朝着上空拍照，结合图中下面是南，可判断左面是东，右面是西。则②④位于西侧，①③位于东侧，夏至日该地日出方位为东北，对应图中的①，A 正确，BCD 错误。

故选 A。

12. AB.6月25日为北半球夏半年，日出东北，日落西北，该地位于波士顿，正午太阳方位位于正南，日落西北，

根据材料信息“ 每天的日照时长受太阳高度角，建筑物遮挡，树木遮挡影响极大。”8：30-9：00 太阳位于偏东方向，10：30-11：00 太阳位于南偏东，根据上题分析可知图中的方向，从图中可看出偏东以及偏南方向都会受到树叶遮挡而看不到太阳，AB 错误；

C.13：00-13：30 太阳位于西南方，从图中可看出，西南方向最不容易受树叶和建筑物遮挡，因此能够看到太阳，C 正确；


D.6 月 25 日接近夏至日，该地纬度为北纬 42°，日落时太阳西偏北角度较大，15：00-15：30 时太阳已在偏西方向，受建筑物遮挡看不到太阳，D 错误。

故选 C。

13. 该地位于波士顿，地处美国东北部大西洋沿岸，属于北半球温带，地方树种为温带落叶阔叶林，冬季树木落叶，树叶遮挡较少，11 月 30 日日照时期最长，D 正确；5 月、7 月、9 月树叶茂盛，遮蔽率较高，日照时间较短，ABC 错误。

故选 D。

福建省 2024 年调查了水稻土，对于水含量高的土壤，土壤中的铁元素容易被溶解，可以向下渗漏，也可以向两侧渗漏，铁元素容易转化为容易溶解的价态。种植水稻的土壤需要不断翻种，需要周期性排灌。据此完成下面小题。



14. ①-④含水量较高且大致相同，甲剖面最可能出现在图中①-④地中的哪一个（ ）
- A. ① B. ② C. ③ D. ④
15. 研究人员想找到乙土层的土壤，除了地形因素之外，还需要考虑（ ）
- A. 植物蒸腾 B. 河流远近 C. 植被覆盖 D. 岩层厚度
16. ①-⑤最适合种植水稻的土壤剖面是乙，还需要解决的问题是（ ）
- A. 土壤温度较高 B. 有机质含量少 C. 底层沙砾较多 D. 土壤空气不足

【答案】14. D 15. B 16. D

【解析】14. 由图示信息可知，甲剖面底层为黏重母质，不利于下渗，但甲剖面铁含量较少，根据材料信息“土壤中的铁元素容易被溶解，可以向下渗漏，也可以向两侧渗漏，”可知，该剖面土壤中的铁元素应该向两侧渗漏，④地位于山峰，有利于地下水向两侧渗漏，D 正确；①位于鞍部、②位于山峰较外缘的位置、③位于山脊，地下水渗漏都不如④地快，ABC 错误。

故选 D。

15. 由材料信息可知，铁元素运移是地下水运移产生的，根据图示信息可知，乙土层铁元素易溶，铁元素含量较高，说明该地地下水水位较高，有利于铁元素富集，距离河流较近的点位，地下水水位较高，有利于形成乙土层，B 正确；植物蒸腾、植被覆盖、岩层厚度对于铁元素运移影响较小，ACD 错误。

故选 B。

16. A.五个点位土壤温度差异较小，A 错误；

B.无法判断有机质含量的相关信息，B 错误；

C.底层沙砾对水稻生长影响较小，C 错误。

D.由材料信息“种植水稻的土壤需要不断翻种，需要周期性排灌。”可知，种植水稻的土壤需要定期翻种和排灌，增加土壤中空气含量，根据上题分析可知，乙土层铁元素含量较高，地下水含量较多，土壤中空气含量较少，不利于水稻根系的发育，不利于水稻生长，D 正确；


故选 D。

二、综合题

17. 阅读下列图文材料，回答下列问题。

福建省某森林公园现已成为了网红打卡地。假定游客一日的活动类型相同。已知各个地点人均碳排放=日人均碳排放总量×游客密度×不同时段游客占比，日人均碳排放总量为各项活动人均排放之和。

小红拟选择餐饮、运动休闲、购物娱乐、一日游客总量，当日不同时段游客进出量，人口迁移量等指标，使用人口迁移量算游客占比。小红欲研究一天中人均碳排放，现他选取了如下指标：各个地点各个活动的日碳排放量数据（数据来自中科院），一天中的公园游客总数，不同时段公园的进出人数，人口迁移量。小红想把人口迁移量作为不同时间段游客占比的指标。




请指出小红选择不正确的指标，并且你认为还能增加哪些指标?请分别说明理由。

【答案】不正确指标：人口迁移量。理由：人口迁移量并不能代表进入公园的人数，本地也会有人数进入园区；增加指标：各个地点自然环境碳排放量；当地环境监测站数据；公园滞留平均时长等。理由：各个地点各个活动的日碳排放量数据包含了自然环境的碳排放，需要剔除；由于数据来自中科院，干扰因素较多，需要当地环境监测站给予数据，提高数据准确性；公园滞留平均时长可以更精准计算人均碳排放。

【详解】根据材料可知，“已知各个地点人均碳排放=日人均碳排放总量×游客密度×不同时段游客占比，日人均碳排放总量为各项活动人均排放之和”，而材料中显示“小红拟选择餐饮、运动休闲、购物娱乐、一日游客总量，当日不同时段游客进出量，人口迁移量等指标，使用人口迁移量算游客占比”，找出两者不同可知，人口迁移量并不能代表进入此公园的人数，本地也会有人数进入园区，故不正确指标为人口迁移量。各个地点各个活动的日碳排放量数据包含了自然环境的碳排放，需要剔除，同时此数据来自中科院还需要引入当地环境监测站数据，可保证数据的准确性；同时公园的流动性强，需要计算公园滞留平均时长，可以更精准计算人均碳排放值。故需要增加的指标包括各个地点自然环境碳排放量、当地环境监测站数据、公园滞留平均时长等。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

下图为西班牙南部部分地区的海浪分布。西班牙南部某地有甲乙两个海岸，R河从甲海岸注入地中海。2004年，当地政府在R河上游19km处修建了水坝。R河全段落差较大。为了抵御海岸侵蚀，当地政府实施了两个工程措施方案：①从乙海岸堆积引沙回甲海岸，②从水坝冲淤调沙。



(1)甲海岸靠近 R 河入海口，泥沙沉积量却比乙地少，试分析其原因。

- (2)判断水坝运行前后，冬季甲海岸侵蚀情况的差别，并说明理由。
- (3)从泥沙颗粒粗细的角度，谈谈方案②的效果优于方案①的原因。

【答案】(1)甲海岸浪高更大，侵蚀作用强，沉积作用弱；甲海岸平直，沉积环境差；乙海岸为海湾构造，利于泥沙沉积。

(2)水坝运行后，甲海岸侵蚀作用加强。理由：水坝建立后，下游泥沙搬运能力下降；甲处泥沙沉积减少，海水倒灌加强，海岸侵蚀作用加强。

(3)乙处海浪较小，泥沙颗粒较小，而甲处海浪作用强烈，侵蚀作用显著，颗粒较小的沉积物难以抵御侵蚀，①方案效果不明显；水坝从上游冲淤调沙，其沉积物颗粒相对较大，且大小颗粒都有沉积，R 河距离甲处近，其大小不同的沉积物易在甲处堆积，对海浪的侵蚀抵御效果比①方案更好。

【详解】(1)从图中浪高图可以看到，甲海岸“大浪”较多，浪高更大，整体侵蚀作用强，沉积作用弱；同时甲海岸形态更为平直，海水在此处难以大规模沉积，其沉积环境差；从图中来看，乙海岸“小浪”较多，浪高较小，沉积作用较强，乙海岸为海湾构造，此处海水流动性更慢，利于泥沙沉积。


(2)水坝建立后，水库可拦截泥沙，同时调节径流，使得下游泥沙搬运能力下降，运输至下游的泥沙减少；而甲处泥沙沉积减少，且海岸平直，径流减少，海水倒灌加强，故水坝运行后，甲海岸侵蚀作用加强。

(3)从图中可以看出，乙处为海湾构造，海水流动性较差，海浪相对较小，故其泥沙颗粒较小，而甲处海岸平直，海浪作用强烈，侵蚀作用显著，颗粒较小的沉积物难以抵御侵蚀，①方案效果不明显；水坝从上游冲淤调沙，可将上游地区的沉积物搬运至下游地区，由于是上游地区的沉积物，其沉积物颗粒相对较大，且大小颗粒都有沉积，冲淤调沙可搬运泥沙至河口附近，R 河距离甲处近，其大小不同的沉积物易在甲处堆积，对海浪的侵蚀抵御效果比①方案更好。

19. 阅读图文材料，完成下列要求。

南方某丘陵某革命老区因水土流失问题经济发展受限。当地主要采取几种生态治理措施：种草（成本较低）福建低山丘陵易发生水土流失，采取多种措施，水土流失较轻的地区采取生物措施，严重的地区采取综合措施当地在三个邻近实验小区采取如下三种措施进行生态治理测试。三个实验小区的坡度均为 15 度，面积一致。产水量是降雨量除去各种水损失和损耗的水量，是衡量水土流失程度的重要指标。

	土壤类型	工程措施	生物措施	植被覆盖	土壤有种子	年产水量/m ³	年产沙量
A	黏土	无	无	无	无	92	2700
B	砂土	无	草	有	有	39	800
C	黏土	建水平沟	乔灌木混种	有	有	18	150



- (1)若排除蒸腾和蒸发作用因素，试分析 A 区年均产水量比 B 区大的原因。
- (2)一般来说，土壤储水可以减少坡面径流，土壤水分越大，水土流失越不明显。但 A 区却使用了造沟排水的方法来保持水土。从自然条件解释排水可以保持水土的原因。
- (3)当地政府对于与 C 区可实施一样措施的部分地区，只进行了种草治理水土流失，请分析其原因。
- (4)在水土流失治理中如果处理不当就会最终退化为像 A 区一样的情况，从图 9 谈谈必须及时介入水土流失治理的启示。

【答案】(1)土壤为黏土，粒径小，地表水不易下渗；地表无植被，缺少植被的涵养水源作用；土壤中无种子，无法吸收水分；导致地表径流量大，年均产水量比 B 区大。

(2)坡面上造沟可以汇集坡面径流，水和泥沙容易在沟道聚集；水平沟中水流速度较慢，侵蚀搬运能力弱；水平沟中水分易下渗，故通过造沟排水能保持水土。

(3)种草成本较低；C 区为黏土，草类植被根系较浅，种草容易成活；草类植被保持水土效果较好。

(4)水土流失较轻时，通过一定的工程措施和生物措施，能起到良好的保持水土效果；若水土流失没有及时治理而加重，则工程措施实施难度大，乔灌木也难以成活，生物措施成本更高，成活难度更大，最终难以治理，土地退化为像 A 区一样的情况。

【详解】(1) 由表格可知，A 区土壤为黏土，与 B 区砂土比较，黏土粒径小，地表水不易下渗；表格中显示，A 区无生物措施和植被覆盖，可推知 A 区地表无植被，故缺少植被的涵养水源作用；表格中呈现了 A 区土壤中无种子，故土壤中的水分无法被吸收，最终导致 A 区地表径流量大，年均产水量比 B 区大。

(2) 坡面上的水平沟可以汇集来自其上侧的坡面径流，从而使得水和泥沙容易在沟道聚集；水平沟中，几乎无落差，水流速度较慢，流水的侵蚀搬运能力弱，同时水平沟中水分易下渗，故通过造沟排水能减少水土的流失，从而保持水土。

(3) 草本植物体积小，价格相对较低，种植成本较低；由表格可知，C 区为黏土，而草类植被根系较浅，在黏土上种草更容易成活；草类植被较密集，保持水土效果较好。

(4) 水土流失较轻时，工程措施和生物措施的效果更好，通过一定的工程措施和生物措施，就能遏制水土流失的加重；若水土流失没有及时治理而加重，地表沟壑纵横，则再实施同样的工程措施难度就更大，随着水土流失，土层变薄甚至基岩裸露，乔灌木也难以成活，生物措施成本更高，成活难度更大，最终可能导致土地退化为像 A 区一样的情况。