


6. 大岭村从第一阶段到第三阶段 ()
- ①外来人口比重增加 ②乡村景观趋于破碎 ③农业生产功能增强 ④就业形式逐渐多样
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
7. 大岭村产业逐渐多元化的根本原因是 ()
- A. 交通便利 B. 政策扶持 C. 市场需求 D. 环境优美
8. 大岭村的发展经验最适合推广应用到 ()

- A. 规模较小，将要搬迁撤并的乡村
- B. 距城较近，文化特色鲜明的乡村
- C. 规模较大，人口不断减少的乡村
- D. 距城较远，城乡联系不强的乡村

2024 年 4 月中旬，常年炎热干燥的波斯湾附近出现多个雷暴雨团，形成暴雨带，迪拜 24 小时内降水量超过 160 毫米，约为多年平均降水量的 2 倍。此类极端天气过程的形成与中纬度西风带的南移波动有关。下图示意暴雨时该区域 500 百帕高度气压分布。据此完成下面小题。




- 图中甲处 500 百帕高度的风向为（ ）
 - A. 西北风
 - B. 东南风
 - C. 东北风
 - D. 西南风
- 本次暴雨过程中冷空气强烈下沉会导致迪拜（ ）
 - A. 气温上升
 - B. 气压降低
 - C. 雨量剧增
 - D. 风速突变
- 相同天气现象易发生于（ ）
 - A. 4 月 美国东南部
 - B. 10 月 南非西北部
 - C. 10 月 阿根廷西部
 - D. 4 月 意大利北部

科考队考察某冰川时，发现一块巨石覆于小块冰体上。巨石整体颜色偏浅，质地均匀，棱角分明，无纹理和层理，矿物晶体清晰可辨。下图示意该现象场景。据此完成下面小题。



- 图中覆于小块冰体上的巨石为（ ）
 - A. 玄武岩
 - B. 大理岩
 - C. 花岗岩
 - D. 石灰岩
- 图中覆于小块冰体上的巨石来自（ ）
 - A. 侧坡上部，岩体风化后崩落
 - B. 冰川上游，冰川搬运后堆积
 - C. 冰川基底，冰川发育时顶出
 - D. 冰川内部，冰川融化后出露
- 开展该区域过去 30 年冰川面积变化研究的最佳方法为（ ）
 - A. 实地调查
 - B. 仪器监测
 - C. 遥感解译
 - D. 数据模拟

班克斯半岛位于新西兰南岛东侧，整体轮廓浑圆，海岸线曲折，地形崎岖。半岛以西的坎特伯雷平原草原广袤，平原东部城市克赖斯特彻奇多年平均降水量约 650 毫米，7 月多年平均最低气温 1.9℃。图 4 示意该区域地形。据此完成下面小题。




15. 班克斯半岛的形成过程是（ ）
- A. 洋流侵蚀海岸线凹向陆地 B. 海岸差异侵蚀残留的山地
- C. 构造抬升使浅海成为陆地 D. 冲积平原扩张与岛屿相连
16. 坎特伯雷平原典型土壤剖面下部有明显的（ ）
- A. 灰化层 B. 钙积层 C. 铁铝层 D. 黏化层

二、综合题

17. 阅读图文材料，完成下列要求。


锂电产业是我国战略性新兴产业，产业上游主要是锂盐及锂材料生产，中游主要是锂电池生产，下游主要是系列终端产品生产，如手机、电脑、电动汽车等。成渝经济圈是我国重要的新能源汽车、消费电子产品生产基地。遂宁市位于成都和重庆的中间位置，经多年发展，逐渐占据国内锂盐和锂材料的优势地位，有“锂业之都”称号。下图示意遂宁市锂电产业发展时间轨迹。



- (1)说明大型锂业公司在遂宁市锂电产业发展中的作用。
- (2)简析遂宁市发展锂电全产业链的优势。
- (3)分析遂宁市在成渝经济圈锂电产业发展中的合理定位。


18. 阅读图文材料，完成下列要求。

环南极海域表层海水中叶绿素光合作用所需的营养素含量丰富，但陆地物质输入匮乏、铁元素不足，导致该海域光合作用潜力无法充分发挥，成为典型的高营养素—低叶绿素海域。凯尔盖朗海台是一个顶面平坦宽阔的海底高地，位于 46°S — 64°S 之间，宽 200—600 千米，北部最高处有岛屿分布。研究表明，该海台东侧海域叶绿素水平显著高于周边其他海域。下图示意凯尔盖朗海台及周边等深线。



- (1)描述图中岛屿的气候特征并分析其成因。
 - (2)解释凯尔盖朗海台东侧海域叶绿素水平显著高于周边其他海域的原因。
 - (3)推测环南极海域叶绿素水平变化在气候变化中的作用。
19. 阅读图文材料,完成下列要求。

祁连山作为我国重要的生态安全屏障和水源涵养生态功能区,是河西走廊绿洲发展的重要水源地。祁连山的草原曾因过度放牧而出现生态退化现象。2011年以来,祁连山草原被划分为禁牧区和草畜平衡区(仍可放牧但不得超过核定载畜量),政府给予退出禁牧区的牧户补助、草畜平衡区的牧户奖励。经多年保护,祁连山草原生态得以恢复,促进了祁连山牧区和河西走廊农区的协同发展,牧户和农户的收益均得到提高。下图示意牧区—农区协同发展模式。



- (1)列举草畜平衡区牧户收入增加的途径。
- (2)分析河西走廊农区在祁连山草原保护中的作用。
- (3)简述该模式在促进区域生态与经济协同发展中的意义。