

2024 年湖北省高考地理

一、单选题

“看樱花，到武大”。每年三月，成千上万游客的浪漫约定，就是到樱顶赏珞樱。#武大樱花开了吗#这一关于武汉大学樱花花期的话题频频登上热搜。樱花盛开时节，樱花大道洁白如雪，灿若云霞，珞樱缤纷，美不胜收。根据物候学理论，气候条件对植物开花早晚有重要影响。下表反映 1947~2022 年武汉大学樱花花期的变化情况。如图示意武汉大学樱花景观。据此完成下面小题。



年份	平均十年开花日期	平均十年落花日期
1947~1956	3 月 22 日	4 月 2 日
1957~1966	3 月 21 日	4 月 2 日
1967~1976	3 月 23 日	4 月 5 日
1977~1986	3 月 18 日	4 月 1 日
1987~1996	3 月 13 日	4 月 1 日
1997~2006	3 月 13 日	3 月 31 日
2007~2016	3 月 12 日	3 月 28 日
2017~2022	3 月 9 日	3 月 25 日

1. 据上表数据分析可知，武汉大学樱花绽放日期总体上（ ）
- A. 显著提前，但花期更短
- B. 显著提前，但花期更长
- C. 明显推迟，但花期更短
- D. 明显推迟，但花期更长
2. 推测影响武汉大学樱花开花早晚的主要气象因素是（ ）
- A. 气温
- B. 气压
- C. 降水
- D. 日照
3. 武汉大学作为全国知名度极高的赏樱地，其独特魅力在于（ ）
- A. 自然环境优美
- B. 基础设施完善
- C. 人文底蕴深厚
- D. 学术大师云集

不同类型食物的碳足迹差异显著。图 1 示意某市 1978~2015 年食物消费结构变化。图 2 示意该市同期消费的食物产生的碳足迹结构变化。据此完成下面小题。





图 1

图 2


4. 该市 1978~2015 年食物消费结构变化特点主要表现为 ()
- A. 植物源食物占比逐渐下降, 动物源食物占比逐渐上升
B. 植物源食物占比逐渐下降, 动物源食物占比同步下降
C. 植物源食物占比逐渐上升, 动物源食物占比同步上升
D. 植物源食物占比逐渐上升, 动物源食物占比逐渐下降
5. 碳足迹系数为某类食物产生的碳足迹与该类食物的消费量之比。下列食物中碳足迹系数最大的是 ()
- A. 粮食 B. 蔬菜 C. 禽肉 D. 畜肉
6. 倡导绿色低碳生活, 可行的饮食方式有 ()
- ①保证营养需求的同时, 将动物源食物消费保持在合理范围
②保持动物源食物占比, 由水产品消费大幅度转向畜肉消费
②减少水果、蔬菜和禽肉的消费, 增加畜肉消费
④增加水果、蔬菜和禽肉的消费, 减少畜肉消费
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

如图为四个大城市的街道方向玫瑰图。不同方向的长度, 代表该方向街道出现的相对频率。据此完成下面小题。




7. 推测图中最容易迷路的城市是 ()
- A. 上海 B. 夏洛特 C. 温哥华 D. 迪拜
8. 由图可知, 以下描述合理的是 ()
- A. 上海街道密度和平均宽度最大 B. 夏洛特街道面积最大
C. 温哥华街道网络大致呈“棋盘状” D. 迪拜街道总长度最长
9. 影响上海街道主要方向形成的关键自然因素是 ()
- A. 地形 B. 气候 C. 河流 D. 植被

四川盆地西南缘严重缺水区地下水多咸水。该区砂岩与泥岩(含盐多)交替分布, 具有“丘坡补给、谷地排泄”的特点。研究发现, 地下水排泄条件好, 盐分不易积累, 发育淡水; 反之则发育咸水。如图示意不同丘坡地下水排泄条件。据此完成下面小题。



10. 据图分析，下列情况中，地下水排泄条件最好的是（ ）
- A. 顺向坡，岩层倾角小于坡度角，有地下水出露地表
B. 顺向坡，岩层倾角大于坡度角，无地下水出露地表
C. 逆向坡，岩层倾角小于坡度角，有地下水出露地表
D. 逆向坡，岩层倾角大于坡度角，无地下水出露地表
11. 图中所示的四个钻孔中可打出淡水的是（ ）
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
12. 为保证水质优良、水量充足，该区地下水开采的最优策略是（ ）
- A. 在断裂带附近开采 B. 在不同岩性区域均匀开采
C. 在含泥岩地层开采 D. 在井深较浅处分散式开采

科研小组利用多套测风系统，观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次，并对表层沙粒采样分析。结果发现，当地冬季白天以沙漠风为主，晚上沙漠风和绿洲风频次相当；自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势，绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。如图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完成下面小题。




13. 沿采样点 1 至 9 方向，沙粒（ ）
- A. 分选性由好变差 B. 平均粒径由细到粗
C. 分选性由差变好 D. 平均粒径由粗到细
14. 关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法，合理的是（ ）
- A. 冬季白天，绿洲“冷岛效应”显著 B. 冬季白天，绿洲“热岛效应”显著
C. 冬季夜晚，绿洲“冷岛效应”显著 D. 冬季夜晚，绿洲“热岛效应”显著
15. 绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显，是因为绿洲风有利于（ ）
- A. 降低绿洲居住区噪音污染 B. 给绿洲地区带来丰富的降水
C. 沙物质从绿洲运移回沙漠 D. 增加绿洲地区阳光照射强度

二、综合题

16. 阅读图文材料，完成下列要求。

云南省昭通市平均海拔 1950 米，有汉、彝、回、苗等 25 个民族 630 万人，是一个集“山区、革命老区、民族散杂区”为一体的农业大市，辖 9 县 1 市 1 区。当地充分利用得天独厚的原生态自然条件，创新发展模式，精心打造县域特色产业基地，大力发展苹果、竹、马铃薯、天麻、花椒、特色养殖等六大高原特色农业。近年来，昭通


市积极发展乡村新业态，着力打造“云中苗寨”“坝上花海”等致富示范工程。如图示意昭通市不同县域特色产业分布。



- (1)说明昭通市发展高原特色农业的有利自然条件。
- (2)归纳昭通市特色产业发展模式，并简述采用该模式发展高原特色农业的好处。
- (3)请你为昭通市基于资源和区位优势发展乡村新业态提出合理化建议。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。

宁夏古灌溉工程遗产拥有庞大完整的灌溉渠系，为黄河灌区内的农业发展提供了完善的水利保障。宁夏古渠在两千多年的发展历程中，兴废靡繁，沿用至今，展示了古人治水修渠的高超智慧，衍生出独特的灌溉文化，成就了“天下黄河富宁夏”的引黄灌溉传奇。如图示意宁夏古渠时空格局演变。




- (1)简述宁夏古渠时空演变特征。
- (2)说明宁夏古渠演变对灌区城镇分布与发展的影响。
- (3)从宁夏古渠引黄灌溉视角，谈谈你对“天下黄河富宁夏”这句话的理解。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

在全球变暖的今天，北极正上演着“放大器”的戏法，其变化往往是全球平均水平的数倍。升温促使北极地区水汽含量增加，并带来降水增多，水循环过程深受影响。育空河是北极地区的主要河流之一，该河流域96%被冻土覆盖，冬季降水常以积雪形式存在。观测数据表明，育空河流域多年冻土退化深度与降雨量显著相关，降雨量每增加1厘米，多年冻土退化深度增加约0.7厘米。这些变化，使流域径流过程变化显著。1980~2019年，育空河年

均径流量呈增加趋势，且冬季增幅最大，达 16%。如图示意育空河流域径流过程变化的主要途径。



- (1)说明全球变暖背景下育空河流域不同冻土层的变化特点。
- (2)简述全球变暖背景下育空河径流量增加的途径。
- (3)分析 1980~2019 年育空河径流量冬季增幅最大的原因。