

2024 年上海市高考地理真题（网络回忆版）

一、综合题

1. 探究城市行道树

研究员研究行道树，提出了行道树对环境的作用，改善城市景观，然后利用街景（街景地图是一种实景地图服务。为用户提供城市、街道或其他环境的 360 度全景图像，用户可以通过该服务获得如临其境的地图浏览体验。）进行研究和分析，分析了北美洲 36 个城市的行道树，研究行道树品种与不同城市的适合程度。



- (1)从新奥尔良到芝加哥，再到魁北克，反映了_____分异规律。由纽约到芝加哥，再到林肯，反映了_____分异规律。
- (2)利用街景系统来观察树，可以看出树的哪些属性（ ）（不定项选择题）
- A. 树的科属 B. 树的蒸腾量 C. 树的根深 D. 树干的直径
- (3)探究叶片叶绿素的多少和叶片的大小，然后测定植物旁的干洁空气成分，可以说明道旁林的哪个功能（ ）（单选）
- A. 固碳释氧 B. 调节气候 C. 美观大方 D. 净化空气
- (4)下列哪个城市群行道树可选择林种类最多（ ）（单选）
- A. 欧洲西北部城市群 B. 北美五大湖城市群
- C. 中国珠江三角洲城市群 D. 大西洋沿岸城市群
- (5)新奥尔良种植枝叶茂密的树种是为了防止（ ）（单选）
- A. 美化环境 B. 飓风影响 C. 城市内涝 D. 热岛效应
- (6)现在洛杉矶正在评估新的市树，请你补充评估的表格。


洛杉矶欲拟种某一行道树，现要对行道树进行多个指标的功能分析，请你写两个一级指标，每个一级指标对应两个二级指标。

一级指标	二级指标 功能标准
标准一：生态环境	①固碳增氧 ②净化空气 ③调节气候
标准二：_____	①_____②_____
标准三：_____	①_____②_____


2. 清平镇的乡村振兴

材料一 清平镇位于四川省绵竹市西北部山区，目前当地居民约 5000 人，因磷矿储备丰富，是典型的资源开发区，上世纪八十年代以来，磷矿产业一直是清平镇域经济的主要支撑。但清平镇先后经历了“2008 年的 5.12”特大地震和“2010 年 8.13”特大山洪泥石流两次自然灾害，传统支柱产业遭到重创，加之资源约束日益趋紧，环境压力持续增大。2017 年后，清平镇禁止开采矿产，开发旅游业，向第三产业转型。2020 年 10 月，大熊猫国家公园清平入口社区正式揭牌，清平镇走出了一条从“产业转型”到“共同富裕”的特色发展之路。

材料二 图 1 为清平镇简图，图 2 为清平镇在大熊猫国家公园的位置图。





- (1)影响清平镇村庄分布的自然因素有_____和_____。
- (2)根据材料信息，推测清平镇不同年份生态环境脆弱程度变化，选择 2007、2009 和 2011 年各年份的正确排序（ ）（单选）



- A. ①③② B. ①②③ C. ②③① D. ③①②
- (3)分析清平镇 2010 年泥石流成因，需要使用的资料有（ ）（单选）
- ①气象资料 ②地质地貌 ③居民点位置
④野生动物栖息地位置 ⑤灾前灾后遥感影像
- A. ①②③ B. ①②⑤ C. ②③④ D. ①②④
- (4)保障清平镇耕地面积不会减少的对策有（ ）（不定项）
- A. 推广矿区复耕 B. 实行退耕还林
C. 实行耕地占补平衡制度 D. 进行陡坡开垦
- (5)推断近年来清平镇产业变化趋势：第二产业_____，第三产业_____。
- (6)大都市对周边地区有很大影响，分析成都市发展对清平镇人口结构的积极影响与原因。
- (7)2020 年大熊猫国家公园在清平镇设立入口，说明该举措对清平镇经济发展和生态建设的促进作用。

3. “聚宝盆”再开发。


柴达木盆地是青藏高原隆升而逐渐成为一个高原盆地，在其地质演化过程中，形成了丰富的油气和盐类等矿产资源，被誉为我国的“聚宝盆”。近年来，当地加强能源基地建设，积极开发太阳能。太阳能清洁可再生但不稳定，目前格尔木地区采取水（能）光（能）互补，保障绿电稳定供应。




- (1)柴达木盐地年降水不足 100 毫米，造成其气候干旱的原因（ ）（不定项选择）
 A. 沙漠广布 B. 地处中纬 C. 高山环抱 D. 身居内陆
- (2)柴达木盆地本是湿润的陆地地理环境，下列哪些化石可以提供证据（ ）（不定项选择）
 A. 珊瑚 B. 常绿阔叶林 C. 大象和犀牛 D. 沙葱
- (3)石油储存在_____（单选：A 岩浆岩 B 变质岩 C 沉积岩）岩石里面，右图中大型的油田应该存储在_____（单选：A 甲 B 乙 C 丙）区域，该地油气生成在_____（单选：A 泥岩 B 砂岩）。
- (4)右图区域中上侏罗纪和古近纪之间的白垩纪地层缺少，请分析其地质过程_____。
- (5)柴达木盆地太阳能丰富，但是不稳定，分析其原因，并说明水光互补的必要性。
4. 变暖中的格陵兰

格陵兰岛为世界第一大岛屿，国土面积 80% 被冰盖覆盖，近年来，格陵兰岛冰川融化引起了全球各地的注意。

冰盖是一种面积超过五千万平方公里的冰川体，通常为穹形，冰盖会缓慢移动。冰盖对全球气候、大气环流、海平面产生重大影响。



- (1)格陵兰岛北部的盛行风向为_____（A 东北 B 西南 C 东南）南部吹_____风（A 东北 B 西南 C 东南），导致了格陵兰岛南部降雨大于北部降雨量。
- (2)关于格陵兰冰盖融化速度快慢的描述，正确的是（不定项选择）（ ）
 A. 边缘融化快于中心融化 B. 中心融化快于边缘融化
 C. 南部融化比北部快 D. 北部融化比南部快
- (3)下左图为上海（31°N）夏至日的太阳视运动图，据此绘制该日卡纳克（78°N）的太阳视运动图（下右图）。



- (4)格陵兰岛西部村落（城镇）明显多于东部，阐述村落（城镇）主要在西海岸的原因。
- (5)格陵兰岛的冰盖有约 10 万年的历史，当地的一家公司将冰块运往几千千米外的迪拜，遭到了人们的反对，从生态和资源的角度解释人们反对的原因。

5. 青草沙水库淡避咸

长江入海口分为南支和北支，大约 95% 的径流量从南支入海，南支又分为北港和南港。长江口河海相互作用明显。枯水期潮汐作用大于径流作用，淡水和海水充分混合，河海交互作用强，垂直方向上的盐度几乎无变化。丰水期时，径流作用大于潮汐作用，淡水和海水部分混合，垂直方向盐度变化明显。

2006 年，上海市政府决定将青草沙建设成上海的水源地。2011 年，青草沙水库全面建成通水。为避免咸潮入侵对上海市居民用水的影响，青草沙水库采取了“避咸蓄淡”的措施，并取得了较好成效。




图 1





图 2



- (1) 据图 2，水位高时，长江口水体盐度_____（单选：A 高 B 低），水位低时长江口水体盐度_____（单选：A 高 B 低）。
- (2) 甲监测站出现 0.5‰—2‰ 的盐度原因是（ ）
- A. 北支咸水入侵
 - B. 南支咸水入侵
 - C. 北港咸水入侵
 - D. 南港咸水入侵

- (3)长江流域大部分属于_____气候区，长江的主要补给类型是_____，有明显的_____变化。
- (4)水位最低时_____，从甲监测站到乙监测站盐度变化_____。
- (5)崇明岛为流水_____ (单选题: A 搬运 B 侵蚀 C 沉积)作用。历史上,崇明岛最高海拔小于五米,可以反映_____。
- A. 长期受到侵蚀 B. 高潮小于五米 C. 低潮小于五米 D. 长期受到堆积
- (6)高潮的时候流速_____ (单选: A. 加快 B. 减慢),低潮的时候流速_____ (单选: A 加快 B 减慢);根据图2判断次日首次低潮应在_____时间。甲乙两地相比,泥沙颗粒较大的为_____ (单选: A 甲地 B 乙地)。
- (7)根据图3, T1 主要发生于_____ (单选: A 夏季 B 冬季),此时河水与海水_____ (单选: A 充分融合 B 部分融合), T2 发生在_____ (单选: A 洪水期 B 枯水期),此时河口处河水垂直盐度分布规律是_____。
- (8)伏旱和台风影响青草沙水库“蓄淡避咸”,从河海相互的角度,说明其影响过程。